


A. 6. 55

232

Noctes
Genial:
del
Nardis









A. I. P.

7

38276/B

L120

Beegster

Complete

42599
NOCTES
GENIALES

AVCTORE

D. IOANNE NARDIO
FLORENTINO

ANNVS PRIMVS.



BONONIÆ M.DC.LV.

Typis Io. Baptistæ Ferronij.

Superiorum permissu.

NOTES


GENIALLES

AVANTO

D. ROYAL H. H. H. H.

TORENTINO

ANNUS PRIMVS



SERENISSIMO

AC REVERENDISS. CARD.

CAROLO MEDICEO

Sacri Collegij Card. Decano.



OCTES has GENIALES vltimos
Parentis mei conatus, SERENISS.
CAROLE, Cel-

situdini Tuæ ex animo voueo : vt
tanto patrocínio, quasi validissimo
vallo defensæ, ac munitæ, morsus in-

uidorum, qui certè non deerunt, facile possint effugere. Te Patrono frætæ publici fauoris in spem prodire non dubitabunt. Ne dedigneris, oro, meum hoc singularis obseruantia monumentum, gratiq; animi testimonium accipere, ac solita humanitate, & beneuolentia complecti. Vale, ac diù fælix uiue Etruriæ columnen, ac decus singulare.

Celsitudini Tuæ

Addictiss. Cliens

Philippus Nardius Auct. fl.

Beneuole Lector :

Prodeunt tandem è Prælo publicam in lucem expectata diu Geniales, NOCTESne dicam, an DIES; si enim illustris subtilitatem, Doctrina, si purissimi splendorem Styli aspicias, nil est quod NOCTEM refert, nisi, quot Verba legis impressa, tot rutilas dicas Stellas, NOCTIS Socias, quæ Solis sequitur ad Occasum. Vt enim occiduo Sole, lucere Sydera conspiciuntur, & NOX est, ita extincto suo Authore doctissimum hocce OPVS, NOCTIVM titulum non immerito acquisiuit, quem Viuens, verum aliâ longè mente, incepto iam imposuerat. Occidit nimirum Excellentiss. NARDIVS, Litterarj Cali Sol lucidissimus, in medio ceptorum suorum laborum Cursu, qui tamen iampridem immensa Gloria attigerat metam, quam ut eternaret facilius, fulgentissimas eruditione hasce NOCTES, ultimos fertilissimi sui Ingenij Partus, ipse adhuc Viuus typis commisit, at acerba Morte praeventus perficere nequijt. Tu interim, Amice Lector, dum tanti Viri immaturum luges Casum, relicto tibi hoc Opere, NARDIANI Ingenij velut Opibus, gaude & frue-re. Si quæ inter legendum mendorum nebula, aut meâ fortè incuriâ, aut Typographi oscitantia (cui his in NOCTIBVS, ob crebriores meas occupatiunculas semper inuigilare non licuit) exorte, oculis tuis obuersabuntur, eas, quasò, benignâ serena tue frontis luce discute; non enim ignoras, quòd ipse quandoq; bonus dormitet Homerus; nec te latet, quàm inenitabilia sint Amanuensium Miasmata, quibus deprehendendis, expurgandisque, nec Argi lumina, nec Briarei brachia sufficerent. Ne tamen Correctoris officio, quo hoc in Opere functus fui, deesse videar, crassiores errores, sensum forsan obsuscantes, qui sparsim, passimq; irrepsere, in sequenti facie congestos, vno quasi intuitu videndos, tibi exhibeo. Vale.

Elias Schottelius Hala-Tyrolensis, Philosoph. Magister,
ac Medicinæ Candid.

Menda sic Emenda.

Pag. 8. lin. 6. encheini encheiria 13. 20. acque atque 14. 2. frustra frustra 25. 26. hemoptijū hēmiopyſi 28. 6. abberret aberret. Ibid. l. vlt. elligit eligit 35. 20. ſyn-
copē ſyncope 37. 14. membri membri 43. 4. medenti medentis ibid. 20. obser-
ſeruatu obſeruatu 46. 6. perigrino peregrino ibid. 11. conſtans conſians 48. 13.
igitur igitur 51. 9. a ſoleſcentis a ſoleſcentes 53. 10. frequentias frequenſius
64. 14. non nos 76. 7. faſius Faſius 86. 21. intempſtiue intempſtiue 95. 23. fru-
dam frigidam ibid. 25. ve vel 101. 13. Die Dic 104. 6. creſtum erectum ibid. 15.
adempt adempta 111. 5. Præ nigeres Præ nigenes 115. 21. obuti abuti 132. 22.
perdende perpende 134. 5. æquipolleret æquipollere 148. 14. omnes omnis 156.
5. Aueroes Auerroes 157. 1. penult. Auerrorem Auerroem 117. 1. penult. ſola-
tis ſolutis 182. 2. ſphæali ſphacali 190. 8. deſterentias differēcias 196. 14. leui-
denti leuidenſi 199. 1. efluxus effluxus 201. 18. excidatur excidatur ib. exharet
hæſitaret 203. 22. herbi orobi ib. 26. eris aris 207. 11. Val Vel 209. 14. cum cura
212. 21. mulieris molieris 214. 18. caſurijs caſuris 215. 6. ſuſcribo ſuſcribo
219. 20. lati lethi 222. 9. miſmata miſmata 231. 12. vbirimē vberimē 232. 5.
animaduſam animaduſum 241. 16. falere fallere 248. 11. diuſtiem diuſtiem
262. 15. Dyadē Dyadem 266. 20. aſſernatam aſſernatum 282. 13. ſilice miſlice
ſlicem ſilice 288. 15. modeſta modeſtia 291. 27. anatomi anatome 300. 19. ab-
ſorptam abſorptam 315. 33. deſſiteor diſſiteor 322. 18. ipſumet ipſummet 332.
22. aiimenta aiimenta 361. 11. ornatiſſimi ornatiſſimi 363. 29. quod ſi albu-
men, ſi albumen elaboratiuſ. quod ſi albumen elaboratiuſ 365. 14. calidam.
calidum 368. 15. ex carne excarne 375. 8. ſi ſe 383. 18. inſlatis inſlatis 387. integra
integra ibid. 28. pureſcit pureſcit 388. 4. Præſtitia Præſtitit 390. 26. coitum co-
itum 394. 17. ſupūprate ſuppurate 396. 9. calous caloris 409. 27. von non 318.
12. vorò verò 424. 11. eueniant eueniat 439. 28. caſtrati caſtraturi 448. 14. exbi-
beantur exhibeantur 449. cachethicis cacoethicis 459. 23. glorioſa gloriola
481. 29. tota toto 488. 16. in primus in primis 503. 28. meatibus: reſeratis mea-
tibus reſeratis: ibid. 30. craſis craſſus 506. 2. nihil nihil 507. 18. commiſſam com-
miſſam 509. 4. præſcipiant præcipiant 516. 23. & 24. modeſtia, confidentiaque
immodeſtia, confidentiaque 521. 15. expèrauerit expirauerit 528. 11. Edudum.
dudum 539. 11. Auctores Auctoris 559. l. vlt. ſen- deleatur 564. 3. vniuerſa vni-
uerſa ibid. lin. 15. von non 594. 19. equos, equos 601. tardigenda tardigrada
610. 24. ſeperuacanea ſupervacanea 616. 30. pernicaxes pernicax es 733. 24.
ſanguinis ſanguis ibid. ſi ſe 735. 3. induca inducat.

Reu. Antonius Mucinus Canonicus Insignis Collegiatae
Sancti Laurentij videat, & referat, si in hoc Opere aliquid
reperiatur, quod Fidei Catholicae, vel bonis moribus repugnet.
28. Febr. 1652.

Fr. Vinc. de Bardis Vic. Gen. Flor.

Ego Antonius Macinus Prot. Apost. hunc librum, qui inscribitur
Noctes Geniales D. Ioannis Nardij, solida doctrina, & multipli-
ci eruditione refertum perlegi, & nihil in illo reperi vel Catho-
licae Religioni, vel bonis moribus aduersum. In quorum fidem,
&c. Die V. Iunij MDCLIII.

Idem Ant. Muc. m. p.

Reu. Pater Antonius Terillus Societatis Iesu videat diligenter hoc
Opus, & referat die 17. Iunij 1653.

Fr. Iacobus Cima de Setta Inq. Gener. Flor.

Ego Antonius Terillus Societatis Iesu Sacerdos ex commissione
Reuerendissimi Patris Fr. Iacobi Cima Generalis Inquisit. Do-
minij Florentini, Noctes Geniales à Domino Ioanne Nardio,
Philosopho, & Medico Excellentiss. conscriptas diligenter legi,
Opus stylo eleganti, eruditione varia, sanâ solidaq; doctrina ple-
num, in quo nil reperi Orthodoxae Fidei contrarium, sed, ubi
fert occasio, omnia illi planè consentanea animaduerti; quocir-
ca dignum iudico, vt fiat iuris publici. Die 1. Octobris Anno
Domini 1653.

Ego idem Antonius Terillus Soc. Iesu Sacerdos.

Attenta supradicta relatione Imprimatur die 22. Octobris 1653.


Fr. Iacobus Cima Inquisit. Gener.

Alessandro Vettorij Senatore Audit. di S. A.

Vidit D. Inuentius Tortus Cler. Regul. S. Pauli Rect. Poenit. Bonon. pro Illustriss. & Reuerendiss. D. Hieronymo Boncompagno Archiepiscopo, & Principe.

Vidit Alexander Simoneta Soc. Iesu pro Reuerendiss. P. Inquisit.

Imprimatur. Fr. Paulus Hieronymus à Garressio Prouic. Gener. S. Officij Bonon.



INDEX

Capitum, & Quæstionum.

NOX GENIALIS I.

Comment. in lib. Hipp. de Usu li-
quidorum pag. 7

De aquis in genere 8

De aquis in specie 9

Salum fueritne semper salsum 12

Quæ falsædinis causa ibid.

Arte marinâ æmulari, salisque pondus
coniungere 13

Cur pereat sensus illaeso motu 32

De Organo tactus 35

De frigida perfusione in Tetano 100

NOX GENIALIS II.

De prolifica Genitura facultate 113

Cap. 1. Introductio ad disputationem
pag. 113

Cap. 2. de natura Geniturae 115

Cap. 3. Defenditur Aristotelica defini-
tio seminis: impugnatur allata à re-
centioribus 119

Cap. 4. & 5. Prosequimur Principia,
& naturam seminis indagare 121

Cap. 6. Argumenta affirmantiû, & ne-
gatiû geniturae animationem pro-
ducuntur 126

Cap. 7. Nouis, ac validioribus medijs
excluditur animatio seminis 130

Cap. 8. Auctoritatib. exploditur Ani-
matio seminis 132

Cap. 9. Opinio Iulij Scaligeri, semini per-
fectas tribuentis Sensitiuam, & Ve-
getam, examinatur, & conuellitur
pag. 136

Cap. 10. Reteguntur, & confutantur er-
rata Iul. Scalig. 138

Cap. 11. Noua Recentiorum proponitur,
& refellitur opinio, existimantium,
Vegetam à Matre, Sensitiuam à Pa-
tre, foetui communicari 140

Cap. 12. Anima rudimenta non præesse
in semine 142

Cap. 13. Nudatur Priuatio ab omni for-
ma gradu 144

Cap. 14. Formarum inchoamenta in Ge-
neratione conuelluntur 146

Cap. 15. Anima rudimenta à semine re-
legantur. Diluuntur rationes 148

Cap. 16. Recentiorum opinio asserentiû,
propagari animas illas omnes, nulla
excepta 151

Cap. 17. Refellitur recentiorum opinio
pag. 155

Cap. 18. Soluuntur rationes recentiorum
animam humanâ in semine statuen-
tium 157

Cap. 19. Reprimuntur noni pro Traduce
confirmando conatus 159

Cap. 20. Damnatur opinio, conuelluntur
nonnulla argumenta 163

Cap. 21. Quæ sit Genitura impressa mo-
tio, atq; principium effectiû 167

Cap.

I N D E X.

Cap. 22. Satisfit argumentis probantibus seminis animationem 172

NOX GENIALIS III.

Apologia de Gangrena 179

Cap. 1. Præfatio, & scribendi occasio. pag. 179

Cap. 2. de Gangrenæ recta nomenclatura, abusu, Idea 182

Cap. 3. Gangrenæ causa 184

Cap. 4. Rem propositam eominus inuestigamus 187

Cap. 5. Obiter de signis, & differentiis Gangrenæ nonnulla: Indicationes pro recta illius curatione 189

Cap. 6. Innato calori prospicito 191

Cap. 7. Quod corruptum remoueto, aut aresceto 192

Cap. 8. Vitiatum pro viribus restituito pag. 194

Cap. 9. Quod proximum, neq; inquinatum, conseruato 196

Cap. 10. Causa Gangrenæ cōtinens 198

Cap. 11. Auctorum Consensus 199

Cap. 12. Carpitur aduersarius de male seruato instituto 208

Cap. 13. Argumenta negantium proponuntur & enodantur 210

Cap. 14. Examinantur Aduersariorum fundamenta 215

Cap. 15. Prosequimur aduersantium fundamenta euertere 220

Cap. 16. Enasiunculas aduersariorum eludimus 224

Cap. 17. Hippocratis norma perpenditur 226

Cap. 18. Reliqua euertimus aduersariorum perfugia 232

Cap. 19. de necessitate scarificationis in Gangrena 235

Cap. 20. Diluimus obiectionum solutionem, finemq; tractatui imponimus pag. 238

NOX GENIALIS IV.

Prolusio ad Hermeticos de Rerum Principijs, Fluido, & Solido 249

Cap. 1. 249

Cap. 2. 250

Cap. 3. 251

Cap. 4. 253

Cap. 5. 255

Cap. 6. 256

Cap. 7. 258

Cap. 8. 259

Cap. 9. 260

Cap. 10. 261

Physica excursio.

De Serpente lapideo intra saxum cumbante 263

De rebus nonnullis nouiter repertis 269

Sitne motus Causa caloris? 278

De Calda vsu apud antiquos 284

Cur glacies leuitet in aqua? 287

Ignari stigma ritè ne inuratur asserenti, humores esse in alimentis? 290

De Oculorum Mangonio 293

Quid corradant stillatitia ex Plumbeis vasis? 300

De effectis nonnullis morsus Tarantulæ Appulæ 301

NOX GENIALIS V.

Alatne Vinum? 309

Locus Theophrasti examinatur 313

Ab-

INDEX.

<i>Absoluitur controuersia de Vini altio- ne</i>	314	<i>Cominus indagantur Vermium Pro- motores</i>	400
<i>De Vino dulci nonnulla</i>	318	<i>An alicuius rei in gratiam producan- tur vermes?</i>	402
<i>De ordine assumendorum in mensa</i>	322	<i>De Lactis materia</i>	405
<i>Locus Hipp. expenditur in lib. de Ali- mento</i>	326	<i>Discutitur rursus Lactis materia</i>	411
<i>Feriente ore possitne aliunde ali cor- pus?</i>	328	<i>De duplici Lacte</i>	415
<i>Nutrientne Encmata?</i>	333	<i>De Butyro nonnulla ex Plinio</i>	418
<i>Alaturne fetus per extrinsecus admo- ta</i>	337	<i>Sanguine puriore ali fatum</i>	421
<i>De ciborum delectu in Acutis Mor- bis</i>	339	<i>Controuersia.</i>	
<i>Explicatur Aph. 6. lib. 1.</i>	344	<i>De castratione in gratiam vocis</i>	423
<i>Hesitantia nonnulla in assertum aph. instituta</i>	349	<i>Cap. 1. de Epheborum euratione</i>	424
<i>Diluuntur obiecta</i>	351	<i>Cap. 2. Antagonistarum rationes ex- penduntur</i>	430
<i>Propugnatur modus cibandi, & tem- pus</i>	355	<i>Cap. 3. Perpenduntur solutiones ad ar- gumenta nonnulla</i>	437
<i>An ona in acutis morbis exhibenda?</i>	357	<i>Soluatne quartanam hemorrhagia e naribus</i>	442
<i>Quae sit omni temperies?</i>	361	<i>De nupero Syncensi cortice alexipyre- tho</i>	445

NOX GENIALIS VI.

<i>Medica recitatur historia</i>	367
<i>Consulentium dissensio</i>	370
<i>Discutitur, & excutitur Paradoxon pag.</i>	373
<i>Exploditur sanguinis missio</i>	376
<i>Profligantur nouae copiae: exitus con- gressus</i>	380
<i>Contusa quando in Pus vertantur?</i>	383
<i>De sanguinis putredine extra vasa ef- fusi</i>	385
<i>De Puris generatione, illiusque modo pag.</i>	388
<i>De puris efficiente causa</i>	390
<i>De Lumbricorum causis nonnulla con- trouertuntur</i>	397

NOX GENIALIS VII.

<i>Quae putredinis nota?</i>	449
<i>Propugnatur Galeni sententia 5. Sim- plic.</i>	454
<i>De variolarum primordijs</i>	456
<i>Diluitur Cardani censura in Arist. de natura Putredinis</i>	459
<i>Locus Hipp. 6. Epid. sect. 2. explica- tur</i>	465
<i>Prodigiosa vulnerum curationes exa- minantur</i>	467
<i>De Sede Aneurismatis, illiusque natu- ra</i>	472
<i>De interno vsu Olei aduersus Venena Serenis. M. D. E.</i>	477
<i>Sintne antiqua iura Luis Venerea, an nouitia?</i>	479

Can-

I N D E X.

<p><i>Cautiones nonnulla pro curatione Luis</i> <i>Venerae ventilantur</i> 483 <i>De abusu Aquarum Thermalium</i> 487 <i>Præferenda ne sint cucurbitula Phle-</i> <i>botomia in febre curanda?</i> 490 <i>Morbum curari per sanitatem</i> 493 <i>Locus Auicennæ de tubatione Nephri-</i> <i>ticorum expenditur</i> 494 <i>Locus alter Auicennæ examinatur</i> 495 <i>Galenus conciliatur Plethora vim in-</i> <i>dicandi sang. mis. tribuens, & aufe-</i> <i>rens</i> 497 <i>De Plethora nonnulla controuertun-</i> <i>tur</i> 499 <i>Curetur ne obstructio primò, & per se</i> <i>purgantibus?</i> 501 <i>Hippocratis oraculum 6. Epid. enuclea-</i> <i>tur</i> 505 <i>De fomentis in Pleuritide ex Hip.</i> 509</p>	<p><i>De putredine nonnulla, Deque opposita</i> <i>multitudini sanguinea</i> 639 <i>Parum congruere Antiquorum placi-</i> <i>tis nouam methodum</i> 634 <i>Utra præstantior, sanguinis missio, an</i> <i>purgatio per puluerem?</i> 637 <i>Puluis alexipyrethros extollitur, &</i> <i>deprimitur</i> 644 <i>Confectura Pulueris examinatur</i> 652 <i>De Scammonij præparatione per ignem</i> <i>pag.</i> 657 <i>Dictorum epilogus. De Tartaro non-</i> <i>nulla</i> 664 <i>Perpenduntur observationes pro pul-</i> <i>ueris vsu</i> 666 <i>Redarguuntur euasiones. Perpenditur</i> <i>Aphorif. II. & 19. sect. 1. Libro</i> <i>Quos, & Quando, pristina concilia-</i> <i>tur dignitas</i> 675</p>
---	--

NOX GENIALIS VIII.

<i>De veteri retinenda Cornelij Celsi Le-</i>	
<i>ctione</i>	516

NOX GENIALIS IX.

<i>Dialogus: Cerberus</i>	603
<i>Proæmium, & introductio ad disputa-</i>	
<i>tionem</i>	ibid.
<i>Cautiones in propinando Pulvere ven-</i>	
<i>tilantur</i>	606
<i>De apparatu necessario ad purgationem</i>	
<i>pag.</i>	627

NOX GENIALIS X.

<i>Comment. in lib. Hipp. de Corde</i>	686
<i>Quæstio 1. an sanguis in venis continea-</i>	
<i>tur, & quomodo</i>	710
<i>Quæstio 2. de motu Cordis, & arteria-</i>	
<i>rum</i>	713
<i>Hæsitantia nonnulla inducuntur</i>	716
<i>De Cordis auriculis</i>	723
<i>Quæstio 3. de sanguinis prædicato im-</i>	
<i>pulsu</i>	731
<i>Quæstio 4. de sanguinis Circulatione</i>	
<i>pag.</i>	734
<i>Censura</i>	743





X P O N O.



On vanis Te onero titulis, Inclyte He-
ros, nec mendicatis Encomiis primas
inficio chartas Patroni in aucupium.
Cuncta, me tacente, Tibi debentur:
Princeps es, cuius ditio non contenta sublunari pla-
ga, ad Primum vsque Mobile vastissimos extendit
fines. Mensorem Te Naturæ vniuersæ prædicant
hi, qui nôrunt expendi seueram Temporis ad truti-
nam Motus, & quietis irrequieta momenta. Arbiter
diceris Orbis, non immeritò, nam suis, deque omnia
versas, ima extollis, elata deprimis, fortia atteris, nu-
tantia confirmas. Mulciber es iræ, atque mœroris,
quin malorum Medicus, ferè, omnium. Inuentor
præterea, Moderatorq; Artium; Iudex insuper inte-
gerrimus negotiorum quorumcunque. Nil vera-
cius, nil sapientius Te dixêre veracissimi sapientes;
referas enim arcana, patentia occludis, obliuionis
Parens, simul, & memoriæ. Imperas Tu rebus, le-

A

gesq;

gesq; præscribis ineluctabiles, absens, vix præfens,
 moxq; adfuturus pernici gressu tardigradus, claudus,
 sed alatus, immensam regis Prouinciam, neglecta
 clientum opera. Non me fugit fuga Tua, insequor
 fugientem, haud interpello munusculis, quamquam
 Tua sunt, quæ profero, ANNVM, nempè, PRI-
 MVM in ordine, NOCTESQ; vigiles, Præfide
 GENIO. Pauidæ iacuere diu obscuro Musæi in
 angulo, auent modò Tuis recreatæ auspicijs dubia
 perfrui tandem lucis vsura. In tua manu sunt, aut fo-
 ue, aut abijce, Te sequor anhelus *σπινδο βραδύς.*



NOCTES³

GENIALES.

PRÆFATIO.

Am Genio indulgebant Cines, recurrentibus Nefastis, pubesq; Mauortia ocij impatiens admirabili Harpasti ludo Florentinam premebat arenam. Fernide congregiuntur acies suis distinctæ coloribus: stant alij pro aggere: disponuntur subsidiarij Pugiles: fit clamor, tubarumq; clangor: ympana resonant: hinc nemo, vel nictat. Nobilis Amphitheatri sedilia complent frequentes Matronæ, innuptæq; puellæ, spectaculum, an spectatrices dicam, hæsito: quæ calcar ludentibus addunt explicatis lemniscis. Discurrunt Larvæ, Mimi, bigæ, quadrigæq; harmonice: omnia rident. Illic forte considerat Sergius, & Antiphanes, Medici non ignobiles, quibus accessere mox Premigenes, Peripateticus, Pamphilus, Anzylus, Quintus, plurimæq; Asclepiadarum turba, incerta, raræq; ociosa. Suppedit horum quemq; apertæ desidia. Vbi verò Antiphanes vacuum obtreçantibus reliquit subsellium, concedunt unanimes cuncti, deliberaturi, quid facto opus esset in posterum. Maior pars honestum dicebat semel in anno curis se subducere, & gravioribus vacare studiis. Verebantur nonnulli profani vulgi ludibria, & scommata. Itum est tandem æquissimam in sententiam, ut NOCTES Genio dicarentur, priuatum pensum interdum quisq; absolueret. Neque diu cunctati, preclaras adimnes Senis Eudemii: introducimur, hominem salutaturi, celebre in Museum. Assurgit ille festinus, datiq; dextris, magna comitate nos excipit ridens. Siccine, inquit, capularem adorimini, atque imparatum ex improviso? Consedite quæso, amici, vosq; serui ignem instaurate, vinæq; non Zephyria, sed Aquilone rigentia nobis miscete.

4
*Dictum, factum. Exponebamus interim nostri aduentus causas, recen-
temq; conuentus occasionem. Laudat ille consilium, generosamq; fu-
gam. Hortatur tandem, Priscorum nomine, ut posthabitis popelli ni-
gis, vanisq; deliramentis, congruo in recessu Genio litemus. Preside
tamen Pallade. In promptu utraq; sunt, reponebat Antyllus, patere, si
libet, Eudemi, statim horis perfrui nos impunè, & Nobili Musæo, &
tua Censura. Repugnabat Senex multa causatus. Verùm communibus
adactis votis, manus admouit tandem oblata virgula, legeq; rogabat
NOCTIVM GENIALIVM. Vesper omnes conueniunt. Ad secun-
dam usq; vigiliam Noctem prorogant. Symbolum viritum ferunt,
hancq; in arculam collocant clanculum. Lemmata controuersiarum
sorte extrahunt, vicinorq; præbent. Ius esto integras, neq; dum euul-
gatas introducendi Lucubrationes. Arguentem quemlibet admittun-
to: redarguentem ferunt, aut profligant. Veritati, non proterui li-
tando. Placentne vobis designatae Leges? Perplacent respondebamus
vnanimes. Lege proinde agam vobiscum posthac, aiebat Eudemus.
Quapropter ne pereat nobis hac NOX, vestrum scrutamini promptua-
rium, amici: vix enim credo vacuos accessisse tot egregios bonarum
Artium cultores. Protulit incunctanter Antiphanes commentariolum
in librum Hipp. de Liquidorum usu, dudum ab amico usum, tam-
quam è suggestu, maiori verborum cultu, opportunè recitandum. Ar-
risit cunctis nondum tentatum studium, quapropter legendi cura de
mandatur nouo Promotori: qui lubens sic inquit.*



IN LIB. HIPPOCRAT.

De Liquidorum Vfu

COMMENTARIUM.

P R Æ F A T I O

Tanquam habenda Studiorum initio.



Nunquam cessat Diuina Munificentia N. N. propria erogare in homines bona, vberimè verò illa confert, vbi labantibus rebus nulla spes reliqua videtur, nullum effugium. Bonus quippe est Summus Opifex, solusque bonus, quin bonitatis Idea, colendumque exemplar, cui nihil antiquius, quàm effluuia vberrimi torrentis sitientia in arua opportunè deriuare. Aruerat iam exlex terra, despecto foecundante rore, improbamque malorum segetem alebat inuita, rebellis rebellem premebat hiantem: quum Senex è Coò Græciæ Insula educitur Auerruncus, qui opportunis Liquoribus squallentem recreet tandem, atque restituat. *Magnum* non immeritò hunc dixere conterranei, atq; gentiles, ob maxima perpetrata facinora, *Diuinum* præterea, non tam ob Illustre genus, quod à proauis Heroibus, Apolline, & Hercule ducebat, quàm ex collatis largissima manu beneficijs, quorum plurima & nos tangunt. Neque enim sat fuit Hippocrati præsentis (dum vixit) propellere morbos, aut imminentes intercipere congruis præuentionibus, verùm, qua erat in mortales beneficentia, absentes iuuat legatitia. discipulorum opera, posterisque insuper consuluit, com-

municatis Artis Medicæ præceptis. Quapropter non vſ-
quequaque mirum, ſi credula Antiquitas Diuinos homini
huic ſtatuert honores, cuius vel è ſepulchro, vt refert So-
ranus, Mel petebant Nutrices, quo ad infantum oris vlcu-
ſcula iuxta tumulum illito, ea facile perſanabant. Indul-
get necnon dentatus veſtris commodis, Auditores, neque
eſt cur edentulis inuideatis apum laborem, ſuauiora namq;
vos manent aureo hoc incluſa volumine de *Liquidorũ vſu*,
quod vobis compedio explicandum elegimus, benè con-
ſcij gratum vobis fore, qui nomen iamdiu Hippoc. dedi-
ſtis. Legitimum hunc eſſe partum, non ſpurium, aut ſubdi-
titium, boni omnes fatentur, negantes redargueret rerum
pondus, Doctrinæ conſenſus, ſuetaq; loquutionis norma.
Dicam quod ſentio, publicum ærarium Medicinæ hoc eſt
cuius è ſinu aurea quamplurima extraxere talenta Priſci
Medicorum filij, quibus aphoriſticas digerere in Senten-
tias Artem Medicam cordi fuit, ſepoſitis interim demon-
ſtrationibus, nuſquam, quod norim, explicatis, præterquã
præſenti in libello de *Humidorum, ſeu Liquidorum vſu*. Et
quantum video, ea fuit Authori noſtro mens, præcipuumq;
inſtitutum, vt Medicam materiam humano corpori con-
gruam dum deligeret, ſtatimq; legibus firmaret, obuiam, vt
par erat, habuerit prius ſimpliciſſimam, atq; elementarem,
cuius vtilitates, & damna, ſi quando exterius admoueri cõ-
tigerit, fideliter præmonſtrat. Vt verò promptiſſima hæc
eſt, breui aut nullo artificio parabilis, ſic pronam cuiumq;
eſſe viam ad ſalutem, vel perniciem intuitus, optimo con-
ſilio ſingulatim Liquidorum vſui, vel abuſui lucubratio-
nem dicauit, quam varijs, præclarisq; documentis, pro re
nata, conſperſit. Genus dicendi aphoriſticum eſt verbo-
rum compendio vberrimam complectens eruditionem.
Quapropter non vulgari excipi debet attentione, mentisq;
apparatu: præſtabo equidem, quod meum eſt, Diuino aſpi-

rante Numine, vestraq; conspirabo in commoda, Audito-
res humanissimi, quot quot adestis; fas proindè, iusq; est, au-
res, necnon, & vos præbere posthac ociosas, non tam mihi
recitanti, quam magno Hippocrati è suggestu enuncianti
patrio idiomate.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΩΝ. ΧΡΗΣΙΟΣ.

,nempè, *De Liquidorum Vsu.*

Qua profectò ex epigraphe occurrit nobis non con-
temnenda difficultas; Cur Hipp. noster Macrobij
testimonio, fallere, & falli nescius, plus in accessu
polliceatur, quàm præstet in recessu? Quum enim liquida
omnia, quæ corpori humano admoueri valent, titulus, no-
menque Libelli complectatur, paucis hic contentus, plu-
rima prætermittat, eaq; præstantissima pro valetudine mor-
taliũ tuenda, aut reuocanda? Quis enim est nescius, quan-
tas oleum includat dotes: cuius illitu mollescunt membra,
arentia humectantur, soluuntur efferi dolores, accitur lon-
gæuitas, quod fassus est ille Capularis percunctanti Augu-
sto: *Intus melle, foris oleo*. Nouus hospes in hac mundi pla-
ga mihi est, qui vires Thermalium Aquarum, & Balneo-
rum ignorat, bene conscius antiquissimo iure *ὕδατα ἰσὰ σα-
κρας*, nempè, à priscis has dici *aquas*, ob prodigiosas perui-
cacium morborum curationes. Cui hæsitantiæ satisfacimus,
fassi, nō eam Authori fuisse mentem, vt liquores quoslibet,
quibus perfundi valet cutis nostra, expenderet, verum ob-
uios, & facile parabiles, genti cuique insuper communes,
non insuetos. Sunt verò primo loco censendi.

Aqua potabilis, salsa, mare.

Observo interim potabili aquæ salsam opponi, quo iure, quauè iniuria, non video. Salem quandoquidem participant omnes aquæ, tam marinæ, quàm è lacu, palustres, fluuiatiles, fontanæ, & pluuiæ, quod vos commonefaciet encheini, nosq; alibi rem indicabamus nostra in Prolusione *de Igne subterraneo*. Nisi tamen opportunus, Caduceator dissidium componat, fassus non penitus insulsam esse potabilem aquam, eaque propter dulcem hanc dici ob suauitatem, quum tamen insuauissima sit marina, & siti sedandæ perquàm inepta, ob largissimam admisti salis portionem. Quas difficultates melius superabimus, si contemplerur aquarum exordia, viuamquè anatomen.

De Aquis in genere.

EDuxit olim Conditrix Sapientia, è nihili sinu Aquarum nobile germen, iunxitq; terræ inuiolabili fœdere, mutuiq; officijs. Vt verò iussa est locum concedere in vnum, soliq; vacuitates explere, obsequens illa, & præscriptis contenta limitibus, negociosa erogat interim contubernali teluri, iuge beneficium. Non tota concessit tunc, neq; sincera, verùm præstantiori sui posthabita portione, quæ terram ambiebat, & superabat abundè, contracta demum ditione, bibula coercetur arena. Non patitur meam apud vos vacillare fidem disertissimus Philo: is enim in *lib. de Mundi opificio* rem edisserit. *Quicquid erat tunc aque salsum, futurum fertilitati terræ noxium, vnum in locum tertia die confluisse, dulci humore, in terra relicto, tum velut glutine ad terræ coagmentationem, ne in puluerè dissiparetur, tum ad utilitatem plantarum, & animalium.* Neque negotium mihi facessat

C. in Gen.
nes.

„

B. Pererius, obijciens, cum ante diem tertium totum illud

cor-

corpus aquæ vnius esset rationis, & similibus omni ex parte qualitatibus præditum, non potuit habere alias partes falsas, alias dulces. hæc Vir Doctus. Cui incunctanter dum satisfacimus, non immeritò in controuersiam vocamus primò, an corpus illud aquæ fuerit homogeneous, rudi adhuc, indigestaq; existente vniuersi mole, quod ille non renuit, dum Bedæ in *Examen* subscribit aienti, congeriem illam corporum indigestam, & inornatam, videlicet cæli, terræ, & aquæ, in exordio Mundi ante alia conditam, *materiam* nuncupari *Inuisam* in lib. Sapientiæ, Symmacho vero *ociosum*, & *indigestum*, quod vulgata translatio *inanis*, & *vacua* vertit *primo Geneseos*. Deinde homogeneous, demus, tunc extitisse aquarum naturam, nonnisi potabilem hanc fuisse conijcio, commodamque hominis seruitio, cuius in gratiam nouus condebatur Orbis. Inquinari tamen potuisse plurimam illius portionem, non dubito, causas posterius attingemus. Hæc pro Philone vindicando ab inusta censura: Euasit proinde aqua ex lutulenta perspicua, arefactæque terræ non ignobilem sui portionem commisit, reliquam cunctam, vrgente mandato, & grauitatis connatæ suasu, nuperis aridæ sinibus obsequiosa concredidit.

De Aquis speciatim.

Ros.

Impar nihilominus euaserat Tellus germinibus educandis, fatiscēte humido, præ flatibus, & subterraneo calore: quapropter suppetias tulit nouus ille Fons, patrio idioma- te à Mose indigitatus ED. cui dicauius olim integrum *cap. 17. nostra in Phys. Disq. de Rore*. Materiam huic præbuit Dulcis terræ succus, vi caloris in halitus resolutus, qui tandem concretus, minutæ pluuiæ ad instar, terram fecundabat tunc, reponitque noctu modo, quod perit interdium.

Pluvia,

Pluuia, ac Torrentes.

ORto iam Solis iubare, & feruidis percussa radijs sitiēs telluris superficies, imbrem sedula poscebat, hiantibus rimulis. Mutuauerat interim repudiatum mare vaporum aceruum, quo tandem redux agmine dulci solum placide irrigabat, donec superbus, tortuosis gyris auitas repeteret tributarius sedes.

Lacus, & Paludes.

VTraque parua dicam Maria, aquarum confluentium, aut exundantium congregatione constantia, sola maioris, aut minoris fundi altitudine inter se se discreta. Exorbitat quandoque pluuia, euomit iratus torrens imas in planicies aquarum copiam: quæ regredi nesciæ, nouam ibi coloniam ducunt statariæ.

Putei.

DVm Perfoditur almæ telluris sinus, abditæq; vulnerantur venæ, confluunt purissimus liquor paratam in peluim, indeficiente latice recreaturus mortale genus.

Fontes, Flumina.

INiussa præterea Tellus erogat maternis ex vberibus salientes fontes, quorum perennitas difficultatem Sapientiae Scrutatoribus hucusq; incussit. Constanti sententia & nos modo repetimus, quæ olim euulgauimus nostra in *Pro-lusione de Igne subterraneo*. Iugem ministrare materiam credebamus cum Aristotele, & aerem subeuntem terræ cauer-nas, & vaporem ab humore quocunque eleuatum. His
fidem

fidem faciebant inducta experimenta; constatq; ex Ignis
 subterranei officijs, vel nuda è tellure, molliſſimos eleuari
 vapores, qui frigidum impingentes in obicem, concreti re-
 grediuntur, perenneſq; erumpunt in fontes. Exuberant hi
 tandem, perque decliuiâ lati, excrescunt in flumina, grata
 aruis, atque ſegetibus. *Potabilis* proindè *Aqua* nuper lau-
 data noſtro ab Hipp. non alio ſub cenſu continetur, præter
 dudum recensito curſim à nobis. Neq; obijciat dictis quiſ-
 piam, aquas illas ex reſoluta niue, aut glacie: ſiquidem præ-
 ter id quod perpetuæ illæ non ſunt, neque regioni cuiſcunq;
 communes, improbâ ex meteorologica mutatione naſcæ
 ſunt hæ ſubſtantiam, nullo ingenio expiandam: quod olim
 animaduernerat Aphrodiſæus, & obſeruarunt poſteri vna-
 nimes. Concludam tandem cum D. Ambroſio, vt eò re-
 deat, vnde noſtra diſceſſit oratio. *Ex illo ergo tempore currit*
aqua, fontes labuntur in fluuios, lacus deriuantur in maria, ipſa
ſe aqua præcedit, urget, & ſequitur, vnus eſt ductus, vnū corpus.

in quæſt.
 nat. A.

in exam.

H I P P O C R A T E S.

Salsa Mare.

CAdit ſub dubitationem, an diſſunctim hæc ſint legen-
 da, an ſecus? Fauet priori lectioni quotidiana ob-
 ſeruatio. Plurimis namque in regionibus ſalſæ erumpunt
 aquæ, nullo maris contubernio ſuſpectæ. Quapropter be-
 nè valuit Hipp. ſalſas à Mari diſtinguere. His repugnat
 Hippocraticus progreſſus, qui marinam tantum explorat,
 illiuſq; damna, & vtilitates nobis præmonſtrat, nulla cuiuſ-
 uis alterius ſalſæ habita ratione. Præter id quod parum e re
 noſtra illud erat, an *ſalſa*, an *marina* admoueretur, dummo-
 do æquam ſalis iucluderet hæc portionem, cuius virtute
 proficeret humanum corpus. Plura ſunt quæ percunctari
 iure

iure possumus de Maris falsedine, non importuna, neque iniocunda curiosis ingenijs.

Salum fuerit ne semper falsum?

VOcis etymon euincere illud manifeste videtur, ut audis, & quod caput est, Mare ab amaritudine fuisse dictum, testantur eruditi. Salsi vero intensio, ut nostis, saporem constituit amarum. Urget non minus non contro- uersa necessitas salendi immensos aquarum gurgites, ne tam vasta palus, putrescentibus aquis aerem inficeret, & animantibus quibusq; esset exitio.

Quæ Salsedinis causa.

QUam tamen salituræ necessitatem male nonnulli declinant, dum nouam comminiscuntur causam, celum verè terræ miscentes. Soli imputant primùm, qui tenuiores alliciat aquæ portiones, posthabito reliquo crassamento. Verùm par contingere debebat ærumna & reliquis aquis: præter id, quod nisi alia subsit positiua falsedinis causa, viget Problema, integrumque nobis est percunctari, à quo saliat superstes sedimentum? Nouam substantiæ generationem alij comminiscuntur, præ feruidis solis radijs, æquoris latera flagellantibus, qui tamen noctu silent, raroque aspectu nonnullis in regionibus, statarias sollicitant; quum tamen mare vbique, etsi non æquè, falsum obseruetur. Salsas, iugesq; scaturigines è maris profundo alij suscitant: patiuntur hi tabesceri littora; præ lambentibus aquis, veriti ne mare euanescat, ni denuo saliat. Tutacuncta timent, si memores, nam pugnarunt acriter pro salis ditione tutanda fixamque sedem huic pridem destinarunt, nulla vi, aut illicio vacillaturam. Quid igitur antiquæ no-
uam

uam salis aggregant saburram, cuius præsentia summe verendum est, ne mare concresecat solidum in sal, quod præstat quandoque ociosus Artifex. In *Marina* sale saliri salum, non est cur ambigas in posterum, si euidentia assentiris, & nostra non negligis, quæ disputauimus olim in *Prolog. de Igne subterraneo* c. 43. quem & agnoscunt promotorem reliquæ salis scaturigines.

*Arte marinam æmulari, salisque pondus
conijcere.*

S Citè enunciauit Philosophus, quod fit talis sapor propter commissionem aliquam, & quaecumq; aliquid fuerit, quod commissum est, talem facit saporem. Salsus proinde sapor non nisi per quamdam salis fit admistionem, mensuram docuit curiosissimus Plinius, si ad sextarios aquæ quatuor, unum salis addideris. Non minima igitur salis portio, quod nonnulli somniant, marinam inficit. Nōrunt Neoterici, calentq; modum prædicendi, quota pars salis contineatur in data salsa: organum communicauit liberaliter P. Cabæus, cui gratias rependimus, atque eruditionem; nacti vetustum *Q. Rhemnium Fannium* compendiosiori via, acque tutiori nos deducentem ad illius fabricam, & vsum. En ipsum loquentem.

- „ Nanque nec errantes vndis labentibus amnes,
- „ Nec merfi puteis latices, aut fonte perenni
- „ Manantes, par pondus habent; non deniq; vina
- „ Quæ campi, aut colles, nuperue, aut ante tulère:
- „ Quod tibi mechanica promptum est depromere Musa
- „ Ducitur argenti, tenuiue ex ære cylindrus,
- „ Quantum inter nodos fragilis producit arundo,
- „ Cui cono interius modico pars ima grauatur,
- „ Ne totus sedeat, totusue supernatet vndis,

„ Li-

- „ Lineaq; à summa tenuis descendit ad ima
 „ Ducta superficie: tot quæq; in frustra sequatur, (secatur
 „ Quot scrupulus grauis est argenti, ærisuè cylindrus:
 „ Hoc cuiusq; potest pondus spectare liquoris.
 „ Nam si tenuis erit, maiori mergitur vnda:
 „ Sin grauior, plures modulos superesse notabis.
 „ Aut si tantundem laticis sumatur vtrinque,
 „ Pondere præstabit grauior: si pondera secum
 „ Conueniant, tunc maior erit, quæ tenuior vnda est.
 „ Quod si ter septem numeros texisse cylindri
 „ Hos videas latices, illos cepisse ter octo,
 „ His drachmâ grauius fatearis pondus inesse,
 „ Sed refert æqui tantum conferre liquoris.
 „ (Vt grauior superet drachma) quantum expulit vnda
 „ Illius, aut huius teretis pars mersa cylindri.

H I P P O C R A T E S.

Potabilis quidem in officina Medica optima.

Cominus simplicium liquorum, & Aquarum præfer-
 tim vtilitates aggreditur Hippoc. primasque dat po-
 tabili Aquæ, vtpote simplicissimæ, & cuius obuiæ. Com-
 moda verò hæc est, tum *officina Medica*, tum etiam humano
 corpori exterius admota: hos namq; limites sibi præscripsit
 Author, vt dicebamus nuper, quos transilire religio nobis
 est, eaque propter, sicco, vt aiunt, transibimus pede opera,
 quæ præstat potabilis aqua intus assumpta, valentibus, aut
 morbo detentis.



HIPPOCRATES.

Nam & ferramentis, & aramentis, optima.

Non ambitiosa Ars Medica, vili utebatur tunc materia, posthabitis aureis, & argenteis instrumentis, quæ nunc procax excogitavit versutia. His mundandis opportunas dicit Hippoc. potabiles lymphas, de quibus non controuerfor. Est tamen quod ambigam, nisi curiosè extergantur, nam experimento iamdiu compertum est, vtraque in superficie, & copiosam æruginis, & ferruginis copiam breui eruere, perniciosam penitus suo auctori.

HIPPOCRATES.

Et medicamentis plurimis inueteratis communissima.

Quam κοινώτατον sua lingua dixit Hippoc. *communissimam* vertere Cornarus, & Mercurialis; Fæsius *conuenientissimam*. Sensus est, quod Aqua potabilis emendandis viciis medicamentis appositissima cèsetur, præsertim vbi olea, axungia, vel pinguedines compositionem ingrediuntur. His nanque correctis, reuiuiscunt pharmaci vires, gratumque euadit, quod dudum non absque stomacho admittebatur. Temperat siquidem, & eluit rancidam compositionem, præseruat insuper illam in posterum, donec euanida iam reliquorum ingredientium facultate, fato cedat, & ex officina Medica reijciatur tanquam inutilis. Sic olea rancida, diutius simul, & cum frigida dum conquassantur, deponunt putorem: & agitatum vnguen salubre euadit, si sæpius repetatur infusio, & abijciatur aqua.

HIP.

HIPPOCRATES.

Verum ad corpus nosse oportet, quod hæc, aut madefacit, aut frigefacit, aut calfacit.

Ignobilem vsum, seu potiùs dicam abusum, præstitit hucusq; potabilis aqua: reliquum igitur erat, vt commoda recenseret, quæ confert illa humano corpori exterius administrata. Huius substantiam dubiò procul; quum minimè peruadat, aut stabilis intra penitiora se insinuet, reliquum est, vt medijs qualitatibus membra nostra alteret. Sunt verò hæc, aut primæ elementorum differentiæ, aut ex ijs subortæ. Præterea, quæ subiecto insident qualitates, vel cõgenitæ illi sunt, vel aduentitiæ. Vtrumque genus delibat modo Hippocrates, asseritq; potabilem aquam, & madefacere, & refrigerare, quæ primæ sunt, & congenitæ qualitates. Extra ordinem est, si calefaciat; quod continget, vel per se, si calido admoueat, vel per accidens, reuocato interno calore, qua de re in posterum vberius.

HIPPOCRATES.

Aliter verò nulli commodat, aut detrimento est potata.

LOcus, ni fallor, prima fronte difficilis. Quum enim sibi præscripsisset Hippocrates, vt dicebamus, vtilitates Liquorum prosequi, & aquæ potulentæ vires præsertim, expiscari, si quando exterius admoueat, importuna videbatur potus cuiuscunque inductio, aut pensitatio. Quem nodum haud agrè soluis, si dixeris abundantioris doctrinæ gratiâ nostrum Antesignanū meminisse interni vsûs. Mens illi, vt conijcio, talis est. Afficit corpora nostra potabilis aqua

aqua fotu, & potu, vno prorsus, eodemq; modo. Cui dilu-
 ciationi egregie fauet versio Fœlij. *Potu verò ad nullum*
aliuſum vtilis eſt, aut noxia.

H I P P O C R A T E S.

Vbi modica potabili in ſpongia vteris, optimum
oculis eſt.

QUod præceptum, Therapeuticae Medicinæ parti alio-
 quin vtiliſſimum, multa perturbant, atq; ſuſpectum
 faciunt. Quandoquidem ambiguum eſt, & ſordidas
 ſapere videtur Empiricorum tabernas. Varijs in primis tē-
 tatur morborum generibus oculus, varia inſuper illorum
 ſunt tempora, diſſimiles cauſæ, corporis proba, improbaue
 conſtitutio, ita vt recurrat, & modò C. Celſi querela, *Sed*
eorum tempora, & cauſas parum explicuit, in quibus Medicina
ſumma eſt. Accidit, quòd neq; explicat Author, calida ne,
 an frigida vti debeamus aqua in affectibus oculorum per-
 ſanandis? Specioſa ſunt, quæ opponuntur, verùm non mul-
 tùm habent roboris. Enerue eſt, quod ab incertitudine,
 morbi petitur argumentum, nam *ἡ ὀφθαλμία* Ophthalmia
 ſemper designatur, quæ inflammatio eſt adnatæ oculorum
 tunicæ. Morbus frequentiſſimus eſt, & qui ſotibus facilè
 tollitur, ſi tempeſtiuè, non inconſultò adminiſtrentur. Non
 dubito frigidam indicare, quod mihi perſuadet cautio illa;
 vt *modica* ſit, veritus ne oculi temperamentum, quod à na-
 tura frigidum obtinuit, vitietur, algentis adhæſu, aut diuti-
 no incubatu. Qua in curatione pennicillo pro ſpongia vti-
 tur Celſus; neque à ratione abhorret etiam pennicillo vt
 expreſſo, ſi leuior impetus eſt, ex aqua; ſi maior, ex poſca.
 Quod ſi impetum declinamus, dubiò procul in principio, &

Lib. 6. c.
 6.

B augu-

augumento illud continget; neq; periclitabitur æger, probis improbisuè succis scatens, si placidissimo, molliq; utatur tunc præsidio. Non negarem tamen, & senescenti affectui calidam aptari posse, ut discutiantur, quæ impacta sunt, & concreta liquentur: hæc verò, non nisi probè priùs expurgato corpore, tentari debent, nisi tamen purum alioquin sit, exuletque metus omnis, trahendi excrementa ad partem affectam.

H I P P O C R A T E S.

*Cutis ipsa supernè exulceratur calidæ asper-
sione.*

C Alidæ commoda prosequitur posthac, incommoda priùs recenset, nequis temerè calidâ utatur, sperans ab omni noxa se futurum immunem. Nam si cutis ipsa quotidiano exposita discrimini, & neruea constans substantia, lauciatur à calidæ perfusione, moneberis, credo, qua cautione cutem illâ perfundas, aut membra reliqua, cute longè molliora.

H I P P O C R A T E S.

Fomentum corporis totius, & partis.

B Enè est, quòd fomentum distinguat in *particulare*, quod vni tantum parti debetur, & *universale*, quod corpori toti congruit, atque aptatur. Imprimunt siquidem magis fomenta, quàm perfusiones, præ mora, atq; adhæsu, non tamen vniuerso debentur illa corpori, nisi laboret, sæpè verò vnicæ destinantur parti, iâ labefactatæ, inq; præceps ruenti.

19


HIPPOCRATES.

*Cutis dura & mollitio, distenta & laxatio, nervorum,
carnium, humorum sub cutem effusio,
sudoris secretio.*

S Vbsequuntur non immeritò, vtilitates, quas potabilis aqua, calore affecta, exteriusque admota, corpori humano communicat. Ac primum *mollescit dura cutis*, præ calidæ contubernio. Nam quum plures sint, illæq; diuersæ causæ, cur induretur cutis, singulis illa strenuè occurrit. Æstu, si torreatur, tam interna, quàm externa occasione, mollitur, temperato caloris excessu, tepido calore, sublataq; siccitatis limulâ. Frigori induranti propterea è diametro se opponit, frangitq; siccitatem, non tam domestico humore, quàm & reuocato alimento partis in subsidium. Interim, quæso, mecum animaduertite, hanc repetere sententiam multotiès Galenum, nempè 5. *Simpl. cap. 11. 7. Cata. c. 9. 7. de Tuend. San. c. 6. Comm. 1. in lib. 6. Epid. & alibi*, quam tamen, quum aliundè mutuari non potuerit Pergamenus, subscribentem nanciscimur dignitati præsentis translationis. Prosequitur noster.

Distenta & laxatio.

C Vrim tendunt flatus, nonnunquam, & humores, quibus discutiendis, atq; euocandis, strenuè cōfert aqua calida exterius admota, ita vt incantamenti ad instar Colicis, & Iliacis medeatur, aut sublato dolore, recreataq; natura, medelæ præbeat, faciatq; spem reliquam.



Venarum, carniū, humorum sub cute effusio.

E Dictione Peripatetica, impossibile est, non tangens mouere. Duplex verò, vt nōstis, est contactus; immediatus, quū extrema sunt simul: virtutis, dum medijs ille peragitur qualitatibus. Priori modo nostra calida cutem, dudum tangebāt, non negārim tamen, & modicam posse, illius surrepere portionem, quanquam nudæ facultates promouere valeant prædicatam *effusionem*. Hanc patrio idiomate nuncupauit Hippocrates ἐκχίμωσις, quæ Fāsio significare videtur vniuersalem succorum ex valis *refusionem*, ita vt partes illæ se deonerent calidæ fauore.

Sudoris secretio.

E T liquari humores, & poros laxari præ calidæ contubernio, nemini difficilè creditu est, præterquam quod non leues fert illa suppetias innato partium calori. Quo fit nonnunquam, vt extenuati Ichores, intra cutis cancellos coerceri nescij, qua via data semel properent ad exitum, breuique concreſcant cutis in superficie.

H I P P O C R A T E S.

Humectare pro lutione, velut nares, vesicam, flatus.

N Ouos in scopulos rursus impingimus, dum calidæ beneficia no bis insinuat Hippocrates *perfusionem humectari nares*, & patior, & fateor, de *vesica* non adeò certus sum, nisi humectati oni substituas emollitionem, aut quod certius, copiosum feri prouentum, præ liquatis humoribus, illuc stata lege confluentibus. At flatus humectari posse, parado-

radoxon penitus videtur nunquam admittendum in Medicina Sacrarium. Expertus Naclerus Erotianus prænuerat *πύσας*, quas interpretes, *flatus*, vertere, consueuisse Hippocratem vocare *τὰ ἐν ἡμῖν πνεύματα*, videlicet Spiritus, qui in nobis sunt. Evidentissimè in lib. de flatibus, *Spiritus quidem, qui in corporibus insunt, flatus vocantur, qui verò extra corpus existunt, aer*. Non est igitur, quod ad morbosos tantum, & naturæ nostræ infestos, contrahat quis Hippocratis oraculum, quanquam, & hos mansuescere, velutq; coctionis speciem quandam subire non dubito: quo fit ut faciliores, minusq; rebelles in posterum se exerant. Ut hoc credam, suadet experimentum, si quando fotibus, aut semicupio, dolentibus consuluerim. Suadet & ratio, quid enim, aliud est flatus, quàm humor quidam extenuatus? at humores concoqui iam vulgatum est. Cicurabitur igitur effrenis ille, profligabiturq; tandem. Exardescere spiritus, qui naturaliter sunt in nobis, nemo est qui ignoret: quibus temperandis, ni sedulus occurrat Medicus, dubiò procul solida inficient, proq; leuissima Ephemera, in grauissimâ Hæticam impingent ægrotantes. Quam tamen declinabunt tepentis balnei congruo usu: qua de re consulendus est Galenus in li. 8. meth. med. c. 3. qua de Diaria ex animi perturbationib.

H I P P O C R A T E S.

Incarnare, attenuare, liquefacere, minuere, colorem renocare, colorem dispergere.

Æ Nigmaticam censebit nunc tradi doctrinam inexpertus Censor, parùmq; assuetus Hippocraticæ lectioni, quum tamen planissima hæc sint, omniq; ex parte veritati consentientia. Vnico verbo omnia absoluam. Pro modo, quo calida corpori nostro administratur, varij, necnon

oppositi subsequuntur effectus, quos recensuit Senex. Compendiò pariter edisseram singulatim proposita.

Incarnare, attenuare.

Vulgatum est, expertumque, tumesceri artus, & laceratos, ut calidæ immerguntur aquæ, cuius causa est sanguinis affluxus, & humorum, qui è corporis centro ad peripheriam euocantur. Absumuntur verò, si diutius quis institerit, rugosamque abeuntes cutim reddunt pro turgida, quæ causa est, ut mediocris plenitudo balnei usu quandoq; tollatur. Si quis verò anteuertere studeat dispendium, properet carnosior iam redditus ad frigidum, quod innoxie illi succedet, si tepida gradatim utatur, Galeni sano consilio.

ii. Meth.
10.

Liquefacere, minuire.

Non dissimilia sunt opera, concretorum humorum liquatio, & liquatorum minutio. Maius dubiò procul occupant spatium, quæ liquantur, neq; eadem sub mole perseverant, verum pari euentu decrescunt, iugi calidæ incubatu concedere tandem adacti.

Colorem reuocare, colorem dispergere.

VNicuiq; vestrum, Auditores, peruium iam est particulam interpretari. Humana cutis, ut nostis, pellucida, penè, est, nulliusq; coloris particeps, afficitur verò præ affluente humore. Reuocat calida floridum colorem, euocato sanguine, quem tamen breui pessumdat fatiscente cruore.

HIPPOCRATES.

23

Somniferum, & in caput, & in alia.

EVidentiùs vertit Fæsius. *Somnum conciliat capiti affusa, & alijs partibus.* Non est quod dubites de veritate sententiæ nuper allatæ; nam quotidiana experientia mone-mur, somno conciliando plurimùm conferre, si æstuanti ce-rebro affundatur moderatè calida, aut extremæ tangantur corporis partes. Causam refero in excitatos vapores, vaso-rum ministerio, capiti, & præcordijs communicatos; quò fit, vt oppressa tandem pars oneri succumbat, accersatque soporem.

HIPPOCRATES.

Conuulsionum, tensionum, mitigantium.

Appositè magis vertes, *Spasmi, & Tetani paregoricum:* sunt verò ambo symptomata virtutis motiuæ de-prauatæ, Conuulsionis generico nomine à Latinis nuncu-patæ. Quorum prius, si in Anticam propellat partem, patria voce *Emprosthotonon* dicitur, *Episthotonon*, si in posticam; minùs subtiliter ex Celso, indiscretis his nominibus non-nulli vtuntur. At rigidum si corpus perseuerat, posteriori illa *Tetani* insignitur nomenclatura. Fiunt verò, vbi parti-cularium musculorum fines, præter voluntatis imperium, sua ad principia contrahuntur. Vetus est, hæc contingere affectis nervis, præ repletionem, vel exinanitionem, nuperum dicam inuentum, vellicatis ijs, seu quod verius, vt mea fert sententia, lancinatis membranis cerebri, aut particularium neruorum. Sat hæc sunt in præsens pro recensitis affectio-nibus, illarumque causis immediatis, cætera enucleabunt

Excellentissimi Praxeos Medicæ Professores. Manet nos difficultas, cur, quomodo sit aqua calida præsidium *paregoricon*, quod appositè vertitur *mitigativum*? Dicam quod sentio, permittens cuiq; suo abundare sensu. Primum quidem contingere illud non dubito, quanquam non expertus, fides tamen Authoris integritati; deinde quavis in specie Convulsionis, & à quacunq; causa, posse illud accidere, ratum habeo. Quòd si tibi impossibile videtur, nam contraria contrariorum sunt tantum præsidia; animaduertas velim, indicante Hippoc. *Naturas morborum esse medicatrices, nos autem ministros*, calidam verò, vtpotè qualitativis primis calori nostro innato perquam simillimam, suppetias illi vtcunque ferre, qui nostra est Natura, Asclepiadarum in schola: quapropter nisi morbum tollat, minuit saltem dolores, pacatis ad tempus illorum causis.


6.Epid.

H I P P O C R A T E S.

*Dolores alleviat auris, oculorum & quacun-
que talia.*

EA propter multiplici nomine Aqua calida doloribus exanguium partium conducit, qui vt plurimum à frigida causa oriuntur. Nam præter id, quòd innatum calorem ad propria reuocabit officia, oppugnabit domesticis qualitativis insidentem parti intemperiem. Quòd si contigerit calidum fuisse materiæ affluxum, puta, si Ophthalmiâ sanguineâ oculus laboret, nihilo seciùs huic subuenit, digesta infestante materia, inque halitus dissipata; quod & aliàs oculis laborantibus conducere notauerat Hippoc.

In aph. 4.



HIP.

HIPPOCRATES.

25

Frigida calefacere, velut pix vlceribus.

Contrafacto præ calore aquam potabilem *frigida calefacere* posse, & sensus iudicat, & ratio conuincit. Quid ad rem faciat inducta pix, non video? præfertim quum illa calida sit virtute, aqua verò ex aduersò natura sua frigida, affectione tantum calida. Non sat est asterisco notasse, mi Fesi, aut vulgatam lectionem mutare, quæ pestis hodie frequentissima, quandoquidem, si attentè lectioni huic vacemus, omnis fugiet hæsitantia. Sensus planus est. Potens est Aqua potabilis calida, quæq; frigida calefacere, vt pix vlcera calefacit, quibus *frigidum mordax*, eiusdem depositione. Veritus, credo, ne tibi suspecta foret latens illa qualitas, dum auribus dolentibus, & oculis aquam admouet, testatur par subsequi ex peregrina aquæ affectione beneficiū, ac contingat ex virtuali picis calore ipsismet vlceribus.

HIPPOCRATES.

Præterquam à quibus sanguis erumpit, aut erupturus est.

CAutè nihilominus calidæ potabilis beneficijs vti debemus, neq; immersiones, perfusiones, aut fatus ex hac administrabimus, vbi hæmorrhagiæ metus est, quod & 19. Aph. 5. sect. nos monuerat. *Quæcunque perfrigerata sunt, excalefacere oportet, præterquam à quibus sanguis erumpit, aut erupturus est.* Quod præceptum, vtinam memoriter tenerent, qui tabescentes ex hæmoptijâ, confestim folio calidæ immergendos curant, hinc recrudescit morbus, & pristinæ duplicantur difficultates. Discriminis causæ ignotæ vobis esse

esse nequeunt, si memineritis eorum, quæ superius nos docuit Senex: nam liquari humores, atque effundi obseruabat, mollescere præterea atque extendi, quæ contracta esse debebant, non controuersor. Vnicum superest, quod vos moneam, Auditores præstantissimi, illudque forsitan non necessarium vestræ sagacitati, dicam tamen, ne mihi desim: nō interdici ab Authore calidæ vsum, vbi futura est sanguinis eruptio naturalis, sed quæ præter naturam. Sic vbi tardigradus attenditur mensium reditus, nullum præstantius auxilium, quàm infessio in calida, præsertim si fuerit medicata.


H I P P O C R A T E S.

Fractis, luxatis, reliquis quibus lintheola sunt Medicus.

Lib. de
Fract.

FRactis ossibus constanti sententia noster Auctor calida vititur. *Postquam autem solueris, aquam calidam affundere oportet, & postea deligare.* Fracturam quinetiam calcanei ex saltu curat eodem lib. *Hos curare oportet cerato, splenis, & linteis, & aqua plurima calida, & linteis pluribus, & quod magis est, plurimum confert ad ossum fracturas maxime denudatas.* Mittamus testimonia, scrutemur quæ sint lintheola illa Medici præstantia officium. Dubio procul deligaturæ omnes, quibus membrum continetur, ne amplius à naturali statu recedat. Vt enim, probè restitutum est, vinculisq; munitum, vacat Medici opéra, satq; ægrotanti est ipsa deligatura, quæ si laxetur, vt sæpè fit, aqua calida infusa coarctatur rursus, manetq; in officio: cetera Naturæ debetur.

3. Aph.
22.



HIP.

HIPPOCRATES.

27

Capitis grauitate.

HInc depromptum fuisse vniuersum penè Aphorismum *vigefimum secundum V. sect.* clarè constat, quæ fidem certissimam faciunt pertractationi, vt dicebamus in exordio. Et quantum est è re nostra, *rigores, conuulsiones, distensiones mitigat, capitis grauitatem soluit.* In promptu causa est: *calida nanque suppuratoria est, grata præterea, & iudicans.* Hæc cum Hippoc. cui succedit Gal. incunctanter. *Calor verò extrinsecus facit hæc omnia, quæ dicta sunt, nonnullaque concoquendo, & ad melius alterando: quedam discutendo, & euacuando noxia ad sanitatem perducit: quòd si non ex toto sanet, saltem dolores mitigat.* Cominùs, & ad rem prosequitur in posterum Pergamenus. *In capitis verò dispositionibus, & hæc eadem facit, & eas, quas $\kappa\alpha\pi\eta\beta\alpha\pi\epsilon\iota\alpha$, id est capitis grauitates nominant, sanat, concoquens, atque dissoluens, quæcunque molestant.* Sat hæc vobis sunt pro sententiæ minimè dubiæ congrua explicatione.

Gal. in
Com.
Aph.

HIPPOCRATES.

Moderatio in vnoquoque, ne ultra torqueamus.

Explicaret nihilo fecius Poëta concinnè.
„ Est modus in rebus, sunt certi deniq; fines,
„ Quos vltra citràq; nequit consistere rectum.
Satiùs proinde est in remedijs administrandis infra cōsistere, quam nimia procacitate sanas partes vitiare, aut infirmas vexare, præter antiquam M. Hippoc. edictionem $\mu\eta\ \delta\epsilon$. Epid. $\beta\lambda\alpha\pi\tau\epsilon\iota\nu$, non ledere.

HIP-

HIPPOCRATES.

Velut calida corpori ex excessu in utramq; partem, ut ab utraq; non aberret.

Melius vertit Fæsius, *velut calidum corpori adhibitum, excessu in utramque partem vitato, ut utraq; ex parte minimè aberret.* Ea cautione, nempe, ne pro calida vrentem, vel tepida infirmiore corpori administremus.

HIPPOCRATES.

Coniectatione ex detrimento, aut inutili facta, velut in tepida.

Nemini controuersum, plures esse gradus caloris, qui aquæ communicari valent, hos verò non ex æquo deberi singulis corporis partibus, singulisque affectibus, quapropter artificiosa coniectura indiget Medicus præfens, ut debitum aptet gradum eius quod admouetur, indicatione sumpta à partis natura, & gradu curandæ affectionis. Secus si faxit, aut lædet, opponens remedia grauiora malis, aut non iuuabit, infirmissima eligens, *velut in tepida* euanido iam necessario, expetendoq; calore.

HIPPOCRATES.

Oportet enim detrimētis, aut utilitatibus, etiam si sint, uti, vsquequo inuent, aut donec lædant.

Vniuersale præceptum tradit, illudq; religiosè seruandum in Medicina facienda, eaque præsertim in parte, quæ materias medicas & elligit, & admouet. Durum
tamen

tamen videtur; atq; enorme. Nam quod *utilitatibus uti quis*
debeat usquequo iuvent, facile concipio, detrimentis donec
ledant, neque concipio, neq; patiar. Quis scit, an Hippocra-
 tes eadem mente, diuersaq; loquutione, aphoristicam illā,
 celebremq; sententiam nobis insinuet, *omnia secundum ra-*
tionem facienti, etsi non succedat secundum rationem, non est
transcundum ad alia, suppetente eo, quod ab initio probaueris.
 Et Romanus Hippocrates C. Celsus huius doctrinæ me-
 mor consulebat aliquando, vt in morbis chronicis, quos
 tempus, vt facit, sic soluit, non statim mutetur, si quid non
 profuit, profectus enim tempore expletur, quæ etsi verissi-
 ma, parum congrua præsentī sententiæ illustrandæ existi-
 mo. Alia mens est in præsens nostro Dictatoris quam vt as-
 sequamini, recogitate iam tradita. Præcipitur nobis curan-
 tibus moderatione uti, ne malum ex malo fiat, quod in ca-
 lida exemplificat, ne longius abeamus, monetq; euitare ex-
 cessus, & repudiandam tepidam. Hinc elicit commune
 præceptum, vt ijs, quæ profunt, utamur, usquequo iuvent,
 quod in calida tepesciente contingit, postea verò abijcian-
 tur: his autem, quæ lædere valent, ad vltimum vsque, *quod*
non pertransire licet; vno verbo difficultatem absoluiam,
 Scholarum more, ad læsionē vsq; *exclusiue.* Quis verò præ-
 ter Medicum coniectorem competens futurus sit Iudex, in
 sequentibus decernet. Hęc germana est Hippocratis mens.

2. Aph.
 52.

H I P P O C R A T E S.

Madesactio itaq; debile quid est, frigesactio ve-
rò, & calesactio, forte: velut ex sale.

TRia contingebant aquæ, duo ex natura, nempè, vt
 frigefaceret, & humectaret, alterum ex affectione,
 calefacere, scilicet, quæ contangit. Debile est quod ma-
 defa-

defaciendo præstat; est enim humiditas passiva qualitas, robustum quid frigiditas, atq; caliditas præstant, actiuæ namq; sunt, eaq; propter attentum oportet esse Artificem, ne validissimâ materiâ temerè abutatur.

HIPPOCRATES.

Verum frigida calida existens, velut potabilis aqua, debile quid est.

Infirmissima quinetiam est potabilis aqua, dum à naturali frigiditate ad calidum properat, quanquam actiuissimis participat qualitatibus: hæ namq; ex mutuo, quem peragunt, tunc congressu, retanguntur, euaditq; corpus imbellè.

HIPPOCRATES.

Calida autem, ne ulterius pergat, ut vrat.

Limites calidæ, quos superius innuerat, apertè nunc ponit, docetq; infrà subsistendum, & ad tertium vsquè actualis caloris gradum procedendum, si expedire videatur, nunquam verò vltra pergendum, ita vt vrat, qui quartus est gradus caloris, naturæ nostræ infensus, atq; perniciosus, quod prosequitur posthac:



*Iudicat autem de ijs ipse agrotus, exceptis mutis,
aut leuiter syderatis, aut stupefactis, aut ve-
lut in vulneribus perfrigeratis, aut nimio
dolore vexatis.*

EN qui ius dicet, ac sententiam feret; patiens .s. qui ca-
lida perfunditur, si valet, & sentit. Duo hinc corolla-
ria elicite: primum quidem, non simpliciter res considerari
à Medico, verum contractas ad humanam naturam. Præ-
terea non mederi Artificem homini in specie, verum spe-
ciei indiuiduis, Calliæ, & Platoni, quorum naturæ quàm-
diuersæ sint, & corporis temperamenta, fieri non est incon-
ueniens, vt quod vni innoxium est, alterum lædat. Et ne va-
gemur perperam, tertius v. g. calidæ gradus vret pueri cu-
tim, mulieris, necnon cuiusuis alterius, cui par contigerit
mollities. Valet præterea, & consuetudo; nam qui calidam
tractant, vt insectores lanarum, & serici, ob perustum co-
rium, bullientem aquam vix formidant. Et vt hoc dicam,
obiter, frigore etiam cutis peruritur. Nam qui piscantur hy-
berno tempore nostris in fluminibus, frigidam aspernantur,
dummodo limites consuetos non transcendat. Qui fines
subfuluo distincti colore, ad media vsque fæmora, dum ab
aquis superantur, intolerabilem frigoris inuehunt sensum,
vt qui superiores partes, nec gelu, nec vndis durauerint.
Appositè proindè calidæ iudicium commisit Senex soli pa-
tienti.

Exceptis mutis, aut leuiter syderatis.

ELoqui impotentes, noxam articulatè exprimere ne-
sciunt, nutibus tamen significare egregiè valebunt.
Viue-

Viuebat dudum apud Aurificem nostratem miser quidam Surdus, cæcus, & mutus, in reliquis pancraticè. Parùm huic erat, obuios quosq; breui tactu dignoscere, verùm, & feramenta singula Officinæ, illorumq; vñum probè callebat. Ridicula res contigit, atq; admiranda. Redibat is baiulus è foro piscario, meq; præsentem, heri mandata coquo significabat, cocturæ præterea modum singulis piscibus assignabat. Cancellatim dispositis digitis Sardas craticulæ imponendas, inuerso pileo lebetem emulatus, Lucij fragmentum elixandum, minutos pisciculos ex Arni flumine, frixorio credendos, in orbem contractis vtriusq; manus pollice, & medio, sedulus præcipiebat. Quid singula referam vniuersis Ciuibus cõpertissima? Is credo, qua pollebat in reliquis solertia, facillè indicasset perceptam noxam ab vrète aqua. *παρὰ πλῆθος*, quod patria voce dixit Hippocrates, & vertèrè vñanimitè interpretes, *leuiter syderatis*, dubios potè est nos reddere, atque incertos. Puto ego passionem illam indicari, vbi superstitè motu, adimitur membro sentiendi facultas. Non igitur *leuiter* vsquequaq; syderantur, si per sensum constat animal, verùm respectu habito ad vtramq; lesionem simul iunctam, quod malum *frequentissimè* vexat mortales.

Cur pereat sensus illaeso motu?

Non recoquam Crambem: sed opportunè monebo, vitia illa Paraplegiæ congenera, facultati sensitiuæ, aut motrici minimè imputari debere, quod vulgò faciunt, sed organis. Manet illaesa facultas, donec vita superstes, quin ipsa particulare vitæ genus constituit, vt dicebamus, Actio est, quæ deprauatur, aut tollitur, aut imminuitur. Ad actionem verò absoluendam concurrunt & facultas, & organa. Sit ne illud temperies membri, an quid aliud, non de-

decerno modò: cadit sub quæstionem, cur instrumentum, illud, qualecunq; fuerit, agere valeat, non autem pati, quum pauciora ad patiendum sufficiant, quàm ad agendum, omnium confessione. Valet argumentum, & vrget, si per vnum, & idem organum. motus absoluitur, & sensus; secus, si per diuersa, quo diuerticulo eludunt redarguentes, qui Galeno nomen dedere. Quæ tamen præ mea imbecillitate difficile concoquo: Non enim diuersa est materia, aliæ ex origine nerui oriuntur, qui motui, vel qui sensui præficiuntur. Anteriori è cerebri parte, vtpote molliore, si sensifici tantum emanant, vacat secundum par oculorum motui destinatum, ne singula recenseam. Posteriori è parte, & spinali medulla, quæ cerebrum elongatum est, si nervos motui inferuientes tantum deduces, iniurius es, volæ manûs, & digitis, qui exactissimo perfruuntur sensu, omnium consensu, vt præteream reliqua animalis membra, tangibiles qualitates exactè dignoscentia. Latitare quid sub cute dicebat Peripati Princeps, hoc verò quid, qualeuè sit, mox indagabimus.

Aut Stupefactis.

AB externâ, puto, causâ, vt frigore, compressione, astrictione uè; & similibus; secus, si ab internâ. Recideret enim cum superiori paraplegiâ, quæ *stupor* Latinis.

Aut velut in vulneribus perfrigeratis.

DVbium est, an denegetur iudicium præ refrigeratis vulneratis partibus, an verò præ vniuerso corpore sic affecto? Non controuersa est, quæ subsequitur frigiditas, quamlibet insignem hæmorrhagiâ, ob calidi innati certam deperditionem, quæ labes, singulas dum affecit partes,

valet insuper & mortem inferre. Cui ignotum est, quod Poeta cecinit?

Vitam cum sanguine fudit? necnon

Purpuream vomit ille animam?

Quapropter in agone constituti, & ex priuatiua causa intemperati iam redditi, nequeunt, vel de excellenti sensibili, proferre iudicium. At si vulnere *refrigeratum* tribuas, dubio procul vacat hoc sensu, & in proximo est, vt pars vitæ priuetur, iam penè extincto innato illius calore. Inepta proinde sunt vtraq; iudicium ferendo de calentis aquæ gradu.

Aut nimio dolore vexatis.

2. Aph.
46.

CAusa, cur qui vehementi dolore prius vexabantur, nequeant iudicare calidam, ea est, quam tradidit Hipp. in Aphorismis, *duobus doloribus simul non eundem locum infestantibus, vehementior alterum obscurat.*

H I P P O C R A T E S.

His enim hac sensu non percipiuntur: nam non sentiunt, alia peristi.

NOn aduertens se sentire, non sentit, in Schola Hipp. Sat est oraculi illius meminisse: *quicunq; dolentes parte aliqua corporis omnino dolorem non sentiunt &c.* quapropter vera est in omnibus recitata superius sententia: quandoquidem cum *sensu*, nempe interno, quem communē dicunt, hæc *non percipiuntur*, iudicari nequeunt. Reliqua nec sensum mouent, qui in parte nullus superstes: indicio sit illata vitio absque querela.

Item.

QUæ, nempe, nervis incommodant, illosq; premunt: quò fit, vt præ compressione exulet tunc sensus in subiectis partibus, gradus calor is illius malè conficijs, nonnunquam & penitus ignaris.


De Organo Tactûs.

TEmpestivum iam est, genuinum Tactûs organum scrutari. In primis statuendum est in hac speculatione, quod longa euicit observatio, nonnisi cõmunicata vi quadam, à superioribus partibus fieri posse sensationem: quævis, seu energia si interceptiatur, perit sensus; redit si amoueatur impedimentum. Sit ne verò hæc spiritus quidam sui generis, aut qualitas perfectiua, velut lux in perspicuo, non est præsentis negocij, sicut & pari pacto, quæ vera illius sit origo, Cerebrumne, an Cor? quandoquidem à Cerebro deriuari, & Medicorum consensus, & speciosa experimenta firmare videatur; A Corde illam oriri, mordicè tuentur Peripatetici, quibus nec propria defunt argumenta, nec quæ ab Aduersarij confessione extorquent: Illudque in primis, quòd syncopè est præceps virium cunctarum lapsus, at hæc primaria cordis passio est, nemine refragante. Cuius controuersie decisio reseruatur edendæ tractationi *de Regia Animæ* (si Deus vitam largiatur) non secus ac per quos irrepit energia illa, canales, arterias, an nervos? Præterea oriantur ne hi à corde, an à cerebro? Esto per nervos communicetur, quorum, vel origo cerebrum sit cum annexa spinali medulla, vel saltem implantatio; adhuc sub quæstionem cadit peculiare sensûs organum. Quandoquidem dissimulare corpus non tantum est cerebrum, verum & ipsemet nervus. Præcipuæ horum partes duæ sunt, inter-

na, & medullaris, quæ sensûs penitus expers; externa, & membranosa, quæ exquisitissimo sensu prædita est. Nunquam disiungitur medulla proprio ab inuolucro, neque intra cranium; neque, postquam emigrârunt ex hoc nervi, qui duplicem secum deuehunt membranam, cerebri ad instar, sclereticam, seu duram; tenuem, seu piam, ex officio sic appellatam. Rata hæc sunt in utrâq; schola, neque minùs certum, consuluisse sagacissimam Naturam partibus nonnullis, quæ præ sui corporatura sensûs erant incapaces, tenuium membranarum, sensuq; pollentium amictu, quo munitæ illatas iniurias, aut propulsarent, aut declinarent omninò. Me tacente, sat modò est in propatulo pars illa, cui committitur sentiendi functio. Excluditur dubio procul nervi medulla: nemo enim dat, quod non habet: at illa sensûs penitus expers, quomodo sensum, illumq; exactissimum communicabit? Membranæ ius confirmant, quæ causæ cuique, vulgò tribuuntur. Nam, quo posito ponitur, & quo ablatò aufertur, ea censenda est causa: sed positâ membranâ, pars sentit, ablatâ non sentit: igitur membrana est causa sensûs: quod intelligas velim in genere causæ materialis, & velut principium *quod*, animæque organum, cuius providentiâ, vis illa, à nobis superiùs cōmendata, liberaliter huic tribuitur, fluens à principio, *ut quo*. En vobis compendio, Auditores, animi nostri patentissimum sensum

„ Nullius addicti iurare in verba Magistri.

Hinc elicere fas est cuique, vel modicè versato, occurrentium problematum enodationem: quapropter tempus iam est, ut Hippoc. audiamus, grauia damna interminantem ex calidæ abusu.



H I P P O C R A T E S.

Iam vero etiam pedes deciderunt perfrigerati ex calidæ perfusione.

E Normi ex calidæ perfusione deduci potuisse in discrimen ægotatis membra, & capio, & subscribo Hippocratis obseruationi. Verum quod perfrigerati fuerint pedes ex calidæ perfusione, hoc mihi nouum, atque inopinatum. Quandoquidem orta suis debent attestari principijs; præter id, quod calidi est calefacere, in bona, cultaq; Philosophia, non refrigerare. Cui hæsitantiæ facilè satisfacietis, si dixeritis, calidum per se calefacere, per accidens autem refrigerare, quod & viceuersa facit frigiditas, vt audietis in progressu. Modum nôsse, si vobis est in optatis, dicam breuiter, quod excedentis calidæ perfusio innatum membri calorem abigit, atque corrumpit; hoc destituta, pars terrea ex prædominio, & aquea, frigida redditur. Inepta proinde nouo caloris viuifici influxui, breui marcescit, atque syderatur, quod aliàs enucleatius ex me audietis.

H I P P O C R A T E S.

Sed his corpus perfusi iudex est, similiter etiam frigida.

S Ic vertit Cornarus, Mercurialis perfundentis, Foësius verum in ijs, eius qui affundit, cutis iudex esto, ac similiter & in frigida. Hanc libenter amplectar interpretationem, duplici de causa: prima quidem, quando tautologia incongrua est moribus Hippoc. Dixerat vero dudum, de ijs autem ipsi ægroto iudicium permittendum. Altera causa est, quoniam enarratæ texturæ facilè annectitur. Siquidem ægotantis

iudicio standum, nisi enarratis affectibus laboret: quo in casu propria in cute gradum caloris, aut frigoris experiri debebit perfundens, priusquam sensu orbatis membris calidum affundat.

H I P P O C R A T E S.

Harum autem utraq; paucitas debile quid est.

Multitudo verò forte.


Vetus est, in magna mole magnam esse virtutem, exiguiam in parua. Quapropter, licet actius maritetur qualitatibus aqua, & frigefactio & calefactio forte quid sit, ut audistis superius, attamen, nisi multa perfundatur corpus, debile praesidium erit. Iugi proinde officio, multaq; perfusione opus est, si quando cōtumax superandus sit affectus.

H I P P O C R A T E S.

Veruntamen sinere oportet, donec fiat id cuius gratia sunt. Antea verò, quàm postremum

fiat, cessandum.

Non est cur operam meam efflagitetis in re aperta, constat enim eo usque in calidae perfusione procedendum, ut postremus excludatur excessus, qui Naturae nostrae intolerabilis est, atque deleterius.



HIPPOCRATES.

39

*Harum porrò utraque lædit, & calida quidem
amplius ea utentibus has læsiones inducit,
carnium effaminationem.*

Confert modò, refertque damna, quæ ab immoderato calidæ, & frigidæ usu mortalibus eueniunt. Sat habet in præsentī contextu enarrare læsiones à calida inductas, quæ profectò eadem sunt ad vnguem cum recensitis 5. *Aph. 16.* ita vt clarè constet hinc erutum illum fuisse, nouūq; in Encheiridion translatus, vel ab Hippoc. vel à posteris: quæ res auctoritatem conciliat nostræ tractationi, vt dicebamus. Non dissimulabo insuper illorum in gratiam, qui attendunt Galeni iudicium, durumq; illis videtur, nunquam meminisse præsentis libelli. Quod tamen falsum esse euincit Commentarij exordium in citatum Aphorismum, habet verò: *De calidi, & frigidi usu immodico, & modico dictum est non parum in libro de Usu humorum, dicta sunt autem, & hoc in loco Aphorismorum omnia fere capita &c.* quapropter alacres incumbamus posthac, attentiq; huius lectioni.

Carnium effaminationem.

Sapiam modò cum Galenio eodem, & loquar. *Hoc est debilitatem: dictum est enim; nomen per translationem quoniam femina debilius est masculo. Cui astipulatur hoc, quod subiungitur.*

Nervorum incontinentiam.

Consonum profectò rationi videbatur, vt si frigidum 5. *Aph.* nervis inimicum, quod aliàs tradidit Hipp. calidum 18.

amicum esset, illorumque tenorem leruaret. At meminisse oportet, excessus damna hic recenferi, haud moderati beneficia. Congruam offensæ assignat causam idemmet Pergamenus loc.cit. *Nam & hi sunt imbecilles, cum illorum substantia à calore dissoluatur.*

Mentis torporem.

I. Aph.
C. 15.

Facile fuisset Galeno, cui Natura, & Anima nihil aliud est, præter innatum calorem, causam torporis reddere, quæ menti contingit, ob immoderatū calidæ vsum. Hæc enim innato calori infidiatur, quin aduersatur, vt excedens mediocri, & quod habent Scholæ, minus tale, respectu magis talis, habet rationem contrarij. Verum abstinuit, causamq; non malè reiecit in organum, asseuerans quod *mentis torpor, mentis est imbecillitas, cum ita scilicet substantia cerebri, sicut etiam nervorum dissoluatur.* Subscripsisset forsan Arist. cui cerebrum factum est in cordis refrigerium, si torpor ille contingeret ex embrocis capiti administratis. Verum quoniam neque embroca illud faciunt, neq; ex Hipp. habetur, alia processisset via. Non faccre torporem mentis, capitis irrigationes, quin torpentem excitare, fidem faciunt, calidæ d ucciæ capiti languenti administratæ; quales sunt apud nos D. Philippi Benitij, olim Medici, ad cliuum montis Amiatæ in Agro Senensi: quarum efficaciam, vel nupero experimento fatentur Epileptici.

Profluvia sanguinis.

Liquari humores à calido, euocari insuper; poros, & oscilla aperiri, nulli controuersum, qui tractarit ali quando, vel mod eratè calidam, ad breue tempus. Referari ora venarum ijs, quibus in delicijs est, proprias carnes percali.

calidis balneis elixare, & credet, & fatebitur: Neque diffi-
tebitur præterea, valere liquatum sanguinem, atque turgi-
dum vasa disrumpere, feruentis musti ad instar. Quòd si
accedat difficilis spiratio, quam æstus infert, halantesq; va-
pores, dubio procul in proximo est, vt vas aliquod pecto-
ris aperiatur.

Animi defectiones.

HAs cōsequi ad sanguinis profluvia dicit Galenus non
malè, verum non ad Authoris mentem, qui singula-
tim narrare modò profitetur mala, quæ infert calidæ abu-
sus. *Lypothimias* succedere, vbi quis in calidum solium se
immerferit, diuq; permanserit, nouum non est, quin & ipso
aere balnei impensè calido exanimari quamplurimos, pro
comperto habeo.

Hæc ad mortem.

Vitia namque sunt hæc cordis, qui vitæ fons, atq; origo.
Vitatur verò, denegato ipsi debito refrigerio ex
aere. Feruere namq; viscus hoc necesse fuit, ex quo calor in
corpus vniuersum deriuatur. Frigida proindè spiratione
egebat, ne suffocaretur. Non mirum igitur, si hac denega-
ta; incidat homo in animi defectiones, tandemque mors
subsequatur.

H I P P O C R A T E S.

*Frigida verò, Convulsiones, distensiones, nigro-
res, rigores febriles.*

QVæ ad verbum eadem sunt cum subsequente *aph. 19.*
V. sectionis nuper explanato, hoc vno excepto,
quòd

quòd hîc frigidam dicat in concreto, ne limites excederet propositi, sibi argumenti, frigidum ibi in abstracto, quò redderet enunciationem magis vniuersalem.

Convulsiones.

Quid sit Convulsio, iam nôstis, quæuè illius species. Possit ne verò spasmus fieri à frigida, & quo modo illud succedat, hoc examinādū venit in præsens. Et quātūm est de primo, illustre habemus experimentū in Magno Alexandro, qui æstu flagrans, frigidissimis Cydni fluminis Ciliciæ aquis se immerfit. Cuius temeritatis mox pænas luit, convulsione neruorum distentus, quam superauit ingenui Medici opportunis auxilijs. Vt hinc discant Principes Viri, cuius fidei se committant, & quibus officijs deuincire sibi debeant medentes, ne vacillent. Herois illud fuit, dextrâ potionem ori admouere, sinistrâ Epistolam ab amico conscriptam, vt à Medico caueret, eidem Paulo porrigere. Quæret forsan vestrūm aliquis impensè curiosus, quod nam fuerit genus illud pharmaci? Historici profectò mutiunt: si quid verò conijcere datur, necesse est, vt alterum nobis propositum problema absoluamus, quomodo scilicet, à frigido, vel frigida immersione fieri possit convulsio? Dubio procul muscoli sunt, qui conuellantur, dum fines per fibras sua ad capita vi contrahuntur. Huius causæ sunt, quæ a Galeno recensentur in comm. scilicet *refrigerari, & in vnum cogi, ac cohiberi*. Lædit membra penetrabile frigus. Quapropter antiquâ naturæ lege, contrahunt se se illa, & in vnum coguntur vi quadam, quæ tandem vniuersum genus neruosum trahit in consortium. Cogitur necnon sanguis, & reliqui humores vagantes: quò fit vt duplicentur difficultates, præterq; intemperiem, non desideretur materia. Cuius suasu verisimile est, Nobilem Medicum,

cum, Castoreo, Piperi, Laferi, & similibus, comites adiun-
xisse deiectionia pharmaca. Quod vt credā, facit dysphoria,
atque discrimen M. Alexandri, quæ tandem vincente Natu-
rā, superata est magna cum medenti gloria, vniuersorumq;
Macedonum lætitia.

Distensiones.

QUas *εἰς τὴν* sua lingua dixit Hippoc. vtroque labo-
rante musculorum genere fiunt. Quapropter disten-
ta ex æquò manent, vt si quis palum erectum duabus funi-
bus alligatum vtrinque trahat ex æquo. Sæuum genus mor-
bi, quod tamen vel à solo frigidaē vsu excitari posse, & nos
experimur, dum delitiosas, & saluberrimas Arni fluminis
aquas frequentamus diebus Canicularibus. Contigit nam-
que non infrequenter, obriguisse crura peritis natatoribus,
inque maximum vitæ discrimen venisse: quod mali genus
granchio, nostrates, *granfum* alij, parū detorta nomenclat-
urā, appellant.

Nigrores.

SAnguis naturā suā frigidus est, Hippoc. & Arist. obser-
seruatu; calidus affectione, quā illi communicant per-
petua cordis officia. Vt verò his orbatur, concrescit actu-
tū, cutemq; inficit cadaueroso colore; orbatur verò tum
extincto partis calore, præ frigidaē actiuitate, tum etiā de-
negato subsidio, ob proprium discrimen, viarumq; conui-
uentiam.

Rigores febriles.

RIgent, qui frigent, & concutiuntur euidenter, non ta-
men febricitant. Qui frigida perfunduntur exiliunt,
noxam

noxam dum declinant, neque vltius procedit malum. Frigidum proinde *rigores* excitare videtur, *febrilium* ad instar. Quæ tamen Hippoc. parum congruunt, cuius ætate nunquam contigit, referente Galeno, fieri rigores absque febre. Facile proinde febricitant astrictis meatibus, viâq; denegatâ fuliginibus, dum interim æstuant viscera, corque præcipuè, innati caloris focus, & lares, refugiente sanguine validissimi Aduersarij congressum. Quapropter benè agitur tunc, nisi Ephemeræ putrida febris succedat, ob turbatam corporis vniuersi œconomiam, fortuitamq; humorum quorumcunque, non minùs, quàm perniciosam missionem.

H I P P O C R A T E S.

Ac moderatus quidem horum vsus iuuat.

Non est difficile assequi, dum excessus frigida, aut calida euitamus, conducere illam ægrotantibus, & quamquàm debile dixit præsidium, *iuuare* tamen non dubitat. Quæ moderatio, non tam temperiei debetur, quàm minùs frequenti administrationi Aquæ vtriusq;, valent enim præ diuturno contubernio intentata inferre damna. Quæ sequuntur, difficilia captu sunt, Interpretum vitio, sequar propterea Fæsum sic vertentem.



HIPPOCRATES.

45

Reliqua autem prædicta omnia, ledere, vel prodesse conspiciuntur, ex voluptate, & tolerandi facilitate: ex dolore etiam, & ferendi molestia, quæ singula, pro cuiusq; confessione, ad salubritatem consentire videntur.

INtegra hæc est sententia, benèque cohærens, quam tamen nūquam eruetis ex Mercurialis, vel Cornarij versione. Nectitur superioribus, non ægrè; laudabat dudum Hippoc. mediocritatem, admittit necnon modò excessus mediocres, non ultimos illos, quos vitandos à nobis superius monuerat. Causa verò, cur ab exacta mediocritate recedere quandoq; cogamur, ea est, quoniam impar est auxilium gradui ægritudinis, eaq; propter ulterius progrediendum est, donec non lædat, & iuuat, quod ex obseruatione, & ægrotantis depositione, facile quis coniiciet.

HIPPOCRATES.

Corpus tegi, ac velari adsuetum, quicquid insuetum est, quicquid longissimè à familiari calore abest, & peregrino frigori propinquissimum, id ipsum auersatur: & propterea sanè calidà gaudet, & ferre potest.


Voluptatis cū meminisset superius, nunc causā inuestigat, cur calida voluptuosa sit eā vtentibus? refertq; in consuetudinem. Corpus namq; humanū glabrum quum sit, & frigoris impatientissimū, vestibus eguit, quas Diuinus Opi-

Opifex, à Mundi vsq; incunabulis, pelliceas primis largitus est parentibus. Consuetudo iam cessit in naturam; quapropter non mirum, si nudati doleamus, amici voluptuemur. Nudæ partes tegi assuetæ, vt calida perfunduntur, vel ei immerguntur, ad naturalem statum redeunt, fugantq; quod *insuetum, & perigrino frigori propinquissimum*. Voluptas autem est, reditus in naturalem statum, non secus, ac dolor recessus quidam: eaque propter edictione Hippoc. *hi dolent, quibus natura corrumpitur*. Sublimiora interim meditatur Senex, velutq; manu nos ducit certissimam in demonstrationem, constans ex solido hoc verborum contextu maiorem propositionem. *Quicquid insuetum est corpori, & longissimè à familiari calore abest, & peregrino frigori propinquissimum, hoc, inquã, corpus auersatur*. Obseruemus modò progressum.

H I P P O C R A T E S.

Cerebrum, & quæ ab hoc oriuntur, frigidâ quidem tristantur, calidâ verò gaudent, si sanè frigidius, & solidius naturâ fuerit.

Sed frigida insueta est cerebro, & longissimè à familiari calore abest; iure igitur cerebrum, & quæ ab eo oriuntur, frigidâ tristantur, calidâ verò gaudent.



47

HIPPOCRATES.

Propterea os sibus, dentibus, nervis, frigida inimica, calida verò amica: quia ab illa conuulsiones, tensiones, rigores febriles, quæ sanè frigida facit, calida verò sedat.

A Meta recurrit ad carceres, nempe, ab obseruatione ad ratiocinium, Calida sedat mala, quæ intulit frigida, igitur calida amica Naturæ nostræ est, vt frigida inimica, præcipuè partibus exanguibus.

HIPPOCRATES.

Ob id etiam à calidâ voluptates, & illecebræ: à frigidâ verò dolores, & auersiones.

I Vre, meritoque igitur calidam appetimus, in eaq; libenter diuersamur, ob vtilitatem, & delicias, vt frigidam auersamur præ noxâ, quam infert.

HIPPOCRATES.

Ideoq; spina, pectus, dorsum, præcordia, contraria perpeffa sunt, quia sunt contraria.

P Ergit demonstrare à signo, quibus membris nostri corporis inimica sit frigida; sicq; procedit. Spina, pectus, dorsum, præcordia, frigidâ læduntur, calidâ iuantur, igitur amica hæc membris recēstis, inimica illa. Nam contrariorum eadem est disciplina. Neque vos fugere interim credo, Auditores, hinc mutuasse *Aph. 19. sect. 5.* illum, qui cele-

celebre Enchiridion compilauit; indigum tamen demonstrationum, quæ hîc habentur.

H I P P O C R A T E S.

*Propterea sanè in hoc loco, anxietatem, ex calidâ
obortam frigida sedat.*

NImis ampliat præsentem sententiam Martianus, quam tamen coarctat noster Hipp. & frigidum conducere dixit *anxietudini* nuper enumeratarum partium, non omnium, neq; à qualibet causa, sed à solius calidæ abusu. Sed dicet vestrûm aliquis, quæ inconstantia Auctoris est, à frigida incommodis ad commoda confestim exilire? An non eadem frigida est, quæ dudum contraria, & inimica naturæ nostræ dicebatur? cur igitur tanta facilitate huius in gratiam redijt? Optimè dubitastis? Verûm illud nôsse par est, frigidam hîc laudare, vt emendantem, non tamen vt fouentem. Remedium est, præsidium non est. Vrgebitis insuper: at calida necnon remedium dicitur malorum, quæ intulit frigida: ergo nulla responsio. Admittimus: verûm neque vos denegetis alterum calidæ officium minimè dubium, quod familiarissima sit humano corpori, eaq; propter, & præsentî sanitati conducatur, & absentem reuocet. Si quando verò ex huius abusu æstuent præcordia, & thorax, frigida aspersione tollitur suborta anxietas, reditq; corpus pristinam ad temperiem.

H I P P O C R A T E S.

Propterea sanè frigida potu gaudet.

REcreat nos frigida potio, ni vitium infideat stomacho, & naturalibus visceribus. Naturâ ferimur in frigidam

49
gdam potionem, suadente siti, quæ appetitus est frigidi, & humidi, ob indigentiam amborum: indiget autem, urgente calido, & sicco. Quare vtrumque causarum genus concurrat, & priuatium, & positium, ad sitim constituendam. Grata est frigida potio; verum nostris in Regionibus, ob insolentiam, & aquarum salubrium penuriã (putealibus enim vtitur) agrè admittitur, cuius in locum succedunt vina nostratia lymphata, quæ si moderatè frigida sumantur, præter gratiam, valetudini quinetiam conducunt, tenoremque stomachi tuentur.

H I P P O C R A T E S.

Propterea sanè cibis calidis delectatur.

PAr, inquam, vtriusq; appetitûs, famis, scilicet, & sitis, ratio est. Vt enim hæc oriebatur ex indigentia frigidi, & humidi, ea; propter illius præsentia lætabatur, pari pacto & fame detentus, quæ appetitus est calidi, & sicci, *cibis calidis delectatur*. Contraria proindè præsentī passioni, & Naturæ familiaria illa sunt, quæ hanc labefactatam restituant, dum interim iocundè excipit auxiliaris operam.

H I P P O C R A T E S.

Propterea sanè, & in animi deliquijs, frigidam extremis partibus affundere prodest.

MOlestum primâ fronte mihi est illud, *propterea*, neque video, quorsum particula illatiua referatur. Nô controuersior, frigida perfusos reuocari à lypothymia, hoc enim probe noui, experimento edoctus: ambigo, cui nam ex recensitis dudum causis illud tribuam, contrarietati ne,

D

an

an assuetudini? Et verò excludi prorsus videtur prior, nam frigide fiunt tunc extrema corporis partes euidenter, quod & ipse fatetur Hippoc. paulò inferiùs. Inutilis propterea erit frigida, quæ malum duplicaret hac ratione, non tolleretur. Nullum hîc nanciscitur locum assuetudo: quandoquidem, etsi nudata plerumque exponuntur extrema corporis ambienti nos aeri, non semper frigidus ille est, aut adeò intensè, vt est frigida, qua membra irrorantur. Quin dicam infestam illis futuram, vtpote à fonte caloris distantibus, iugisq; fortis indigis, ob frigidam substantiam, ex qua compaginantur. Renuncio proindè huic assuetudini, sequarq; in præsens frigidas partes. Insultabit quis confestim. At frigidum frigidò non est contrarium, sed simile, nulla proindè hîc succedet actio, ne dicam victoria. Respondeo, frigidam absolutè, & per se, refrigerare semper, posse necnon per accidens calefacere, quod facit in animi deliquio, dum reuocat innatum calorem. Perfunditur frigida conuulsus, & conualescit, vt audietis suo loco, *calor verò hæc soluit*, dicit Hippoc. qui duplicatis viribus frigidas causas superat. Cogit frigida perfusa abeuntem, viresque illius, per accidens, instaurat. Non dissimili hoc succedit ratione in Lypopsychia, & frigidum calidi in causa est proventus. Nam extremis è sedibus, quod illius reliquum erat, exturbato, naturali propensione, suum ad fontem recurrunt humores in vasis contenti, indeque nouam gratiam adepti, reduces tandem antiquam repetunt cumulatissimè ditionem: En vobis modum, quo frigida conducit in animi deliquijs, innatumq; calorem auget, quamquam frigida per se in frigidat semper, neque minùs infesta est calori, quam inferiori frigori, siquidem minùs tale, respectu magis talis, rationem habet contrarij, apud Philosophos.

51
HIPPOCRATES.

*Quòd autem posteriores partes calidam magis
sufferunt, quam anteriores, quæ relata
sunt, in causa sunt.*

Calidum præterea magis tolerant posteriores partes,
quàm anteriores, eò quia tegi assuetæ sunt, rarumque
pati frigus. At verò anteriores exponuntur non infrequen-
ter ambienti, (quod faciunt nostrâ ætate calamistrati adole-
scents) perfundi proinde calidâ ægrius sufferunt.

HIPPOCRATES.

Quòd verò etiam frigida, rectè habet.

Duplici ratione frigida partes calidâ gaudent, & quòd
tegi sint assuetæ à provida Natura, quæ carnis indu-
mentis, & adiposis illas amicit, inque meditullio membro-
rum plerumque illas constituit, & quòd insuper exangues
quàm sint, teporem saltem externum aueant, atque exop-
tent. His de causis proinde calida exanguibus partibus
commodissima.

HIPPOCRATES.

*Nam & extrema partes anteriores sunt, & tegi
non adsueta.*

Illud assumpserat, anteriores partes calidâ minùs gaude-
re, quàm posteriores. Annectit modò minorem, At
extremæ partes, anteriores sunt, & tegi inconsuetæ, minùs
igitur calida gaudebunt, aut illius illecebris trahentur. Se-

cundam in ordine propositionem non ægrè confirmasset; quapropter abstinuit, tamquam à re non necessaria: potest verò quisque, suo cum commodo, obseruare, anteriorem vergere in locum extremas corporis nostri partes, prædicta; discrimina experiri.

H I P P O C R A T E S.

Velut etiam interna pars se habet ad externam.

EXpendit rursus familiare commercium cum priuatis membris, vt securum calidæ, & frigidæ vsum ex arte constituat. Sic verò ratiocinatur. Vt se habent anteriores partes ad posteriores, sic externa ad internam. Sed anteriores partes, tegi inconsuetæ, minùs calidam amant, quàm posteriores, igitur & hoc continget externis, quum tamen internæ tegi assuetæ, impatientissimæ sint nuditatis, proque tegumento, calida ad tempus proficiant.

H I P P O C R A T E S.

Sciendum autem, quod vtrumq; in vtrâq; corporis parte, cutem externam superat, quæ cum sibi ipsi, & nervo sanguineo sit cõtina, eo quòd extra proprium calorem in frigore externo versatur, ab vtriusq; frequenter superatur, & vtrorumq; frequenter indiget, frequentius tamen calido, ad voluptatem.

ARrisit Fælij versio, vtpote dilucida, dictisq; cohærens. Quapropter, sic procedo. His præhabitis, quæ de proportionem membrorum singulatim ad inuicem necessaria

faria scitu recensuit Hippoc. nostræ modò consulens eruditioni, monita nonnulla tradit, dignissima Cedro. Illudq; primum edocet, quòd, tam calidum, quam frigidum *in utraq; corporis parte*, interna scilicet, atque externa, superant nonnunquam cutem externam. Hæc verò, *cùm nervo sanguineo*, membranæ, nempè, carnosæ, *sit continua*, ob idq; non vsquequaq; calore orbata, tueri tamen illam non valet iniurijs expositam. Quò verò proprias vires recreet, *utraq; frequenter indiget*, & calidâ, & frigidâ, pro ratione illatæ noxæ: quanquam *frequentias calidâ ad voluptatem*, vt quæ innatum partis illius refocillet calorem, reditumq; molietur ad naturalem animalis statum, in quo stat voluptas.

H I P P O C R A T E S.

Perpetiuntur autem, & externa partes tale quid; quare citò multa percipiunt, tardè autem primum attolluntur.

Pares experiuntur noxas extremæ partes cum ipsa cuti; expositæ namque sunt externis iniurijs, illisq; frequentibus, & instantaneis, à quibus tamen ægrè, tardeque resurgunt, præ distantia, ignobilitate, & viribus infirmis.

H I P P O C R A T E S.

Et venæ quoq; aliæ prius, aliæ posterius.

Et venarum quoq; manifestum est, quòd aliæ prius, aliæ posterius, supple, attolluntur, hæc ex Græco codice ad verbum. Venarum nomine arterias quinetiam intellexisse, nemini potest esse controuersum, qui versatus modicè fuerit in Hippoc. lectione. Has verò primum attolli, atq; re-

stitui par est, redintegratis viribus à cordis calore, & alle-
cto sanguine, ob tenuitatem substantiæ, ad motum expedi-
tissimo, nouo calidæ officio. Non ociantur interim, quæ
venæ à nobis dicuntur, verùm præ contenti liquoris segni-
tie, seriùs reuiuiscunt, atq; *posterius*: vt habet Hippoc. Faci-
lè se expediret ab hoc problemate amicissimus noster Gu-
gl. Harueius, & *sanguinis Circulationi* nobile adiungeret co-
lumen, siquidem impulsus à corde sanguis, in arterias pri-
mùm, deindè per has, in venas subit. Quapropter *priùs* re-
stitui arterias, & *attolli* par est, *posterius* venas.

H I P P O C R A T E S.

*Atq; sic omnia apparent, & ubi frige sunt extre-
ma partes, & ubi calesunt in vasorum
euacuationibus, & animi deliquijs.*

E Videntiam aduocat modò dictorum in patrocinium:
non enim simul, & semel, vasa illa in pristinum resti-
tuuntur, verùm alia priùs, alia posterius, quod videre est,
ubi frigidâ, vel calidâ in extremitatibus perfundimur. Idem
contingit præterea in *euacuat*, sic verti debebat, in quibus
venæ conciderant, & *animi deliquium* passis, his enim non
ex æquò vasa concidunt, aut attolluntur, sed alia priùs, alia
posterius. Plana hæc sunt, atque verissima.

H I P P O C R A T E S.

*Et iuxta rationem meritò etiam venas sequun-
tur, quæ ab his eueniunt.*

En Poet.

Q Vadoq; bonus dormitat Homerus, vt habet Flaccus;
dormitant necnon quotquot ex Interpretibus præ-
sentis

sentis contextus nobis videre contigit. Subtrahunt nobis illud *Depuratives*, & subsequenti largiuntur, quum tamen interpunctione distinguantur, post quam sequitur quadrata littera Π: restituetis igitur sic, *venas sequitur, quod ab ijs provenit, & calefcit*. Ad rem modò nostram. Quid venis contingat, dudum audistis, harum namque alix prius, alix posterius *attolluntur*, quod varijs confirmavit experimentis Hippoc. infert modò eadem quinetiam euenire debere ei, *quod ab ijs provenit, & calefcit*. Ad quorum intelligentiam reuoco vestram in memoriam, quod placuit Priscis, venas esse fontes sanguinis, & caloris, hisq; velut canalibus, à corde deriuari in corpus vniuersum spiritum, calorem, atque alimentum. Quo influxu partes orbata vix tepent, Galeni obseruatu, satque est, si non rigeant. His stantibus, de quibus ambigere nefas, consonum prorsus rationi est, vt promodo venarum disponantur, nec non, quæ ab illis pendent; orta namque, vt nôtis, suis attestantur principijs. Pendent verò partes singulæ, quamquàm non æquè: singulæ proinde proprijs obsequuntur principijs, non ex æquò, sed proportionem quadam, habito, scilicet, respectu ad modum, quo participant. Reualefcunt proinde alix prius, alix posterius.

H I P P O C R A T E S.

Et calefacit primum calida, velut in manibus, internas partes.

Falsa sententia, experimento, & rationi aduersans. Quis enim refrigeratus, vt calidæ manum immergit, non percipit actutum in cute calorem, rigentibus adhuc internis partibus, quæ res incautis dolorem non minimum inunguibus excitat. Obstat nec non ratio, quandoquidem actio omnis fit per contactum, ea verò dicuntur se contin-

gere, quorum extrema sunt simul. Non igitur prius internæ manûs partes caleſcent, quàm externæ, ſat erit ſi poſterioriùs. Non aberrauit à via noſter Dictator, vt qui nunquam fallere, vel falli potuit, Macrobij teſtimonio, vt putauimus aliàs; verùm illius Interpretes *πρῶτον τοῦ θερμὸν οἶον τῶν χειρῶν τὰ εἶσω*, quod ſonat. *Primum calida velut in manibus, quæ intus*. Multa perpeti dixerat ſuperiùs, extremas partes, tardè verò attolli, atq; reſtitui. Non eodem momento venas omnes exurgere, ſed alias priùs, alias poſterioriùs, quod & ijs, quæ ex venis pendent, contingere debere inſinuat; experimento ducto à manu recaleſcente, quæ inter extremas partes eſt. Huic verò primum calorem contingere, inquit, *intus*, vbi inſigniora ſunt vaſa, quæ materiam quintetiam vberiore miniftrant, calore, & ſpiritibus onuſtam, eaque propter citiùs recaleſcunt internæ partes, vel in manu ipſa, quàm externæ, quod & contingere in reliquis magis carnoſis, nemini poteſt eſſe controuerſum. Hæc pro interna cauſa, modoque recalefactionis. Quod ſi quis veſtrûm externam calidæ perfuſionem nihilominus ſequi malit, illudq; *intus*, ad manûs volam referat, tanquam tegi aſſuetam, ſas eſto, dummodo intelligat congruere dicendis magis, quàm dictis nuperam loci expoſitionem. In veſtra manu eſt, alterutram amplecti.

H I P P O C R A T E S.

*At vlcera calidâ gaudent ex conſeſſo, quia te-
gi aſſueta ſunt, meritò itaq; ex alterâ
grauantur.*

QUod alibi aſſumpſerat frigidum vlceribus mordax, vberri-
mè hîc demonſtrat, eodem principio ſultus,
quo & in ſuperioribus frequentiffimè vſum fuiſſe.

audiuimus, idq; calidæ in gratiam. Sic verò procedit. Partes tegi consuetæ, calidâ gaudent, frigidâ tristantur: sed vlcera carni tegi erat consueta, frigidâ igitur lædetur, vt calida iuuabitur. Minorem propositionem, vtpote iam per se notam, nullâque probatione indigam, minimè vallat: cui enim nostrum non perspectissimum est, primoq; Medicinæ in Tyrocinio exploratum, *Vlcus esse. continui solutionem in parte carnosâ*: at carnes tegi consuetæ sunt amictu copioso.

H I P P O C R A T E S.

Meritò igitur, & ipsa vena, quia sunt in calido.

Eodem planè medio conuincit calidâ gaudere venas, quia tegi assuetæ sunt, frigidis tristani, quoniam naturaliter in calido loco, benèq; contexto constitutæ ab exordio animalis fuere; frigidam proindè *meritò auersantur.*

H I P P O C R A T E S.

Meritò etiam ipse thorax, & ventriculus ipse à frigida superatus, moleste fert, & mortem minatur, quia maximè desuetus est.

Damna frigida præsequitur, & quibus præcipuè partibus sit infensissima, propalat: causam tandem insignis læsionis annectit. Ab hac igitur exordiri libet, non dissimili à superioribus progressu. Quæ membra nostri corporis maximè desueta sunt frigida, ea vehemētioribus tentantur noxis. At thoracem, & ventriculum. maximè desueta esse, nemo inficias ibit: grauioribus proindè tentabuntur noxis ventriculus, & thorax. Audio interpellantem, & quæ superius dicta sunt obijcientem, nempè, anteriores par-

partes facilius frigidam ferre, quam posteriores, quæ minus assuetæ, thorax verò situs est in anteriori parte. Respondeo aliud esse partes comparare ad inuicem, aliud absolute illas considerare: primo modo minus patitur thorax, quam dorsum: patitur tamen absolute, si spectes, proq; defuetudinis mensurâ, damna in promptu sunt. Vberius satisfaciam denuò, & pernego anteriorem tantum esse partem ipsum thoracem. Costis enim quodcumq; concluditur, thorax est, mediusque venter, quem malè quidam partiuntur in thoracem, & dorsum, nisi intelligant hoc esse nec non thoracis partem, sitq; generis in species partitio. Quantum verò est de frigida noxis in potu sumptæ, videri poteritis obseruationes varias, præcipuè verò, quæ refert Amatus Lusitanus adolescentis cuiusdam, qui inter ludendum frigidam bibens, miserè, actutum extinctus est. Hinc arripere potuissim occationem carpendi illos, qui sibi licere impunè credunt frigidissima quæque ingurgitandi, vel media hyeme, quos tamen monitos velim Galeni nomine, grauissima illis imminere mala, nunquam, aut vix expianda. Prudens abstinebo, quod feci, & in reliquis, ne ambitu quodam vniuersam videar huc transferre Artē Medicam.

H I P P O C R A T E S.

Verum plurimum abest ab eo, ut patiatur, propinquissima autem inter se sunt, egere, & pati.

Locus difficilis, ut video, nobis proponitur, eoq; præsertim nomine, quod Prosper Martianus, fidus aliquin Præceptoris à secretis, mirum in modum se inuoluat. Nos ex more, paraphrasim potius, quam commentarium instituemus. Pugnant prima fronte inter se propositæ enunciationes: *Plurimum abest à ventriculo, ut patiatur.* Altera verò,

verò. *Propinquissima inter se sunt egere, & pati.* Adnecto
 confectum: sed Ventriculus eget: ergo patitur; Eget verò
 naturaliter, patitur igitur ex sua indole, & connaturale illi
 est pati. Quòd egeat, sensus ille suctionis, indicat euiden-
 ter, vel omnium confessione: quapropter contrarium con-
 uincere potius visus est Hippoc. quàm quod ibi proposue-
 rat, faciuntq; hæc ad probandum maximè expositum esse,
 suapte Natura Ventriculū ad patiendum, si *egere* est quod-
 dam *pati*; ventriculus verò sapius in die *egeat*. Martianus
 illud *pati* refert ad perfusionem frigida, de qua institutus
 est sermo in præsentī tractatione, sed malè, neque ad rem.
 Fuga enim est, non solutio difficultatis: & illud *egere* ipsi
 Martino abundat. Et, vt liberè fatear, quantum conijcio,
 enodatio difficultatis in hoc stat, quòd ventriculus nescius
 est superari: superat nihilominus illius calorem frigida,
 quandoque: tuncq; perniciofa est, quia *maximè desuetus est*,
 non pati absolutè, sed pati, & superari. Proxima verò pas-
 sioni est indigentia.

H I P P O C R A T E S.

Merito igitur frigida potu delectatur.

QUàm indigentiam ventriculus, vt abigat, imminen-
 tis passionis in medelam, *frigida potu delectatur*, fu-
 gatq; siccitatem, & calorem, à quibus affici graui-
 ter poterat, procedente tempore.



HIPPOCRATES.


Et sic consentiunt inter se omnia hæc.

VNico defuetudinis prætextu, plurima ex ijs, quæ narrata sunt, à frigidâ abhorrent, calidam verò auent, atq; expetunt, nisi frigidam aduocent quandoque excessus in medelam, quod tamen rarò contingit.

HIPPOCRATES.

Quod verò omnia desquamata, & ambusta in superficie, non valdè tegi adsueta, maximè frigidam molestè ferunt, par est, citissimè enim superantur.

VBerioris doctrinæ gratiâ, dictorumq; in confirmationem, adducit in Scænam *desquamata, & ambusta in superficie*. Iurare, non eam fuisse Authori mentem, vt desquamata diceret, quæ cute nudata sunt, quod placet Martiano: Poëtæ referuentur illæ translationes. In summa, quicquid operimento orbatur, vel naturaliter illud sibi contigerit, vel à causa præter naturam, cuncta hæc *frigidam molestè ferunt meritò*. Cuius euentûs causam verissimam, & proximam adfert, quoniam *citissimè superantur*, debito tegmine orbata.




HIPPOCRATES.

61

*Et profundissima si superentur, maximè utiq;
grauentur: deinde etiam nervosa
natura participant.*

INfesta præterea est frigida partibus, quæ in profundo corporis sitæ sunt, ut viscera cuncta, si superentur, pereatq; illorum temperies, nam tunc maximè grauantur, extincto penè naturalis partis calore, quo vitæ opera edebat, futura in posterum oneri, atq; pernicipi, si superstes animal. Nam & equum obseruavi Principis Viri, dum riuum vadaret, carptim absorpsisse, inuito equifone, frigidissimæ illius minimam portionem, paulòque post expirasse in Tridentina platea. Hinc discant moniti assentatores, & qui voluptatibus egrorum inferuiunt, frigidam copiosissimam quotidie febricitantibus indiscriminatim propinantes, quæ aberrant ab Hippocratica norma, & reliquo Priscorum Medentium Choro. Obseruent insuper damna, quæ infert frigidaæ abusus, frequentissimam Hydropem, refrigerato iecore, immedicabiles intemperies, Atrophiam, quam Tabi proximam, vix superauit Nobilissimus Eques annis elapsis, longo vsu Lactis humani. Sed hæc parergon: prosequamur Senis monita. Noxæ illæ profundis partibus à frigida illatæ duplicantur, si naturâ fuerint nervosæ, nam frigidaæ quum sint, noui frigoris accessu superantur facillimè, præsertim quum tegi sint assuetæ.



HIP-

HIPPOCRATES.

Quoniam imus venter calidâ delectari videtur, considerandus locus est, & postea extrema partes, & vëssica, & genitalia.

MAior pars imi ventris nervosa est, non mirum igitur, si calidâ oblectatur, atq; iuuatur. Intestina, quæ vniueriam penè huius cavitatem cõplent, in nervos fatiscunt, breuiq; artificio adacta, fidibus famulantur: *extrema partes*; non corporis, sed imi ventris, nervosæ quinetiam sunt, iu-
remeritoq; proinde *calidâ delectantur*, & *frigidâ læduntur*.

HIPPOCRATES.

Et virilis membri glans natura frigidior est, quàm quis putat. Sursum enim, non deorsum exilit caliditas, & propterea calidâ delectatur.

Difficultatem incutere poterat appendix illa carnea, sui generis tamen, quæ frigida nihilominus est, atq; fungosa, eaq; propter *calidâ delectatur*. Experimento sunt procliuitas in nechrosim à leuissima causa, nisi rectè tractetur à prouido Artifice. Reuocat me concedentem nostri Senis oraculum, quo moneor, infimas partes, cæteris paribus, semper esse frigidiores, supremas calidiores, eò quòd calor nō deorsum, sed fursū ascendat, glans verò deorsum est. Pensito, libroq; euidentia ad trutinam, verumq; prorsus deprehendō, quod & vos facere per ocium suadeo.

HIPPOCRATES.


*Considerandum etiã, quòd post calidam friges-
cit corpus magis perfrigeratum, post frigi-
dam verò recalescit magis contractum.*

VBiq; prouidus Hippoc. cautiones in frigidæ, & calidæ
administratione nobis ob oculos ponit, monetque
modum ponere, ne reuocemus profligandum affectum.
Immoderato siquidem calidæ vsu frigescere corpus, & ra-
tio, & experimentum, vberimè confirmant. Euocato nãq;
calore, & alimento, frigidum remanet corpus, vtpote ter-
reum ex prædominio: euocatur autem à congenerè, patu-
lis poris. Frigida, si modum excedat modici, non superet
tamè, cutim densat, hinc denegato transitu calidis effluuijs,
eliminandum calorem auget, atq; intendit.

HIPPOCRATES.

*Velut etiã aqua frigesacienda, & calefacienda
sunt propter tenuitatem.*

Altera cautio est, pro recto materiæ vsu, vt aquis ad-
ministrandis tenuitatem conciliemus. Attenuantur
verò coctura; nam crassiores deponuntur partes; quæ re-
manent, tenuioris sunt substantiæ. Insultantem, quæsò,
compescite Frubertum, qui auolare credit, quod tenue est
in aqua, si coquatur. Quam hæresim in Medicina compe-
scemus aliàs, non enim vacat in præsens.



HIP-

HIPPOCRATES.

Et quòd post calidam durescit magis corpus resiccatum, velut oculi post frigidam.


R Efrigerari, præ calidæ abusu, corpus nostrum, dixerat dudum Hippoc. his attexit in præsens, & exiccari insuper, atq; *durescere*, non tam exiccatum, quàm exsuccatum præ calido effluvio. Durescunt & oculi à frigida, verum expresso humore, non attenuato, perque poros spontè abeunte, quod præstabat calida.

HIPPOCRATES.

Altera enim similis est aeri ambiendi, altera non.

4. Meteor.
cor. c. 8.

C Alidam aquam externis corporis nostri partibus admotam, & temperie, & effectibus similem penitus ambiendi non aeri experimur. Calidus hic est, & humidus suapte natura, nisi alteretur, exhauritq; corpora quæq; si diu in eo permanferint. Concitat præterea putredinem, Aristotelis monitu, dum extrahit genuinum calorem, ad quem consequitur humidum, solâ superstite in mixto frigiditate, & siccitate. Hæc nec non præstare valet Aqua calida, ambientis aeris æmula, si quis eâ abutatur, *non altera*, frigida, nempe, quæ proprias nec non habet noxas, & utilitates, ut audistis superius. Hæc meta est potabilis aquæ; subsequitur Marina.



HIP-

HIPPOCRATES.

Maris aqua pruriginosis, & qui ab acribus humoribus vellicantur, prodest ut & lauent, & foveant se calidâ.

Absolutâ potabili aquâ, cuius damna, & commoditates recensuit hucusque, Marinam aggreditur eâdem prorsus Methodo, enarratq; quibus benefica sit, quibus infesta, exterius si admoueatur. Non adeò expeditum est, manus dare Præceptorî nostro docenti, quanquam prisca edictione, oportet addiscentem credere, dubitari tamen non denegat idemmet Philosophus, qui alicubi enunciauit, quòd dubitare de singulis, non est inutile. Dubitemus igitur in præsens futuri prouentûs in gratiam. Haud enim concipio, quî valeat Aqua Maris, quæ falsa est, alicubi verò amara ex falsi intentione, velut intra portus, iuxtaq; littora, vbi frequentes natationes, pruriginosos iuuare, aut vexatos ab acribus humoribus: par namq; æquûque videbatur, ut noxas illas intenderet, proprio sale, falsuginosos, stagnâtesq; in cute humores, acuens, atq; adaugens, quin excitans, vbi non sunt, quod contigisse nonnunquam, compertum habeo. Qui nouæ Medicinæ nomen dedere, facile se expedient à difficultate, & similia similibus curari posse, ac deberi, statâ lege certabunt, nec non ex nupera Hippocratis depositione propriam confirmabunt Theoriam. Similitudine quâdam allici plurima, non repugnabunt Physici, similitudine præterea attrahi humores à pharmacis, fatebuntur Galenici. Sed hæc nihil ad Rhombum. Consulamus proindè Hippocratem monentem, ut & lauent, & foveant se calidâ, cutem nempè curent, extergendo, si quid inhæsit falsi, aut acris. Illotus siquidem sudor, *Q. Sereno* fatente, scabiem excitat, eâ de causâ credo, quoniam falsus naturâ est, euaporatoq; aqueo,

E

rema-

remanet in cute sal merus, bilioso sedimento permixtus, qui procedente tempore partes illas exedit, atq; lancinat. Huic consulit lotio, atq; deterfio, liquat enim sit agnantem, atq; abigit, præsertim si *foucant se calidâ*, nam ex diutina mora melius enarrata absoluuntur, referanturq; corporis nostri occlusi meatus. Et ut vno complectar singula verbo, non facit hæc *marina* per se, verum per accidens, & alterius ratione pruriginem suâ naturâ excitat, quod insueti experiuntur, quare de re mox.

HIPPOCRATES.

Qui verò non adfueti sunt, unguent aliquantisper.

NE sibi deesset Hippocrates, probèq; posteris consuleret, insuetos marinæ balneationi monet, ut leuiter se ungant ab immersione, ea inquam de causa, ut emendent illatam à mari noxam. Duplex verò illa est, contracta scilicet ariditas, & sal in cute superstes. Vtriusq; subuenit oleum illitum, nam & sal liquat, & cicurat; curatq; insuper stabili sua humiditate recentem cutis vtriusque siccitatem. Sic lego cum Mercuriale. Fæsius postremam lectionem eligit *in assuetis molestiam quamdam excitat*. Cornarius *aliquantum leduntur*, cui læsioni, & molestiæ occurritur, ut nuper audistis.

HIPPOCRATES.

*Verum ad ulcera ambusta, & desquamata,
& quacumq; talia, contraria est.*

QVanquàm aperta sunt verba, dubia tamen videtur præsens sententia, illudq; in primis controuersum est, quod cauet, ne ulceribus Marinam adhibeamus. Scitum est, ulcera exiccatione egere, cuius rei causam clarè expressit
idem

idem Dictator initio libri huic morbo dicati. *Siccum*, inquit, De Vlce-
sano propius est, & humidum non sano; est enim vlceris humi dum, rib.
quod verò sanum est, siccum. At verò aqua Maris sicca est, præ
 salis admixtione, conducet igitur vlceribus sanandis, quod &
 ille admittit in piscatoribus paulò inferius.

Ambusta, & desquamata, & quæcunq; talia.

Pari quinetiam ratione hisce tædijs subuenire potest ma-
 rina, quin impetiginibus, lichenis, & consimilibus cu-
 tis fæditatibus egregiè subuenit. Quum enim vlcerata illa sit,
 & nonnisi tegmen exoptet, succedat verò profligato humore,
 quo scatet, hoc verò præstat sal, præter id, quod balsamicâ suâ
 virtute putredinem arcet. Salis indolem, atq; encomia prose-
 quutus olim vberimè fuit Bernardinus Gomeſius. Accedit
 insuper, quòd *ambusta, & desquamata*, interdixerat frigida: cõ-
 gruet igitur calida, qualis est aqua marina.

H I P P O C R A T E S.

Aptum est autem puris.

Nodos soluere aggreditur Hippocrates, primùmq; ad-
 uertit, marinam aquam innoxiam esse *puris*, qui, nem-
 pè, prauis non redundant humoribus. Quantumuis etenim a-
 spergat cutis saltugine illa, nisi subsint acres ichores euocan-
 di, prurigine nunquã officiet, aut breui discutietur causa offen-
 dens. Scabiem igitur excitat *impuris*, qualia forsan erant obie-
 cta à nobis dudum, at *pura* immunia sunt ab omni noxa.

*Bona est, & ad attenuādum, & ad piscatorum vl-
 cera: hæc enim neq; suppurantur, nisi vellices.*

DVo interim beneficia recenset, quæ erogat *marina* aqua.
 Primùm quidem *ad attenuandum*, non tantum humo-

res, verum & corpora hydrope detenta, & quæ obæsa. Alterum beneficium est, quod conducit piscatorum vlceribus. Cur non & reliquis? Responder ætutum.

Quoniam hæc non suppurantur, nisi vellices.

CVrantur igitur, vt aiunt, per primam intentionem. Non suppurandi causa, est partis ficcitas, quam contraxit, præ maris contubernio, vitaq; negociosa, nisi quis tamen impatiens exasperet prurientia vlcera, malumq; recentet.

H I P P O C R A T E S.

Et ad vlcera cuniculosa, & depascentia proserpendo sedat, ac sistit, velut Sal, Salsugo, Nitrum.

FIstulosis vlceribus, & depascentibus, Marina maximè conducit, Salis ad instar, Salsuginis, & Nitri, antecellit verò, quoniam liquida est, facilèq; penetrat vbique. Hæc nostram confirmant hæsitantiam, vt dicebamus.

H I P P O C R A T E S.

Omnia autem hæc, si quis parum vtatur, irritant, si excellenter, bona sunt.

EN vobis apertissimam solutionem dudum propositarum à nobis dubitationū. Marina aqua, si quis parum illā vtatur, vlcera exacerbat, molestaq; est cute nudatis membris; vlceribus præterea cuniculosis, & depascentibus, & reliquis. Verum si largâ manu administrètur, iuuat, quod contingit etiam, dum Sal, Salsugo, & Nitrum corpori nostro admouentur. Cuius rei causa est, quoniam vbertas illa causas superat, atq; abigit.

abigit. Prodest igitur, & obest marina, pro modo, quo administratur.

H I P P O C R A T E S.

Melius autem est calidum ad plurima.

S Eù ad Mare referas illud *calidum*, seu in genere illud accipias, verissima sententia est. Activissima qualitas, calor est, & naturæ nostræ perquam familiaris, nisi excedat. quapropter illius dotes, frigida commodis excellunt, ut memoranti patebit. Marina aqua, si calida administretur, commodius facultates proprias exercet, magisque se insinuat in penitiores corporis partes.

H I P P O C R A T E S.

Acetum ad corpus, & articulos simile est mari, & potentius.

Q Vid sit acetum, nemo ignorat, quale verò sit, & quam utilitatem nostro corpori præstet, non omnibus compertum. Merito proinde huius effecta recenset in præsens Hippocrat. arrepta occasione à Marina aqua, cui illud comparat.

De aceto nonnulla.

E X vino, seu vinosis fieri Acetum, omnibus est in confesso, vinum autem mixtum quoddam est, non ex elementis tantum, quæ vniuersum constituunt, sed ex proprijs, quod assequeris viua illius Anatome. Perire formam vini in generatione Aceti, nemo in dubium reuocabit: carpet, forsan, scio-
lus generationis nomen, cum ignobilior forma introducatur ex Theoriâ Aristotel. in *lib. de Generatione, & Corruptione*, cui

tamen responsum velim ex præceptis eiusdem Scholæ, quòd si prestò loqui velimus, hanc esse putredinem secundū partem ipsius vini, cuius propria, proximaq; elementa resoluuntur, & hostili depopulante calore, susque, deque vertente vniuersam compagem, afficiuntur illa, labefactataq; secedunt. Plus verò labis contraxit pars ea, quæ acida euadit, ob aduersarij diuturniorem incubatum; quum tamē spirituosā vini pars prius auolet, quàm grauitè afficiatur. Hac, inquam, abeunte, nulla repugnantia ab externo conficitur hoste, quicquid est reliquum, donec acorem longè intēsiozem in vniuersam massam dispergat. Habet nescio, quid acidi, omne vinum, si quis pitissando diligenter aduertat, plus, minusuè, pro naturā vinorum, & natalitij soli, quam aciditatem euidentissimè deprehendes in sale, dolij parietibus adhærente, quem Tartarum vini dicunt, huncq; alterum à spiritu, vini alexiterium, & prædicant Oenopolæ, & experiuntur. Vario artificio, vt credimus, paramus Acetum, quum tamen vnicum illud sit, verèque pronunciauit nobilis Auctor *lib. de Dieta: Diuina enim mens edocuit ipsos sua ipsorum imitari, ita vt cognoscant, quæ faciunt, & non cognoscant, quæ imitentur. Omnia enim similia sunt, dissimilia, existentia*. Abigit natura spirituosam Vini portionem, vt reliqua ace scat, non .n. accēceret illā præsentī, quod nōrunt oenopolæ, dū periclitantibus Vinis, alieno spiritu infuso, benè consulunt. Aemula naturæ ars hoc vnicum præstat, coecaq; intendit, vt spiritum a vino expellat. Absumi accenso vino, quod flagrare non desinit, donec sulphurea illa, & spiritalis portio integrè pereat. Lenius est, referato vase, aut modicè depleto, exhalare permittere: non ita lene, calorem extraneum inducere, quo sollicitatus penitus auolet. Abeuntem spiritum, obice circumposito, cohibent Artis filij, concretumq; reseruant, magnā adhibita cautione, ne fugam rursus capeſſat. Reliqua pars leui artificio aceſcit, promouente se insito sale, antiquo rerum naturalium priuilegio, extensaq; ditione in con-

ter.

terminos. Vt video, Acetum est sal vini fixus denuò in mutatione affectus, congeneri aqueo resolutus. Palpâstis salem contineri in vino, fixus ille est, quoniam non auolat, sed grauitat. Malè igitur petit hinc spiritum Libani, vbi nullus spiritus superstes: peiùs sentiunt, qui salem Armoniacum credunt. Præter enim insulsam nomenclaturam, illud vitio vertitur, quòd Aquila illa volans ima aspernatur, atq; refugit. Vexatum putredine, atque extraneo calore salem, illumq; nouas vires fuisse adeptum, priscasq; acuisse, non est inuerisimile. Liqueatum tandem, seu resolutum, testatur encheiriâ, dum Marinae aquæ ad instar, salem dat seorsum ab aquâ insulsa: quamquam ob adeptam partium tenuitatem, vrgente Vulcano, inuitus superiora nonnunquam conscendat. Hoc memori mente tenete, Auditores, quod aciditas omnis in sale est, salque quilibet acidus est: prouoco vos ad experimenta, ne tempus inutiliter pereat. *Oculis autem magis credere oportet, quàm opinionibus*, vt cum nuper laudato Auctore, sapiam modò, & loquar, ne dicam, cum Comico.

p. de
Dist.

Plaut.in

„ *Manus nostræ oculata sunt, credunt quod vident.*

Acetum simile est mari, & potentius.

T Empestium iam est, vt experiamini, quid profuerit, nuper excussio. *Acetum simile est Mari*, idque pluribus nominibus, nam sal est liquatum, illudq; fixum, salis marini ad instar, apertam præfert aciditatem, quam abscondit marina sui in meditullio. Hanc tamen destillatione erues, faciliq; encheiriâ paterno è solo educes liquorem acidissimum, merumque acetum. Supprimo modum volens, & prudens, non inuidiâ, sed ne vobis facere videar fucum. Habent .n. hoc artis illius opera, vt oculata fide necesse sit, priùs illa assequi, quàm manum admoueas, aut dicenti subscribas: secùs si faxis, nò plus præstabis, quàm si ex libro Nautam euasurū te speres.

Et potentius.

QUa de re, nullus dubio videtur locus, si de impræparatis liquoribus, vt illa ferebat ætas, instituatur consideratio, secùs nostrâ contingeret, in quâ è salibus Stygiæ educuntur acidissimæ, humanum corpus vorantes, neque metallicis parcentes. Potentius est acetum, ob maiorem partium tenuitatem, quibus se altiùs insinuat, liquatq; interim obuium humorem, edictione *Auth. lib. de Dieta*. Infirmiùs hoc præstat marina, vtpote quæ minùs culta, longèque minùs affecta, & crassiore famulante substantia, neque penetrat, neque liquat vehementer, aceti ad instar, verùm placidè suo perfungitur officio.

H I P P O C R A T E S.

Ad perfundendum, & ad fomentum.

COrpori vniuerso, & articulis, potentius marinâ aquâ esse acetum ad externos vsus, non est cur dubitemus, præcipuè verò ad perfundendum, si stillicidij in morem membris adhibeatur. Præter enim partium tenuitatem nuper obseruatam, motus ille imprimit, altiùsque penetrat destillantis energia, quòd tamen non æquè præstat fons ex eodem Aceto. Valet quidem in leuioribus passionibus opitulari; at grauiore, instante, vel præsentè, stillicidio reseruatur sanatio. Dubium est, quî conferat articulis acetum? Quandoquidem natura partis auersari potius videbatur huiusmodi præsidium. Nisi esset, quòd coniunctæ materiæ ratione artubus insidentis, aduocaret in auxilium Acetum. Nôstis prouidam consuluisse naturâ humanis iuncturis, ne attererentur, aut igniscerent, præmutua, diutinaq; confricatione; cuius ad exemplar suas Trochleas


chleas smegmate obducunt Mechanici, vt expeditior succedat motus, ac declinentur enarrata pericula. Cautit & hoc Natura, mucoque quodam illiniuit ossa, qua parte artuantur; qui mucus non infrequenter crassescit, aut euadit viscidior, quàm par est, humorum affluxu, aut congestione: hic, nisi exturbetur, periculum imminet, ne artus coalescant, præ nupero gypso. His ergò malis auerruncandis confert Acetum; nam & crassitiem humoris contumacis attenuat, extergitque insuper illius visciditatem; Præter id, quòd tumores, aut dolores à flatu ibi exortos, aut lenit, aut tollit, soloq; vapore, ab ignito pyrithe excitato, tophis est infestum, certissimâ obseruatione.

H I P P O C R A T E S.

Et ad ulcera recens vulneratis.

Hæmorrhagijs conducere Acetum, nemo est, aut fuit hucusque, qui ambigat; lis est de modo. Quibus placuit Acetum esse calidissimum, hi, referente Galeno, crediderunt, ignis ad instar, sanguinem suppressere, quos tamen redarguit absens eschara. Propius collimant, qui frigiditati repulsoriam facultatem iungunt: neque reiiciendus ille, qui leni mordicationi illud fert acceptum: hâc enim circumstæ partes munitæ, se se contrahunt, discissæq; venæ fiunt operculum. Vt vt sit, certissima est Senis sententia, *recens vulneratis* præsidio esse Acetum, ob hæmorrhagiam, forsan verò, & quòd sua siccitate viam faciat futuræ vnioni partis solutæ. Ridicula sunt, quæ produxere nonnulli fautores caliditatis, vt refert Galenus *primo simpl.* velut enim escharam ab aceto induci necesse habebant dicere, inuito sensu, & repugnante autopsiâ.

1. Simpl.
C. 18.



HIP-

HIPPOCRATES.

*Et ad sanguinis grumos.*2. Catar.
c. 2.

Imploranda hîc est attenuatoria facultas, quam Pergamenus Aceto tribuit; non malè, si incisoriâ illi iunxeris, quas lucrificat ob tenuium partium substantiam, quâ præditum est. Hac, inquam, auspice, metalla peruat, lapides, & marmora dirumpit, nihil ipsi intactum, aut imperuium. Quid mirum igitur, si concretum sanguinem dissoluere valeat, qui naturâ suâ dudum fluidus erat?

HIPPOCRATES.

Vbi nigredo pudendorum.

Disiunctim à superioribus hæc videntur legenda; sic enim aceti iurisdictio ampliabitur, & veritati fiet satis. Præter vim igitur dissoluendi sanguineos grumos, hæc quinetiam obtinuit acetum, vt conducat *nigredini pudendorum*. Quæ nigredo pluribus à causis excitari potest; frequentior, naturali superato partis calore à prauis, feruidisq; humoribus illuc confluentibus. His egregiè resistit acetum: nam & temperat, & sua siccitate putredini resistit. Insuper addas necnon balsamicam salis cuiuscunq; facultatem, quâ putredo arcetur.

De nuper observatis Vermibus in Aceto.

Placuit curiosis quibusdam Rerum Naturalium scrutatoribus, microscopio intueri Acetum. Mirum dictu, obseruârunt innumeros illic vagari vermiculos, penè incôspicuos, susq; deque, & ad omne positionis genus perreptantes, irre-
queto.

quieto motu, illoq; perturbato, quanquam liquor, vasq; ue liquorem continens, ex multo tempore quiescerent. Admirabantur nonnulli, quî viueret mollissima animalcula in re acerrima? Sat ijs fiebat exemplo pyraustarum, quæ patriû indemes incolunt solum: non inconueniens esse, vt ex ijsdem animalia alantur, ex quibus constituta sunt à principio; alitio verò familiaritatem præfert. Grauius erat, quod obijciebant alij, quî fieri potuerit, vt noua suborta sit putredo in substantia acetî, quod à putredine vindicat, vel horatios fructus, illosq; diutissimè conseruat illæsos? Derogabant hæc dubiò procul dignitati Aceti, & illius exultimationi. Quapropter monitus à Sapiente, pedetentim, lentèq; festinans, me contuli ad speculationem: nam *qui facile credit, leuis est corde*. primùmque, vtî par erat, exploradum accuratissimè duxi ipsum *An sit*, quod & vos facere, vbi noua problemata enodanda occurrunt, ex animo suadeo. Obseruabam in aliquibus Aceti generibus vermes, in alijs non. Rimor horum natalia, tandemq; assequor, vermibus scatere Aceti genera illa, quæ ex vappa, aut debilibus è vinis confecta fuere, reliqua vermibus penitus carere. Qua obseruatione edoctus, conieci nouam potuisse excitari putredinem, præ aqueo copioso, illoq; impuro, superstitè in Lora, & Vappa, secus quàm succedat in generosis vinis, vbi modica est aquea portio, illaq; bene confecta. *Quapropter nullam sentit nouam putredinem.*

H I P P O C R A T E S.

Vstio aurium, & dentium.

Fæsius legit, & aurium, & dentiû ardor adest, Cornarius: *colutio est ad aures, & ad dentes*, quæ omnium pessima. Illaudabilis namque est Aceti vsus, tempore sanitatis, partibus naturâ frigidis, & exanguibus, nisi quid præter naturam illis contige-

tigerit, vehemens nempe phlogosis ex humorū affluxu. Quibus reprimendis, atque temperandis, collutio proderit, aut perfusio, aut fomentum, pro naturā partis, & affectūs vehementiā. Nōstis enim, quod pars indicat remedij modum.

HIPPOCRATES.

Calido autem hæc sunt, & alia.

A Pertius vertit fæsius, *calidum autem hæc, & alia præstat.* Congruunt siquidem hæc cum nuper traditis, nō enim excidisse credo, quæ de Mari, seu Marinā administrandā monuerat. *Melius autem est calidum ad plurima:* Acetum autem simile esse Mari, statim annexit, calidum proinde erit vsurpandum, præcipuè ubi partibus frigidis, & sanguine ferè orbatis, quocunq; illud fiat modo, à nobis administratur; quales sunt nuper ab illo recensitæ. *Et alia,* reliquæ, scilicet, cunctæ eiusdem cum ipsis fortis. Nisi transferre vobis libeat ad *alia* genera morborum, præcipuè verò ad suffocationem ex accensis carbonibus, quam medelam fortuito fui expertus, dum calidum aceti vaporem casu naribus haurirem in mensa. Euanuit nanque actutum vertigo, capitisque tensius dolor, discussis vaporibus crassis, illic stabulantibus, quod præsidium alijs quinetiam mirificè contulit. Quapropter hoc memori & vos mente tenete, Auditores, si quando infortunium hoc frequentissimum, vobis accidat, quod Deus auertat, aut occurrant semisuffocati à carbonum fumo, quos vel solo Aceti calido vapore, restituetis egregiè.

Sed ex tempore coniecturam facere oportet.

Hippocraticum ἡ ὥρα, tempus coarctat ad anni horam, in qua licet calori moderari, si æstuet ambiens, secus, si rigeat.

rigeat. Modum verò præscribit partis natura, & passionis status. Abhorret, ut dicebamus cum Hippoc. exanguis pars à frigido, calido delectatur: Quòd si calida passione tentetur, calidumque sit ambiens, remitti debet caliditatis gradus in ijs, quæ exterius administrantur, ne malum inualescat; coniecturâ factâ, reque benè pensatâ Naturæ, & morbi ad libellam, cui supparasitatur feruidum ambiens.

H I P P O C R A T E S.

Ex eliquatione Salis.

Coniectura, scilicet, est faciendâ. Vbi enim acidum sal, quo pollet acetum, sat liquatum est, cunctisque illius partibus ex æquò commixtum, non est cur calorem vterius intendamus: sat enim instructum est ad morbum debellandum. Sin autem legere libeat cum Mercuriale, *eliquati Sales*, congruet rei, non litteræ; vbi enim sal, qui in homine liquatus est, seù resolutus, ut dicunt, pro resolutionis modo intendi, aut remitti, liquoris affundendi calor debet, ne ultra quàm decet, sales illos Arsenicales fixet, partique inculcet: quâ de re mox ipse Auctor.

Et ut alia, quæ impetigine, lepris, ac vitiliginibus conducunt, affusum ad calidum solem.

Intentio est, virus educere cutim inficiens: quapropter cum ex genere salium sit, & liquari illud, & euocari debet. Li-
quat verò acetum, Hippoc. obseruatu, ut diximus superius, præcipuè verò quòd sibi congener est. Nam, ut didicistis ab Aristotele, non quodlibet agit in quodlibet, neque patitur à quolibet, sed determinatum in determinatum & à determina-
to. Salina proindè salinam naturâ afficit, & euocat, cui si vber-
rimè

rimè effusæ, calor Solis fouentis, aut promouentis accedat, dubio procul fæditates illæ cutis profligabuntur. Non est nostri instituti singula persequi, hoc enim referuatur Excellentissimis vestris Practicis, neque decet me falcem modò immittere in messem alienam. Hoc vnum nobis permittant, non ignotam fuisse hanc curandi semitam Paulo Æginetæ, quòd adnotauit etiam P. Martianus.

I.4. C.2.

HIPPOCRATES.

Præcipuè verò unguibus scabris confert, quos temporis progressu superat.

EXedente facultate pollet acetum, quâ mediante, æquat scabros vngues, & ad priorem reuocat læuitatem. Serius hæc præstat, ob partis naturam, quæ solida, atque renitens: assequitur tamen intentum temporis diuturnitate, improboq; doctum hæc superare labore.

Verrucas formicarias attenuat, aurium sordibus medetur, cutem etiam emollit.

Infrequentes sunt huiusmodi verrucæ, non adeò tamen, vt singulo vitæ decursu nequeat sensatus Artifex illas obseruare. Prodest his acetum, quocumq; modo illud administretur: nam extenuat, & absumit enormes eminentias, viasq; futuræ eruptioni intercipit.

Aurium sordibus medetur.

SI quando non licuit aduentantē phlogosim arcere, hincq; ortum sit apostema, dubio procul extergendo plurimùm potest Acetum, vt quod absque insigni caliditate hæc assequi valeat.

Cu.

Cutem etiam emollit.

Induratam cutem, non à quacunque causa, verùm à crasso spiritu, rebellie humore, aut extraneâ substantiâ ibi congesta, vel confluente, emollit Acetum, attenuatâ, nempe, materiâ cutim extendente, illâq; discussâ; seù, quod verius, liquato humore, atq; consumpto, Hippoc. obseruatione. Cuti verò per se non innoxium est, verùm illam exasperat, diuturnoq; vsu inflamat, vlceratq; tandem.

H I P P O C R A T E S.

Multis & alijs, nisi odor offenderet, & mulieres præsertim.

Confert necnon Acetum plurimis affectibus, nisi esset, quòd eius vapor plurimis insuauis est, atq; noxius, præcipuè verò mulieribus, illarumq; vtero, qui nerueus, ac frigidus, abominatur vel illius afflatum. Quapropter cautiore Medici religione quâdam cauent in mulieribus, vel ab vsu oximelitis. Longum esset disquirere, quâ percipiat vterus odores, quouè sensu illos diiudicet; non enim præsentis est negocij, importunas quæstiones attexere, vt opus excrescat in imensum. Neminem carpo, sat est, si cum Lyrico dixerim:
„ Sed non erat hîc locus.

Conferret & podagricis, nisi cutem vlceraret.

Mordicat dubio procul Acetum, & nisi nactum fuerit solertem Artificem, lædet cutim. Quòd si alio liquore temperetur, aut minùs acre eligatur, commodissimum erit in principio podagræ, à biliosis humoribus, aut sanguine biliosiore.

re. Suâ namque frigiditate illos temperat, abigitq; fluentes, quod experiri cuique in promptu est. Iuuat præterea in declinatione, vel interuallo, extenuato sedimento humorum reliquo, vel inciso Tartaro peruiacaci, iuncturis pertinaciter inhaerente, quod vel solo vapore perficere valet, nullo discrimine, aut vlcerationis periculo.

HIPPOCRATES.

Eadem etiam fax Aceti facit.

N Ouit profectò fixâ naturam Hippoc. & experienciâ monitus, non euanidam, aut sublimem, verum in sedimento latitantem, quam etiam sub nube vidit Galenus: *Omne, quod est in Aceto*, inquit. *Atq; neque tale quid repertum in aceto est, neq; manifestè demonstrare possis, quod quantum eius est tenuæ, atque humidum, exactè refrigeret, quod verò secundum facis substantiam in ea defertur, velut in vinis, calefaciat.* Quod tamen posterioribus sæculis facillimè assequutus fuisset, nouissetq; euaporare insipidum quid, penitusq; aqueum, si obicem opposuisset, quod fecit alia in causa Aristoteles prior natu. Fæces aceti summam continere aciditatem, plura conuincerent; primùm quidem, quoniam fermentum sunt, atq; seminarium contubernali vino in Acetum vertendo. Quapropter oeconomi, qui sapiunt, nunquam patiuntur mundari illius dolia. Præterea compendio fit Acetum, si fax illius in pilas redacta leniter exiccetur in furno, vnaq; ex pilis in vas vini introducatur, quandocumq; libuerit. Postremo ex Aceti fæce exiccata, debitisq; vasis, & igni commissâ, stygia acidissima educitur, quæ neque Auro parcat. Plura prætereo, ne sim vobis tædio in re clarissima: Sat nobis est in præsens, Auctoris sententiam confirmasse, quod *fax Aceti* eadem præstat, ac faciat proprius liquor.

HIP.

HIPPOCRATES.

*Vinum dulce ad diuturna vulnera commodum est
assiduè videnti.*

E Gregiè connectit liquorum examen noster Hippoc. nam ab Aqua potabili ad marinam dum gradum extendisset, Acetum obuium habuit, quòd propter similitudinem, & substantiæ, & operationum, recusare non poterat. Quo absoluto, introducit iurè, meritoque Vinum, Aceti parentem, intra Medica claustra. Huius quum variæ sint species, quod gratissimū est, præfert, & humanæ naturæ per quàm familiare, non interno tantum vsu, verum & externo, qui scopus est præsentis tractationis. Docet igitur, quòd Vinum dulce conducit diuturnis vulneribus, assiduè videnti. Antiqua vulnera pro vlceribus habentur, *vlcera verò vniuersa ex Hippoc. norma, nisi vino humectare non oportet.* Cadit sub quæstionem, cur antiqua, & non recentia, si gratum est dulce vinum; cur insuper præcipitur assiduus vsus? Primo quæsito nō ægrè satisfacimus: nam in recentibus vulneribus periculum est hæmorrhagiæ, quam promoueret dulce vinum, calidarum partium ratione, & mollitiæ, quam inducit, succedente illius in locum Aceto, vel Austero vino, quod incunctanter proponet. At in diuturnis solutionibus continui, elanguisse verisimile est partis temperiem, cui restituendæ iugis illius fatus sat facere docet Hipp. longo experimento, vti credere par est, edoctus.

Lib. de
Vlc.

Sed & ad medicamentorum potionem.

In alimento medicamentum optimum, prædicauit aliquando Hippoc. blandè namq; seducitur natura, nouusq; hospes palliatus introducitur in viscerum penetralia. Quam utilita-

F


tem,

tem, licet extraneo in loco, dissimulare nequiuit optimus Senex, verum refricare nobis optimum duxit, vinum, illudque dulce conducere, ad *medicamentorum potionem*, infusis ijs, aut per ebullitionem exhausta illorum vi, seu tandem, quod elegantius, atque tutius, liquatis solidarum rerum extractis, lento Solis, aut compari calore, deinde per manicam, quam dicunt Hippocraticam, colatis simul & cum liquante dulci vino, ad depurationem usque confidere permisis. Quo artificio elegantiores Medici, tuto, cito, & iocunde, peruicacibus morbis mederi consuevere. Admiscetur nec non & alijs medicamentis: qua de re consulatis Practicos, precipue vero Gal. in lib. de Med. sec. loc.

HIPPOCRATES.

Austerum autem, & album, & nigrum vinum, frigidum ad vlcerum commodum est, frigidum propter caliditatem.

L Audatur Austerum Vinum ab Hippoc. in Vlcerum colutione, tam si album, quam si nigrum adhibeatur. Quum enim vlcus sit continui solutio in parte carnosâ, nulli dubium, quod vniiri debeat; vniunt verò Austera, precipue si quoquo uersus insinuare semet, atq; penetrare valeant. Tenuitate substantiæ, angulos quosque alluit vinum, qualitate adstringit, contrahitq; diffidentes partes. Periculo tamen non vacat, nisi frigidum administretur, virtute siquidem calidum est, nouamque calamitatem posset vlceri superinducere.



HIPPOCRATES.

*Lana, quæ frigiditatis gratiâ, aut perfunduntur;
aut inducuntur, aut intinguntur, aquam
frigidissimam postulant.*

Supererat, ut quibus medijs prænarati liquores admini-
strari debeant, quibusuè cautionibus admoneret nos
Hippoc. quod præstat abundè in præsens. Nam si quando fri-
gidæ ope egemus, ne labilis substantia inutilis concedat, re-
moramur cursum, illamque obuic lanæ implicamus. Hæ ve-
rò, siue perfundantur, aut inducantur, aut intingantur, sem-
per aquam frigidam postulant, ne, dum ibi retentæ incallescunt,
ferum præstent, aut nullum genus auxiliij.

HIPPOCRATES.

*Quæ verò adstrictionis gratiâ, vinum nigrum et-
iam lanas aspergere potest, velut etiam betarum
folia, aut linteola intinguntur in plurima, quibus
adstrictio inest, velut sunt hederæ albæ folia, &
quæ acerbiora sunt, aut friabiliora, velut hede-
ra, & rubus, & rhus coriarius, salvia, & in ea
quæ mollire oportet, velut farina cocta.*

Pari pacto & imbibendæ sunt lanæ vino nigro, si quando
adstrictio expetitur. Non secus ac facimus, quum betæ
folia, aut linteola liquore adstringente tingimus.

HIPPOCRATES.

Aqua frigida prodest papulis rubicundis.

Vniuersali excursionē peractā, particularibus morbis cōsulit modò Hippocrates, P. Martiani obseruatu, neque malè. Ab vniuersalibus namque est inchoandum; Violauerit ne methodum Auctor inuitus, non est mihi ocium inuestigandi, illud prosequar, quod habet in præsens, nempè, quod *Aqua frigidissima prodest papulis rubicundis*. Assequor hæc sumamā facilitate, quandoquidem color ille index est non vulgaris caloris, cui aduersatur frigida conspersio. Sit ne verò ex vsu, erumpentes cōpescere, & virtuti expellenti aduersari, reticet Auctor, eā ratione credo, quod nonnisi intemperiem, fluentemq; humorem præ oculis habuerit, quibus conducere frigida perfusionem certò certius nouit. Multa decent purum corpus, quæ dedecent impurum, atque cacochymum, non frictio, non cucurbitulæ, non repellentia huic conducunt, quæ alterum iuuant. Cautè proindè, & vt aiunt, cum micā salis, assentiendum est huic sententiæ, ne præ nostrâ vecordiâ, in præceps ruat ægrotans.

Quales alia, atque alia parte sublata erumpunt, qualesuè in tumidos lienes habentibus emergunt.

Quantum hæc à latitudine defleunt, tantum ad acuminatum accedunt, eaque propter subesse indicant feruidum humorem, inmitem, pruriginosum, & purâ elementari cicurandum. Latæ pustulæ, quales Simon habebat, nō pruriunt, neque valdè molestæ sunt, his tamen frigida noceret, non secus ac ijs, quæ vitiatō Liene erumpunt. Siue enim scorbutum innuat, fædissimum morbum, & Aquilonaribus

ver-

vernaculum, siue papulas ex refluuo sanguine, non expurgato à tumido Liene, lædet frigida affusa, nisi tamen ad breue tempus, & symptomati tollendo quis eâ vtatur. Hanc dicunt Medici, curam coactam, induitq; symptoma tunc rationem causæ, cui tollendæ semper incumbit cordatus Artifex.


HIPPOCRATES.

*In carnosos verò, & tener à carne præditis,
subrubicunda sunt.*

QUæ papulæ, si in eufarco, molliq; corpore subrubicundæ sunt, certò certius indicant mistum esse humorem illas facientem, plurimumq; deflectere à sinceritate. Quin & suspicari licet, vel criticè illic fuisse à natura expulsi, eruclatibus venis patula per oscilla omne quod molestum erat, seu eiusdem cutis vitio, illotæ, aut malè conficientis statû alimentum, præ contractâ calidâ intemperie à causis externis. Quibus sic stantibus, impunè frigidâ vtitur ægrotans, breuique fugabit malum, nutantesque causas.

*In nigris autem, & veluti rotunda existentes,
Dothienes vocant.*

SIC lego cum Martiano. Sensu quidem germano, perturbatâ tamen phrasi. Mens igitur Hippoc. ea est, vt frigidam laudet, atq; consulat in papulis rotundis *dothienum* ad instar, quæ fieri consueuere fuscis, seu nigris in corporibus. Hæ verò non eleuantur in acumen, ob miscelam nigri humoris, qui ferui dos temperat, neq; fursum ascendere patitur.



HIPPOCRATES.

Et quales in ipsis calidis lauacris oboriuntur, & mulieribus ex mensium sub cutem recurſu fiunt, & ab irritamentis cutis, aut insolita vestimentorum asperorum gestatione, & ex sudoris exitu, aut ubi quis ex frigore, de repente ad ignem, aut calida lauacra accessit.

Seriatim enumerat papularum species, quas ille, aut indicat, aut distinguit, præ causarum diuersitate. Sunt verò hæc vel internæ, vel externæ. Prioribus sui exortum tribuunt papulæ; quæ fiunt mulieribus ex mensium recurſu, ex sudore incuriosè exterso, posterioribus quæ in Thermis oriuntur, aut ab exteris cutem vellicantibus, inter quæ locus est Rori, & asperis indumentis. Nomen dant præterea, quæ præ subitâ mutatione ambientis erumpunt papulæ. His, inquam, omnibus frigida affusa prodest, superatâ calidâ intemperie, forsanque & infestante materiâ disiectâ.

Nam si hæc posterius fecerit, nequaquam amplius erumpunt.

Non infima laus est nostræ frigidæ, vt præseruet ab eruptionis papulis, non tam à balneo intempistiue, adhibito, quàm à reliquis causis. Hinc est, quòd frequenter frigidâ se lauent meretrices, vt cutis fucato nitore imponant incautis adolescentibus. Et sanctè iurare possum, nouisse me famosum scortum, cui in more erat singulis diebus frigidæ se immergere. Factum deindè fuit procedente tempore, vt vel, ipsâ inuitâ, Gallica vlcera, vniuersam cutim fedantia, tandem erumperent,

rent, maloq; consilio, quo ijs mederetur, Thermales D. Cassiani peteret, funesto euentu. Non est tamen, quod frigida frequentia à papulis erupturis, aut cutis efflorescentijs non præsueret, quod monitū in præsens nobis tradit Hippocrates.

H I P P O C R A T E S.

Alioqui quæ ex frigore sunt, aut quæ exasperantur, instar milij, deinde exulcerantur, eas frigida ledit, calida verò prodest.

Consona prorsus rationi hæc sunt, certoq; in Arte Medica cognitionis principio, sola contraria contrarijs mederi, similia verò, nonnisi per accidens, conuenire ad curationem. Quapropter frigida, vt iuuat, quæ fiunt à calore exanthemata, sic obest ijs, quæ à frigido oriuntur. Hinc ansam arripio coniiciendi diuersa esse vlcerata hæc vlcuscula, in quibus frigidam prohibet Hippoc., ab Herpete, quem dicunt miliarem. Hic enim à feruidissimâ oritur bile, cutim exedente, minutis excitatis, frequentibusq; vlcusculis, conspersi milij ad instar. Milium nec non æmulantur nostra hæc, verum asperitudine, quæ præter id, quod à frigido excitantur, habent insuper quod vlcerentur: frigidū verò vlceribus cunctis mordax, atque hostile; quandoquidem pars illa tegi prius erat assueta, iugiq; calore foueri.

Quibusdam autem utraq; prodest.

Hic magna texturæ perturbatio, Interpretum audaciâ, qui finem sententiæ huius similem Apl. 25. sect. 5. obseruantes, integrum huc transtulere, veriti credo, reliqua excidisse vitio Amanuensium. Benè est, quod coherentem agnoscant doctrinam, & Hippoc. dignam, quæ res confirmat librum

hunc de *Liquidorum Vsu*, vel ipsis inuitis, legitimum esse Coi-
 Dictatoris partum. Inofficiosi tamen apud me sunt suâ cum
 obscurâ diligentia: aliud enim est, quod sibi proponit in præ-
 sens noster Auctor. Ambas aquas, frigidam scilicet, & cali-
 dam, iisdem affectibus prodesse nonnunquam, disertè enunciat
 atq; confirmat, occasione superioris curationis; vbi calidæ, &
 frigidæ iuuantium, vel lædentium meminit abundè. Permit-
 tamus nos, quæsò, suo quæq; stare loco, neque post tot sæcula
 vim inferri patiamur Oraculis, quibus pepèrcit edax tempo-
 ris vetustas, barbarorumq; furor execrandus. Satiùs proindè
 erit nuper proposita perpendere, illudq; scrutari, quî fieri pos-
 sit, vt si vnum vni contrarium est, quod docuit nos Stagirita,
 idem effectus à contrarijs causis produci possit? Cui hæsitant-
 iæ facilis est responsio ex traditis dudû à nobis: nam eundem
 numero effectum à contrarijs causis *per se* operantibus nasci,
 impossibile fatemur, verùm si harum vna *per se* operetur, alte-
 ra *per accidens*, neutiquam repugnat, quod mox experiemur.

HIPPOCRATES.

*Veluti sunt articulorum adematæ, & podagricæ
 absque ulcere.*

Generis nomine, *Ædemata* in *Tumores* vertit Fæsius, vice-
 que verâ *Podagrica*, quod genericum est, in speciem
 coarctat, vtraque malè, præterque Auctoris mentem. Ac pri-
 mum, non omnibus articulorum tumoribus frigidum confert,
 quibusdam verò nocet euidentissimè. Insuper neque solis
 pedum doloribus, sed & alijs malis pedes non infrequenter
 lædentibus, frigida conducit. *Ædemati* igitur illi frigida tutò
 administratur, quo d' euanescente phlogosi in articulis obser-
 uamus. Dedecebat verò primis temporibus abigere feruidum
 confluxum, ne retroacti humores in partem principem impin-

gerent, quæ calamitas frequens est ijs, qui imprudenter repellentibus, intèpestiueq; vtuntur. At obijciat vestrûm quispiam; neq; pariter licere in fine statûs, aut declinationis exordio, aquam frigidam, quæ validum est repellens, aduocare in auxilium. Cui satisfacimus cum Hippoc. dudum enunciente, *quibusdam & utraq; prodest*, statimq; enarrata pro exemplo adducit; haud enim dubium est, resolutentia tunc temporis conuenire, qualia sunt moderatè calida, quæ per se malum discutient, verûm neque frigida quandoque in huiusmodi casibus sunt repudianda, vt quæ *per accidens*, contractâ parte, humorem exprimant, innatum calorem recreât, intrusumq; augeât: cuius viribus facilè extenuabitur, & propelletur imbibita circum artus peregrina matéria, quæ tumorem faciebat. Alterum est commodum, quod præstat affusa frigida, nam intemperiem calidam ex humorum incubatu contractam per se tollit, articulis incommodam, valentemq; in posterum nouas excitare fluxiones.

H I P P O C R A T E S.

Et podagrica absque ulcere.

Laudabili œconomiâ studet Natura, si quid molestum in corpore est, aut impurum in partes, longè à principibus distitas, relegare. Extrema corporis nostri, sunt pedes, quos labor conficit, & humorum colluuiës, propriâ suadente grauitate, opprimit. Quapropter non mirum, si frequentibus tententur affectibus, vt quotidie experimur, nullog, non genere malorum vexentur. Frequenter dolent, non infrequenter tumēt, & vlcèrantur, frequentissimè Erysipelata experiuntur. His curandis, absente vlcere, cui frigidum inordax, tutò frigida in vsum aduocatur. Ignobilis namq; pars, & frigori assueta, illam admittit, enormisq; à Regia distantia recursus suspicionem eliminat.

HIP-

HIPPOCRATES.

Et conuulsa pleraque.

Non enim omni conuulsioni, & quâcumq; de causâ excitatæ, opitulari valet frigida affusa, quum plures expectantur conditiones pro rectâ illius administratione, quâ de re in posterum vberimè noster Hippoc. eademque repetit in Aphorismis.

Hoc constat frigidam copiosam aquam affusam extenuare, & dolorem stupefacere.

Fæsius dum legit *ἰσχυρῶς*, vertit sudoribus affusam, nullâ verisimilitudine, nullâque coherentiâ, non enim sudoribus vel sudantibus affunditur, hoc enim perniciosû esset, nisi enormi, lethaliq; diaphoresi quis tentaretur, verû *Extenuat, dolorēq; sopit.* Curatur igitur quoquo modo molestissimum symptoma externâ aquæ perfusione; succedat ne verò illud per accidēs, an verò per se, non est præsentis negocij. *Extenuat* autem dolorem, aut corpus, aut causas dolorem inferentes. Mulcet dubio procul dolores, quod non semel expertus depono, quini-
mò in totum tollit, magnâ gloriâ Medentis.

Torpor autem moderatus dolorem soluit.

25. **H**æc verò, & repetit *sec. 5. Aph.* digna ratus, quæ in hominum memoria asseruentur illæsa. Nos verò occasionem nacti breuiter scrutemur, atque dilucide, quî fiat vt *Mordicus*, seu moderatus *Torpor*, seu stupor *dolorem soluat*. Quod idem est, meâ sententiâ, ac quærere, cur narcotica, seu Recentiorum Laudana, dolores sedent, aut leniant? Prætereo volens

lens beneficia, quæ erogant pharmaca illa in Causone, & consimilibus passionibus, faciliè namque esset, primis qualitatibus illud ferre acceptum, quanquam non sum nescius, intimiùs scrutandas esse causas, cui labori parco in præsens, ne *extra chorum*. Dolor, ut hinc auspicer, est tristis sensatio à re præter naturam, quæ morbus est, isque vel intemperies, vel continui solutio, quanquam posterior hæc priorem continere videatur, Galeni assensu. Enucleatiùs Hippoc. *Hi dolent, quibus natura corrumpitur*, quâ de re alibi vberiùs. Quærimus igitur, an Narcotica causam tollant, an facultatem sopiant, & torpefaciant? Vtrique sententiæ visus est favere Gal. nam *pro causa* illud habet in puncto de nostrâ frigidâ. *Quapropter & dolorem in talibus soluit, quin eius causam abscindit*. Pro facultatis sopore, faciunt ea, quæ eodem loco prosequitur idem Auctor, *refrigeratio etenim partium largior, affert torporem medicrem, qui & ipse dolorem soluit, sensum hebetando*. De Alterco, & Papauere in specie hæc pronūciauit alibi: *Habent enim quippiam etiam doloris mitigatiuum, puta stupidam refrigerationem propinquis partibus inferentes*. Falcem præsentì disputationi imponere mihi visus est laudatus Auctor in *lib. meth. med. vbi*, dolori ab acribus humoribus excitato, mederi studens, inquit. *Quippe tenuis consistentia, & calidarum virium, plurimitalium humorum sunt: quæ autem ex Papaueris succo, & Alterco, & eo modo frigidis composita, medicamenta sunt, simul omninò & refrigerant, & siccant: qua ratione, non solum ut sensui torporem inducentia, salutaria sunt, sed etiam ut humorum tenuitatem cogentia, atque crassantia, præterea vehementem calorem refrigerantia*. Quæ memoriter à vobis, Auditores, sunt asseruanda, plurimùm enim interest, & in Medicina faciēda, & in scolasticis quæstionibus ad manum hæc habere, quibus proprium tueamini placitum. Stat igitur, Narcotica pharmaca, præter stuporē, alijs quinetiā nominibus, corporibus nostris prodesse; neque frigidam aquam inter soporifera vera posse censerì,

oppugnare non vnicâ ratione res præter naturam è diametrò sibi oppositas; labanti præterea facultati succurrere, pactis inducijs, quamquam ad breue tempus.

HIPPOCRATES.

Sed & calida aqua attenuat, ac mollit.

IVnixerat dudum frigida, & calida opera; explicauit, quæ bona præstet frigida tumidis articulis, & podagricis: supererat, vt calida beneficia recenseret, quod facit in præfens. Duo verò illa sunt, *attenuatio, & mollitio*. Attenuat, non quia aqua, quanquam hæc tenuis præ cæteris liquoribus, verum quoniam calida. Caloris namque est attenuare, dum obiectum materiam disponit, redditque idoneam interim ad propriæ formæ susceptionem. Ignis verò inter elementa tenuissimus est. Emollit necnon calida Aqua, idq; præstat conuulsæ facultatis dotibus, quibus fauet, & superinductus calor. Penetrat namq; sic affecta magis, durosq; obices dissoluit, compacta, nempè, excrementa, nervis, & artubus infesta; quò fit, vt calida profit per se, quibus frigida prodest per accidens.

Podagricis, resolutis, ante, ac retrò distentis, conuulsis, talia accidunt, distentiones, tremores, leues siderationes: Talibus laxatis, claudicationes, torpores, vocis interceptiones, ad talia, excretiones per infernas partes suppressæ. Cauendum autem est in frigida usu, ne modum excedamus.

CAsus quosdam nobis ob oculos ponit, in quibus frigida temperare debemus. Copiosam hanc superius laudauerat;

uerat; contingit verò sæpè ex morbo morbum fieri, aut ingra-
uescere vrgentem; hæsitat Medicus quid præstandum? Re-
spondet, magnâ cautione tunc vtendum, ne modum, quod &
aliàs monuit, excedamus; scilicet, ne naturæ nostræ iam defi-
cienti, tertia accedat ærumna, calorq; innatus extinguatur pe-
nitùs, non reuocetur ex frigida aquæ perfusione.

HIPPOCRATES.

*Articulos induratos; aut ab inflammatione ali-
quando oborta, aut à distorsione, opera precum
est sanare, aqua calida in utriculū infusa.*

Alternat, nouaq; enumerat calidæ utilitates in particu-
laribus affectibus. Succedit non infrequenter, vt di-
storqueantur, & indurentur vexati à fluxione articuli, quibus
calida in *utriculū infusa* egregiè confert, Hippoc. consilio,
illoq; optimo, si rectè interpretamini. Obdurantur, tumentq;
artus finitâ fluxione, nondum tamen dissipato humore, quem
aut pseudophlegmonon intulit, aut phlegmonis veri reliquiae
superstites efficiunt, distorquentes anzylia, ob illatum tendo-
nibus malum. Huic vitio calidam succurrere nō ambigo, nam
durum emollit, attenuatq; sedimentum præteritæ phlegmo-
nis, mox perspiratu euacuandum ab innato partis calore.

*Manum deligare, & oculos, lachrymas lenit, ita
vt ad acres, stillamentum lene infundit quis, vt
ne salsuginosa contactu ladat.*

Versio magis congruet contextûs, si illud *manum deligare*
superioribus nectas, prosequarisque, & oculos, lachryma
paregoricum, hic inquam sacculus aquâ calidâ repletus, vt tu-
mi-

midis, distortisque articulis est remedio, pari pacto, & oculis, siue fronti alligatus, aerium lachrymarum est lenitium, non tēpore tantum, verum si quid effluere dextrē permittas, quod emanantem falsuginem diluat.

HIPPOCRATES.

*Et fossulis ulceribus oculorum elotio prodest,
& repletio ad naturam deducens.*

Fossulas credit Falsus, profunda corneae vlcera, quam tamen profunditatem excluderet partis natura, quae dura quidem, hincque sclerotica, verum non crassa, & habilis, vt profundē perforetur, quod testatur inspectio. His calidā conducere non dubito, nam exilem partis tuetur calorem, morbum non exasperat, sed lenit, extergit, eluitque, si quid sordidum, viamque parat naturae, quae inculpatus Artifex, vt remotis impedimentis deperditam reparet substantiam, disiunctamque vniat.

*Calida oculis conuenit, doloribus, suppurationibus,
lachrymis mordacibus, siccis omnibus.*

In summā, calida conuenit oculis, qui naturā subfrigidi constant enim ex membranis, tripliciq; humore, quorum dolores lenit, poros, & cavitates dilatando, materiam attenuando, temperando, innatum calorem vegetum reddendo, parū dissimili qualitate inductā, quā ratione insuper suppurationes, quae sunt ijsdem in oculis, promouet, lachrymis falsuginosis, vt dicebamus, conducit, substantiae integritate *απυιος* nanque est, temperatque acridinem: *Sicca* praeterea *omnibus*, supplē, oculorum passionibus, conducere commodē potest: humida namq; actu, & virtute est, semetque caloris beneficio facillimē

mè insinuat. Præter id, quod aduocat alimentum, exuccis partibus apprimè necessarium, quod in Tabidis magno illorum commodo quotidie experimur.

H I P P O C R A T E S .

Frigida doloris exortibus, valde rubicundis, & qui collectiones tuberculorum iuxta venas habere solent, ut sunt ulcera capitis manantia, & alia dura.

Explicatis calidæ beneficijs, quæ oculis laborantibus præstat, tempestiuum erat, ut frigidæ vtilitates, eadem parte laborante, enarraret. Anceps primo loco sum, cur frigida non conueniat, vbi oculi dolent, si constet, quod hos dudum edocuit, frigidam torporem inducere, hunc verò dolorem soluere? Ambigo præterea, qui fieri possit, ut oculi *valde rubicundi sint*, neque tamen doleant? Nōtis enim, quā exquisito sensu præditus sit oculus, neque ignorare vos par est, intentam illam oculorum rubedinem, oriri tunc, quum inflammatur *Adnata*, præ sanguinis biliosi affluxu. Non enim video, qui possit membrana, exquisitissimo sensu prædita, inflammari, neque dolere, & hoc nomine frigidam admittere. Aut igitur frigida conueniet in oculorum doloribus, aut, si hoc displicet Hippocrati, non conueniet illius vsus in Ophthalmiâ. Crederem ego, summâ cum ratione denegari oculis dolentibus fridam, quum enim prostrilla, atque conducatur non nisi copiosè affusa, & donec torporem inducat, quis dubitat, quin hic, ve modicus perniciem oculo tenebrino, atq; exangui, certissimè afferat. Partis igitur natura, non affectus, prohibet remedium; à rebus verò naturalibus primæ sumuntur indicationes. Comes est rubedo *Adnatæ* tunicæ, ipsius Ophthalmiæ, non tamen in-

individa comes: pluribus enim de causis rubescunt oculi, etiam si non inflammentur. Iratis, ebrijs, ridentibus, vociferantibus, spiritum continentibus, vomentibus, rubedine consperguntur: præstant & hoc externa plurima, præter spontaneam Ecchymosin, Grauedinem, Corizam, intensumq; capitis dolorem. Quid Singula prosequor? frequentissimus est rubor oculorum, infrequens ophthalmia. Quapropter stat Hippoc. oraculum; quanquam non dubito, & Ophthalmiæ, dum est in principio, frigidam moderatè admotam, convenire. Hanc laudat necnon in tuberculis, quæ *Enchantidas*, ni me memoria fallit, dixere posterius, eò quod in chantis oculorum fiant, his tamen incipientibus, conducere non refragor; vigentibus aut prouectis, ne incommodet valdè metuo, donec quis meliora doceat.

Verùm podici, & utero, non valde commoda est, neque sanguinem in frigore mingentibus.

Frigidam utriq; membro incommodam futuram, & capio, & tuebor, si libet: partes enim hæ sunt tegi assuetæ, frigoris impatientissimæ, quibus calidum est in delicijs; non capio tamen, quid sit illud *sanguinem in frigido mingentibus*. Nam, siue tempus anni, siue frigidum affectum, aut similia temperamenta intelligat, non explicat, neq; indicat Author. Et quoniam coniecturis est procedendum, crederem ego, saluo meliori iudicio, singulis incommodare frigidam; non enim *ad ea, unde influit* sanguis, admovere illam licet, verùm ad partem, ex quâ effluit, præter Hippoc. monita, frigidam verò frigido affectui, aut temperamento, frigidouè tempore, noxiam esse, nemo sanus, (credo) ambiget. Quapropter reliqua prosequamur.

HIPPOCRATES.

Vlceribus quidem frigida mordax, cutem obdurat, dolorosa non suppurari facit, liuescit, nigrescit, rigores febriles facit; convulsiones, ac retro distentiones.

Qui tantis nominibus frigidam efferri audierat, ne incautus illa abutatur in posterum, ex proposito nunc cauere monet Senex, illudque primum repetit, quod *frigida vlceribus mordax, doloremque infert*. Hinc transtulit quæ proficitur in 5. Sect. Aph. 20. nullis immutatis, præter frigidam in frigidum, concretum scilicet in abstractum, ut panderet Oraculum latius patens.

Vlceribus frigidum mordax.

AButi censet Galenus *mordacitatis* nomenclaturâ Hippocratem, quandoquidem mordacitas soli calori, & calidis deberi alibi euicit. Lis est de nomine, nomen verò hoc mordacis, improprium est, & figuratè tantum doloribus aptatur, translatitiâ similitudine ab animalibus, quæ dentibus nos impetunt, doloremque propterea inferunt. Dolorificum proinde quum sit frigus, & insigniter penetrabile, quid prohibet mordax dici pari iure cum calido? Cutem mordet, auresque præsertim, quod experimur hoc tempore, dum fiat frigidus Boreas. Vlceribus propterea aqua dolorifica est, & quod frigida, & quod vlceratæ partes foueri à calido, tegique sunt assuetæ, monitore eodem Hippoc. in principio Tractationis.

Cutem obdurat.

7. Polit.
c. 17.

Virg.

P Riscus mos fuit Germanis hominibus, natum infantem, mox gelidæ immergere, ratis, sic fore in posterum frigoris patientiorem, induratâ cute. Sic ille apud Poetam
Gelu duramus, & vndis

c. 10.

Conferre etiam statim à pueritiâ frigori assuescere, non improbat Arist. hoc enim & ad sanitatem, & ad res bellicas utile est. Quapropter apud multos Barbarorum consuetudo est, vel gelido anne natos immergere, vel parvâ veste amittere, ut faciunt Galli. Ad cuncta enim, ad quæ possibile est, statim ab initio melius est assuescere. Quam tamen consuetudinem adeò abhorruit Galenus, ut præceptum in illam inuehatur primo de sanit. tuend. concludatque tandem. *Quis igitur mentis compos, nec omnino servus, Scythæ, proprium pignus in id agere discrimen sustineat, in quo errorem mors sequitur, potissimum cum ex eo periculo non magnum sit futurum, quod lucrifaciet. Asino enim fortassis, aut id genus experti rationis animanti, utilissimum fuerit densum ita tergus, durumq; effici, ut citra dolorem frigus toleret, homini verò ratione prædito, cuinam, quasò, tam magno sit vsui? Quâ forsan admonitione deliniti Posteriores cultiori sæculo, renunciârunt discrimini, & alijs ingenijs corpus obdurant. Nô cadit sub dubiû proinde, quod frigida affusa cutem induret, cōtractâ in vnum illius substantiâ, antiquo frigoris privilegio, cui inditum, ut congreget, inque vnum coire faciat, non tam homogenea, quàm etherogenea, res, inquam, similis, aut diuersæ conditionis.*

Dolorosa non suppurari facit.

S Atius est cum Fæcio vertere, dolentium tumorum suppurationem impedit, ut omnis tollatur legenti ambiguitas. Par erat, si contrariorum eadem est disciplina, sicut aiunt scholæ,
ut

99
vt si calida, quod nuper audistis, doloribus, & suppurationibus conuenit, frigida vtrifq; incommodaret. Scitum est, Dolores maximè tunc contingere, dum pus fit, humorq; concoquitur, concoquit autem innatus calor, cui suppetias, vtcunque, fert calida. Impediet igitur frigida suppurationem, doloremq; protrahet, & augebit, dum arcet, & hebetat immediatum suppurationis efficiens.

Linea facit, nigrefacit, rigores febriles facit convulsiones, ac retro distentiones.

Congelato sanguine, innatoq; partis calore superato; quâ de re, & de reliquis, in principio habitus est à nobis sermo, pro re natâ lucubrantibus.

H I P P O C R A T E S.

Quandoq; verò in hac distentione, sine ulcere, iuueni carnosio, mediâ estate, multa frigida aqua effusio caloris reuocationem facit.

NE vilesceret frigida vsus, aut exploderetur penitus in spasmo, monet Hippoc. modo, quod & fecit in *Aph. 21. sect. 5.* & alibi frequenter, eandem frigidam distentis opportunè affusam, malum profligare, dummodò concurrant enarratæ conditiones. Quâ verò ratione illud præstet, explicat in sequentibus.

Calor autem hac soluit.

QUæ profectò eliminant omnem contradictionis suspicionem. Incomodat distentionibus frigida, vt talis, commodat quandoq; per accidens, coacto calore, cui

c. Aph. debetur victoria. Modum exactè Gal. ob oculos ponit. Et primum quidem de frigido, inquit, ut in distensione, liquet autem quòd & in omni alia convulsione, in medio est atis tempore, cum bene carnosus fuerit eger, ac iuuenis, frigida aquæ perfusio reuocationem caloris faciens, passionem sanet. Vnde & manifestum fit, quòd non suâ vi frigida aqua morbum tunc sanat, sed ex accidenti, quoniam iuuenibus bene carnosus reuocationem caloris facit.

De frigida perfusione in Tetano.

N Il profuit nostro Antesignano tantâ cautione celebre, commendare auxilium, casu, forsan, ab alijs inuentum, ratione tamen ab eodem Hippoc. confirmatum, & minime fallaci experimento nobis per manus traditum constanti sententiâ, tum in nostrâ præsentî Disquisitione de Liquidorum Vsu, quàm in Aphor. & in 3. lib. morb. quod & sèra amplexata est posteritas, quin maleferiati nonnulli laudatam frigidæ perfusionem Tetano correptis, solo arbitrio damnare non fuerint veriti. Non est mihi Cælius Aurelianus, neque bonis quibusque, iustus Hippocrati hostis, verum sui generis sectarius, cui non tantum frigida displicet, verum & quæcunque remedia, à Sene præscribuntur Distensionis in auxilium. Parum curo singula prosequi in præsens, indigna forsan, quæ confutentur, verum illa tantum repellere est animus, quæ temerè iacit nostrum in Coriphæum. Et verò minùs irascor Cælio, quàm Paulo Æginetæ, qui inauditâ Parte, temeritatis damnat Medicinæ Parcetem, cui nomen dederat olim; quum nullum vitium exulet magis ab Asclepiadarum Scholâ, quàm ipsa temeritas, solemniq; veri depositione, si quid humanitùs aberrare contigerit, diluat actutum, atq; abstergat. Tam candida est Auctori huic mens, tam casta pro veritate religio. Faceessant interim importuni caduceatores; vacat enim illorum opera, ubi apertum bellû, & singulare indicetur Hippocrati certamen. Audi

pro-

prouocantem Aurelianum Siccinenſem . *Mirandum igitur, quòd in ijs, qui tali paſſione afficiuntur, frigida vtendum exiſtimat Hippoc. qui iam dudum ait, frigida quaque eſſe inimica oſſibus, neruis, dentibus, & cerebro. Laceſſentem miraberis Æginetam, præterquã modetiæ fines in M. Hipp. iniurium, & imprudentem, transfugam. Mecum obſerua hominis impudentiam. At verò frigida aſuſſonem, velut Hippoc. dicit, quum maximè temeraria ſit, & propterea poſterioribus damnata, etiam nos reprobamus. Nūquam temeritas cum ſapientia commiſcetur, Tullij de poſitione, nec ad conſilium caſus admittitur. At Sapientiſſimus, omnium conſenſu, habitus ſemper fuit Hippoc. fallere, & falli neſciſ; exulabit proindè à Coi laribus temeritas, propriumque conſpuet in ſinum Ægineta. Die ſodès, mi homo, quæ te intemperies exagitant, cui fidis, quo ſuaſore aliena in caſtra diuertis? Poſteriores illos natu, quos conſuluſti, Galenus certè non eſt, qui præſidium laudauit, & pluriès extulit; obſcuri proindè nominis homines, terræque filios, aut ſequeris, aut fingis, vt Optimo Medicinæ Parenti, qui vnus pro mille nobis eſt, alienâ ſub laruâ ambitioſè ſuccenſeas. Alienum proſectò eſt patrocinijs pugnare in rebus Phyſicis, fateor, doque manus, hinc ſi hominem prouocem ad experimenta non controuerſa Pænorum familiæ, & poſteris Medicorum filijs, quid reponat ambigo, ſeu quod verius, ambiget cenſor ipſe nondum expertus, & alieno rumore effaſcinatus. Siccinè de ſumma rerum ſancimus, & Medicinæ oracula ad arbitrium peſſumdamus? Verùm ſordeant tibi, tuiſq; congeneribus fida experimenta, longo æui decurſu obſeruata à Medicinæ Dictatore, quæ lex, quodnam plebiſcitū, reum temeritatis illum facit? Patrias producere ſanctiones veritus eſt olim homo Numida, quapropter Hippocratem Hippocrati, oppoſuit, damnaque frigidæ inculcauit. Tu qui patriâ Æginenſis, & Græciæ in meditullio altus, natusq; dic nobis, quo iure mortalium ſapientiſſimo temeritatis notam inuras, illiuſq; non vulgaris, ſed maxima? Taces?*

C. Aurel.
3. Acut.
c. 8.

l. 3. c. 20.

Cic. pro
Marc.

Cæl. Aurel.

exlex igitur es, aut nouas leges condere sperasti, reclamante vniuerso Artis Apollineæ catu, cui purus, putusque transcriptor es, vixq; hoc nomine suscipiendus, non Legislator, fidusue Interpres. Non ignoro quàm infirma sint rationum arma, vbi vigent experimenta; verùm, qui neutro munitus præsidio apertum indicit bellum strenuo Ductori, hunc medullam dicam temeritatis. Lex est Medicinæ in Aulâ, vt pro rato habeatur, quicquid ratio adinuenit, experimentumq; confirmauit, hanc obseruauit noster Hippoc. in re proposita: beneq; memor eorum, quæ nuper tradiderat, frigida perfusionem consulit in affectu suspectæ frigiditatis; in re ancipiti certum sperans ab innato calore auxilium. *Calor autem*, inquit, *hæc soluit*. Frigidi per se est frigefacere, per accidens, calorem inducere: caloris, viceuersâ, per se est calefacere, per accidens refrigerare, quod experimur post longam in balneo plusquàm tepido moram. Quapropter haud arduum erat rem percipere ijs, qui vel à limine Sophiæ sacrarium salutârunt, ne prouocem ad rusticos, & vulgares, quibus contigit, vt dum manibus niuem, glaciemue tractant, incalescant illæ ultra modum, penèque vrantur. Neque pari pacto admodum difficile erat, tutissimum sibi euentum ex frigida affusione polliceri in iuvene carnosio, mediâq; ætate, si constat, quod illorum plurimis arridet, materiam molestant, intraq; musculorum carnes coercitam, flatum esse, seu vaporem crassorem, educi nescium, non tam ob substantiæ modum, quàm præ languido mēbrorum calore, quem ambientis squalor iam, penè, cuirauerat. Vt enim ijs frigida affunditur, obescantur cutis meatus, & sanguis vterque se se recolligit actutum intra maiorum musculorum venas, cuiurbationi nouas fert solers Natura suppetias, consuetis officijs; hinc viribus instauratis erumpit breui, obsidentemq; hostem leui prælio discutit, extraq; fines expellit. Instabit vestrum aliquis; esto, superet flatum duplicatus ille calor: quid si malum fiat ab inanitione, vel repletione humorum, quæ causæ

fre-

frequentissima, aut solæ in schola Hippocratica? Ut vestrae satisfaciamus hæsitantiæ, primum seponere vos necesse est alteram causarum: non enim iuuenis, isq; carnosus, Tetanum pati ab *Inanitione* verisimile est. Sit igitur à crassiore sanguine repletio; hic dubio procul repelletur à circumueniente frigore, intraq; maiores venas remeabit: quod sæpius fieri obseruauimus, diris vrgentibus doloribus, præsertim sanguine feruido inter initia ad partes irruente, quem postea commodè aliò auertimus, atque euacuauimus. Instabis rursus. At sanguis ille redux duplicabit æumnas. Benè est, nisi Natura suâ sponte aliò diuertat, aut remeantem intra maxima vasa admittat, tandemq; corrigat. Quòd si officium illa detrectet, subit onus perspicax Medicus, operamq; locat non pænitentiam. Duo supersunt scrupi, quos frigus ministrat, congelatio, nempe, humorum quorumcunque, & impactio, si quando frigidi naturâ sint. Respondeo, quod æstate mediâ humores perquam fluidi sunt, atque feruentes, præsertim in iuvene carnosus; quapropter metus omnis congelationis abest: Quæ conditiones insuper frigidos excludunt humores à Tetani ditione, vniuersamq; feruido, copiosoq; sanguini reseruant. Percunctabitur curiosus: Quid si à frigore rigeat quis, aut distendatur, quod contingit non infrequenter per loca niuosa itinerantibus? Frigidissima tunc consulunt Boreales distensioni, atque imminenti partis necrosi, quin algidum membrum niue confricant, sensimque tepidam affundentes, ad calidam vsque procedunt. Sic reuiuiscit enectum penè membrum, rigorque molliitur,eductâ, seu familiaritate allecâ malâ merce, quam sensibus spectatorum fatentur esse obuiam, vel ipsis in fructibus à frigore lacescitis. Secus si faxint, conclamatum est de partis vitâ, vel integritate. Viden' quo iure suaserit Optimus Senex in re difficili, frigida perfusionem, quantâue cautione illius vsum nobis commendauerit? Et ne quis vobis futurus sit in posterum scrupo locus, obseruate primum.

l. 1. c. 2.
l. 3. f. 2.
c. 2.
Obs.

Valescum de Taranta, frigidâ, curantem duos distensos, plures per hoc (recidiuam) euasisse testatur Auicennas. Attexam Iasonis integram depositionem ex Schenchio. Isto modo curauit iuuenem viginti annorum, de quo desperabatur in Morlanis, quamuis non multum erat carnosus. Habui fere viginti vrceolos plenos aquâ, & quatuor viri agrum ipsum crectum tenuerunt. Ego autem omnes vrceos euacuaui supra collum, & omnia inferiora membra eius, & statim posui eum in lecto, & post unam horam cum dimidia unxi ipsum a collo vsque ad postremum spondylem, ac tibias, & brachia, cum Dialthea, & Marciato, & Agrippa, cum oleo castorei, & dedi sibi brodium pullæ, & verè nihil ampliùs feci, & in eadem nocte curatus fuit, cum Dei auxilio. Alium curauit in Burdegalis, qui erat Anglicus, sed iste fuit corpulentus; per modum superius dictum. Itaq; satius est, aliquid nonnulla fiducia, vel cum periculo facere, quàm adempt spe certò perire, & potentibus, extremisq; presidijis pugnare, quàm nihil agere. Semper melius est anceps auxilium, quàm nullum. In quo tamen desperata omnino Salus est, nec vllum patet effugium, imprudentis artificis fuerit, apud vulgus infamare remedia, quæ multis opem contulerunt. Inunc infirmissime Lepus, & mortuum vellicæ Leonem, cuius ex ore emanare non cessat suauissima dulcedo.

H I P P O C R A T E S.

Calida suppuratoria est, non in omni ulcere, maximum signum ad securitatem, cutem mollit, attenuat, dolorem eximit, rigores, conuulsiones, ante, ac retro distentiones lenit.

R Vrsus, quæ calidæ hîc tribuuntur dotes, easdem in calore transtulit 5. Aph. 22. constante doctrinâ. Quanquam enim calida suppuratoria est, cõtingit tamen, vt inutilis, & ipsa


fa quandoq; prorsus sit, quum suppurationes prohibeat. Prohibet vero in Vlceribus fluxione tentatis, & putridis, quibus maximo esset incommodo. Coniungit verò hæc omnia in vnum Galenus, *nocere vlceribus, & minus suppurare, sicuti contra prodesse, & suppurare.* Proque corollario tutissimo illud Galenicum habetote. *Nihil enim mali potest euenire vlceri pus generanti,* pus verò impediunt, quæ supra enarrata sunt, & quibus calida aduersa penitus esset. Habeatis & hoc nec non superpondij loco, *maximum igitur signum vlceri ad securitatem est pus,* quod promouet vt plurimum calida.

Cutem mollit, extenuat, dolores mitigat.

Pæcedentia hæc subsequenter sunt medela; vbi præsertim ex peregrina materiâ parti contingit calamitas. Laxatâ nanque cute, panditur extraneis exitus, quibus abeuntibus, non ampliùs tenditur vacuitas, aut grauantur partes, vel lancinantur, præ expirante humore.

Rigores, conuulsiones, ante, & retrò distentiones lenit.

Inter commoda calidæ, illud non contemnendum est, vt exterius adhibita rigoribus, qui ex frigido procedunt, conducant per se, necnon conuulsionibus, & tetanis remedium sit *paregoricum*, cruciatus, vt concipio, leniens, qui contractis musculorum capitibus suboriuntur, mollit enim dubio procul, & impetus materiæ extenuat.



HIPPOCRATES.

Ipsa quoq; capitis gravitatem soluit.

EAm præcipuè, quæ à conclusis vaporibus, aut concretis intra cerebri membranas humoribus ortum habet, quod frequentissimum; quibus obuiat calidæ usus, humores liquans, vapores extenuans, vtriusq; verò vias recludens, quibus patulis extra corporis fines exulent.

Plurimum autem conducit ossium fracturis.

VTpote quæ suâ naturâ frigida, & exanguia, quia & tegi assueta, iugi fotu indigent, atque gaudent. Quapropter ubi casu disrumpantur, maiori quinetiam cautione illis opus est, præstat verò hoc calida decenter affusa.

Magis autem denudatis, & ex ijs maximè his, qui in capite ulcera habent voluntaria, vel inuoluntaria.

SI calida ossibus fractis, carneque munitis prodest, atque iucunda est, ob nuper productas rationes, cur non & denudatis grata erit? Verùm & gratissimam quisque agnosceret capiti vulnerato, ut quod frigidissimum inter membra corporis nostri illud censuerint Proceres; eaque propter caloris summo opere indigum. Voluntaria illa vulnera, non nisi apud Barbaros, non Græcos homines, locum habuisse inuenio, aut religionis, aut Valetudinis suasu, refero ego ad illata ex alienâ hostili deliberatione, aut erumpentia ex interna causa; vtriusq; verò casibus calida comoda est, atque gratissima.

HIP-

HIPPOCRATES.

*Et quaecunque præ frigore, aut moriuntur, aut
ulcerantur.*


I Vuat quinetiam calida ijs, quæ præ frigore moriuntur: exitia-
le nanque est, soloq; calore fugatur, & ulceratur; ijs enim
neque mordax est calida; sed paregorica, atque leniens. Cau-
sam præterea vlcus facientem dissipat, insidentemq; intempe-
riem fugat atque superat.

*Itemq; in ulcerationibus voluntarijs, ac inuolun-
tarijs, qualia sunt desquamata.*

Q Væ vlcera excitantur, seu ab internâ, seu ab externâ
causâ suboriantur, singula hæc à calidâ auxilium expe-
riuntur, confertque ijs curandis, pluribus nominibus,
præcipuè verò desquamatis; cute nanq; nudatâ, respirant sub
calida, & fouentur.

Herpetibus exedentibus.

Q Vanquàm videbatur primo occurfu frigida conuenire
Herpeti, calidissimæ bilis legitimæ soboli, locum ce-
dit nihilominus illa calidæ innoxia, & labefactato
naturali calori perquàm familiari. Huius aduentu refocilla-
tur, sic discutitur impactus humor, diluitur, tandemq; exter-
minatur extorris. hæc præstat calida: ultraq; procedit.




HIPPOCRATES.

*Denigratis; siue gingiuis, siue in aure, siue in ano,
siue in utero.*

Quæ nigredo, nisi à superassante calore ortum habeat, dubio procul frigidum agnoscit parentem. Quapropter huic profigandæ, opes perfusæ calidæ aduocari debent; ut quæ partis calorem, pro viribus, redintegret, compactum sanguinem liquet, inutilem discutiat, peruiosque reddat canales, quò nouam gratiam à vitæ fonte lucrentur.

His omnibus calida amica est, & indicatoria; frigida verò inimica, & occidens, præterq̃ in quibus sanguinem fluxurum timor est.

Calida his omnibus quâ ratione amica sit futura, iam ordine explicauimus. Iudicatura ne sit propositos affectus, dubitare fas esset, nisi obstaret Hippoc. auctoritas, cui distanti cedendum: Quandoquidem oportet addiscentem credere. Frigida huic opposita, infensa vitæ, & recensitis passionibus, inutilis ferè penitus, nisi vbi sanguinis timeretur hæmorrhagia; tunc enim conducit, debitis seruatis normis, atq; legibus.



HIPPOCRATES.

Atque hoc modo utendum est liquidorum perfusionibus, inunctiliū illitionibus, foliorum impositionibus, aut linteolorum cataplasmatibus quacunque, aut frigidityte, aut caliditate prorsunt, aut nocent.

Concludit tandem præsentem Tractationem artificioso epilogo, illa recensens, quæ in præsentī prosequutus fuerat lucubratione, quæ tota est de *Liquidorum perfusionibus*, usuque externo, ut frigidityte, vel caliditate conferunt, vel nocent humanis corporibus.

FINIS.


Et quando NOX plurimum iam processerat, ne latis nuper Legibus derogaremus, salutato Eudemo, hilares discessimus.




NOX

A M 111


2378 4604 4733



N



Sym
tum
prati
~~diu~~
diofus
cebat
fulpe
tam
cun



NOX GENIALIS

SECVNDA.



Epedabat iam NOX gratissima,
 GENIO comitata suo, cætumque
 alliciebat ouantem : quapropter
 tempestiui adsumus, neque vacui.
 Symbolum in primis dedit Præmigeres, aper-
 tum, non clandestinum, nuperam, scilicet, disce-
 ptatiunculam, $\pi\epsilon\pi\iota\ \delta\epsilon\rho\chi\iota\gamma\ \nu\epsilon$, ad mentem Stagiritæ,
 quam sibi concredidisse fatebatur, nescio quis, stu-
 diosus, spe futuri prouentûs. Hanc recitabo, di-
 cebat, si vobis arridet, minimè interruptâ serie:
 suspendite iudicium vos æqui Censores, ad me-
 tam vsque totius Controuersiæ. Annuerunt
 cuncti.

SEV


DE PROLIFICA

Genituræ Facultate.

§§§§§

Cap. I.

Introductio ad disputationem.


Divinae Providentiæ duo maxima munera difertiffi-
 mus admirabatur Phylo, Generationem, Lactisq;
 prouentum: cuius vestigia & nos aliquando se-
 quuti, postremum in ordine, pro virili ad lancem
 librauimus in nostra *Physica Lactis Analyfi*. Nondum quieue-
 rat admiratio, quapropter, dato ocio, compendiosam, neque
 infrugiferam nauare opellam priori muneri in præsens est ani-
 mus. Suasere in primis rei dignitas, & curiosæ eruditionis
 amor: dum insuper vrgebat necessitas, quæ futuræ nostræ ex-
 peditioni, *de Regia Anima* Velites hosce præire iubebat. Sat
 hæc erant pro priuato impulsu, cui succedit incunctanter &
 publicus. Graui nanq; suspicor premi veterno spectatorem,
 modò editi animalis haud reminiscentem, quibus ab exordijs
 vilissimis, pronubâ generatione, euaserit cultissimam in essen-
 tiam, vitæ muneribus, fidoque sensuum satellitio, ad inuidiam
 vsq; mirabilem. Quæ vis, quæ facultas latitabat Genitoris in
 quisquilijs, molliori verbo utar, redundantia in illa vltimi ali-
 menti, quæ γένεσις Græciæ, *Genitura* Latio, ita vt absente, vel
 extincto parente, absolutam statò tempore suscitet faturam?
 Excute proinde somnum deses, mecumque scrutare sedulus
 nostræ generationis primordia: ardua quidem, fateor, verum

H

neque

neque impetruia, neq; odiosa, si Pulchra difficilia, vt est in adagio. Accitur non importunè Omnipotentis sanctio, qui *Prolificam* indidit *feminibus* energiam, certisq; legibus viuientium propagationi addixit. Integrum nihilominus nobis est, nulloque piaculo scrutari propius licet genitalem illam originem, curiosèque insuper inuestigare intimam, peculiaremque substantiam, quam Summus Opifex præfecit muneri præstantissimo obeundo. Et quanquam naturali quodam instinctu singula semet propagare student, sibiq; simile gignere, quem quidem conatum Peripati Princeps Aristoteles *naturalissimum*, non immeritò, appellabat, nusquam tamen emicat magis, plenior emue creditæ obseruationi facit fidem, quam Viuiparorum in generatione. Vt enim præteream mista, simpliciaque corpora, quibus etsi non denegetur enarrata propensio, laret nos tamen, præ nimio, quod habent cum materiâ commercio (hoc verò & animatis imi subsellij contingit) flagrant profectò illius desiderio nobiliora animalia, certisq; periodis, ne dicam, incessanti nixu, nouæ sobolis procreationi incumbunt. Præter verò effrænem hanc cupidinem, cui Natura suauem quinetiam addidit calcar, indicat illa symbolum à mare collatum, suadetq; Sophiæ cultoribus, vt curiosè inuestigent, quæ qualisue sit perennis illa *Facultas Prolifica*, cui egregium, atq; mirabile delegauerat olim facinus. Parent hi, præque rei difficultate, varias distrahuntur in sententias, ita vt neque longo æui decursu composita adhuc sit controuersia, sedatusue altercantium animus. Et quod cordatum quemque impellere debet, ea est quorundam cæcitas, vt in fulgentissimo Orthodoxæ fidei iubare caligent adhuc, inque impietatis semitas, nescio quo amentis Sapientiæ sub prætextu, miserè diuertant: Qui tamen, si Stagiritæ placita accuratiùs pensitassent, dubio procul quem venerantur Præceptorem, secùs sentientem facile deprehendissent. Quapropter quum damnata olim opinio novos nanciscatur fautores, ne dicam putidos sectarios, ma-

ximo

ximo cum Sophia dedecore, & incautorum periculo, boni consulat cordatus quisque, si duram provinciam modò aggrediar, enitarque omni conatu in posterum *ap 2^m 2^o* illud reuelare, proximum, nempe, agens, atque Generantis organum in medium sistere: priùs tamen inductis, atque confutatis erroribus, ne quod supersit posthac malè feriatis effugium. Quæ tamen vt faciliùs succedant, altiùs repetito principio, Seminis indoles, cui *Facultas* illa *Prolifica* insidet, curiosè, neque prolixè indaganda venit, *Divino aspirante Numine.*

Cap. II.

De Naturâ Genitura.

PRiùs verò quàm vterius progrediar, illud admonuisse non importunum arbitror, quod præscripserat olim Sophorum Dictator, Semen, atq; Genituram, si pressè loqui studeas, plurimùm distare; siquidem Genitura est, quæ à generante proveniens causa est, quæ primum obtineat principium generationis, videlicet in ijs, quæ coire Natura voluit. Semen autem est quod ex ambobus coeuntibus illis originem trahit; quale semen plantarum omnium est, & animalium nonnullorum, in quibus sexus distinctus non est. Impunè tamen licebit quandoq; disputationis in progressu vocibus obuti, dummodò infracta seruetur Summi Legislatoris enunciata sanctio, præsertim quum ille promulgatæ à se legi derogasse non semel obseruetur. Hæc de vocibus præmonuisse satis: rem modò inuestigemus. Cavit olim prouida Natura, declinavitque nobili artificio fatale rerum sublunarium exitium, benè conscia, præ materiæ inexplebili malitiâ, singula composita ad non ens, corruptionemq; in dies properare. Quapropter veluti per traducem, labantibus semet propagare, cupitq; perennitate, quantum patiebatur caducæ rei indoles, potiri, statâ lege permisit. Ea enim est conditio motûs cuiusque, vel

mutationis, vt duo necessariò exigat, & mouens, quod agendo à potestate ad actum deducat, & mobile quod actionē excipiat atque deducat. Hinc factum, vt si quando nouum substitui debeat animal, illudq; perfectum, duo conueniant principia, mas, inquam, & fœmina; ille motus origo est, hæc verò motum excipit, locum insuper, & materiam, in quam cominodè operetur, non denegat, quin sedula ministrat. Quanquàm enim lis adhuc sub iudice est, An conferat & fœmina impulsus, masque materiam, illud tamen ratum, cunctisque in confesso, longè maiores efficiendi vires huic deberi, patiendi verò alteri, quàm è conuerso. Quum verò minime interpolatam agentis actionem esse oporteat, dedecet autem animalia præstantiora perpetuo nixu propagationi insistere, posthabitis reliquis præstantissimis, atque necessarijs functionibus (quod tamen onus vilioribus quibusdam non immeritò Natura iniunxit) hinc prouida fanciuit, vt symbolum ambo statum in loculum conferrent; Genituram, nempe, mas, fœmina sanguinem; quibusdam & semen, quod aliàs ventilabimus. Reuocat nanque modò nos grauior difficultas, quæ, nisi superetur, imperuius ad veritatem penitus reddetur aditus. Quando quidem vacillet apud malè feriatos nonnullos Aristotelea fides, de Seminis natura, quam ille in *lib. de Generat. Animal.* enucleatissimè pridem cōmunicauerat. Haud enim sat habuit tunc Præceptor, effata hæc minime cōtrouersa producere, *Omnia scilicet ex semine gigni, semen autem proficisci à generantibus:* verum seminis indolem, primæuamq; illius originem incōparabili methodo referauit. Quum enim, semen aliquid sit corporis, neq; tamen pars naturalis, aut præter naturā, sequetur necessariò, quod sub censu constituatur, vel alimenti, vel colliquamenti, vel tandem excrementi. Exulat dubio procul colliquamentum, siquidem solis hoc contingat morbosis corporibus; nequit verò res naturalis oriri ex ijs, quæ sunt præter naturam. Alimentum nemo dixerit, quum intrinseca res sit semen,

Arist. 1.
de Gen.
Animal.
c. 17. 18.

men, non aduentitia, aut extrinseca: quod superest igitur, semen erit excrementum. Mirabilem hunc progressum ingeniosi quidam redarguunt, atque improbant, rati incongruum eligi genus *excrementum*, & excludi *alimentum*; his verò suadentur rationibus. Sanguis non est ultimi alimenti excrementum: quod trahitur ad testes, est sanguis: igitur quod trahitur, non est excrementum. Minorem experientia, & Auctorum comprobatur consensus: qui enim Venere incontinenter usi fuerunt, pro semine sanguinem eiacularunt. Vacillantem verò maiorem, maioribus vallant praesidijs. Scopas dissolutas interim ego nectam. Excrementum posterius est re, cuius est excrementum: sed per te semen est excrementum ultimi alimenti: ergo semen est posterius ultimo alimento. Sed non datur ultimum alimentum: igitur neque eius excrementum. Quò verò eliminant ultimum alimentum, tali vtuntur medio. Quum ultimum alimentum incipit esse, tunc desinit esse sanguis: sed ex concessis, quod trahitur ad testes, est sanguis: ergo quod trahitur ad testes, non est ultimum alimentum. His tamen nò multo negotio quis pro Aristotele satisfaceret. nam quod assumunt, excrementum esse posterius re, cuius est excrementum, vt forsan admittet de inutili, sic meliorem adferet intellectum de utili. Dum nanque Philosophus semen dicit esse excrementum ultimi alimenti, non ea ipsi mens est, quam tribuunt iniqui Censores: secus idem sui ipsius esset excrementum; contra, alimentum, & quod superfluit, eiusdem sunt speciei, & naturæ; verum dicitur excrementum respectu habito ad partes, quæ dudum alebantur: Quod si dem, his esse posterius; quid conuincet operosa argumentatio? Excidisse interim obseruo Aduersarijs probationem alterius effati, *Cum ultimum alimentum incipit esse, tunc desinit esse sanguis*: quæ tamen pernecessaria erat in disputatione ad hominem. Est enim Aristoteli sanguis ultimum alimentum sanguine præditis. Arior labor rursus; percunctorq; Aduersarium: dic sodès, quod ab

Argent.
Comm.
in Artem
Para.
Steph. de
Castro
Meteor.
Microc.

Lib. de
Aliment.

Gal.
Plat.
Hipp.

Lib. 1. c.
18.

l. c. cap. 2.

Lib. 5.
Aph. cō.
39.

Aristotele dicitur *ultimum alimentum*, ab Hippocrate verò simpliciter *alimentum*, hoc inquam, vel definit esse sanguis, quoniam in alium degenerat humorem, & hoc veritati repugnat: quâcunq; enim insigniatur tunc nomenclaturâ, quæ opusiosorem indicet apparatus, semper sanguis erit, & maximè talis habebitur: vel desinet; quoniam iam mutatus sit in naturam partis alendæ; & hoc falsum, atque in Philosophiâ erroneum. Nam etsi Alitio sit mutatio substantialis, sub censu tamen motûs continetur, nequit verò simul, & semel esse sub utroque termino, dici alitum, & alimentum, quantumvis momentanea concederetur mutatio, quod tamen & rationi, & Auctorum placitis repugnat. Quum igitur *ultimum alimentum* non desinat esse sanguis, isque superfluis membris alendis, *non infamabit*, ut ipsi accusant, qui excrementum dicet. Nam etsi contradictionem existiment, excrementum dicere, & utile, quum de ratione excrementi videatur inutilitas, ut morosiores nomen etiam superflui pro excremento reformident, non veremur tamen, ex quo res deducta est ad Grammaticorum subsellia, fidem aduenis derogare, indigenæ verò Aristoteli, græcè scribenti assentiri, quod excrementum, non solum prædicetur de inutili, verum utili etiam competit. Et quod mireris, extorquet tandem veritas ab aduersarijs, & si alimentum censeant testium, *quod superest*, inquit, *in semen reponunt*. Hoc verò tam dissonum est ab illorum credulitate, quam consonum Galeno dicenti, *hoc quidem commune est omnibus animalis partibus, quæ aptæ sunt humores aliquos utiles generare, aut partibus alijs, aut ad generis propagationem, aut ad conceptus nutritionem, esse humorem illum quandam veluti, superfluitatem (nota) partis ipsius generantis*. Constat igitur, semen esse excrementum utile; utilissimum autem, quod ultimum est, & ex quo iam vnumquodq; gignitur membrum.

Cap. III.

Defenditur Aristotelica definitio seminis: Impugnatur allata à Recentioribus.

Obscurâ diligentia Recentiores nonnulli carpunt Aristotelicam seminis descriptionem, & quæ hominum est ambitio, propriam substituunt: vtrumque malè. Mancam dicunt, quoniam posthabitis causis efficiente, & formali, solam materiam explicat, neque hanc vniuersam, cum spiritum, alteram partem seminis, præterierit. Mirum, quomodo eis exciderit causa finalis. Absurdam insuper censent. Nam dicere excrementum vltimi alimenti, idem est, ac si semen definiret sanguinem. Insigne ergo beneficium Litterariæ Republicæ collaturi, proprio Marte hanc femini assignant definitionem. Semen est corpus humidum, spumosum, & album ex reliquijs alimenti vltimi, & spirituum vbique oberrantium permixtione, vi solâ testium excoctum, elaboratumq; idque ad perfectam animalis generationem; supprimit transcriptor ad testium alimentum. Quæ tamen, Philosophi sanctiones minimè labefactant. nusquam enim profitetur se integram seminis assignasse definitionem; sed in præsentiarum methodo diuisiuâ proprium seminis inuestigare genus. Alibi verò enunciauit ex eo primum oriri, quæ secundum naturam constituuntur, quo ex fonte hausit Doctissimus Fernelius, iniuriâ tamen ab ijs repræhensus. Rursus Philosophus genituram id vocat, quod à generante proueniens causa est quæ primum obtineat principium generationis, videlicet in ijs, quæ coire natura voluit. Verum etsi liceat cuique, vel parùm exercitato, integram ex traditis conficere seminis definitionem, sit tandem pro descriptione, quæ ab Aristotile deducitur; quid culpabunt, si sapiant? Nonne, per necessarium genus causæ in naturalibus, & sine quâ Phy-

Cap. 18.

fica definitio esset nulla, in medium ficit. Si quidem debeat res ita se habere ad cognosci, quemadmodum se habet ad esse; ius verò materiæ, quæ altera compositi naturalis est pars, in definitionibus assignandis æquis ignorat? ceteræ nanque inutiles, & vitiosæ definitiones, repudiantur, nisi materiæ primas dent, quod rectè cauit Præceptor. Includit præterea Aristotelæa feminis definitio formale genus causæ: nam qui dicit *excrementum alimenti sanguinei*: quod ultimum in membra digeritur, indicat materiam, præuiæ alterationis ope eminenter continentem membrorum Ideam, ita vt si consulueris Pergamenum, eandem dicturus sit cum assimilata, & appositâ, iisdemque dotibus præditam, quod elegantissimis exemplis manifestat. Hanc verò quis orbatam spiritu, calidoue sæcundante credet, quum inutilia excrementa, & quæ toto genere dicuntur præter naturam, neque ijs destituuntur? Tandem inductam absurditatem deridet Peripateticus, & semen dicit quid ultimi alimenti. Sanguinem fatebitur, verum vltiorem iam adeptum perfectionem, præ membrorum opificio. Quis verò definiturus domum, dicit illam calcem, & lateres? Sciolis hisce melius rem percepit, rythmisque complexus est Illusterrimus Philosophus & Poëta Dantes.

5. Aph.
c. 39.
25. Can.
Purg.

„ Sanguine perfetto, che poi non si bene

„ Dall'assetate vene, e si rimane

„ Quasi alimento che di mensa tenua

His pro Aristotele, & Galeno vindicandis à calumniâ iam examinatis, superest vt Censorum definitionem pensitemus. Semen, inquiunt, est corpus; mirum cur non dixerint substantiam, vel ens. Si corpus humidum, cur non humor? non enim, opinor dicturos solidum, vel solum spiritum, ex quibus tamen partibus, Hipp. Præceptore integratur corpus. Præterea corpus humidum spumosum, & album, saliuam describit, neq; sequentia verba, ex reliquis alimenti vltimi, illam excludunt: est enim saliuæ excrementum cerebri ex vaporoso spiritu spumescens.

Sin

Sin verò, quod incuriâ suppresserant, modò suppleant, & reliquias dicant viles, dant manus Aristoteli. Quo verò animo laturus sit naturalis Philosophus in definitione substantiæ includi accidentia, hæsito, præsertim non necessaria. Nam dato etiam, quòd semen in vasis spumescat, albedo erit superflua; quandoquidem spumescencia omnia ex incluso spiritu albescant. Quòd verò *spirituum ubique oberrantium permixtionem* vnus dixit, alter *spirituum omnium*, vocat, neutrum à censurâ liberat. Vnicus nanque est spiritus in corpore, Peripateticis, Medicis verò *Naturalis* dubius, vel nullus, vel tandem immobilis, *Animalis*, tantum irradiat: Solus igitur supererit *vitalis*, qui in definitione debeat admitti. Addunt *vi solâ testium excoctum*; præterquam iam candicet in vasis deferentibus, vt infra discutiemus, quum alteram statuunt seminis partem *spiritum*, hic quinetiam concoquetur, euadetque spiritus testicularis: talia enim ridicula, & erronea consequuntur illorum positionem. Si quis verò totam eorum conferat orationem cum Aristotelicâ descriptione, longè imparem deprehendet. nam vt hæc singula comprehendit genera viuentium, quod par erat, sic quæ à Recentioribus adfertur, excludit Serpentes, pisces, insecta, atque tandem vegetabilia. Carpere igitur promptius est, quàm imitari talem Coriphæum, summumq; Sophiæ Antistitem.

Cap. IV.

Prosequimur principia, & naturam seminis indagare.

QVanquàm Philosophus iure conuicit ex liquefcentibus membris semen non constare, illud tamen ratum, orta suorum generantium referre similitudinem, non specificam tantum, verum & illam quæ particularis materiæ se-

Arist. 1.
de Gen.
Animal.

Com. in
Art. Par-
nam.

Lib. de
Alim.

sequitur indolem, quamue casus, fortuna, aut artificium particularibus in membris olim insinuârunt. Aliquid proinde à partibus secedere necessarium erit, quod virtute, vel idoneâ materiâ aptum natum sit facere tale, quod ipsum. Vim solam procedere, absque familiari substantiâ, inexcogitabile erat naturali Philosopho. Quapropter summus Naturæ Interpres fanciuit, illud quod membris mox debebat apponi, prepotenti eorum actione, vltimam, non solum nactum dispositionem, verum impressum, simillimisq; characteribus signatum, modicum hoc, inquam redundans, euadere in semen. Quæ etsi Argenterius nequeat concoquere, eodemq; semper volutetur in cæno, nihil tamen Aristotelis progressum obscurant, verum Nouatoris ambitionem, vel inscitiam manifestant. Hæc si vera sunt, qui nouo ausu omne testibus committunt negocium, videant quomodo superioris progressus declinet aciem, ni tamen malum malo congerentes, eam tribuant testibus in fabrefactione membrorum eminentiam, quam tamen cordi denegarent. Non igitur, quod à partibus secedit, sed quod aptum erat ad eas accedere, propagationi nunc destinatur, venis, & arterijs illud deferentibus ad loca testium. Verum an sufficientem iam sit adeptum virtutem, vel vltiorem adhuc expectet, vasorum, vel testium commercio, modò venit examinandum. Non equidem puto futurum quempiam adeò temerarium, qui fortuitam dicat, aut inutilem talium partium accuratissimam fabrefactionem. Proinde Aristoteles, quanquàm in eos parcus, ne cum Medicis dicam iniurius, falsus est, & vasorum firmare diuaricationem, vt semper consuevit Natura, & cordi esse firmamento, quod elegantissimè elucidat Clarissimus Præceptor Franciscus Bonamicus. At verò si redundans illa substantia, membrorum commercio, eam adepta est virtutem, vt indefinitam horum contineat. Ideam, neque spiritibus influentibus orbetur, quid amplius præstaturi sint testes iam per se valenti, atque absoluto, non video. Au-

dio

dio quosdam in Peripato arbitrari, semen hinc fortiri animam
 non tantum vegetam, sed & sentiētem. Verum ne sim nimius
 in re non necessariā, repugnant hæc Summi Præceptoris pla-
 citis, obseruationi insuper: nam plantis, multisque animalium
 vis hæc communicatur, seclusā ope testium: rationi tandem,
 quod dubia, vel nulla sit feminis animatio, vt mox discutiē-
 mus. Quod si fiduciaria opera admittatur, neuiquam, præ-
 stantissimum opus glandulæ debebat committi, posthabitis
 potentissimorum viscerum robore, atque energia, quorum
 tamen ministerio in vtrâq; scholâ, viuificus ille spiritus intro-
 ducitur, potissima feminis pars, atque animæ immediatum in-
 strumentum. Fateor equidem, ex diutinâ morâ tempus semi-
 nali substantiæ nō deperire, quod perfici diceret Aristoteles,
 verum pertubos influente cordis calore, incrassari materiā,
 irretiri spiritus, quorum admixtione, vt dicebat Philosophus,
 spumescens dealbatur. Quæ quidem in tantum testibus debet
 accepta referre, quantum membranis adeps, vel sæuum, quum
 singulorum par sit generatio: sanguis enim cum concoquitur,
 ad hæc transit. Dum verò comminiscuntur nonnulli duplex
 in animali semen, alterum quidem à membris secedens, alte-
 rum verò testium industriâ elaboratum; Aristoteli, & Galeno
 pariter aduersantur, quos forsan nouitio commento concilia-
 re perperam student. Etenim si excluditur in Peripato semen
 famineum, propterea quod in vnaquaque actione vnico pa-
 tientī, vnicum adæquatumq; respondeat agens, quid in solo
 indiuiduo, censebit Aristoteles? At biceps monstrum fore,
 dicet Pergamentus, ritèq; verebitur insuper, ne duo emergāt,
 saltem, dubia animantia vnicâ faturā, ex semine testium hoc,
 illud verò, ex semine partium reliquarum. Coalescētē simul
 illa tandem si dixerint, mutuamq; sibi opem impendere, oleū,
 operamque omnem caduceatores illos perdidisse vnanimis
 coriphæi liberè fatebuntur. Vt igitur, receptui canamus, mo-
 dicum illud, atque vtile alimentum, partibus innox apponen-
 dum,

3. De
 Gen. Ani
 mal. 12.

2. De
 Gen. Ani
 mal. 2.

2. De P.
 Al. c. p.
 C. .C. 17.

dum, ni superfluum, secedens in speciei propagationem ad meatus, & testes, vim præstantissimi visceris expertum, præ cuius commercio innato calore, & viuifico spiritu ditatur; potens euadit efficere tale, quale fuerat Generans; nisi impediatur; quod appositè cecinit noster Vates:

„ Prende nel cuore à tutte membra umane

„ Virtute informatiua, come quello

„ Ch' à far si quelle per le vene vane.

„ Ancor digesto scende, ou' è più bello

„ Tacer, che dire.

Dantes
loc. cit.

Cap. V.

STat proinde inconcussa Aristotelis sententia, Genituram esse excrementum ultimi alimenti, non reiectaneū quid, verū familiare, gratum, contubernale, solāq; copiā redundans. Beneficium, quod ex membrorum commercio contraxit, euidens est. Nemo enim est nescius, præter sortem alimenti, suamq; domesticam, lucrifecisse insuper præfecturam, iusque summum in generatione animalis eiusdē speciei. Corpulentiam Genituræ nemo non sensibus assequitur, mirabilem illam energiam, Intellectus vix assequitur. Quid Aristoteli placuerit, primo loco videbimus, quid posterius censuerint, fideliter exponemus, & pensitabimus; quò tandem emicet expetitur à nobis in præsens ἀπὸ τοῦ τοῦ illud mirabile. Abundè enucleauerat Præceptor, quæ virtus Semini, & Genituræ infideat, quanquā secus censeat Leonicens, philantiā, credo, seductus. Mirabili nanque, vt consuevit, utebatur methodo Sūmus Naturæ Interpres: vel. n. interno, dicebat, cietur motu, Semen, & Genitū, vel externo, idq; aut pars aliqua animæ, aut anima, aut habens animam. Postquam verò singulis sua obiecit, quæstionem soluit, dicens, non esse incongruum, aliquid ab extrinseco fieri non tangente, non secus ac Automata, remoto

2. De
Gen. Al.
c. 2:

moto primo impellente, diutissime aguntur. Expeditur namque in Naturæ, Artisque operibus efficiens actu, ut materiæ potentia impleatur: continebit proinde semen motum, & principium tale, ut motu peracto, pars existat quæque, eademque sit animata. Excludit verò qualitates actiuas ab hoc officio, ineptas substantiali formæ, per se, introducendæ. Delegat autem Generanti, quod actu quidem est, sed per motum in semine operatur. Ea namque est diuersitas artificialium agentium à naturalibus, ut ars sit quidem principium, formaque eius, quod efficitur; sed in alio, motus autem naturæ in ipso est ab alterâ profectus natura, quæ actu obtinet formam. Coronidem tandem quæstioni imponit, pari pendens calculo, & animantium partes, & animarum earum formam. Ut enim illæ æquiucocè tales dicuntur propriâ formâ orbatae, sic anima nulla esse potest, nisi in eo, cuius est, aliqua scilicet in parte corporis, ut superius enunciauerat. Sin verò paucis mentem Aristotelis complecti mauis, dices semen pro motu sibi impresso à Generante, effingere membra, quorum vno, vel altero absoluto, tunc animatur Embryo, & per se iam augetur. Hæc Aristoteles disertissimis enunciauit verbis, veritus, ut opinor, posteritatis errores. Qui tamen parum, inter sese consentientes, & perperam tanti Præceptoris placita interpretantes, in diuersas abiêre sententias. Valuit rei pondus, atque dignitas, loco dimouere malè attentos; quapropter despecto proximo Generantis officio, quod Genituræ olim commiserat, conati sunt expiscari aliunde nobilem Promotorem. Omnium præstantissimum præfecerunt quidam, ut annuimus in exordio, Diuinam rati fecunditatis causam, & inculpabilis artificij. Verum requieuit iamdiu ab opere Diuinus Artifex, largitus tunc facultatem viuentibus semet propagandi, & Vniuersum complendi, nouâ prole editâ ex semine, *iuxta genus suum*: quam ubique præsens illé Omnipotens, cauet, ne pessum cuncta ruant, subductâ, vel ad breuissimam temporis intercapedinem,

nem, nobili assistentiâ. Fatigârunt alij Intelligentias, irritò cœnatus; præsunt enim hæ proprij Orbis gubernationi, à materiæ contagio immunes, erroris expertes, quem tamen frequentem in fetibus obseruamus. Exulauit iam diu Mundi Anima cum Stoicis, quam tamen nouo Calcodeæ nomine ad opus reuocauit Arabum Princeps pari cum successu. Diuinam, admirabilemque dicebat Galenus energiam seminis, nusquam tamen, quòd viderim, ex professò rem indicauit, vt solet ambitiosus homo, verùm dubius semper, atque incertus laudauit ignotum Opificem. Propius collimârunt Posterì, intraq; seminis viscera hûc rimati, neglecto Stagiritæ progressu, Animam nonnulli, partem Animæ alij, inchoamenta recentiores, Animatum aliquid obtrudunt hi, & quod grauius, neq; excludunt quidam Animam rationalem, quam communicari à Genitore, veluti per traducem, perperam, & credunt, & tuentur. Viden, quàm perplexa sit difficultas, & quâ mentis attentione veritas è puteo sit haurienda.

Cap. VI.

Argumenta affirmantium, & negantium Genitura animationem, produciuntur.

Exclut dubio procul Aristoteles Animæ præsentia à Geniturâ. Non defuere tamen grauissimi Auctores, qui oppositam tribuant Philosopho sententiam, rationumque momentis non vulgaribus seminis animationem propugnent. Facultas, inquiunt, non separatur ab essentiâ: sed in semine est facultas generatiua, visq; vitalis: igitur includet animæ essentiâ, eritq; proinde animatum. Alij sic disponunt. Semen generat viuens, ergo vitali actione: at quæ sic fiunt, pendent ab interno vitæ principio: igitur si semen viuificat, habebit vitæ internum principium, hoc est animam. Rem enucleat Carrera. Generatio procedit à potentiâ generatiuâ, sed hæc est propria passio

passio animati: non erit igitur absque sua potentia, quum ab ea procedat per modum resultantia, vt nec risibile producit in alio risibilitatem. Secundo, Corpus naturale organicum habet animam: sed tale semen esse persuadent, quod diuidatur in partem mouentem, & mobilem: tale autem animatum Aristoteli dicitur. Tertiò: Non fit ex sanguine caro, nisi caro animata sanguinem commutet: ergo longè minùs ex sanguine fiet animal, si semen, quod est principium actiuum, animam careat. His subscripsisse prædicant Philosophum, dum semina, & conceptus animalium viuere dixit, nihilominùs, quàm stirpes, & aliquando prolifera esse. Præterea indagabat ex professo, an semen haberet animam, nec ne: concludit verò tandem, *Semen igitur, & habere animam, & esse potentia, palam est.* Modum deinde, quo anima ipsi præsit, insinuat, exemplo Geometra dormientis, ita vt nullus supersit dubio locus, quin Aristoteles semen animatum certò sanciuerit. Eadem verò fuit mens, & Galeno. Si quidem reponat semen inter viuentia, atq; tabescere asseueret, quæ tamen corruptio ex siccitate soli viuenti competit. Functiones quinetiam ipsi tribuit, puta, nutritionem, cedente iam in eius alimentum fæmineo semine, verùm & tractioni obsequente materno sanguine. Hæc illi. Firmioribus tamen nititur præsidijs acies negantium. Ac primò: Vniforme intra se nullam habet actionem, sed extrinsecam tantum: semen est vniforme: igitur nulla interna participabit actione, quæ tamen solis debet animatis competere. Huius rationis vim eludere nititur pugnacissimus Scaliger, difforme ratus semen, ex materie apparatu, vnde excoquitur: omnium nanque continet principia membrorum. Quod exemplo corroborat animæ, quæ etsi vniiformis, ac simplex, principium tamen est multiplicis potestatis: ita vt non solum diuersa possit, sed etiam contraria faciat. Sic conuincit, nec semen esse vniiforme, nec ab vniiformi vnicam expectandam actionem. At verò quæ opponuntur, nullius sunt momenti: quan-

8. Phys.
c. 4.

2. De
Gen. An.
c. 3.
L. c. c. 1.

Lib. de
Maraf.
14. Meth.
c. 11.
1. De Sē.
c. ...
1. De
fac. Nat.
c. 3.

De Sub-
til.

De Prin.
Gen. An.
c. 7.

quantumuis enim diuerſas mēbrorum ſanguis expertus fuerit impreſſiones; vnica tantum inde reſultat *απόδος* in corpore homogeneo, vnica tantum per ſe deſtinanda actioni. Anima verò nec diſformis, nec vniformis dici poteſt, quum hæ ſint differentiæ ſubſtantię compositæ competentes: potentias autem animæ ad lancem reuocare non eſt præſentis inſtituti. Secundò, Quod producitur de nouo, ex priuatione ſui fit, vt album ex non albo: ſed ex ſemine fit animatum: ergo ex non animato, & per conſequens, ex non viuente. Petrus Garcia Carrera reſpondet, *quod ſi ſemen conſtituatur efficiens tantum, verum eſt quod generatur ex priuatione ſui, fieri tamen illa priuatio formæ debet eſſe in materia, non verò refert cauſam efficientem*. At hæc repugnant proprio inſtituto. Quomodo enim ſtabit priuatio cum habitu? ſi efficit per inſertam animam, quomodo animæ habet priuationem? ſecus non eſſet efficiens, vel in infinitum daretur progreſſus. Laſum interim emenda: non enim fit, aut generatur efficiens, ſed compositum. Proſequitur Carrera. *Quòd ſi dicamus, ſemen eſſe quinetiam cauſam materiale, veram eſſe maiorem, minorem verò falſam; quia non fit per ſe animatum in comuni, ſed hoc animatum. Vt quando fit Petrus, non fit per ſe primò corpus: ita licet in materia non ſit priuatio formæ animati in comuni, neque enim hoc eſt neceſſarium, ſatis tamen eſt priuationem illius ſingularis formæ, quæ producitur per ſe*. At dico ego, etſi futuram expeſtet vltimam formam, animatur tamen particulari animâ quâdam, ratione cuius adhuc viget argumentum. Verum quoniam coincidit hæc opinio cum eâ, quæ vegetam tribuit ſemini; illuc propterea relegamus diſputationem. Tertiò, Alimentum, vt tale, non eſt animatum: ſemen eſt alimentum; ergo non animatum. Maior probatur, quia nutritio, quæ fit per alimentum, terminatur ad eſſe animati, minimè verò controuerſum eſt apud eos, ſemen eſſe alimentum teſtium. Huius argumenti vim, vt eludat Carrera, reſpondet, quòd maior ſi ſumatur reduplicatiuè ſecundum

dum rationem formalem, est vera; non enim est conditio necessaria alimenti, ut habeat animam. Sin verò intelligas nullum alimentum esse animatum, tanquam repugnet, hoc negat; & rationem producit: quia cum concedatur eadem anima in alimento cum illâ, quæ debet produci in materiâ, bene potest substantialiter mutari. At verò hucusq; audieram, nec sanguinem informari vegetâ, nec semen dici, quousq; fuerit expertum vim testium. Quod si admisero semine nutriri, tunc dico, terminari ad esse animati, quum iam in substantiam cesserit partis, ita ut nunquam futura sit vera propositio, semen est, vel erit animatum, si propriâ quis utatur enunciatione, non translatitiâ. Insignis verò lapsus est in Philosophiâ, eandem supponere in vtrisque terminis formam substantialem, expectare verò essentialem mutationem. Quarto, Instrumentum, ut tale, non debet habere formam principalis agentis: at semen est instrumentum: igitur animam non includet. Maiorem propositionem eandem euitat responsione Carrera, admittens repugnantiam eiusdem formæ in specie infima ipsius instrumenti cum principali agente, aliàs non futurum imperfectius, habere tamen aliquam animam, hocq; esse necessarium, ut sit principium generationis substantialis, dummodò illa, quæ producitur, sit perfectior, & alterius speciei. Quid patrabit, quæso tua hæc anima? Quæ nam erit, si interrogem? Vegetam, dicet, nobilioris formæ pronubam. Caveat sibi tamen moneo, ne obstreticantem futuræ formæ constituat infimam, præstantioris sortis nesciam, quanquam absolutam, nulliq; alieno muneris addictam. Nam quæ præest in semine virili vegeta, si vltèrius percunctor, cuius sit naturæ, & an constituat? si admisseris indiuiduantem, risum extorquebis ab Scaligero, qui Cæsarem se præfuisse bêtam dolet, & irridet. Superest ut genericâ dicas. at verò tales actu existentes abhorret Philosophus, vniuersale nanque, aut nihil est, aut quid posterius, præterquam quod formæ hæc vniuersales vel sunt Ideæ in doctrinâ

De sub.
til. in
Cardan.

2. Phys.
c. 29.

Platonis, vel formæ abstractæ in Peripato: præter has verò nullam est adinuenire in censu formarum substantialium. At neutræ introduci, excogitariue possunt in semine, igitur nulla in eo præerit anima.

Cap. VII.

Novis, ac validioribus medijs excluditur

Animatio Seminis.

QUæ hucusq; perpendimus, etsi cordatum quemque persuadere valeant, novis tamen machinis nonnullorum peruvicaciâ expugnare decrevimus, quò ex Peripati penetralibus emicans lux, devios, vel transfugas reuocet. Ac primò. Quod est alterius gratiâ, vt tale non est ens per se absolutum: semen verò sic se habere, sat testatum reliquit Philosophus, dicens, quòd ipsum generatio est, finis verò substantia. Præterea habitibus præsentibus cessat omnis motus, Stagiritæ monitu: verum non cessat in casu nostro, sed irrequieto cientur motu semen, & Genitura: non igitur præsens est expetitus habitus, qui anima est. Vltèrius ad hominem, & hoc ex conditione finis. Illum dicimus esse finem, & cuius gratiâ, in quem motus, si nulla res prohibet, terminatur: at finis motûs in semine existentis est substantia: ergo quotiescunque hanc nactus fuerit, cessabit motus; sed per te semen, quia animatum, iam est substantia, illaq; perfecta ob præsentiam formæ, quæ entelechia, & perfectio Aristoteli: igitur vel non mouebit, vel si mouet, non erit animatum. Tertiò, Eatenus res dicitur esse in potentiâ, quatenus nullum talem participat actû: at semen Aristoteli non est nisi potentia: nullum igitur participabit actum. Præterea idem non potest respectu sui ipsius esse finis, & ad finem: sed si semen statuatur animatum, erit finis suimet: ergo si est ad aliud, non potest esse animatum: mi-

h. De P.
c. 5.

no.

norem probo. Semen est generatio, via, nempe, & in gratiam substantiæ, ad quam, tanquam ab finem, properat: sed si esset animatum, iam foret completa substantia: igitur vel non erit alterius gratiâ, vel non animatum. Quod in minore assumo, facile comprobo. Forma est principium, perfectio, & in summa, totum quod quid erat esse rei: sed anima animarum est forma: ergo omnem inducet perfectionem, atque complementum. Quod si obijciant materiam, alterum rerum naturalium principium, hanc tempore præcessisse, conuincet Philosophus, ratumq; est, si introducta fuit particularis forma, omnia etiam præcessisse necessaria ad talem sustinendam formam: Secus darentur formæ naturalium corporum abstractæ, indepēdentes à subiecto, quum tamen ad aliam materiam alia dicatur forma; per se accederet insuper, quod Summus negabat Præceptor: sunt, enim, inseparabiles. Firmâq; adeò lege naturales formæ subiecto alligantur, vt nec definiri, nec concipi absque eo valeant. Quapropter Aristoteles, quod alibi præceperat, necessarium ratus, obseruauit etiam in Animæ definitione. Si ergo semen includit animam, erit substantia perfecta, neq; ultra se in aliud ordinabitur. Et si hoc est falsum: igitur & antecedens. Verum si pressius rem hanc explicari cupis, audi Aristotelem. *Generatio finis ipsius est gratiâ*: sed actus est finis: igitur eliciam incunctanter, generatio actus est gratiâ. At semen, vt audisti, non est nisi *generatio*: igitur carebit eo actu ad quem properat generatio; est autē is qui dicitur primus. Sexto. Semen omnes partes habet potentiâ, actu nullam: ergo Anima nequit esse in semine. Probatur illatio ex monitis Philosophi. Quorum principiorum actio est corporalis, hæc sine corpore inesse impossibile: sed anima corpore indiget, illiusq; organo, quum illius sit actus: ergo impossibile est animam corpore organico carere. Septimò. Semen est excrementum alimenti vltimi mutati: at hoc in tantum est alimentum, in quantum patitur, & mouetur: ergo animam, quæ est principium.

L. c. c. ii.

1. De P.
c. 1.2. De P.
c. 5.

1. Phys.

2. De G.
An. c. 3.1. De Ani
ma.4. Meth.
c. 15.2. De G.
An. c. 3.

agendi, non includet. Obijcies forsan semen, per se mouere, & agere, quod tamen redarguit Philosophus, *constituit*, inquit, & *mouet excrementum femina eodem motu, quo ipsum mouetur*. Octauò. Quod fit, efficitur à mouente actu: semen Aristoteli est sola *potentia*: ergo nullam promouebit actionem. propriâ virtute, nec erit animatum. Nonò. Facultas, & instrumentum mutuò se consequuntur: at semen caret instrumentis: igitur & facultate: inanimatum proinde erit censendum. Decimò ad Peripati asseclas: si semen includeret potentiam actu perficiendam, secederet profectò in materiam factus: at hoc est falsum: igitur & antecedens; *nullam* enim dicebat esse partem constitutæ magnitudinis Summus Sophiæ à secretis.

2. de G.
An. c. 4.

4. de G.
An. c. 1.

Cap. VIII.

Auctoritatibus exploditur Animatio Seminis.

QUOD minùs, forsan, sperabant aduersæ opinionis patroni, primùm aggrediar, & Philosophi testimonium inconsultè ab eis productum aduoco in veritatis tutelam. *Sed habeat semen animam, nec ne, ratio eadem, atq; de partibus reddenda, nec enim anima vlla esse potest in alio, nisi in eo cuius est, neque pars alia esse potest, quod particeps animæ non est, nisi æquiuocè, vt motui oculus.* Quo ex mutuo inter animam, & organa nexu, sedulus perdende omnem adimi animationem femini. Licèt etenim illud sit corpus, ineptum attamen tanto muneri ipsum agnouit, dum indagaret, an omnes animæ præfuerint. *Neg. cum corpore, puta procedunt, semen enim excrementum alimenti mutati est.* Huc igitur properat Aristotelis rationcinium. Quòd sicut non verè dicuntur partes, nisi informentur animâ, sic ipsa non iungitur, nisi proportionato corpori. Quale verò ipsum futurum sit, explicauit, vt par erat, in Animæ definitione. Ea enim est conditio formarum materialium, quod supra dicebamus, vt nec intelligi, nec concipi valeant pro-

2. de G.
An. c. 1.

Loc. cit.
c. 3.

2. de Ani.
ma.

proprio ignorato subiecto: ita vt illud *in eo cuius est*, supple D. Th. 1.
 forma, vel actus, æquipolleat potentiâ vitam habenti, atque de anima
 organico. *Vivere etenim est eorum, quæ habent motum, & opera-* cap. ult.
tionem ex se ipsis. Audi proinde necessitatem organorum à
 Diuo Thoma, quam tamen sanus nemo Genituræ tribuet. Di- 2. de ani-
 uersitas autem organorum necessaria est in corpore suscipiente vi- da c. 11.
 tam, propter diuersas operationes anima. Anima enim cum sit per-
 fectissima inter formas rerum corporalium, est principium diuersa-
 rum operationum, & ideo requirit diuersitatem organorum in suo
 perfectibili. Semen igitur erit improporcionatum subiectum
 animæ, habet enim omnes partes potentiâ, actu nullam, seduxit
 verò illos, quod sublequebatur. Semen igitur, & habere animâ, 2. de Gē.
 & esse potentia palam est. Quæ etsi luculenter à nobis explican- An. c. 7.
 da sunt in posterum, peruium tamen veritati reddebant ipsis
 aditum verba contextûs, in quo Aristoteles ex professò inda-
 gat formale, & efficiens principium, quod tamen semini de-
 negat. Sed enim huius, .i. seminis, nulla pars causa est generatio-
 nis, sed quod primum extrinsecus mouit, id causa est. Iurare ego
 factiosos hosce nunquam attendisse Philosophi progressum
 in capite citato. Quætionem proposuerat, quo pacto ex semi-
 ne generetur planta, vel animal. Durum videbatur, extrinse-
 cum aliquod non tangens, ipsum promouere, durius verò, vim
 aliquam, seu congenitum membrum semini tribuere. Soluit
 tandem dubitationem, ratus non esse inconueniens extrinse-
 cum aliquod mouere non tangens; modumque describit; &
 exemplificat. Placet propria verba adducere: Sed semen an
 id à quo semen dicamus nihil refert, scilicet qua motum, quem il-
 lud mouebat semen, in se ipsum continet. Solam hic tribuit semi-
 ni citationem, ab extrinseco principio impressam, quod etiam
 confirmat in progressu. Id, à quo semen, aut quod semen efficit, mo-
 uet, cum aliquid tetigerit, quanquam non adhuc tangit: & motus,
 qui inest, quodam efficit modo. Palam verò cuiq; esse potest, nul-
 lam ipsum agnouisse animam in semine, secus enim proprio,

atque connato moueretur motu, non alieno: Vterius rem-
 enucleat, nostramque obseruationem confirmat. *Igitur ali-*
quid esse quod efficiat, sed non ita ut hoc quicquam, nec perfectum
in esse primum agens apertum ita est. Versatis in Peripato
 constat, hoc quicquam æquipolleret essentiae, atq; formae præ-
 senti, quam absolutè denegat semini. Imperfectum equidem
 dicit inesse efficiens, at non formā, vt malè intelligebat Bron-
 zeri, quoniam absens, neque contangens operatur. Hanc
 ille ratus semiformam, actuq; primo labefactatam, ex carentiā
 organorum, actu quinetiam secundo orbari existimabat. At
 contrarium conuincit Aristoteles; vt enim primum actum à
 femine excludit, ita legatitiam secundi non mutilati agnoscit.
 Quid enim aliud est in vniuocis causa efficiens, quàm forma,
 in operationem erumpens? Alexandro etenim *quæ nascuntur,*
propter formam, & insulam sibi vim nascuntur. Insuper quī fieri
 potest, vt actus, & imperfectio consentiant, si anima est Ente-
 lechia? Præterea neque ab actu primo imperfecto emanabit
 secundus perfectissimus. Prosequitur Philosophus. *Semen igitur*
motum habet, & principium tale, ut motu peracto pars existat
quæque, eademq; sit animata. Simul igitur & semel totum resul-
 tat compositum, nullo præcedente proprio actu: præter solam
 motionem, illamq; non intrinsecam, verum semini impressam:
 quod & sequentia indicabunt verba. *At ratio, qua iam caro, aut*
os est, non potest, sed à motu proficiente efficitur ab eo, quod ge-
nuit, quodq; actu est id, quod potentia est id, ex quo gignitur. Con-
 firmavit quinetiam hæc Aristoteles in *lib. de Animâ.* *Non est*
autem, inquit, potentia viuens, quod abiecit animam, eâq; vacat,
sed id quod ipsam habet. Semen verò, fructusue id nimirum est,
 quod potest tale corpus euadere: quanquam in Metaphysicis ius
 hoc extenuat. *Terra ne homo est potentia, aut non, sed magis, quum*
fuerit sperma. Ne hoc adhuc fortassis. Et rectè, nam de proximâ
 institutus est sermo; proximè verò disposita est factura ad natu-
 ram humanam accipiendam, quum organa congrua, & neces-
 saria

4. met. c.
t. 19.

Loccit.

Metaph.
9. c. 7.

saria fuerint absoluta. Quæ etiam si patentissima sint, seductus
attamen philantiâ Ludouicus Mercatus, in dubium reuocat,
viniq; lucidissimæ sententiæ insert, admittens non viuere se-
mina, quo ad actum secundum, quoniam non sunt organica.
At Philosophus, tunc solum primum respiciebat actum, nec
vitam denegat feminibus; immò neq; organa simpliciter ex-
petuntur pro solo actu secundo; qui est forma operans, verùm
ipsamet forma in primo actu pro sui receptione expetit tale
subiectum organicum, sic conuincebat loco citato, prouidaq;
Natura facultatem simul, & instrumenta tribuere non detre-
ctat: quinimò asseuerabat, *si nihil anime est, quod non aliqua sit*
in parte corporis, vt animata quog; pars aliqua sit consequi. His si
adnectas, quòd *nulla pars in semine condita esse potest*, conse-
quetur necessariò, semen nullo pacto includere animam. Ne-
que pigebit admonere Peripateticos aduersæ opinionis fauto-
res, præsentis contextûs occasione, quòd si nulla præcedit pars
in genitura, vel quod alibi, ipsum membrorû structuram mini-
mè ingredi, sed opere absoluto euanescere, absurdû illud con-
sequetur, irrepentè hanc animam, absq; materiæ cognatæ con-
sortio, per se accedere, se sustinere, ac pro libito transmigrare
in conceptum, Pythagorico metempsychosis 'monstro. Non
enim contineri formas naturales existimamus, vt aurum Play-
rini Euclionis in ollâ, vel alienâ in materiâ etiam latitâtes per
æuum seruari, etsi nostrâ ætate Luciani fabulæ suos nactæ sint
patronos, quibus tamen itû est contra in nostra *Multa Mulctra*.
Paria aduocat absurda imperfectorum animalium generatio:
nam quum semine careant, vel animam cõmunicabunt solita-
riam, vel ad sumnu, cum vapore eâ efflabunt. Constans quin-
etiam Arist. talis semper fuit mens, siquidè in Diuina Philoso-
phiâ: *Dico autè hoc pacto hominè, qui quidè actu iam est, & tritico,*
& vidente materies, & semè, ipsum q; visuũ tempore prius est, quæ
sanè potentia quidem sunt homo, triticum, atq; vident, sed nondũ
actu. Addam, quòd omnem eliminat peruicaciam, *motus Na-*

Quest.
98.

De Gen.
An. 4. c. 1.
2. De Ge.
An. c. 1.
Loc. cit.

C. 20. 12.
C. 3.

9. Meth. c.
14.

De Gen.
An. c.

ture in semine est, ab alterâ profectus naturâ, quæ actu obtinet formam. Poterat ne apertius Philosophus actum à semine excludere. Summus verò, ac germanissimus Aristotelis interpres Lib. 4. c. 391. Alex. Aphrodis. in comm. illius contextûs Diuinæ Philosophiæ. *Principium motûs eorum, quæ naturâ constant, est forma, quæ quidem inest aliquo modo, aut potentiâ, aut actu, sic explicat.* Deinde hanc principium motûs esse ait, quæ natura consistunt, cum Lib. 2. c. 25. *in sit aliquo modo potentiâ, ut anima in semine concepto, actu, cum animal iam est.* Et in quæst. natural. *Semen, enim, est potentiâ animatum, cum possit fieri huiusmodi corpus, cuius anima est perfectio, & in Metaphys. Puer iam formam habet, atq; actum, semen non habet, sed habere potest.* Iniuriâ proinde Philosophum afficiunt, qui contrariam opinionem ipsi tribuunt.

Cap. IX.

Opinio Iulij Scaligeri, Semini perfectas tribuentis Sensitivam, & Vegetam, examinatur, & conuellit.

HÆc vniuersim disputantes candidè eruiamus ex intimo Philosophiæ penu: superest modò, ut particulares meditemur exercitationes. Præsens namq; disputatio acerrima ad se iam pellexit ingenia: quorum Antesignanus subtilissimus Iul. Scaliger, putauit perfectam subire cuiuscunque animantis formam ingenitum, præterquam intellectus: ita ut De Sub. in Card. c. 290. Excer. 6. caninum semen sit canis absolutus, solâ organorum indigens distinctione. Sic canis, inquit, non gignit, cum nascitur catellus, sed dum semen gignit. Quod autem neque tunc fiat manifestum dicit. Siquidem multi obiêre diem vel in ipso coitu, vel priusquam semen in vtero disponderetur, aut afficeretur. Quæ opinio vel Epicuri redolet scholam, semen dicentis conuulsam quoddam à corpore, & animâ; vel monstrosum De-
mo-

Plat. de Phor.

mocriti placitum, scilicet in venere hominē alium ex homine Plin. lib.
 exilire. Obijciebet verò sibi Scaliger talem hæsitantiam. Si in 28.C.6.
 semen informe introducas statim intellectum, erit semē, v. g.
 homo sub formā perfectā, materiā imperfectā, quod falsum, &
 absurdū est. Respondet, verum esse de Canis animā, quæ mate-
 rialis est, vnam, eandemq; esse in semine, & in cane, neq; plātæ
 vitam primum viuere, nisi quia caret instrumentis. At in ho-
 mine prouenit à Cælo post fætus articulationem, quæ cum om-
 nes secū ferat perfectiones, neq; necesse est antegressā mane-
 re, neq; propterea mori dicitur fœtus, quando nullum interce-
 dat temporis interuallum inter vitam priorem, atque postero-
 rem. Verū hæc non tollunt difficultatem, sed adaugent. Si-
 quidem vnaquæq; forma aptam sibi exposcit materiam: neq;
 verebitur quispiam fateri, sub generica definitione Animæ
 contineri etiam intellectum. Quapropter etsi in propria ope-
 ratione nullo forsan corporis vtatur instrumento; nemini ta-
 men dubium, præuias sibi exposcere dispositiones, quàm in-
 fundatur: non enim in nuda recipitur materia. Præterea neq;
 minùs absurdum emergit, si materialis anima canis perfecta in
 semine supponatur, quòd forsan intellectui immixto, atq; im-
 materiali condonarem. Illud insuper non dissimulabo, nullum
 me adhuc obseruasse ipsi Scaligero refugij locum, dum hæc
 admittit, atq; prædicat, Animam intellectiuam non præesse in
 semine, non statim infundis; semen verò nec per propriam for-
 mam properare in generationem. Nam si animæ hoc deneget,
 tantò minùs excremento inanimi; si quid verò ageret, genera-
 ret semen sibi simile. Reliquum igitur erit, vt per adiunctas
 Vegetam, & Sensitiuam, articuletur fœtus, futurus homo. At
 quod paulò infra interdicit vegetanti, denegabit cordatus
 quisque sensitiuæ, frustra laboraturæ in gratiam superioris in-
 tellectus. En ipsius verba. *Non enim vegetatrix fabricare plura* Loc. cit.
poteſt, quàm, quæ cognoscit; at non cognoscit altris; ea quæ inter-
sunt sensuum. Itaque oportet has à sensitiua fabricari. Tum sic.
 Si

Si intellectus non præcedat, ergo nunquam articulationem consequetur fœtus. Probatur consequentia à sufficienti partium enumeratione. Non semen ex se potens est, neq; inferiores affidentes formæ, informis proindè remaneret: sed articulatus est conceptus; igitur vel intellectus præcessit, & sic non extrinsecus aduenit, vel incolet semen informe; quod iure euitabat, vel de foris adueniens nunquam introduceretur domestico destitutus apparatu, vel id præstabunt inferiores formæ, quod existimat impossibile, aut tandem articulatio hæc suo carebit opifice. Tales consequuntur contradictiones, & absurda, feminis animationem.

Cap. X.

Reteguntur, & confutantur errata Iul. Scaligeri.

AT verò neque præteribo exercitationis gratiâ, quæ subtilissimus vir nouo, ni fallor, ausu in Philosophiam inuexit. Ac primò, intellectus, inquit, quum secum aduehat omnes perfectiones, non est necesse antegressam formam manere. Verum si vnicam expectat formam, præcedenti omnem denegauit locum, proindè vt in hanc auarus, sic in posteriorem prodigus nimis, atq; profusus. Siquidem perfectio quælibet proprium respicit perfectibile, idque exornat: sed intellectus de foris adueniens, corruptis præuijs apparatibus in non tempore recipitur: igitur nequit in non tempore proprium aptare subiectum, tantoq; minùs recipi in nudam materiam. Aduersantur insuper hæc summo Præceptori, qui Embryoni plures, ac subordinatos vitæ gradus constituit, decedētibus verò his, vegetam, & sensitiuam docet esse superstites. Refragatur quin etiam hæc positio fidissimo experimento; eadem namque obseruantur partes, tum ambientes, tum internæ, ante, postq; aduentum animæ intellectiue. Ex quibus tale deduco ratiocinium. Partes hæc propriæ subternuntur formæ, priusquam, adue-

adueniat anima intellectiua, ergo eâ præfente, vel eminenter ab ea continetur cum præcedentibus formis, tamquam vitæ complemento, quod Scaliger non admitteret, vel his corruptis corrumpetur compositum, quod idem numero impotens erit sub noua inueniri forma. Et quando iure quis obijcere potuiffet, vitâ functum Embryonem, per animam intellectiuam reuiuifcere, fupfluo labore, & inaudito in Philofophia monfiro, occurrit Scaliger, negans hoc contingere, *propterea quòd nullum intercedit temporis momētum inter vitam priorem, & posteriorem*, Officit verò Auctori hæc euafio, & grauiora minatur pericula. Si quis nanq; curiosè percunctetur, viuit ne tunc fætus per vnâ, eandemq; formam, vel per nouam? Si postremum, vt par est, admiferit, ergo non nifi priori deletâ: confequens proinde erit, vt corrumpantur etiam operationes, quarum princeps vita. Hinc verum eliciam effatum. Sensitiuâ adueniente, recedit Vegeta: vita igitur Vegetantis perijt, & quatenus vegetans mortuus est fætus. Secus vel non vera mutatio per nouam formæ introductionem, vel formarum aggregatio, quam tamen Scaliger repudiaret, immo vitam vegetantis abolitam non inficiatur. Verum enimvero, etfi admifero viuificari fætum per nouam aduenientem formam, nullumque, infuper intercedere tempus, non erit à morte immunis fætus. Quæram nanque, formæ hæ, quo sub cenfu apud te funt? Si excludis, vt par est, accidentis, reliquæ erunt folius fubftantiæ: igitur ad harum corruptionem nō manebit idem numero fubiectum, hoc enim proprium est accidentium, vt abfint, & adfint præter fubiecti corruptionem, ita vt etfi vltimum non effe illius, nullumq; intercedat tempus inter formam priorem, & posteriorem (fecus daretur aliquando materia informis) corrumpi tamen dicetur fubiectum, atq; compositum, & per confequens mori. Aptiffimo, ni fallor, explicabo exemplo. Ex braffica viuente fit eruca viuens, & fentiens. Si pars brafficæ, quæ ceflit in Erucam, mortua non est: igitur vera erit enunciatio,

Exerc.
32.

tio, eruca est brassica; at falsa dubio procul est: igitur aboli-
tâ formâ, corruptum fuit proprium subiectum, sicq; vita com-
munis vtriusq; effectus, desijt. Hæc etsi verissima, acritus tamen
cum vrgent, qui os cadaueris sustinet aduersus Fernelium, non
esse idem, neq; formâ, sine, aut materiâ cum ossè viuientis; ita
vt sua nunc ipsi verba reddam. Vna est in viuente forma, qua
vnum est, ergo ea recedente non erit idem numero corpus.
Accidit verò quum iam interierit, nouam ex noua introducta
forma nancisci vitam, priore iam euanescente ad veteris for-
mæ interuersionem. Quapropter etsi nullum intercesserit tem-
pus inter vitam priorem, & posteriorem, verè tamen periijt
compositum, neque idem numero seruari potuit sub vtraque
forma. Hæc, si viueret, boniq; consuleret integerrimus vir, ex
lata à se lege, *Nihil commodius, dicebat euenire posse, quam ci-
uilem, scitumq; castigatorem.*

Exerc.
226.

Cap. XI.

*Noua Recentiorum proponitur, & refellitur opi-
nio, existimantium, Vegetam à matre, Sensi-
tiuam à patre, fatui communicari.*

4. De
Gen. An.
C. I.

Loc. cit.

NEq; patiar diutius eam à Recentioribus inuri Aristoteli
notam, vt Vegetam à matre, sensitiuam à parente fa-
tui per semen induci existimârit, quando constans semper fue-
rit illi mens, marem, & fæminam potentiâ quâdam, & impo-
tentiâ definiri. At si vegetam tempore priorem introducat
fæmina, nonne frustraneam, vel ociosam fore quis dixerit, præ-
ter naturæ morem, atq; instinctum. Aut hæc fatearis necesse
est, aut falsi insimulare Præceptorem, qui vim omnem agendi
fæminæ constanter ademit, His consonant quæ subdit. *Quod
autem recipit, nec potest constituere, & secernere fæmina est. ita
vt omnem formandi vim deneget fæminæ, mari verò tan-
tum*

rūm referuet. *Quod enim pote st concoquere, & constituere, & secernere semen, atq; principium obtinet for m. e, id mas est.* Quæ alibi enucleatius statuerat, corpus ex femina esse dicens, ani m. a. n. ex mare. *Femina materiam præbet semper, mas vim crean di.* Et vt intelligas, quam, qualemue materiã exponat, addit, *menstrua semen sunt, quanquam non purum, illud n. non habent principiu anima, atq; originem.* Ne pigeat, quæso te, Lector, parumper gradum hic sistere, mecumq; rem intimius speculari, ne dicar iniquus solitariam hanc in Vegetam. Dubiò procul maternus sanguis intra venas vteri cōtinetur, nō in illius cavitare, secūs grumesceret, quod experiuntur malo cum suo sæpè mulieres cuiuscunq; fortis. Galeni obseruatu mittuntur menstrua, non trahuntur in vterum, secūs quàm contingit sanguini conceptum constituēti. Trahi illum, atq; elici placidã quãdam vi Genituræ, placet Peripateticis, irrigari prouidæ Naturæ instinctu, producta ex seminis corpulentia primæua stamina, atque subtegmis munere sanguinem puriorem fungi, placuit, placetq; Medicis. Rata hæc sunt. Amabò mecum diuerse castus muliebres in loculos, comperies illos vacuos, inhiantesque proijciendæ Genituræ. Postquam verò cupitâ perfruuntur substantiã, mox contrahi, arctissimoque nexu complecti aduenam, curiosissimè interim obstructo ostio. His peractis affluit confestim benignus humor, promptus in obsequium, Coi Dictatoris, & Pronepotis Stagiritæ obseruatu. Duo percunctor, statimque congredior. Dic sòdès, præbetne generans sentientem Animam solitariam, an verò & cum Vegeta? Aut sentiens illa continet eminenter vim omnem Vegetantis? Quã constantiã tandem sanguini Vegetam tribuis, qui sanguinem inanimatum prædicabas dudum. An tibi Vegeta anima non est, & nouo ausu Stoicis subscribis, Naturæ nomenclaturam illam honestantibus? Consero tandem manus, breui peracta velitatione. Caue tibi, mi homo. Superuacanea est materna Vegeta, inutilis, forsànq; impedimento. Quod superest, nulla

la est in sanguine separato, quin merum euadit, purum, putūq; figmentum. Vacat illa in primis ob præstantioris præsentiam: siquidem vacua iam confedit in Arena sentiens Anima, paterno semine vectore, quæ Altricem, vel habet comitem, vel nobiliore modo illius vice fungitur. Inutilis est, non tam sibi ob proximam ruinam, quàm & comiti materiæ, impoti omninò iacere duplici sub præfecturâ. Quapropter mirari nō desino doctrinæ Peripateticæ addictos supposuisse opinionem iactis repugnantem fundamentis, & Principis reluctātem effatis. Labuntur verò in plano Aristotelis contextu *cap. 4.* vbi dubitationem soluens, cur fœmina ex se non generet, si materiam præbet, atq; anima non orbatur, respondet quòd solus mas introducit sensituiam, per quam constituuntur animalia, fœminis verò ouiparis, vix illud reseruatur, vt vegetæ potentiam ouis largiantur. Quis inde eliciet, sensituiam solitariam Gallum cōferre: vel etiam hoc absurdissimo in ouiparis admissio, quis tādē menstruo sanguini vegetam concedet? ita vt vniuersalem eliciat propositionem: mas sensituiam, fœmina vegetam semper tribuit. Quantum verò est de Præceptoris enunciatione, vltèrius alibi illius mentem prosequemur. Corruunt proinde directæ in Aristotelem machinæ, atq; iniustæ censuræ.

Cap. XII.

Anima rudimenta non præesse in semine.

Sec. 2.

Propius collimasse visus est Doctissimus Io. Hieronymus Bronzerius, dum principium effectiuum semini insitum inuestigaret. Nactus siquidem has propositiones, Motum generantis semini inesse, moueri semen, ac properare ad perfectionem, ipsi verò non organizato *ἰν τῷ λείπῳ* non se communicare, tandemque semen, & habere animam, & esse ad ipsam in potentia, in hanc deuenit sententiam, quòd in semine includatur inchoamentum aliquod, & pars animæ, quæ futura est.

est aliquando absoluta, atq; perfecta. Quoniam verò multis scaterere difficultatibus observabat reuiuiscens hoc placitū, non vulgaribus proindè rationum momentis, illustribusque patronis se communire studuit vir prudens: ac primò. Generans imprimit semini potentiam mediā facultate concoctrice, ergo non absque principio vnde talis facultas oritur: at formā perfectam excludit ineptitudo apparatus: igitur solum supererit rudimentum. Vberiore verò fidem proprio placito conciliaturus, altiora expiscatur suffragia. Motus, inquit, & terminus non differunt, nisi perfectione, & imperfectione: sed terminus generationis, est forma substantialis: ergo motus ad hanc erit quædam imperfecta participatio formæ substantialis. Et quoniam intelligebat meritò sibi obijci posse, motum hunc haberi pro alteratione apud probos Peripati assecclas, tum sic copias instaurat. Alteratio, quæ ad formā substantialem est instituta, habet pro termino, in quem desinat, formam substantialem: igitur non poterit non participare eius termini naturam. propter quod à mera, & simplici alteratione debet distinguī, cuius terminus est accidentaliter alteratum esse. Insuper Contraria illa, inter quæ sequitur mutatio, sunt veluti terminus communis cuiusdam viæ, quā ire, & redire necesse sit, si ab altero extremorum sit discedendum, atq; ad alterum commeandum. Sed eiusmodi dispositio, ob quam vnum contrarium, si contingat mutari, in alterius necessariò naturam concedit, rudimentum, seu participatio quædam naturæ contrariæ non immeritò nuncupatur: ergo rudimentum in materia, ex qua aliquid est faciendum, necessariò desideratur. Parum verò ab hoc defecit, quod dicebat. Non ex quolibet fit quodlibet, sed ex eo opposito tantum, quod secum naturæ, saltem, proximi generis communionem, & sympathiam habuerit: sed illud oppositum est priuatio: ergo includet communionem, atque sympathiam: at hoc nil aliud est, quàm participatio quædam ipsius formæ: igitur priuatio includet rudimenta, atque in-

1. De
Gen. &
Corr. 3.

inchoationem formæ venturæ. Quumq; semen ad animal absolutum se habeat vt priuatio, includet proinde gradum aliquem, & animæ delineationem. Hæc sunt potiora media, quibus suum roborat placitum. Authorum verò testimonia volens, lubensq; prætereo, ne Lectori sim tædio, quem tamen illuc relegamus.

Cap. XIII.

Nudatur Priuatio ab omni formæ gradu.

PRæuia hæc formarū rudimenta æquius forsan introduxit Arabum Schola, etsi damnata opinione, quàm nouitium hoc placitum, antiqua reuocans absurda. Generationem equidem sustulit, qui vnum ens omnia censuit, at solam alterationem agnoscit in naturalibus, qui certos venturæ formæ constituit in materia gradus, priuationi ancillantes. Quis enim fieri potest, vt quæ maximè distant, symboleitatem, aduersarijque portionem includant? Quum tamen ubiq; Summus Præceptor inter contraria versari mutationem nos doceat. Verum, si quis curiosus talis contrarietatis causam rimetur, satisfaciet Primus Philosophus, testatus oppositas differentias specierum constitutiuas, necessariò esse sub eodem genere. Neque generis hæc communitas hostilitatem mulcet, quod sibi persuadebat Bronzerius: quinimo nouitatis origo hinc prouenit, desperatq; Philosophus conflictum, si sub diuerso constituantur genere. *Nihil enim patitur calidum à dulci:* quæ promptum erat ab Aristotele ediscere loc. prædicto in lib. de Generat.

Quapropter tantum abest, vt Priuatio sit inchoatio formæ absens, vt propria eius quidditas sola consistat in formæ venturæ carentia, atque absentia. Insuper materiam non ens per accidens agnoscebat Philosophus, priuationem verò per se non ens, nec propè, nec quodammodo substantiam, quod omnem denominationis logicam, atq; futilem anteuertit fagam,

1. Physic.
1. De Gê.
& Corr.

1. t. 50.
51.

1. Physic.
75.

gam, vt sequenti capite dicemus. His consentientes quisque experiatur celebres Authores. Alex. namque Aphrodis. enun-
ciabat. *Neque enim si forma esset materie præsens, priuata esset ipsa, neque si non haberet aptitudinem ad ipsam ob id igitur quod non secundum aliam potentiam quàm illam, quæ est ad hanc, mutatur ipsa in hanc, ob hoc singula eorum, quæ generantur, ex propria priuatione dicuntur generari per mutationem eius quodam subijcitur.*
Ijs attexit: *Quoniam ergo materia primorum generum contrarietatum est receptiua, & si est cum aliquo, vel quibusdam horum, necesse est, ipsam, quando aliquid horum non habuerit, sed in priuatione huius fuerit, esse cum altero contrariorum, in contrarijs ipsorum generibus existens, erit necessario in horum priuatione, & quousq; in illo fuerit, manet etiam in priuatione.* Habeat & hæc superpondij loco. *Nulla siquidem res est simul contrariorum receptiua, neq; materia ipsa, quæ ad contraria æqualem sortitur potentiam, non ita eodem modo, & vtrunq; simul recipere potest.* Quæ modò perfunctoriè obseruauimus, etsi omnem excludant, ni fallor, formæ in priuatione rudimentum, non verebor tamen aliud fateri inter eas cōmercium longè præstantius. Priuationi nāq; à forma suppeditatur esse, & hæc vnica causa agnoscitur efficiens, cuius fauore Priuatio entibus adnumeretur, nam abeunte formâ, priuatio protinùs esse habet. Quo in sensu, etsi aduersarijs parum commodo, non inficias ibo priuationem, non tantum esse aliquid formæ, verum omne quod habet, illi acceptum referre. Subscribam tandem impunè Aphrodisæo dicenti. *Si forma substantia est, largitrixque, & causa priuationis, dubium non esse, quin forma sit priuationis forma.*

2. Q. Nat.
11.Loc. cit.
quest. 15.Aph. 6.
meth.

Cap. XIV.

*Formarum inchoamenta in Generatione
conuelluntur.*

11. Meth.
c. 3.

Meth. 1.
loc. cit.

QUO rudimenta illa animastica firmaret prouidus vir, asciuit quinetiam sibi auxiliare generationis progressum, cui etsi tribuit rudes has formarum portiones, mox omni actu spoliatur, atque nudum relinquit subiectum tanquam non ens, perficiendum mox ab vltima forma. Tolerabilius forsitan fuisset varias admittere formas, totum aliquid integraturas, quam formæ substantialis gradus imaginarios, & impossibiles sibi fingere, proque arbitrio subiectum ditare, atque depauperare. Equidem in ea solum mutatione, quæ fit de subiecto in subiectum, quilibet introductus in aqua, exempli gratia, caloris gradus, subiectum denominabit, etsi ad summum properet: nam idem numero subsistens agnoscit compositum, vario tamen caloris gradu insignitum. Sic Antiquissimus Auctor libri de Diæta distinguebat. At verò Generatio quum sit mutatio de non subiecto in subiectum, si quem nanciscatur formæ statum gradum, is subiectum perficiet, & denominabit; secus si fiat, nec formæ substantialis sub censu erit illa numeranda. Sed hæc leuiuscula. Grauius est, quod materiæ dispositiones quis cum forma confundat, neque mera existimet accidentia, ea de causa præsertim, quod unicuique formæ sua debeatur materia. Siquidem apparatus hi omnes unicam exornant materiam, & ad illam referuntur, saniorum vnanimi consensu, præter id, quod sunt soboles efficientis, qui propriam introducere nititur formam, medijs affectionibus quibusdam famulantibus, præcipue primis qualitatibus. Neminem latere arbitror, ad substantiam non esse motum, quoniam destituitur contrario; viceque versa, neque semet introducere immediate


va-

valebit forma, verum propagationis appetitum, qualitatum, satellitio, explebit. Dum hæc peraguntur, formam non introduci, vel Simplicius ab ipsis adductus fanciuit. *Et est*, inquit, *etiam id quod intercedit tempus, sed non est hoc tempus formæ, nõdum enim est*. At quomodo potest esse motus, & successio in ijs, quæ secundum contradictionem cientur: quanquam non ignoro, alio sensu dici mediam generationem inter esse, & non esse. Quid igitur, inquires, non ne præcedunt velites ij, quibus nullum aliud negotium potest demandari, quàm vt introducant formam secus ex priuatione in instanti erupturam? Non ero iniurius profectò, si officium iniunctum à te, prioribus adimam, neque si subitam eruptionem admittam: habeo enim patrocinantem Alexandrum. *Ne formæ quidem particulares*, inquit, *generantur, propterea quòd licet cum materia distendantur, partium tamen expertes sunt: quod autem partibus vacat, id quomodo potest generari? cum sit omne quod generatur, partium compos. Diuiditur enim in partem prius generatam, & in partem post generandam. Nam quod de domo diximus, quæ vltima tegula imposita sit, idem licet in globo æneo notare, nunc enim vltimus ictus, qui æri ab artifice incutitur, in formam redigit. His consentanea posterius docebat. Ex quibus planum efficitur, speciem, seu formam, quæ sensibilibus efficitur, non adduci in esse per generationem, sed natura, quæ in materia inest, materiam alterante, ac efficiente puncto temporis, atq; indiuiduo momento in ipsa generari. Constat igitur, neque formam per partes introduci, neque adduci in esse per generationem, verum nixu efficiētis in non tempore induci. Quomodo verò anteaambulones illi, atque præcursores non sint dicendi pars formæ operantis, aut venturæ, patebit in solutione ad argumenta.*

L. cit. 3.
Phy f. 8.

11. Meth.
1. C. 3.

6. Meth.
C. t. 17.



Cap. XV.

*Anima rudimenta à Semine relegantur.**Diluuntur rationes.*

QUOD si neque Priuatio includit oppositæ formæ portionem, sed omnimodam dicit carentiam, neque forma per partes acquiritur, sed in instanti emergit, consequens profectò erit, vt cum ex semine, tanquam ex termino, generetur animatum, sitq; via quædam, vel vt alibi cum Arist. dicebamus, nuda potentia, nullam proinde formæ introducendæ includere portionem, vel inchoamentum. Accedit quòd Anima, vel ipsius Bronzerij, depositione, nonnisi organizzato corpori aduenit, sic enim statuit, *non antea formā, quā materiam, corpusque organicum produci, adeoq; materiam quamlibet omnibus dispositionibus instructam ad omnes, & cuiuslibet formæ materialis definitionem spectare, neque animam posse esse principium agendi sine organis.* At semen per te est corpus simile, minimèq; diuiduum in partem mouentem, & motam: igitur omni actu animæ carebit. Hoc argumentum, etsi opponatur simpliciter ponentibus animam in semine, ad hominem tamen maximè valet, quum deducatur ex confessis. Neque subterfugiet eius vim, imperfectum actum obijciendo: nam qualiscunq; sit respectu termini à quo, perfecturus est semper, atque absoluturus subiectum; ita vt etiamsi respectu posterioris se haberet vt potentia, non desineret tamen esse actus, atq; perfectio: quæ quidem opinio cum prima coincideret. Illud pro-

2. Q. nat. 25. comperto habeo, quod alicubi docebat Alexander. *Potentiam alicuius habere est, nondum in illo esse, sed posse in illud mutari,* sequetur igitur inter partes eiusdem formæ mutatio, tanquam inter terminos, sicque idem sibi met erit contrarium, vel oppositum. Quòd si laceffitum hunc actum, non tantum respuam,

ve-

verumpernegem ne dum proximam consequutum fuisse potentiam ipsum semen, nonne consentientē habebo Aristotelē? En ipsum loquentem. *Et semen nondū potentia dicitur, sit enim in alio, atq; mutetur oportet: quando verò per suum principium iam tale est, id iam potentia est.* Quid verò semini tribuerint Græci non ignobiles, & quem agnouerint modum progrediendi de imperfecto ad perfectum, audi. *Et alioquin si via procedit opificium ab imperfectioribus ad perfectiora, neq; aliter superiores vite adsint, nisi inferiores prius extiterint.* Est autem primò inanimatum, deinde vita vegetatiua, planta nimirum, deinde irrationalium, & ultima rationaliū cōsiderare oportet, quod eo opificij ordine natura utitur. Postquam enim coactū, & concretum fuerit semen, id conflatum, & compositum sit inanimatum, deinde instrumentis præditum in initio planta simile est, sensus interea expers. Ades dum, paucis te volo. Quo suafore mutilam introducis animā? Quæ necessitas adegit te, quin & reliquos Animæ cuiusq; partium æquos, vt incongruo illam mancipares ergastulo, reclamantibus Priscorum manibus? Dicēs forsan, quoniam bruta res est semen, tantisq; muneribus impar. Hoc est quo de in præsens disceptatur, vosq; tanquam ratum assumitis, neque veremini insuper pari errore noua, & superuacanea introducere entia in naturæ ditionem. Quid est vestrum hoc *brutum*, quod semini obtruditis? Audio obijci ineptitudinem, ignorantiam egregij operis perpetrandi. Percunctor, cur non & anima quælibet, bruta res est? quæ vix longa assuetudine organorum callet vsum, structuram ignorat vel ipse intellectus penitus, donec oculata inspectione rem assequatur. Fabrefaciet, inquires tu, aptum sibi corpus: hoc est quod disquiritur, & ab Aristotele negatur: quandoquidem anima actus est absoluti corporis, omnique apparatu exculti. Quī verò potest Vegeta noscere, quæ deceant, aut expetantur pro sublimioris animæ aduentu: datāque notiā, quī potest ultra propriam sortem, limitesque, præstantissimam delineare, atque absoluere.

9. Metap.
t. 12.10. Græ.
2. de Ani
mac. t. 3.

Solutio.

Ad pri.

Bonam.
lib. 2. de
Motu. c.
16.

machinam? Sin externum aduoces Promotorem, iam recidis in Præceptoris sententiam, quam tu deuius quoties declinasti, toties lapsus es pudendo errore. Redeo nunc, & ego in viam, quam coactus reliqui, solvamque argumenta adducta, pro inchoatione formarum. Erat primum. Generans imprimat semini potentiam, mediante facultate concoctrice: igitur non absque insinuatione facultatis. At perfectam impedit apparatus ineptus: igitur laceffitam. Pro solutione, quicquid sit de facultate hac tua imprimente, negatur consequentia: non enim quilibet effectus exigit præsentem causam, immo nec sibi superstitit, vt inferius dicemus. Proponebat secundo loco, motus, & terminus non differunt: sed terminus generationis substantialis est forma: igitur &c. Respondeo, quod neq; formæ substantiales generantur, vt dicebamus cum Alexandro, si pressè loquamur, neq; ad eam est motus, sic concidit minor. Tertium, quod petebatur à præuia alteratione, sic dissoluitur, nam huius intrinsecus terminus, & per se, est facere alteratum, quod & ipse fatetur, extrinsecus verò, & per accidens facere aliud. Subnectam Illustris Præceptoris sententiam. *Demum sic dicimus generationem esse terminum alterationis, quod ubi alteratio finitur, ibi incipiat generatio. Inest enim calor prius in ligno per affectionem, post mutat materię potestatem, & eo solum pertinere hoc dictum, vt congruam successionem generationis ostendat, non vt indiuiduam quandam naturam significet.* Neque si properet in formam substantialem, proprio id molitur conatu; nihil enim supra proprias se extollit vires, vel dat quod non habet. Verùm meminisse oportebat, calorem hunc excitari à præsentia efficientis, similem nitentis introducere formam in ligno, ita vt alteratio habitudinem vix immutet, non naturam. Deducebatur quartum ex viæ communione, intercedente, inter contraria: hanc verò rudimentum formæ existimabant aduersarij. Respondetur, negando minorem, quam tamen enixè probare tenebantur. Quid. n. ascensus, & descensus, & si per ean-

eandem fiat scalam, ponet ne, forsan, præter generis conuenientiam, formæ etiam communionem? aut si frigus mutatur necessariò in calorem, præfuisse huius gradus in frigiditate, necesse existimas? An hoc non est vniuersam naturam pefundare, atque peruertere? His satisfactum iri puto postremæ quinetiam rationi: Non quodlibet fit ex quolibet, sed determinatum à determinato contrario. Quod quidem tantum abest, vt oppositi naturam includat, vt quàm maximè per hoc distet, & implacabili hostilitate, atque ἀντιθέτῃ, non autem συνθέτῃ, vt ipse dicebat, nouam mutationibus viam sternat, vt videre est in contextu ab ipsis citato, & subsequenti. Nominis verò similitudine deceptos esse suspicor: sympathia namque, & symboleitas toto cœlo distant, non secus ac compati, & conuenire. In ijs quidem, quæ per adiunctas, sibi que proprias qualitates alteri symbolas mutantur, verissimum est, quod circumfertur, inter symbola facillimum esse transitum. Postremo loco quam sibi finxit contrariorum cōuenientiam, naturæ rei minimè consentaneam, atque impedimento futuram, cordatus quisque Philosophus auersabitur, & refugiet. Quæ tandem profert insignium Auctorum testimonia, aliorum esto labor ad bonam frugem ex dictis reducere?

Ad post.

r. De Gē.
& Cor-
rup. t. 50.
51.

Cap. XVI.

Recentiorum opinio asserentium, propagari Animas omnes nullâ exceptâ.

Postremus omnium D. Daniel Sennertus de Republicâ Medicâ olim optimè meritis, nescio quo fato, abiectâ modestiâ, suetâque sobrietate in Auctorum sententijs examinandis, nuperum Hypomnema, ordine quartum, huic disputationi dicauit, vbi loci damnatam pridem credulitatem re-coquit, nempe, quòd Animæ omnes, haud exceptâ rationali,

per traducem, semine vectore, introducantur. Prolixè disputat, enixè contendit, nullum non mouet denique lapidem, neglectis Naturalis Sapientiæ Coriphæis, & quod deterius, posthabitis Patrum, atque SS. Ecclesiæ sanctionibus. Solus sibi sapit bonus hic vir: cui desipit vel ipse Aristoteles, non doctrina, non methodus, non denique principia illi placent: Græcam cunctam repudiat familiam, vno vix Themistio excepto, posteros naso suspendit adunco. Hæreo in biuiò, quanquam non Hercules, neq; clauâ indigus, sat enim instructus est Stagirita, vsuque edoctus, talia profigare monstra. Huius proinde ex armamentario ancilia mutuabor, forsànq; ignita etiam iacula, quibus rediuuiam Chimeram configam, vt fugem è stadio Litterario. Obstrepat interim Sennertus, irrideat ad rauim vsque, viam namque ad mare, qui nescio, flumen sequor, innabilem declinans paludem, vbi perperam ranæ coaxant. Bono cum Deo conceptam insistam viam, fidum nactus præmōstratorem, qui Ethnicismi in tenebris plus vidit his, qui vel mero meridie caligantes, Animam humanam, Summi Conditoris præclarissimam imaginem, certumq; exemplar, sordidissimo mancipant carceri, perque feminis traducem à parentibus in prolem deriuari, & credunt, & mordicùs tuentur: quum tamen Aristoteles de foris illam aduenire, neq; eiusdem cum reliqua animarū turbâ esse sortis, conceptis, & consultis enunciauerit verbis. Pensiculiùs *Traducis* etymo utebatur Tertull. nonnūquam, *per quem* (Satanam) *homo à primordio circumuentus, vt praeceptum Dei excederet, & propterea in mortem datus, exinde totum genus de suo semine infectum, sue etiam damnationis traducem fecit.* Hominis esset ocio abutentis, singulatim errata censere, improvidi, onus subire docendi, aut dedocendi senem. nam, vt est in adagio, *laterem lauare, & senem admonere*, par labor, atque exitus. Sat eminùs, congregiamur cominùs posthâc. Infensus primū est Sennertus Aristotelis methodo, quam sibi seruandam pridem proposuerat *Physicâ* in hac

Tert. lib.
3. C. 3.

spe-

speculatione, effatus, quod à primis est incipiendum: prima autem sunt, quæ perfectæ: eiusmodi autem sunt, quæ animal generant: eorumq; primum homo est. Contrarium dum sentit Sennertus, infit. In qua tamen re à non paucis peccari video, qui quæ de origine anima, & formatione corporis viventis in genere dici possunt, & debent, saltem de homine tradunt, atq; ita contra leges demonstrationis peccant, & affectiones generi competentes de specie demonstrare conantur, commodius ergo puto, si quæ de generatione viventium, & origine anima in genere dici possunt, in genere proponantur, & postea in specie, plantis, animalibus, brutis, & homini applicentur, & si quid hæ viventium species peculiare habeant, in specie annotetur. Iurarem, hominem hunc, aut nunquam à limine salutasse Aristotelem in exordio *p. lib. de Anima*, aut oblitum mirabilis instituti, indagatq; ordinis. Optimam elegit viam, me iudice, Præceptor: nam dum licuit, Animam in genere definiuit, non absque querelis tamen, vt nōsti, præ analogorum priuilegio, cui derogare nequit in præsens absq; culpâ. Præter enim materiæ commercium, vbi infarctæ delitescunt, vt dicebamus, illud insuper accedit, quod plurimum inter sese distent viuētia ab animalibus in generationis modo, & sexūs discrimine: Quin animalia ipsa ambigui aliquando sunt sexūs, varioque pariunt, concipiuntque modo, & quod caput est, difformem agnosco in quibusdam formam, cui tribuere nititur incassum Sennertus vim hominem producendi, nulloq; ingenio congenerem futuram suis cum contribulibus: quando basilicâ Primæ Philosophiæ edictione *æternum, & corruptibile genere differunt*. Hucusque satis pro methodo ab Aristotele seruata, subsequetur suis in locis doctrinæ vindicatio à calumnijs. Audiamus interim hominem Lemma præfigentem, *Se-*

2. De Gē.

An. c. 4.

Hypo. 4.

c. 6.

c. 10.

net

2. De An.
t. 3.

net ad primum, non meliora profert ijs, quæ superius induxerat pro feminis animatione probandâ, si quid verò noui ipsius adferet Aphrica, in solutione ventilabitur. Interim audiamus quibus technis recentare nititur Sennertus impium, damnumq; olim dogma. Speciosum primipilum inducit, phaleris tamen è Peripato mutuatis. Viuentibus perfectis, inquit, naturalissimum est sibi simile generare, Arist. testimonio: at hominem esse perfectissimum nemo controuertit: generabit igitur sibi simile, nempe, homo hominem, ac proinde totus homo totum hominem. At homo constat ex animâ, & corpore: igitur nisi communicet animam, homo hominem non generabit. Animam præterea propagari probat ex Diuinâ Benedictione *Crescite, & multiplicamini*, cuius vi totus homo totum generat hominem; quod non fieret, si anima extrinsecus infunderetur. Ratione insuper illud probare contendit. Quicquid pertinet ad integritatem naturæ humanæ essentialem, id propagatur per generationem: verum non solum corpus, sed etiam anima pertinet ad integritatem hominis: ergo etiam anima per generationem propagatur. Hæc fat habuit pro modo, cui succedit tempus indicatum in alterâ parte posterioris Lemmatis. Vbicunque animæ humanæ operationes adsunt, ibi ea præsens sit necesse est. At in primâ conceptione statim operationes animæ humanæ adsunt: ergo anima humana ibi est præsens. Sunt autem operationes, membranarum, fætusq; formatio, & augmentatio. Absurdum verò est fætum iam editum ab aliâ animâ augeri, ab aliâ in vtero constitui. Hæc ille.

Cap. XVII.

Refellitur recentiorum opinio.

Non est, cur accersam, curiosusue transcribam, quæ meliores Auctores, contorsère iacula execrandum in-
mon-

monstrum: prostant enim, vigentq; domestico illorum in Panopleo. Satiùs proindè duxi, extorquere ab Aduersario arma, quibus illum confodiam. Excidit homini quandoque veritate vigente. *Non potest è re corruptibili res incorruptibilis generari*: at hominem rem esse corruptibilem, qui negat, oblitus est, se esse hominem: non poterit ex homine igitur res incorruptibilis generari, qualis est anima humana. Vtteriùs ex confessis: Quandocunq; vnitur anima corpori, fit animati generatio: sed per te nunquam vnitur, sed extenditur: igitur nunquam fiet animati generatio. Rursus: quod extenditur, habet partes, quas dicunt quantitatuas: talis non est Anima, non extendetur igitur, neque informabit semen. Minorem controuertere nequis, vt qui formas omnes fatearis esse indiuisibiles; at diuisio passio est quanti. Idem valet, si sapis, & attendis, illud tuum *implere*, quod substituis; siquidem deplere, & implere ad quantitatem pertinent. Vrgeo insuper: si anima parentis semini communicatur, quocunq; modo illud succedat, vel per extensionem, vel tuam illam *repletionem*, erit augmentum, non generatio: hoc verò vt tibi nouum non est, qui illius fidem implorabas dudum; ita nobis erroneum, cunctisq; cultoribus naturalis Sophiæ. Nam animâ vnâ manente, motus fit secundum quantitatem in Accretione, & Decretione. Misera præterea esset præstantiorum animarum conditio, vt quæ ab insectis hoc nomine minimè discreparent, quibus datum potiri Animâ vnâ actu, quæ tamen plures sint potentiâ. Nugæ sunt istæ tuæ (mi homo) fabulæq; Atellanij inaniore. Obseruâstine, quæ grauiora insuper subsequantur absurda? aboles nouam generationem? biceps introducis ostentum, vel geminas prolem. Generatio Aristoteli est de non ente ad ens, sed per te semen nunquam non est animatum, ex semine igitur nulla sequitur noua animati generatio. Bos erat in parente, bos est in semine deciso, manet res, vix perit modus. Quod si compositum tibi non generatur, tantò minùs forma generabitur.

Arg. pro
Neg.
Pli. arg.
Hypo. 4.
c. 10.

2. Arg.

3. Arg.

4. Arg.

5. Arg.

2. De Gē.
An. c. 4.
6. Arg.

6. Met. c. 8. tur. Exulabit igitur generatio; nam materia per se ingenerabilis agnoscitur à Philosophis. Quod mei muneris est, probo primam illationem. Forma, neq; fit, neq; generatur, sed compositum Aristoteli: igitur si fieret, constaret ex materiâ, & formâ, quo absurdo te damnat Aueroes. Inevitabilis non minùs tibi est altera illatio; deducta ex sufficienti partium enumeratione; Quapropter dum tuo cum traduce putas aliquid de nouo generatum iri, generationem omnem eliminas, atq; perfundas. Frustrati proindè fumus longa spe reuifendi Androgynum Platonis, aut saltem gemellos, quod tua nobis pollebatur credulitas. Quandoquidem non minùs animatum tibi est fæmineum semen, quàm masculum: vtrumque verò conspirare in generationem constanter fateris. Profundantur igitur in vterum: iam duplex habemus animal, marem, & fæminam, singulatim prædita, & animâ, & vltimâ materiâ ipsis congruâ. Aut lapis es tu, aut lapideus, qui binos surculos hosce perforato lapide non coegisti ad coalitum, quod feceras olim virgultis, è tribus palmarum ossibus enatis, inq; truncû vnicû tam industriè coalescentibus. Proh bellam eruditionem! Ades dum priusquàm ex horto auoles in culinam, reuocat nanque Mespilus Pruno insitus, iuratq; superstitem sibi esse veterem animam, quanquam aliena degens in regione: cuius tamen luculento vititur pabulo, non absque culturâ. Permittito nunc tuæ frigiditati duplicem experiri flammam, dissitas iungere in super, vniri tamen non succedet. Dic mihi, nonne flamma est fumus ardens? cui dubium? excitetur ille duplici è fomite, puta ex viridi quercu, aromate conspersa, iam vnicus non est, nisi oscitanti spectatori. Duplex proindè ab hoc flamma contigua, non continua, fucumq; proindè faciet inexpertis. Lumen è multis facibus excitatum in conclauis, multiplex esse, nò vnicum, pro facum, nempe, multiplicitate, docebunt te, vel ipsæ vmbre. Valeant proindè tua exempla, quibus nobis persuadere perperam sperâsti monstruosum seminis coalitum: habes

beas proindè tibi res tuas, præsertim verò seram illam, atque cunctabundam humanæ animæ propagationem, nupero è nexu binarum animarum tandem prodeuntem.

Cap. XVIII.

Soluuntur rationes recentiorum, Animam humanam in semine statuentium.

PAr est, vt rationibus ab Aduersario nuper adductis breuiter satisfaciamus. Erat verò prima in ordine talis. *Naturalissimum est viuentibus perfectis generare sibi simile: transeat. At homo animal est perfectum; quin perfectissimum, dico, metrum, mensuramue aliorum. Inferat igitur ad libitum Sennerius, ergo homo hominem generabit.* Assentior; quin tibi auxiliarem adiungo Præceptorem. *In quibusdam etenim etiam manifestum est, quòd generans tale est, quale quod generatur, non tamen idem, nec vnum numero, quæ tibi officiant, vt dudù monebam, sed vnum specie, vt in naturalibus: homo nanque hominem generat, nisi quid præter naturam fiat.* Quid inde? Addis tu, ac proindè totus homo totum hominem. Hoc verò non ita facillè admitto, donec animi tui sensum clariùs explices. Perge si libet. *At homo constat ex anima, & corpore. Cui dubium? igitur nisi cõmunicet animam, homo hominem non generabit.* Iurè hoc tibi negatur, si memor es tuarum edictionum. Nihil de nouo generatur, nisi forma propriæ vniatur materiæ; hanc verò vnionem generans quodlibet operatur, quæ causa est, cur dicatur generare simile. Percipe, si lubet; forma non fit, sed compositum; nequit communicari illa in numero, sed specie; at neque communicatur, verùm educitur, aut inducitur à generante, præter intentionem; nam compositum simile sibi elaborare fatagit. Sponsorem habeo Auerrorem, qui ad locum Aristotelis 7. *Metaph. c. 7. de motûs principio, quòd neque se, neque*

Sol. Arg.
aff.

6. Met. c.
8.

spha.

c. l. c.

c. l. c.

spheram facit, nisi secundum accidens, hæc habet in Comm. & dixit per accidens, quoniam cum fuerit aliquid habens formam, tunc facit formam per accidens. Accedit nec non S. Doctor: neque, enim, forma, neque materia generatur, aut corrumpitur, nisi per accidens. Redeo nunc in viam, quanquam non deuius. Quod si disputationem contrahas ad speciem humanam, superioris est fortis forma hæc introducenda: quapropter de foris illam expectat Arist. solo Naturæ lumine directus, creditq; nihilominus hominem ex homine generari. Obijcis tu Diuinum indultum, Crescite, & multiplicamini; An non successit multiplicatio, succeditque ad hanc vsque diem? Negas tu, nisi totus homo totum generet hominem, quod non fieret, si anima extrinsecus infunderetur. Eandem recoquis Crambem; præstat homo quod debet, & valet: reliqua suo Auctori reservat, cuius singulare munus est, *spiraculum* illud mirabile nō vitæ tantum, sed *uitarum*. Personatum rursus in Scenā inducis idē ratiociniū *integritatis* sub larvâ. Quid, enim, aliud est integritas humanæ naturæ, quàm totus homo? quapropter denudatum exponitur populi ludibrio. Vacillat medium tādē, quo probare niteris Animam humanam semini esse coequam: non enim operationes illæ huic tribuendæ necessariò sunt, sed implorabunt hi Vegetam: inducent alij formatricem; neque deerunt, qui impressam refricent motionem: & quod grauius, forsan, nouum, quidam non è triuio tibi obtrudent, contingere plurima circa conceptum præ materiæ necessitate. Fastum proinde deponere, atque confidentiam.



Cap. XIX.

*Reprimuntur noui pro Traduce confirmando
conatus.*

NVperas perpendamus modò suppetias, quas D. Gaspar Bartolinus fert congerroni suo Sennerto. Pugnat verissimè pro aris, & focus, vt qui liberè fateatur, hanc esse communem, fermè, opinionem omnium Lutheranorum; quin dico ego, & Luciferaniorū, quos olim damnauit Ecclesia. Verūm, me iudicè, non erat hic locus; quæ sunt Medici, tractant Medici, neque licet Cælum Terræ miscere, aut sacra profanis. Quo nomine, si non laudandus, minori saltem reprehensione dignus videtur Sennertus, sobriè in re grauissima se gerens, neque fines violans Physicæ disputationis, quos sibi in principio præscripserat. Vnicâ quod poterat complecti nuperus Auctor sub controuersiâ, triplici agitât quæstione, professus vbiq; semen quoduis esse animatum, non excepto etiam humano. Rem minimè confirmat, nam mutuata hinc indè argumenta, neq; noua sunt, neq; firmiora reddita præ fulcris recentibus, verūm nutantia, breuiq; casura. Sat supra à nobis sapius factum, datâq; occasione fiet in posterum, dum repellamus obiectos pridem scrupos: Interim delibemus, quæ deducit ille è Theologico penu. Suadet in primis ex originalis peccati transiitione ab Adam in posteros: duoq; præstat, vel saltem pro viribus tentat; alterum quidem est, subiecti indagatio, cui tale inhæret peccatum, & exclusâ carne, Animam humanam illius subiectum esse contendit. Quæ quidem anima labè secum trahens, carniq; cōmunicans, si à Deo per nouam creationem corpori infunderetur, Creator esset, non tam causa peccati, quàm Auctor, quod impium est, & nefas. Consequi proindè ex necessitate, propagari illam à parentibus per gene-

p. 132.

p. 133.

generationem, semine vectore, velutq; per traducem oriundam, paternæ animæ sui primordia referre accepta. Magna tamen cautione utitur illius in promotione, velutq; mysterium duabus monosyllabis, *ex*, & *ab*, primum repudiâns, alterum admittens. In re graui, quæ tot hucusq; excitauit turbas, paritas hæc vitiosa utcunq; est, intempestiua, odiosa, ne dicam inuidam, ambitiosam, præterq; scholarum ingenium morem. Sinamus nihilominus suo viuere more. Pergit homo catus, & animam rationalem communicari asserit à parète in ipso *conceptionis momento*, euanidum aliàs semen futurum, sterile, dirisq; deuouendum. Concludit: *Spiritualis, & subtilis essentia, quando Deo ita visum, sui est multiplicatiua*. Cur illas ne stat moras, cuncteturque semen animam expectando, in arcanis est Imperij, nisi tamen imparatos nos existimauit, parumq; idoneos, quibus noua communicaretur eruditio. Et verò vix concoquo, quæ possit anima in semen transfundi solitaria à generante, vel ipso in conceptionis articulo, prodromâ iam geniturâ, vterique claustris insidente. Incerta est mora, nam pluribus mulieribus fiunt effluxiones illæ ab Arist. obseruatæ, quæ tamen futuræ ne essent, an secus, nemo diuinare poterat. Inutilis proinde erit illa cautio, quam ille apponit. *Liquet, inquam, idcirco non facile statuendum Semen, vel non decusum, vel ita in Vterum transmissum, ut homo inde non gignatur, animam continere rationalem*. Mancus est in causa assignanda. Siquidem præterijt sanguinem menstruum, semenq; muliebri alijs indubitatum, cuius materiæ inopiâ, vel ineptitudine deluditur vis agentis commissa Genituræ. Prosequitur Auctor. *Vel quia semen non per omnia rectè ad generationem dispositum; cur non ad animationem saltem? vel quia pena Diuina, & benedictionis Diuina inhibitio causa est*. Audiuit ne forsitan homo hic quid Rex in aurem Regina loquatur. Quæro cur has mouet machinas, vbi nulla necessitas? Theologum se præstet saltem ex officio, nam adductus ab ipso locus 1. *Geneseos*, cuiusq; animan-

tium

tium generi (ipso non diffitente) propagationem committit, cuius priuilegij possessionem in homine tuetur vbique Antagonista, constanti mente tota in disputatione. Non diffiteor posse rem quamlibet creatam, per subtractionem Diuini concursus, & proprias amittere opes, & primæuum in nihilum redigi: at in ordinario concursu, quem Bartolinus suspicit, naturamq; appellat, exceptio illa mera est principij petitio, inanisque fuga. Sciscitor insuper, cur tamdiu cunctata est anima semet communicare Genituræ, quod poterat commodissimè longum nata ocium. An ineptum erat subiectum præcedente tempore? verum dic, sodès, quid lucratum est in progressu? assigna meliorem conditionem: Secus tua vacillat apud nos fides. Ariolabor nihilominus, te tacentè, ne videar in absentem parum æquus, tuoque nomine aduenienti materiæ illud referam acceptum. Est tamen quod ambigam, an deferas illud nouo nexui, an verò domesticis materiæ dotibus. Primum si asseras; de foris adueniet penitus anima, quod euitasti hucusque: sin alterū admiseris; caue sis, ne patiens supra agentis euehas sortem, & animæ conciliandæ munus matri iniungas, quod negasti aliàs. Duplicasti proinde difficultates tuis cautionibus, non complanasti, quod suscepti muneris erat. Qui sapiunt, suspicantur declinasse te sentes, fucumque fecisse Fieno, cogenti in angustias fautores animati seminis, & humani præcipuè, quod posse baptizari, ex concessis, euincit indubiè; integer namq; homo est semen vestra in Schola, hoc dempto, quod non habet organa expressa. Diuertis tu, semenq; ad tempus occultas, & non nisi animari in vtero asseueras. Insto ego pro Fieno: igitur conceptus saltem, vel te inuito, poterit baptizari. Acrius vrgeo. Si Anima communicatur humanæ Genituræ à Parente, neque immediatè à Deo creatur, contra quam vnanimis credit Ecclesia; superfluū est baptismi in edito infante. Probo consequentiam. Quocunque producat modo noua hæc anima, eiusdem, per te, substantiæ

L

est

est cum anima patris: at hæc baptisate non indiget, essetq; superfluum, quin & erroneum: igitur neque anima nati nouo eget baptisate. Audi te scitè distinguere substantiæ identitatem, & admittere, si in specie; negare, si in numero. Verum, pace tua, nihil ad rhombum. Etenim quocunq; modo anima paterna se communicet fatui, illud certum est, ipsissimam sui similitudinem excitare in conceptu; quod & tu fateris, formæ huic dum tribuis totam similitudinis causam. Prosequar proinde: At parentis anima iam regenerata est ad gratiam, baptismo mediâte: igitur noua hæc anima baptismo nō eget. Quod si subijcias, remissam esse culpam baptismo, non reatum; tunc in sto rursus, vel remittitur aquæ tincturâ *reatus* iste, vel non; si posterius, cur baptizatur exors à culpa, & quod caput est, perpetuo reatui nihilominus obnoxius, vel nemine refragante. At vnum Baptisma necessarium esse nouæ creaturæ in remissionem peccatorum, monemur ex Symbolo Apostolico, non igitur traducta erit anima filij ex substantia, aut à substantia animæ paternæ, quod idem est, sed à Deo creata, statimq; infusa. Hæc pro Fieni obice. Vereri te insuper dicunt alij, ne iterata Genituræ proiectio animas multiplicet incassum, nullo nexu in vnum coalituras. Diuersa erat materiæ conditio, primâq; eiaculatione nonnisi inualidum quid eijciebatur, Aristotelis obseruatu, validius mox, atq; robustius. Sensibile tamen intercedebat temporis spatium inter primâ, & reliquas eiaculationes: quapropter si semen erat animatum; singulæ etiam, & segregatę illius portiones particularem animâ possidebunt: hinc fiet, vt plures homines vnico congressu intrudantur in vterum, emergat verò vnus ex multis coagmentatus, quod fabulosum esset, atq; ridiculum. Parem subijses sortem cum semine muliebri, quod tibi est animatum: nam eadem difficultates recurrunt, nouæq; insuper accedunt, præ noua maternæ animæ accessione, quam coalescere cum virili, tam arduum est, quàm viriles iungere, inque vnum colligare fasciculum,

Sua

Sua tandem homini si verba reddidero, non ero iniurius. *Nam* P. 109.
aut uterque parens totam animam propagabit, aut alter dimidiam.
Si uterque totum; duplicabitur anima, ob causas producentes numero differentes. Si dicas duas in unum coire, & coalescere; inconueniens videtur. Si autem anima pars à matre, pars à patre oriretur; succumbet indivisibilitas animæ, ex hac immaterialitas, ex hac immortalitas. Malo consilio succenturiat nihilominus priori sententiæ, alteram, nempe, *Animam ab utroque parente coniunctim propagari*, quam probabilitate primæ proximam censet: argumentum inconstantis animi, deq; Animæ immortalitate, malè sentientis, quam certo discrimini nupera dissimulatione P. 108.
 exponit. Valeat proinde suo cum NON LIQVET, disputationis in exordio. Dubius .n. in fide, infidelis dicitur.

CAP. XX.

Damnatur opinio, conuelluntur nonnulla argumenta.

Interminabatur reluctantis Antagonista in calce quæ P. 5.
 stionis 9. Pelagij errorem, inque illius castra pedibus, manibusq; secedere asseuerabat, negantem animæ translationem per parentes. Trepidus ego consulo ex more D. Thomam: cuius cælestis doctrina, certissimum antidotum aduersus venena Sectariorum quorumcunque, quotquot, inquam, sunt, fuere, aut futuri sunt posthac, recreauit me vberimè. Occurrunt primâ facie furta illa tua, quæ nimîâ facilitate dixerâ ego dudum mutuationes. E numerosa argumentorum phalange pauca feligis, reliqua negligis, vtpote captui tuo minus idonea: Est quod laudem, dummodo gratus Auctori fuisses: nam vt probè nôsti, Turpe est non fateri, per quem profeceris. Quod damno, incuria est, vel potius aperta dissimulatio: quâdoquidem modi cum si legēdo processisses, occurrissent neruosa solutiones futilium argumentorum. Par erat nuperum

Quæst. 3.
Art. 9.

p. 105.

te instauratorem perniciosæ pugnae aggredi, congregi, non terga dare vix iactâ sagittâ. Nam quod ad primam illud tuum iaculum è S. Genesi petitum, hoc sibi primo loco obiecerat olim S. Doctor in *Quæst. Disp.* atque eluserat in responsione ad *primum, & secundum*, docens quo in sensu accipi debeant sacra verba. Ad iad hominem, vt certior fias, illumq; tuum fasciculum, quem secundo loco perperam induxisti, solutum inuenies summa facilitate. *Tertium, & Quartum*, tua sunt, non D. Thomæ, quod viderim, ipsissima dicam tua: haud enim tantus vir tales in Scenam produceret ineptias. Transcribam fideliter, quæ tanto labore corrasisti domestico tuo ex ærario, non Theologico, quod iactasti. *Si Beata Virgo Maria*, inquis, *operante Spiritu Sancto generauit totam humanam naturam, corpore, & anima constantem, utique ceteri homines totam humanam naturam vi benedictionis Diuine producere poterunt. At generauit Maria totam naturam humanam: ergo.* Dic fodes, quàm miserè te torqueres, si vtramq; propositionem quis negaret eo in sensu, quem sequeris? quid si retorqueret argumentum suum in Auctorem? Experiamur vtraq; Contulit B. Maria purissimum sanguinem: vices maris suppleuit S. Spiritus, Animam Deus creauit, & infudit. Rata nò sunt tibi hæc, an non, quæ profitetur, professaq; semper fuit Catholica Ecclesia? Expende modò tuam maiorem. Si per ly, *totam naturam humanam*, intelligis Christi animam creari à Deipara, falsus es: nam incommunicabile est creaturæ cuiunque creationis opus, neque Angelos excipio, neq; Christi animam. Quandoquidem infinitam requirit potentiam, vnico Deo congruam, creatio: vires autem creaturarum, quarumcunq; finitæ sunt omninò. Non igitur totam humanam naturam, cuius præstantior portio est anima rationalis, generauit Virgo Mater: Sed materiam obsequentem præbuit opifici Spiritui Sancto. Neq; Spiritus Sanctus solitarius operatus est, sed tota Trias Sanctissima; cur verò tribuatur opus mirabile

bile vnico S. Spiritui, docebunt primæ notæ Theologi; ne te
 pudeat à non Theologo erudiri. Verùm esto, generauit to-
 tam humanam naturam operante S. Spiritu; quæ necessitas cõ-
 nexionis illius, *vtique ceteri homines totam humanam naturam,*
&c. Respondes tu, *quia Christus in assumenda humana natura,*
excepto peccato, nobis similis factus est. Latet hic anguis. Exina-
 niuit semetipsum Saluator, formam serui accipiens in simili-
 tudinem hominum factus, atque habitu inuentus vt homo.
 Non igitur in assumenda natura humana stat *similitudo*, sed in
 assumpta: quandoquidem *generationem eius quis enarrabit?* non
 æternam tantum ex sinu Patris, verum & temporaneã ex Spi-
 ritu Sancto? Demitto me, scrutorq; tuam methodum. Quò
 confirmes vacillantem hanc professionem, generauit Maria to-
 tam naturam humanam, alteram inducis, *Christus in assumenda*
natura humana similis nobis factus est. Necte modò scopas
 dissolutas, aut principium petes, aut improbè concludes. Scruta-
 bor materiam nunc tui paralogismi. Assumis, *quod si S. Dei*
Genitrix totã naturã humanam, operante S. Sancto, generauit, idẽ
 contingere debet cæteris mortalibus. Præest ne cuicumq; ge-
 nerationi S. Spiritus, subitq; vicẽ generantis? dispar igitur hoc
 saltem nomine erit ratio. Succedit, quod in proximè sequenti
 quæstione negas tu, atq; pernegas, *Animam à Matre generari.*
 At contradictoria nobis sunt *generari, & non generari:* quomo-
 do igitur vno, eodemq; tempore fidem in tua Schola meren-
 tur pugnantes è diametro enunciationes? Concidit proinde
 minor illa tua propositio *generauit Maria totam naturam huma-*
nam. Neq; illam tuetur, vt credis, symbolum Apostolicum,
 dicens, *Conceptum fuisse D. N. I. Ch. de S. Sancto, natum ex M.*
Virgine, haud enim concipi poterat animã orbatu, qui error
 fuit Apollinaris. Sed neq; symbolum Athanasij fauet, *I. C. Dei*
filius homo ex substantia Matris in sæculo natus est, nempè, cor-
 pus indè traxit. *Perfectus homo ex anima rationali, & humana*
carne subsistens. Animum aduerte, non *perfectus ex substantia*

D. Paul.
 Epist. ad
 Philipp.
 c. 2.

Matris, quæ lectio te seduxit, sed perfectus homo, atq; subsistens.
 quoniam *animam rationalem* obtinuerat nuper à Deo creatâ,
 non à Matre propagatam, & *humanam carnem*, ministerio S.
 Spiritûs, è materno sanguine genitam. Vide proinde quot er-
 rores cumulaueris vnico in syllogismo: erraui, substituâ pa-
 ralogismo. Sto nunc promissis, inq; te retorqueo argumen-
 tum. Si B. Virgo operante S. Spiritu totam humanam naturam
 ex corpore, & anima constantem non generauit, utiq; neq; ho-
 mines, quacumq; benedictione Diuina fauente, totam naturam
 humanam producere poterunt. Sed non generauit Maria to-
 tam naturam humanam, ergo. Quartum in ordine ratiocinium
 illud tuum ludicrum est, verèq; puerile, si *regenerationis* omo-
 nymia nobis imponere sperasti: habet verò: *Quod regenera-*
tur, vel regenerari dicitur, id prius est generatum: anima autem re-
generatur, vel eget regeneratione: ergo. Minorem probas: *quia*
quod natum est ex carne, caro est, adeoq; regeneratione eget &c. Du-
 plex est generatio, Naturalis, & Spiritualis, primam assumis
 in maiori propositione, alteram in minori, non mirum igitur si
 captiosa eliciatur indè conclusio. Quod attinet ad quintum
 tuum argumentum, quod dicis *facile primarium*, desumptum
 à peccati originalis propagatione; egregiè, vt semper solet,
 huic satisfecit olim D. Thomas, necnō singulis appendicibus,
 quas nectis in præsens; vide in 2. Sent. dist. 18. quæst. 2. art. 1.
 & p. 2. quæst. 81. art. 1. & alibi, non enim vacat acta agere,
 aut tuo exemplo aliena transcribere, præsertim verò Pelagia-
 na. Et quoniam quæstionis in calce (vt dicebam) concludis,
 quod nisi quis manibus, pedibusq; in Pelagij castra secedere velit,
 qui peccatum originis negauit, anime translationem per parentes
 statuatur necesse est; habeo quod te moneam nomine S. Docto-
 ris, non errorem tantum, sed hæresim esse, asserere, *Animam*
humanam semine propagari. Caue tibi, si sapis.

p. 106.

2. contr.
 q. 86. p. 1.
 q. 118.
 art. 2.

Cap. XXI.

Quæ sit Genitura impressa motio, atq; principium effectuum.

VIdimus hætenus cum Aristotele, quid non sit mirabilis illa Genituræ vis: superest modò, vt eodem Præceptore duce, quid verè sit, breuiter indagemus. Contulit iam generans membrorum consortio, nullo quidem arbitrio, verùm naturæ lege, atque ineuitabili necessitate, talem motionem, vt si quando aptam naçta fuerit materiam, tale quid effectura sit, quale illud erat, à quo secessit. Proindè quum absentis vicem expleat, eiquè quod valet, & habet referat acceptum, ideò non Genituram, sed generans propriè absoluerè dicamus generationem, quâquam inuiolato hoc sensu efficientis insignia semini non denegat Aristoteles. Manu nos ille duxit in rei abstrusæ notitiam, perq; artificialia, atque violenta insinuare tentauit, quomodo absens generans impressa vi alicui substantiæ, mouere possit, passumq; disponere; legatitia, inquam, opera, haud tamen nuda qualitate, quod Antagonistis hucusque imposuit. Nudam igitur citationem non imprimi, vt in proiectis, verùm quid permanens, neque elaborandæ materiæ refragans, intelligo, quod, quale sit, iam dicere aggredior. Ethæra hæc est quædam, corporea tamen natura, sæcunditatis immediata causa, animæ origo, vitale principium, semini irretita, à spiritu inseparabilis, genere quidem vna, specie verò, pro formarum nobilitate, diuersa, eminenter continens singulas partes, Principes verò, à quibus præcipuè defluxit, quàm promptissimè, potens, ex impressaque vi per se sufficiens congruam disponere materiam ad animæ peculiaris introductionem: quam quidem naturam *Innati Caloris* nòmine honestamus. Hanc extulit vnanimis veneranda vetustas, illucq; euexit, vt

2. de Gê.
An. c. 1.

l. 4. c. 6.

l. de An.
& Nat.

nisi cautè eorum dicta scisciteris, vix ab anima aliquando distinguas: Sic antiquissimus Zoroaster, animam ignem appellat lucidum: ipsa verò de se loquens inferiùs, inquit:

„ Post verò paternas conceptiones anima ego habito
„ calida animans omnia,

In Hecate.

Huic quinetiam fecunditatem tribuens, inquit:

„ Quia operatrix, quia largitrix est ignis vitiferi

„ Quia & vitigenum implet Hecates sinum

„ Et influit Synochis vigorem vitidonum ignis

„ Magnipotentis.

Dial.
Afcl.

Vetustissimus Hermes Trismegistus hæc prodidit:

„ Ignis solum viuificat

„ Quicquid de alto descendit generans est.

„ Nam mens cum opifex sit omnium instrumento

„ ad opificium ignis vititur.

Quæ luculentiùs propalat sub nomine spiritûs, ut ea ferebat ætas.

„ Spiritu, inquit, ministrantur omnia, & vegetantur in mundo,

„ & quasi organum, vel machina Summi Dei voluntati

„ subiectus est. Spiritu quoque plena sunt omnia, permix-

„ tus cunctis cuncta viuificat.

D. Menf.
ad Herm

Ex quo alibi iurè intulit,

„ Vniuersum verò hoc corpus, in quo cuncta sunt corpora,

„ plenum esse anima.

Quod placitum posteritati adeò arrisit, ut nō tantum Scholæ Priscorum Philosophantium illud admiserint, verum, & Lycæum penetrarit.

3. de Gē.
An.c.vlt.

„ Calor animalis in vniuerso inest, ita ut quodammodo

„ plena sint anima omnia.

Nec temporum decursu obsoleuit hæc opinio, verum docta per ora virum discurrebat adhuc Maronis ætate; hinc venustissimè cecinit.

6. Aene-
id.

„ Inde hominum, pecudumq; genus, viteque volant æm-

„ Et

„ Et quæ marmoreo fert monstra sub aqnoze pontus,

„ Igneus est allis vigor, & celestis origo

„ Seminibus, quantum non noxia corpora tardant.

Stoici verò, referente Io. Stobæo, Animæ naturam definiebant, spiritum intelligentem, & calidum: & Magnus Hippocrates. *Quod dicimus calidum, videtur mihi immortale esse, & cuncta intelligere, & videre, & audire, & scire omnia, tum præsentia, tum futura.* Hoc insuper *Animam* non dicere veritus, nostræ generationi, non tantum præficit, verum, referente Galeno, omnium naturalium operationum semper authorem constituit. Cuius vestigijs ritè insistens Pergamenus, calidum innatum conceptis verbis dixit naturā nostrā. Ne uē mea tibi suspecta sit fides, en ipsum loquentem. *Calorem autem non acquisitum, nec animalis generatione posteriorem, verum ipsum primogenitum, & insitum; ac natura sanè, & anima nihil aliud quam hic existit.* Huic facultates tribuit, quibus fingit, conceptumq; promouet, illustriq; titulo ἀρχήγον, primigenij, nempè, honestat. Prodigus adeo in hūc fuit Aristoteles, ut^a doctis quibuscum videatur^b Platoni obsequi præceptorī quanquā^c obseruo placitum damnare, suppresso auctoris nomine, ne iniurius ab æmulis diceretur. Hac modestia, & a Galenum Platoni ad dictissimum vsum fuisse non dubito: qui nec flammam, nec ignem patitur dici innatum calorem. *Quamuis huius opinionis Principes, inquit, idem esse calidum innatum dicant, & naturam.* Cultiori proinde indagine Summus Philosophus, essentiam, subiectum, viresque innati caloris venatus, inuenit tandem esse corpus, quod & posteriores admiserunt. Galenus siquidem prædicat. *Connatū igitur corporis, quod ab efficacissima, quæ in eo est, qualitate innatum calidum appellatum fuit.* Præterea, spiritui insidere, ac veluti coerceri, dum Arist. prædicat, à spiritu tamen seiungit, atq; distinguit. Quod neq; Trismegisto, neque Hipp. contigerat, referente Galeno: quinimo nec ipse admonitus resipuit. Ac tandem calori huic vitæ primordia, fecunditatis

Dogma
Phys.lib.

1.

Llb. de
Carnib.

6.Epid.c.

5.t.5.

6.Epid.

8.de Plac
cap.7.

5.Aph.22

4.C.37.

Lib. de

Trem. &

Rig.

Lib. de

Mal.c.

Lib. adu.

Lycum.

a Bessar.

Card.

Themist.

p.de ani-

ma.

b In Ti-

mæo.

c 2. de

Gē. an.c.

5.

2. de P.

An. c.7.

d lib. de

marcore.

Lib. adu.

Lycum.

Loc.cit.


In Ascl.

& Claut.

5.simpl.

ditatis originem refert acceptam, & quam obseruabat semini à generante impressam motionem, nil aliud præter calorem prædicat, & demonstrat. Recensebo libenter Philosophi dicta, tum ad eruditionem, tum ad retegendam obrectatorum immeritam calumniam. *Inest, inquit, in semine omnium quod facit, ut fecunda sint semina.* Si quidem non aliunde primitus fecundantur videlicet quod calor vocatur, corpus nempe, calidum, magisque Diuinum, quam ea quæ elementa vocantur: proinde non ignis, non talis facultas aliqua, Ignis siquidem, nec generat animalia, neque constituit: *quāquam ad exequenda animæ officia calor omnium maxime administrandi vim obtineat.* Quod si analoga est hæc natura in animalibus solis calori, cui dubium quin temperata esse debeat? præsertim quum nos edoceat alibi calores, & refrigerationes cū moderatione quadam generationes, sine moderatione corruptiones efficere. Domesticam interim huius materiam, peculiareque domicilium connotat *Sed spiritus, qui in semine, spumosoque corpore continetur, & natura quæ in eo spiritu est.* Acream hanc inhabitat, atque purissimam feminis substantiam: aduena non inquilinus, eamque sibi arrogat partem, ut Venerem corpora refrigerare aliquando dicat, quando caloris synceri, naturalisque secretio sit. Quæ causa est, ut adnotabat Auctor lib. de Genitura, quod tam parua re excretâ, statim concidat animal. Quamdiu verò vitalis hic calor seminibus adstat, fecunda redduntur, secus verò sterilia, atque euanida iacent. Hinc est, quod pro caloris participatione diiudicat fecunditatem. *Prior seminis emissio minus fecunda, quam posterior est: minus enim caloris animalis continet propter cruditatem.* Huic tandem motionem mandari à generante docet Philosophus. *Facultas utitur caliditate, & frigiditate quasi instrumentis: motus enim in ijs consistit, & ratione aliqua unumquodque efficitur: sic enim principio constituitur id quod natura efficitur.* Euidentiùs autem eodem capite: *Inest hic calor in excremento seminali, tantam, talemque habens motionem, & actionem, quantam*

modicè ad quamvis corporis partem accommodetur. In artificiosis calorem nos moderamur, in illis (scilicet naturalibus) natura gignentis accommodat. Constat igitur, ni fallor, ex Summi Præceptoris mente, absoluerè calorem commissum sibi generationis opus, hincq; fecundare semina, spiritu insidente, moderato ipso existente, atque tepido. Hæc, etsi tanto artificio, atque diluciditate absoluta, carpunt inepti quidam Nouatores. Res, inquit, pulcherrima, res in tota Philosophia dignissima, que sciretur nutu breuissimo, eoque confuso, & obscurissimo non debuit à tam magno Philosophante tractari. Non dedecuisse forsitan Philosophum in libris Acroamaticis rei dignitatem sustinere, neque vulgare: sacra nanque sacris: verum posteritatis eruditioni consulens, digito penè ita connotauit, vt nec oretenus quis familiari colloquio plus assequi valuisset. Obijcient alij frigido Censori enormem ambitionem, eiusque partum, obæcancantem Liuorem, malam insuper mentem, pessimum animum in Aristotelem, ita vt præter dicteria, atq; iniustas Censuras, impium, sacrilegum, extraq; Vniuersitates expellendum prædicet, atque roget. Ego quidem huius sum sententiæ, hominem hunc neq; à limine, vt ferunt, Aristotelem salutasse, ne dicam eius mentem percepisse. Quem verò ipse tam exilem, atq; ieiunum dimittit, nobis dimittat, crassissimus ipse, atque temulentus. Vnanimi igitur, ni fallor, Præscorum Philosophantium mente constat, effectuum seminis principium, fecunditatem, impressamque à generante motionem, nil aliud esse præter Innatum Calorem.



Franc.
Patrii.
Pancos.
120.

Cap. XXII.

*Satisfit Argumentis probantibus seminis
Animationem.*Arg. Sol.
ad prim.

His peroratis, haud difficile erit oppositas diluere ambas. Erat primum argumentum. Facultas non separatur ab essentiâ: sed in semine est facultas generatiua, visque vitalis: igitur continebit animæ essentiam, eritque semen animatum. Hoc argumentum, quod tanti apud Aduersarios fit, nullius est ponderis, vel momenti: petit namq; quod assumptum sit, abundèque comprobauit Philosophus: proindè totum impunè negaret. Verùm nulla sit Aristoteli fides, admittaturq; maior propositio, quàmquam in Scholis adhuc controuersa: negamus minorem. Quoniam facultatis nomen est ab vnò, ita vt quod quis facit, potestue facere, quomodocumq; faciat, huius habere facultatem aliquando, dicamus. Quo in sensu mouebat Aristoteles, non solum semen esse, quod exit, sed etiam alias permixtas *diuinae*, id est facultates, & alibi eisdem in libris. *Quod enim maius est id à facultate, ampliori moueri necesse est, mouere autem calor patet.* Quamquam hac in significatione necnon accipienda est facultatis vox in præsentis disputatione. Non negârim tamen genuino in sensu, nomen facultatis significare formam in operationes erumpentem, vel erumpere potentem: quod semini tamen non competit. Quæ enim facultas generatiua ipsi tribuitur, etsi Doctissimo Carreræ, nec vitalis, nec ab anima videatur, sed forma naturalis propria; at tamen illud ratum, nunquam proprijs viribus semen erupturum in viuents generationem, sed in sui similis, quod nec Galenus ignorauit, dum femininum semen cedere in masculini alimentum docebat. Hinc fateberis ipsum vicarium nobilioris agentis, mutuatis viribus illustrius absolvere opus. Verfatissi-

De Prin-
cip. Gen.
c. 7.

tissimus M. Albertus in Schola Peripatetica, monuerat olim, quæ partes essent innati caloris, seclusis prius operibus simplicis caloris. *In eo verò quod est naturalis*, inquit præclarus Author, *habet in se virtutem formatiuam uniuscuiusq; naturæ, cuius calor naturalis esse dicitur, si enim est in eo vis calida, & motorum celestium, & vis complexionis, siue formæ illius naturæ, quam format, sicut in calore seminis, plantæ, vel animalis est vis, quæ vocatur formatiua animalis, vel plantæ. Eodem modo est in mineralibus, & calore eorum: & sic opus est calorem educere formam de materia, quæ potentia est in ipsa, & figurare organa, & ordinare situm membrorum, & partium sub forma termini ante materiam. Hoc etiam modo calidum habet id opus, quod est terminare, & complere unumquodq; in esse suo &c.* Neq; me mouent, quæ ijs obijciunt Eximij Authores. Nanq; operari, inquiunt, *per virtutem reale in permanentem, & sibi iam connaturalem, receptam ab alio non est esse instrumentum, sed ut agens principale, & per virtutem sibi propriam.* Hos siquidem opportunè eludit Doctissimus Bronzerius, quantum opinionis patiuntur limites: verum in Peripato impunè cuiquæ licebit falsitatis insimulare propositionem, tanquam communi laborantem vitio petitionis principij, nec censurâ vacantem, quod intrinsecam vocet aduentitiam agentis virtutem. Differt nanq; motio à facultate, ita ut hæc inanimatis etiam communicari queat: sic Vallesij errornea corrui propositio, scilicet, *in quo est actio, & virtus sit oportet.* Siquidem actio est in patiente subiectiuè, cui repugnat includere originem talis actionis. Alium verò si libeat propositionem inflectere in sensum, huic æquipollebit futili enunciatione, *quod operatur, habet virtutem operandi.* Quotusquisq; nanq; est, vel in Physicis mediocriter eruditus, qui non obseruauerit, accidentia alienam afficere materiam, eamque in formam substantialem promouere, vltra proprias vires, domesticumq; censum? Et quis non fatetur, motionem impresam, vel ipsis proiectis, vel aeri circumfluo (non enim re nunc de-

4. Mete.
C. 4.Sonicin.
meth. c.36.
Carrer.
disp. 36.C. 1.
Sect. 2. c.

3.

Contro-
uers. li. 2.
C. 4.

decerno) verum indico operationes alieno subiecto ab effici-
 cienti adeo impressas, vt seclusâ eius præsentia integerrimæ
 vigeant? Quod si reluctante insuper naturâ eius, cui inhæ-
 rent, permanent, atque adseruantur, quid si substantia illa lu-
 bens admittat, nullaque hostilitate sustineat commissam sibi
 motionem? nam si de quo minus inesse videbatur, & inest,
 ergo & de quo magis. Sic corrui eorum Achilles. Erat
 secundum Argumentum virtute tale: Quod diuiditur in par-
 tem mouentem, & motam, est animatum; tale est semen: igitur
 animatum. Maiorem si cum Auerroe negarem, quâ de mo-
 tu inanimi; non essem arguenti iniurius: admittam tamen, dum
 minorem, tanquam falsam, rejicio. Vnico nanque perfungitur
 munere semen perfectorum animalium in generatione obeun-
 da, nullasq; materiæ exercet partes; verum ætherea illa, cuius
 custodiæ præerat, communicata sanguini materno substantia,
 auolat, atque dissoluitur, vt opportunè disputabimus. Oppo-
 nebant tertio loco: Non fit ex sanguine caro, nisi caro anima-
 ta sanguinem commutet: ergo longè minus ex sanguine fiet
 animal, si semen, quod est principium actiuum, animâ careat.
 Respondemus (non controuersa similitudinis vi, quæ tamen
 topicum, non scientificum apta est constituere genus medij)
 quod semen licet absolutè non sit animatum, est tamen secun-
 dum quid, organicè scilicet, atque instrumentaliter. Nam &
 baculus, quo saxum in præceps propello, inanimis est, animæ
 tamen obsequitur remouenti prohibens, inuiolatamq; defert
 sui impellentis motionem. Non repugnat igitur agens minus
 principale eâ destitui formâ, quam alterius virtute introduce-
 re satagit. Ad Aristor. autoritatem vitam semini, & concep-
 tibus tribuentis, non minus quàm stirpibus, pars nanque vitæ
 animalium in procreando consistit, altera in alendo; facilis est
 responsio: non enim vitam illam intelligit, quæ animæ est per-
 mansio, vt alibi oportunius discutiemus, verum impressam
 quamdam animæ vim, calorigue æthereo demandatam, cuius
 præ-

Ad 2.

Ad 3.

2. de Gē.
Anc. 3.

præsentia fecunda sunt semina, absentia, vieta, atque sterilia. Proinde Analogicè viuere semina iure dicuntur, & quòd sui efficientis, antequam motionem conseruent, & quòd in opus, vt facultas dabitur, eruptura sint. Hinc Arist. loco citato hoc genus vitæ innuens, dixit, *Vita omnibus modis priuatum*, & fecunditati insuper hoc refert acceptum, tanquam irrefragabili signo, & *aliquandiu prolifica sunt*: quod & nos superius animaduertebamus, à Præceptore eruditi, qui feminibus, & fructibus animam apertissimè negabat: Quapropter sibimet contradicunt, si vitam illam, quæ *anima est permansio*, obliuiofi modò his indulgent, verum superstitem illam viuificam motionem à generante pridem communicatam insinuare præten- dit, nulla repugnantia, sed consona vbique doctrina. Prætere- o lubens, quòd excrementis, quanquam diuersis à natura, principium hoc concedat in eodem capite, appelletq; *vitale*: nam & digniori ipsum insigniuerat titulo, dum dixit *semen ani- mastici principij*, cuius absentia censuit menstrua semen impu- rum: *unum enim illud non habent principium animæ, & originem*, parique subiacere ærumnæ Ouum, dicebat, subuentaneum, quod principio careat: quapropter animatum non est: id enim à ma- ris semine affertur. Quod principium, ubi femina excrementum receperit, conceptus fit. Sin à Galeno principium hoc scisciteris; oretenus hæc te docebit. Quòd tamen hæc quoque formam om- nem habeant, quam & alia oua, apparet euidenter: vt enim perficiantur, solam à masculo desiderant caliditatem. Quapropter nec mirum, si dormienti Geometræ assimilauerit semen Arist. cuius nempe duos præcedentes gradus, & vigilantis, & geometri- zant is, actum primum, & secundum repræsentabant: quoniam potentiâ est quidem ob animæ absentiam, actu verò prope- modum animatum; quod animæ principium illud includat. Sic veram nunc deprehendes Aristotelicam illam conclusio- nem, *Semen igitur, & habere animam, & esse potentia palam est*. Hanc tamen prius poteras æquo iure, vt suspectam, repudiare:

2. De An.

14. De V.
Part. c.
1.

pro-

propterea quòd nullum inter contradictoria sit medium legitime Philosophantibus. Postremo tandem argumento ex Galeni placitis deducto, satisfacio: quòd vitam semini assignet non dissimili ratione, ac fecerit Arist. Functiones verò, quas femini tribuit, aliàs examinabimus: sic corrunt argumenta, probantia semen animam esse præditum.

Epilogus.

Sic prælucentibus facibus Principis Peripati, fugatâq; iam obuiâ caligine, vidimus quid sit Genitura, & qua è materia proximè oriatur: Hinc *prolificâ* illius *facultatem* scrutati, animæ cuiuscumq; præsentiam, formarumq; inchoamenta à semine exclusimus, & unicam motionem à Generante commissam innato calori, cum Præceptore, extulimus. Superest, ut Candidi Lectores, & quibus Pietas cordi est, æqui, boniq; consulant non importunos hosce conatus, & quòd aueo, resipiscant, erroris depositâ pertinaciâ, neq; se vinci patiantur ab Ethnico homine, piè, castèq; de Animæ humanæ origine sentiente.

FINIS.

L*audârunt omnes Institutum, non minus, quàm methodum ab Authore seruatum, ut qui abstinerit ab alienis Questionibus, præter morem Recentiorum, in hac disputatione, suo loco, ut credere par est, illas reseruans. Animus erat quibusdam ex nostris reuocare nonnulla ad libellam: verùm quoniam præscripta instabat hora, salutato Eudemo, pactoque reditu in crastinum, omnes discessimus.*





NOX GENIALIS

TERTIA.



NOX aderat, micantemque facem
præferbat nobis redeuntibus Ve-
esperugo. Læti congregimur, neque
asymboli, vrgente promulgata Le-
ge contigit tamen, dum schedulas viritim in ar-
culam intrudimus, vt obstrueretur modica illius
rimula ab iniecto volumine. Risit Eudemus, vr-
banèque suadebat, vt primas daremus nouo Ma-
gnati, obstinatè secùs intercepturo nostris sym-
bolis viam. Arrisimus, laudauimus, onusque re-
citandi Philetæ demandatur, qui solatis vinculis,
explicatoq; volumine, confestim sic fuit exorsus.

A

T

...
tropo


Luitan

Quin v
Seuiff
mas e
Quin

179

APOLOGIA

DE GANGRÆNA.



Cap. I.

Præfatio, & scribendi occasio.

Urbatam animi serenitatem, præ mortis formidine,
T suis restituere Myſtis tentabat. T. Lucretius Ca-
rus, aſſerens

„ nobis nihil eſſe in morte timendum

Lib. 3.

„ nec miſerum fieri, qui non eſt poſſe

incallum proſectò, ni obliuiſoſ futuros ſperabat. Quando-
quidem paulò ſuperiùs Antagoniſtæ obiecerat.

„ Denique ſæpe hominem paulatim cernis obire

„ Et membratim vitalem deperdere ſenſum,

„ In pedibus primùm digitos lineſcere, & ungueis

„ Inde pedes, & crura mori: poſt inde per artus

„ Ire alios tractim gelidi veſtigia lethi

Licet enim ad libri tertij uſque calcem conſtanti ſententia
propoſitum ſibi euincere contendat, nempe

„ Nil igitur mors eſt ad nos, neque pertinet hilum

Quò tamen poterant miſeri illius obliuiſci,

„ Qui poſſit uiuus ſibi ſe lugere peremptum

„ Stansque iacentem

Quin videns, uiuensque lenta morte deartuatus fato cedebat.
Sæuiſſima proſectò hæc laniena, vel ab ſpectatoribus lachry-
mas extorquere ualet, quod nuperâ obſeruatione, funeſtoq;
euentu experti dudum fuimus in Nobili Virgine Florentina.

Laborabat hæc febre putrida, & mali moris, vixque prætergressa vniuersale morbi principium, sollicitata Natura, præ humorum malitia, perperam tentauit molestam deponere sarcinam. Noctu passa est leuissimam è naribus hæmorrhagiam, manè obseruabantur nasi pinnæ, & cuspis subliuidæ, obscuræ præterea vibices in vtroque cubitorum, quod etiam paulò post contigit in cruribus, & pedibus. Nouitas hæc incussit, vti par erat, timorem, imminensque periculum significauit domesticis, & adstantibus, præcipiens, vt familiaris aduocaretur Chirurgus, qui congrua quamprimùm aptaret remedia. Postera die omnia exacerbabantur, nasi liuor progrediebatur, vibices iam degenerarant in maculas sanguineas violacei coloris, illasque amplas, & frequentes, ita vt parùm illasæ cutis superesset. Duplicârunt hæc metum: quapropter institutis vniuersalibus præsidijis labantis Naturæ in subsidium, reliqua perito commissimus, nondum præsentis. Is verò, nescio quo consilio, nasi apicem pridie liniuerat Infrigidante vnguine Galeni, loto cum Vino Græco, eodemque vino, aceto diluto, cruribus consuluerat. Quæ remedia modeste tunc improbauimus, & aptiora statim adhibenda Medico Domestico significabamus. Omnia incassum. Manè quum horâ statutâ ægram visitarem, ne tempus interim periret, detegi partes affectas iussi. Obseruabam nasi cuspidem nigra crusta obductam, reliquum fœdè coloratum, summos pedum digitos velut ambustos, superstitem cutem pedes vndequaue ambientem, penè denigratam, attractam, minimè concidentem, sensuque insuper orbatam. Diù multùmque moratus, quoniam alia negocia vrgebant, absenti Collegæ animi votum syngrapho tandem significauit, imminens malum iam aduentasse, certa remedia raptim præscribenda, exequendaque à Ministro actutum, nempe scarificationes rectas, cauendo tendines, vsum Vnguenti Ægyptiaci, Malagma, quod Emplastrum vulgò dicunt ex quinque farinis cum vino generoso, aut lixiuio in quo

prius

prius ebullierit Scordium . Subscripsit serò adueniens Collega , ordinemque rerum peragendarum manu propriâ chirurgus præscripsit , qui tamen omnia naucifecit , suetoque aceto , & vino partes madefecit . Vt conuenêre horâ pomeridianâ , religione se teneri dicebat Chirurgus , ne obtemperaret , neque posse , saluâ conscientia , laudata à nobis præsidia administrare , quæ Gangrænæ tantum conueniunt . Non esse verò hanc Gangrænâ , quoniam non præcesserat maxima inflammatio . Sat spei sibi esse proprijs in remedijs , aliàs expertis . Quæ tamen quum nihil proficerent , meticulosior factus , vino , & aceto substituit elyxir vitæ , nec non lanea tegumenta ad fouendum superstitem calorem . Emicuit alicubi ille indicans validioribus auxilijs amplius se profecturû , quæ tamen dilata , aut contempta , spem nullam salutis tandem nobis faciebant reliquâ , propagato morbo , omnibusque exacerbatis . Communi voto nouus accitur Medicus , isque peritissimus , maioris Nosocomij primus Chirurgiæ Magister : statâ horâ cōgredimur , obseruamus ægram , consultaturi consedimus . Peruicax ille , neque ab exitu admonitus , melius dixerim à proximo exitio , posthabita Morbi Ideâ , & causis , quin omni debita consultandi norma , erupit sugillans præscripta olim à nobis remedia , sui que in patrocinium pertinaciter recitabat mendicata vndequaq; placita , & quæ Viri erat peritia in Auctoribus euoluendis , cancrum cum Gangræna confundebat . Quo errore seductus , placidissimè tractari debere huiusmodi affectum effutiebat , nulla que scarificatione , aut acri medicamento tentari . Repressa vnanimiter fuit scioli audacia , superstitè tamen peruicacia , crassissimæ ignorantie prole . Dumque sciscitarer , à quo nam miser ille fuisset institutus , vel seductus , intellexi Bacchico quodam , seu Bacchante , qui morbis omnibus Vino Hispano , Maluatico , Græco , & elyxir vitæ medebatur , vsum fuisse Præceptore . Desij mirari , vt hæc rescui , huncque Achillem tali Chirone dignam existimaui fæturam : vtrumque verò mu-

Flor. Ty-
pis Marc
icotti.

nire se tractatiunculâ, typis olim editâ, cui titulus est de Gangræna, & sphæali diuersa curatione, quam tamen neuter perceperat, verum ad proprium sensum enormiter distorterat, summo cum artis dedecore, ægrorumque pernicië; Quod & breui contigit in nostra decumbente. Dum enim iners ille, cunctatur, effrænus morbus membra depopulatur, iamque superior remedijs, quæ serò sapiens Alypta fastuosus perperam administrauerat, necem intulit infelicissimæ Virgini. Quæ dum animo diù, multumque mæstus reuoluo, humanæ misertus fortis, proprijque instituti haud immemor, decreui quantum in me est, Cimmerias illas tenebras discutere, facemque erroneis præferre, ne posthac cum ratione insanientes commissos illorum fidei ægrotâtes secum trahant in ruinam. Procul à me abest contradicendi, vel sugillandi æstus, vrget pietas, & veritatis amor, quorum in gratiam accuratè, breuiterque examinabo *Diuersam*, quam præfigunt, *curationem Gangrænae, & sphæali*, ductu Medicinæ Procerum, rationum momentis, nec non experimentorum suasu. Age rem incunctanter aggrediamur.

Cap. II.

De Gangræna rectâ nomenclaturâ, Abusu, Ideâ.

Lib. 5.

2. Meth.

92.

QUO verò omnis euitetur æquiuocatio, plana; sternatur via ad veritatem tutò indagandâ, præfari non nulla necesse duxi, primumque de nomine. Siquidè contigit nonnunquam confundi Cancris appellationē cum Gangræna, quod videri præcipuè est apud C. Celsum, vt qui genus illud constituat sub Gangræna, generis; appellatione propriâ speciē appellare nonnunquā potuit impunè. Infesta ambo profectò sunt mortalibus, inuictaq; plerunq; domesticos depopulantur lares, verum Cancer, præter diuersam originē, nomenclaturam etiâ ab animali mutuatur, quòd adultus emulatur. Secus Gangræna, quæ Galeni testimonio, nec locum affectu m-

nomine repræsentat, nec causam insuper, quæ illâ effecit, verum ab effectu nomenclaturam nata est: deriuatur enim à verbo Græco γράω significante *scribo* per diplasiasinum, comedit nanque singula quæ apprehendit, vicinisque minatur. Sat hæc de nomine apud veteres, licet & hi nonnunquam à vera nomenclatura deuiauerint, quod monebat idem Pergamenus. Sed præstat in rei confirmationem hominem inducere loquentem, simulque execrandi morbi Ideam patefacientem, quâ de repositione ossis luxati cum vlcere ad tex. Hipp.

17. *Gangrenam*, inquit, *his superuenire ob inflammationis scilicet magnitudinem, ubi excedentia ossa recondita fuerint. Inflammatæ ergo partes, cum rubor inflammationis recedit, livida euadunt, minuiq; dolor videtur, eò quòd sensus torpeat: sed, ubi, quæ sic affectæ sunt, ex toto sentiendi facultate carent, græcè id vitium non amplius Gangrena est, quæ tanto grauior eiusmodi inflammatione est, quanto lenior sphacelo: sub hoc enim natura membri vniuersa corrumpitur: idemque, ubi iam hæret, curationem non admittit, sed solum à principio, cum nondum sphacellus est, sed magna Gangrena sphacelo vicina. Verum abutimur interdum vicinorum affectuum nominibus ad eos significandos, qui ad hos accedunt, quanquam nondum ex toto ipsorum speciem, & naturam habent. Sic igitur & ingentem inflammationem, cum non amplius suum colorem tuetur, dolorique est, interdum nominare Gangrenam consuevimus, quæ quamuis Gangrena nõdum penitus sit, futura tamen est paulò post, si negligatur. Ex quibus elicio non tam promiscuum nominum vsum, ne dicam abusum, quàm veram Gangrenæ essentiam. Quum enim sit via quædam ad sphacelum, iure, meritoque elegit idem Galenus loco generis *mortificationem*; at elucet vita maximè in partibus solidis, harum igitur labes, inque syderationem progressus, Gangrena propriè dicetur. Non ero Auctori molestus, dū excipit ossa: magis enim me sollicitant, quæ dudum ille monebat, quod nisi quis ei celeriter medeatur, facile mortificatur, quæ sic affecta pars est, quæque continua sunt, apprehendit, hominemq; interficit.*

M 4 Cap.

7. Aph.
50.
4. De
Artic.

De Tū.
p.n.

Lib. c. c.
21.

c. 18.

Cap. III.

Gangræna causa.

HAud vagabor tamen, si Gangrænae causas inuestigaturus, de Vita, & Morte breuiter verba fecerim: quandoquidem impossibile sit viam nôsse, vbi terminus vterque ignoratur. At membrum Gangrænâ tentatum à vita in mortem progreditur, vt nuper audisti ex Galeno. Par igitur est, intra excursionis cancellos, nonnulla de his libare. Multiplex est vitæ significatio apud Philosophos, cæteris verò posthabitis, quæ non sunt præsentis negocij, Vita Arist. est mansio nutritiua Animæ: hæc autem simul, & cum calore constituerat olim animans: Mors verò, & corruptio, est huius caloris extinctio, vel marcor. Nam siue fuerit illa violenta, vt quæ ab extrinseco, seu ex præscripta à Natura periodo; attamen omnibus corruptio fit propter caloris defectum. *Omnes autem particule, & totum corpus animalium habent quandam caliditatem naturalem: quapropter viuientia quidem videntur calida: morientia autem, & priuata vitâ, contrarium. Necessarium autem esse caliditatis huius principium in corde sanguinem habentibus, exanguibus autem in proportionali; consciunt enim, & concoquunt naturali calido alimentum omnia, maximè autem quod principalissimum. Quia propter alijs quidem partibus infrigidatis remanet vita. eo autem qui in hoc, corrumpitur omnino, quia hinc principium omnibus dependet caliditatis. & anima, tanquam ignita in his particulis, exanguium quidem in proportionali, in corde autem sanguine præditorum; Neesse est igitur simul vitam existere, & calidi huius conseruationem, & vocatam mortem esse huius corruptionem. Confluit autem non solum per arterias, sed etiam per venas, & alia foramina vniuersus à corde calor, quod experimèta demonstrant: Si quando verò benefico orbentur partes confluxu, breui moriuntur, ne dicam actutum. Præter enim illam à lon-*

Arist. lib.
de Iuue.
& Se-
nect.

Arist. c.
1.4. c. 2.
1.1.

Gal. de
V. Pul.
6.3.

ginq̃uo petita crasim, habent nec non præstantiora animalia, quibus debeant propriæ constitutionis exordia. Feriabantur elementa tunc, quum materno sanguini accessit coagulum: vtraque verò mixtis, non simplicibus corporibus originem ferebant acceptam: quin & viuentium semina Diuinæ benedictionis in obsequium è plantæ meditullio, nobiliorique succo nascuntur, viuifico calore comitata, cuius instinctu singula fabrefiunt organa. His post operosam structuram insidet ille, æconomus nunc animæ, qui dudum fuerat Prorex, quanquam Regiam incolit in Animalibus, prouidusque dispensator spiritus, ac tenuiori sanguine vectoribus, cuncta fouet, promouet, atque in officio continet: Qua de causa forsā, summus ille Naturæ à secretis enunciauit. *Quare non oportet in vnoquoque esse animam, sed in quodam principio corporis existente, alia quidem vivere, quia adnata sunt, vel annexa, vt alij vertunt. Alibi verò constanti sententia, enim verò cor principium, & fons sanguinis est, quo alimur, & principium idem, ac fons vitalitatis, & spiritus.* Quæ verò ad tempus se insinuat organis insiti calor portio, temperamentum constituit animæ functionibus congruum: conflua præterea illa est, & reflua nullo partis incommodo, quin maximo cum commodo, dum viuidiori consorti locum non inuita cedit, seque recedens instaurat. Haud enim ignorare te puto calidum innatum esse corpus de genere substantiæ, suis ornatum passionibus, cui & nutritio, & auctio, & diminutio, nec non latio competunt, immò & mors ipsa, quum sit animatum. Pluris verò illud faciebat Medicinæ Dictator, referente Galeno, disertis verbis. *Neque enim aliud quicquam est natura animalium, præter hoc calidum, secundum Hippocratis opinionem.* Quo præceptore alibi enunciabat. *Calorem autem non acquisititium, neque animalis generatione posteriorem, verum ipsum primum, primogenitum, & insitum, ac natura sanè, & anima nihil aliud quàm hic existit.* Ad pensum redeo. Haud fat erat vicissitudo illa, vt calor partium innatus incolumis dñi

serua-

L. De
Motu
An. c. 7.

1. De
Anima.

Gal. cō.
in prim.
Aph. 15.

Loc. cit.

Lib. de
Trem. c.
6.

seruaretur, nisi perspiratione cauisset Natura illius indemnitati. Dubio nanq; procul substantia constat per se mobili, semperq; mobili, huic verò locò consistere, mors est: quapropter neque intra solùm, neque extra fertur, sed alterum ipsius motum alter excipit. Causæ huiusce euentus sciscitari si aues, consule eundem Galenum, qui enucleatè rem tibi ob oculos ponet. Transpirationem verò, quæ per vniuersum corpus fit, sufficere, alibi asseuerat; quapropter hanc cor ipsum per arterias efficit: hæ verò, præterquamquod aeream, igneamque substantiam tuentur, refrigerant, & purgant omnes partes: sanguinem tenuem insuper trahunt ex venis: quin extantum, extremis in partibus; & foraminibus, quocunq; è loco sibi vicino attrahere quicquid ipsius sinus implere idoneum fuerit.

L.cit.

4. de loc. aff. c. 7.

1. De T. Val.

De Vfu Puls.

6 De V. Par. c. 17.

Lib. An. Säg. c. 7.

Cap. IV.

Rem propositam cominus inuestigamus.

PRoperat in mortem membrum Gangrænâ correptum, mors verò, vt nuper fanciuit Philosophus, quum sit innati caloris corruptio, ad cuius interitum concedit anima, fitq; cadauer, dubiò procul erit Gangræna labes quædam innati caloris in parte affecta, properans ad omnimodam illius corruptionem. Hæc verò, siue contingat per marcorem, siue per extinctionem, certò certius est in via Aristotelis, ambas propter idem fieri corruptiones. Desiciente enim alimento, non potente calido accipere alimentum, corruptio fit ignis: neue metaphoricum tibi fingas alimentum, faciunt, quæ statim annectit, contrarium enim cessare faciens coctionem, prohibet nutriri. Quin constanti sententia eiusdem tractationis cap. 8. reiicit illorum credulitatem, qui alimenti gratia credebant fieri respirationem, tanquam quod alatur spiritu internas ignis. Primum quidè, quoniam hoc contingere debebat, & in alijs animalibus, omnia enim habent caliditatem vitalem; deinde & fieri calidum ex spiritu, quo

De Iuu. & Sen. c. 3.

opor-

oportet modò dicere fictitium, magis enim ex alimento hoc fieri videmus. Quorsum hæc dices tu? Audies mox, mi homo, ni obaudias. Vera igitur nutritione ali quum debeat innatus totius, & partium calor, vltimum verò alimentum in sanguineis sit sanguis, Aristotelis monitu, dubiò procul innati caloris substantia, vtpotè præstantissima, perquam defœcato sanguine aletur, qualis est arterialis, operosa cordis elaboratione confectus. Calor, si valet, præstòque est debitum alimentum; omnia in tuto sunt: sin alterum ipsorum, vel vtrumq; defint; imminet perniciēs animali, aut illius membrīs. Infirmus calor parùm attrahit, ægrīus concoquit, feruidior propriam depascitur substantiam, sibi que molitur ruinam. Hunc summus ille Medicinæ Dictator Hippocrates enunciauit alicubi: *Calor, qui nos genuit, nos destruit.* Verùm debilis est calor, vel ob præstitutam rei caducæ periodum labascens, vel ob luctam cum aduersario, diuturnam in Chronicis morbis, animi passionibus, & similibus; breuem in acutis, præ hostis energia. Materiæ vitium stat vel in quantitate, vel in qualitate; nam substantia commodè ad qualitatem reducitur in re præsentī. Multa si fuerit materia, obruit calorem, non reficit, pauca defraudat, nulla destruit. Insuetæ multitudinis causæ in parte sunt, aut tractio, aut congestio, vel tandem transmissio. Paucitatis, vel quando non generatur, vel minor portio exigentia, vel si generetur, impediatur, ne illuc confluat, ab astrictione, vel obstructione. Hæc de alimenti, seu materiæ quantitate. Superest qualitas: hæc verò, vel manifesta lædit hostilitate, quo in genere sunt primæ illæ elemētorum, necnon secundæ nonnunquā, vel occultæ, summèq; actiue qualitates, quod fit in peste, febrisq; pestilētibus, vel malignis. Neq; ignorare insuper par est, quod coctioni necessariò succedunt excremēta, portio, nēpè, illa rei oblata, quæ à Natura rei iicitur, tanquam inutilis alendo. Hæc si diutius retineatur, reliquum inquinat alimentum, inque calidi innati perniciem conspirat, sæuior reddita ob moram, fui-

Lib. cit.

6. Epid.

que

que copiam. Concurrunt sæpè causæ hæ, vel omnes, vel quamplurimæ, subiecti in perniciem, quo plures verò, illæque validiores, eò citius, atq; validius innatum calorem prosterunt. Exemplo tibi sit Gangræna à phlegmone: obruitur innatus calor præ materiæ copia, inops tamen ob denegatum sibi cum corde commercium præ arteriarum astrictione. Vrgent excrementa, fuligines nempè, parti, & calori exitiales; hunc enim cogunt sensim degenerare in extraneum. Non controuerfor, causticorum improbo vsui succedere nōnunquam inflammationem, verum, & proprijs, minimèque mutuatis viribus valet innato calori bellum indicere. Præter enimquòd obcæcant meatus, membrum destruunt, alimentum absumunt, caloremque innatum eliminant. His si praua accedat qualitas, vt in Cantharidibus, Mercurio sublimato, Arsenico, & similis farinæ pharmacis, ab imperito Chyrurgo exterius administratis, duplicatur malum, quod & contingit in veneno ictu illato, aut vbi deponitur maligni humoris portio extremis in partibus. Hinc calor infectus, nequit alimentum trahere, tractumue conficere, immo cor ipsum, à quo immediatum distribuitur alimentum, viresq; suppeditantur, non dissimili forte tentatur. Frigus insuper excedens mortificat, quocumque modo inuadat: pugnat primùm è diametro cum qualitate innati caloris, membrum arefacit, cutim densat, fomitem caloris arcet, partimq; coercet, præcipue si quando ex importuno stipticorum, frigidorumque medicamentorum vsu illud contigerit. At summa siccitas frigiditati huic necessariò iungitur, alimentique inopiæ, ne dicam densatæ cuti, vasorumq; concidentia. Vincula, compressio, & similia interceptiunt alimentum, spiritibus viam denegant, omneque tollunt cum corde commercium. Facit, & hoc contusio insignis: præter, enim, sanguinem transfusum in cauitatibus, cordis fauore orbatum, putredinique adstrictum, interdicitur consortium, pessundatis vasis, quin distractis organi partibus, angit frigus, spemq; alimentum

menti nullam facit reliquam. Accedit frequenter, & superpondij loco, inflammatio cum tumore, ad quæ consequuntur & reliqua accidentia. Licet verò Gangræna nihil positivum inferre videatur, verum labem insignem innati caloris significet, nihilominus materiam propriam non infrequenter illa agnoscit, sanguinem, nempe; extra, vel intra vasa coercitum, ibique impactum, nullo, vel summè exili innati caloris favore irradiatum. Hæc de Gangrænæ causis sat dicta sunt.

Cap. V.

Obiter de signis, & differentijs Gangrænæ nonnulla. Indicationes pro recta illius curatione.

Qui nostri tenet instituti rationem, minimè à nobis exposcet Gangrænæ signa, atque differentias. Quandoquidem nostra disputatio vniuersa est ad hominem, illumque signorum minimè ignarum. Methodi tamen gratia, hæc adnectemus. Gangræna fit, vel cum humorum affluxu, vel absque illo: si hoc; perit præcedens membri color, quod tamen commune signum est: præterea cessant pulsus, & dolor in parte, facta sensus hebetudine. Verum si fiat cum humorum affluxu; iungitur huic febris continua plerumque, maliq; moris, ex humoribus virulentis orta: immutatur statim partis color, proq; florido niger euadit: præcedit nonnunquam pustula, seu vespícula prauo ichore referta, qua ad aperta subest nigra macula. Præstò sunt acerrimi dolores reluctante Natura. ob insuetudinem: secus verò contingebat in compari præcomercio. Tandem fit hæc præcipuè in partibus extremis, tentante facultate quàm longissimè propellere materiam noxiam. Vtrumq; verò considerari valet diuersis temporibus: habent enim latitudinem quandam, neque consistunt in indiuisibili. Suppeditat necnon & duratio nouas differentias: quantūcun-
que

Prognosis.

Indic.
Curati-
uæ &
Præfer-
uatiuæ.

que enim, repentinus sit morbus Gangrænâ; nihilominus obseruatio monet imparem esse velocitatis progressum pro causarum, & subiecti natura. Fit Gangræna cum Ulcere, & absq; Ulcere; in superficie membri, vel in profunditate; aut, quod deterrimum, vtrobiq; Extenditur nonnunquam, partemq; vniuersam apprehendit: arctis consistit aliàs limitibus: contumax hæc est, obsequens illa, si rectè tractetur. Mille deriuabis tu Gangrænæ defferentias ex proprijs fontibus, quas de industria missas modò facimus. Illud tamen repetam, sæuissimum esse morbum Gangrænam, contemptumque degenerare in, syderationem, maximo cum Artis dedecore, ægrique perniciæ, aut saltem grauissimo incommodo. Nam, proh Deûm, atque hominum fidem, cui malo ocyus occurrendum, quàm vbi agitur de summâ rerum, morsque præ foribus est. Digladiantur vita, & mors hominis in arena: nos verò oscitabundi spectatores miserum nostræ fidei commissum cunctando perdemus, aut, quod grauissimum, aduersario blandiemur? Neque profectò sat est virtuti consulere, vniuersoque corpori prospicere, nisi labefactato membro auxiliare admoveamus confestim manum. Labascit, vt audisti, naturalis calor in parte, præque alimenti inopia illud contingit; studendum proindè est, vt quam primum, & perquam appositè consuetum accedat alimentum, cunctaque propterea tollantur impedimenta. Siquid corruptum absolutè est, remoueatur, tanquam extraneum: futurumq; Naturæ noxium: aut arescat balsamicis exiccantibus; vitiatum, quantum in arte est, restituatur, præseruetur quod proximum, neque inquinatum. Hæc sunt quæ cordatus quisque Medicus proponere sibi debet: hi scopi, quantum pro viribus dantur, sunt attingendi: alioqui crimini reddetur ille obnoxius: Qui non prohibet mala quum possit, facit. Assentientur forsan, nonnulli fautores nouæ opinionis, reliquas indicationes naucifacient, atque explodent; quapropter æquum, parq; est ad trutinam rem expendere, singulisque

in

in medium prolatis, singulatim, & cominùs congregi cum
Aduersario. Agè manus conferamus.

Cap. VI.

Innato calori prospicito.

INdicitur calori innato bellum, quod dudum euicimus, cun-
ctisq; machinis expugnare nutantem fatagit pernix mor-
bus. Quapropter Medici probi officium est, consultore Hip-
pocrate, *non consentire affectui*: assentiretur verò, si deses, &
iners exitum tempori committeret. Neq; sat est innati caloris
fonti, vtcunque, prospicere, ni peculiaris habeatur ratio illius,
qui languet in parte: hic, enim, si quando degeneret, inelucta-
bilem quoque deferet noxam primævis laribus caloris, ductu
patentissimo arteriarum. Audisti ex Aristotele, laborare hunc
inopiâ alimenti, ali sanguine purissimo, eoque intra cor elabo-
rato; nouis insuper suppeditatis viribus instaurari, fesso sub-
stitui recentes copias: quapropter omni ingenio conseruan-
dum est cordis cum membro commercium. Conseruabitur
autè, si viæ sint patulæ, neq; pars contumax reluctetur, abigat,
vel destruat beneficum hospitem. Igitur fouendus insuper est
calor innatus, alliciendus, muniendus, vt perseuerans in officio
hostem propulset. Plurima sunt, vel esse possunt in membrò af-
fecto, quæ beneficium remorantur, intemperies, primùm, quæ
rarò, sola corripit, frequentior materiam sibi comitem ascii-
scit: hæc autem vel halitus, vel humor, vel ipsa partis substan-
tia, aut tandem iuncta simul omnia, quod frequentissimum.
Æstuat primùm calor, ni moueatur, deinde corrumpitur: pa-
rem inferunt labem excrementa, si quando diù retineantur.
Sanguis propterea, licèt altioni congruus, vitiatur, atque de-
generat, nulli v̄sui futurus in posterum, quin certam illaturus
noxam, ni maturè educatur, qua de re infra. Non dissimilem
nanciscetur sortem, si quando præ virulentæ qualiscunque
ma-

materiae contubernio corrumpatur: pari nanque cautione imminenti discrimini erit consulendum. Solida pars, verum intemperiei subiectum, solidè plerunque afficitur, inbibitisque feralibus succis adueniens pessundat alimentum. Accedit & nonnunquam sanguinis grumus, velut in Aneurismate, præ cuius contubernio antiqua partis perit temperies, visque calori innato ex pessimo corruptionis genere infertur. Præter intemperiem verò, contumacem reddunt partem tumores à quacunque causa orti, nec non continuitatis solutio, quibus providendum propria, & communi curatione secùs languens membrum ferriabitur ab officio, & adueniens alimentum erit oneri, non emolumento. Reliqua pariter remouenda sunt impedimenta, quæ commercium cordis cum membris intercipiunt, siuè illa sint externa, quale est arctum vinculum, siue interna, vt tumor, obstructio, vaforum conuiuentia, & similia. Hæc si præstes, breui reuiuiscet languens membri calor.

Cap. VII.

Quod corruptum, remoueto, aut arefacito.

Abstinere poteram à superfluo labore, videborque, forsitan, aliquibus lucem Soli velle addere, quum tamen, verissimum sit nostro sæculo illud effatum. Nunquam sat dici, quod non satis discitur. Nemini hucusque fuerat controuersum teneri Medicū ex iniuncto sibi officio hominis Naturam tueri, ac proinde res singulas illius naturales, viceque versa, quæ præter naturam huic contingunt, nulla interposita mora abigere, propulsare, remouere, siue sint causæ, siue morbi, siue huius symptomata, præcipuè verò si nullam receptura sint gratiam impofterum à Natura, cadantque sub censum rerum illarum, quæ toto genere præter naturam dicuntur. Audi modò reliquam ratiocinij partem Dictatore Galeno. *Ergò quod corruptum est, id alienum à Natura est, quod tale est, id se auferendum*

5. Meth.
3.

9. Meth.
c. 11.

dum dicitur. Et constanti sententia idemmet Auctor eiusdem tractationis lib. I. hęc monet. *Tanquam igitur in ijs corporibus, quod reliquum est, in frigidum aerem sublato perspirationem refrigerantem moliantur: ita utique, & putredinem, quę in vinis orta est, sanabimus, id scilicet, quod iam corruptum est, omni ratione vacuantes: quod reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante perspiratu, ad exactam symmetriam reducentes.* Et quod ẽ re nostra, paulo post annexit. *Ac, si quidem totum corpus dictorum* L.cit.
iam singula occuparent, etiam toti corpori per contraria est succurrendum: sin vnā partem quāpiam putredo inuaserit, illi adhibenda iam dicta sunt remedia. Pręter verò corruptionis notam, & perpetuę molestię certitudinem, si damnum minimẽ dubium corpori vniuerso immineat à re corrupta, neque dum ẽ corpore exturbata; certò certius in Medicum causam conijciat, neque iniuriã, quandoquidem ratum illud est, qui non prohibet, quum possit, mala facit. Quem prouentum, quęso, Medicus expectabit ex corruptę substantię adhęsu? an non pręcipua corporis membrã cum affecta parte communicant priorum ductuum merito? Arterias verò, ob incessantem motum, quis prohibebit quominus ad cor raptant putredinis miasmata? Accedit insuper damni in partes morbi transitio, ob connexionem, & symboleitatem. Quę, enim, maior esse potest analogia, quàm portionis membri cum altera portione sibi continua? Corruptum igitur statim remoueri debet, quoniam inutile, onerosum, tandemque naturę funestum. *A Medicis punguntur, & secantur marcida, sanaturque, & viuunt homo.* Hipp. li. I. de Diet.
Contingit tamen nonnunquam, vt necessarij, vel æger ipse, cæco sui amore seductus, mutilari renuat. Quapropter in hoc casu enitendum, ne putrilago vltteriùs serpat. Intercipit putredinem vltteriorem arefactio, neq; patitur mistum dissolui, post fata membri viuentis, verum integrã priore figurã, seruataq; antiquã compage, durat, curati cadaueris Ægyptij ad instar. Balsamica sunt, quę illud pręstant, medicamenta, atque

tenuium partium, quò altè penetrent, seque insinuent in penitiores corporis illius recessus. Quod si nostra non respuis, cōmunicabo tibi exemplar salituræ, quâ nuper obductus fuit pes sphacelatus Nobili Viro, donec spontè decideret, in totū similis Mummia Niloticæ. Descriptio talis erat.

R.	Myrrhæ electæ.	}	An. ʒ ij.
	Aloes succot.		
	Thuris.		
	Masthiciis.		
	Belzuini.	}	ʒ iij.
	Rad. Ireos pulu.		
	Croci pulu.	}	ʒ f.
	Asphalti Sogd.		
	Resinæ Therebint. Laric.	}	an. q. f.
	Olei dicti, & Petrolei recentis.		

Soluantur gummata in f. q. Olei prædicti lento igne, vaseq; clauso, deindè addantur pulueres, & Resinæ q. f. M. vt artis est.

Quo pars illinatur per vices, donec equali, & crassiore amiciatur crusta, duratura in æuum,

Cap. VIII.

Vitiatum pro viribus restituito.

VBi verò spes adhuc sit reliqua, neque 'corruptio' vsque adeò processit, vt insitum partis calorem confecerit, penitusq; suis è sedibus eliminauerit, tunc solers Medicus nulum non debet mouere lapidem, vt, quod vitiatum est, corrigat, Natura fauente, cuius ad exemplar curationem instituit. Præter enim monstrosas curationes, quas illa, quanquam rarò, molitur, eaque propter sub artem, non cadunt, studet antiquo instituto, facere semper, *eorū quæ fieri possunt, quod optimum est.*

Arist. 2.
de Calo
p. 34

Præ.

Præterea nil intentatum relinquit, ut, quod olim absoluerat, tueatur, lapsumque ad meliorem deducat frugem. Hinc videre est, quantâ providentiâ ipsa sibi sufficiens, & à nemine edocta, superuacaneâ expurget, molesta releget, quin ex rebus pessimis, non illaudabilem generet substantiam. Naturæ opicicuratur humorum ferocia, pristina redditur spiritibus energia, solidis corporis partibus labefactatum restituitur temperamentum, instauratur si quid deperditum, depræssum attollitur, diuisa coeunt, lacera sarciuntur, conniuentia aperiuntur, densata rarefiunt. Appositè proinde Medicinæ Parens aureum protulit quandoque oraculum. *Naturæ morborum Medice, nos autem ministri.* Enucleatius rem alicubi prosequeretur, *Renutrita. n. à cibus caro propulsat eam, quæ à medicamentis putrefacta est, & simul cū natura debellat.* Quin idēmet Hipp. pariter, & administrum vult Medicū esse Naturæ, semperq; adhortatur, ut, quæ rectè à Natura fiunt, Medicus imitetur, Galeni suasu. Huius monitu considerandū est præterea, non modò in hoc, sed in alijs quoq; omnibus generibus: nū habeamus facultatem, ea, quæ ex indicatione se offerunt, perficienda: siquidem forma morbi curationis duntaxat modum indicat: id autem fieri possit, nec ne, alioquin non indicat, quum hoc in omnibus factiuis artibus non ex rei faciendæ notione depromatur, sed potius ex potentia, vel impotentia causæ effectricis, itemque ex copia, aut indigentia materie. Nimirum eadem res à nonnullis possunt, ab alijs nequeunt confici: atque etiam possunt nonnunquam, & nonnunquam nequeunt: etenim eorum omnium, quæ corpori prosunt, in causa tum ipsa est Natura, tum Medicus: quedam tamen Medicus, quedam etiam Natura præstare nequit. Qui verò nullo delectu vitiatum membrum statim abscindere, igne torquere, vel absumere nititur, tantum hic à iusta naturæ ministri appellatione abest, ut etiam maxime contrarium nomen ipsi magis conueniat, inimico videlicet, & Naturæ ipsius, & egrotantium hosti iure appellato. Læditur plerumque cutis, illæsis subiectis partibus, tum ob naturæ soler-

6. Epid.

Hipp. de
loc. in
Homine.1. Epid.
com. 2. t.45.
P. Aph.
com. 2.
De Cōst.
Art.Gal. 2. de
Dieb.
Dier. c.

11.

tiam, tum etiam quod exposita illa sit externis iniurijs: temerarius Chirurgus, si membrum tunc secet, reus erit mutilationis, forsanque homicidij. Emendabile sæpè obseruatur cutis vitium, nec non contiguarum partium, dummodo calor innatus haud exulauerit: siquidem nouæ huic suppeditantur copix à cordis ditione, quæ nisi intercipientur, vel à Medico curante negligantur, certò certius ruinam instaurabunt. Non, dissiteor, secus aliquando contingere ob curtam Naturæ suppellectilem, partisque impotentiam: tunc verò impunè seuerius procedet Artifex: nam læsio morte tolerabilior. Substituitur, ni restituitur nonnunquam aliquid deperditæ portiunculæ: quod tamen eundem commodè præstare poterit vsum. tegmen erat, tegmen substituitur, forsanque validius, atque diuturnius. Interim ex leuidenti læsione præseruatur membrum reliquum ab eximia putredine, quam consequitur plerumque mors ægrotantis. Ociosus alter spectator exitij, & qui dum potest, putredinem non inhibet, putridumq; non corrigit; me iudice, eadem pænâ cum temerario mulctandus: cōmisit ille, admitto, at vesanus hic omisit, quæ vindicare ab interitu poterant miserum illius fideicommissum.

Cap. IX.

Quod proximum, neq; inquinatum præseruato.

Lib. de
Alim.
3. Meth.
& 1. Aph
c. 9.

QUamquā Natura abundè præstat omnia omnibus, Hipp. obseruatu, propriamq; tuetur ditionem satagens, nulloq; vnquam tempore in animalibus ociosa, aut cessans, instituti tamen sui nonnunquam consternata obliuiscitur, vel si non debilis absolutè, imbecillior, longèque impar feroci cum morbo manus conferere. At siquidem integrè superatur, neque resistere, aut certare omnino tentat, & si paulum omninò surgat ad pugnam, statim succumbit. Mature proindè Naturæ videtur succurrendum, ne pernix ille

le morbus imparatam adoriatur, atque conficiat. Confulet vero huic egregie Medicus ille, qui non immemor Galenici placiti, primam ex indicationibus sibi proponet, ut quod secundum Naturam se habet, custodiat, & propterea, quae similia illi sunt, ministret. Temperamenta vero ex eiusdem Auctoris monitu, alias similia, alias postulant contraria. Quae, enim, vitio carent, similia perpetuo, quippe quae seruare expedit; quae vitium habent, alias similia, alias contraria. Vtraque forsitan locum habent in Gangraena: illud tamen minimè dubium, caloris fonti primò prospiciendum, deinde membris vniuersis, ijsque praesertim, quae annexa naturaliter sunt

„ Nam tua res agitur, paries quum proximus ardet

praeter enim vniuersalia praesidia, roboranda pars est, interceptus motus humoris, vel halitus putridi externis auxilijs, si non valeas internis. Faciet nec non ad hoc reuulsio, vel deriuatio, quin ipsa euacuatio per affectam partem: simul enim & coniuncta morbi causa, sanguis nempe inquinatus, qua de re mox dicemus, & frequentissima talis euentus mediata causa, prohibita nempe transpiratio, dum tolluntur, sat prospicitur valentium indemnitati. Ergo praesentes iam affectus tollere, siue amouendis ijs, quae Naturae opus impediunt, id fiat, siue per medicamenta, quod ipsi molimur, omnes profecto homines curare dicunt, cauere autem, ne accidant, prospicere. Qui autem non defendit, nec obsistit si potest, iniuriae, Tullio iudice, tam est in vitio, quam si parentes, aut amicos, aut patriam deserat, at, meo suffragio, homicidij reus in re medica. Tantum .n. hic à iusta Naturae ministri appellatione abest, ut etiam maximè contrarium nomen ipsi magis conueniat, ut inimicus videlicet, & Naturae ipsius, & aegrotantium hostis iure appelletur.

3. Meth.
c. 3.

8. Meth.
c. 9.

4. Meth.
3.

1. de dieb.
decr. c.
11.



Cap. X.

Causa Gangræna continens.

H Ab eo nonnulla, quæ lucem dictis conciliabunt, simulq; viam minimè obscuram veritati sternent. Seriem audisti causarum Gangrænae, consonam menti Classicorum: cominùs modò vna scrutemur continentem cuiuscunque Gangrænae materiale causam. Reluctaberis confestim, & diuersas pro varietate differentium causarum vix admittes, ratus quibusdam neque subesse materiam. Bona verba, quæso: Gangræna passio est, aliqua proinde assignari debet illi sedes: sit extrema manus, pedisue digitus. Quæro nunc ego, quæ causa materialis huius mali? nam digitus, vt sic, non est sibi causa laboris, per aliud igitur laborat: intrinsecumue illud sit corpori, an extrinsecum, modò non curo: sat mihi est in præsens, nonnisi alicuius materiæ interuentu affici digitum. Causaberis forsan innatum calorem, cuius est corruptio in Gangræna: verum progressus ille in corruptionem formæ locum obtinet, non materiæ, adhucque scrutari liberum nobis est, à quânam materiâ effectus prodeat. Hæc pro certitudine materiæ. Quod sequitur, non minùs durum existimabis, penitusque paradoxon. Quis, enim, dices tu, consimilem nanciscitur materiam, particularis Gangræna, quæ comparem habet à dissimili promotore oriundam? Sat est, percepisti; percipe & nostra tu, quin recole, quæ superius, Aristotele præmonstratore, decreuimus. Audisti, fieri corruptionem ob innati caloris defectum, siue marcescat, siue extinguatur, deficere ob alimenti inopiã, alimentum ipsi esse sanguinem purissimum, nempe arterialem. Ineptus hic fit alendo in vnaquaq; Gangrænae specie: quapropter languet primò partis calor, deinde, ni maturè succurratur, extinguitur. Ineptitudinis non vnica est causa, frequentior est putredo quam concipit, & continentibus partibus communicat. Verum

rūm haud solus prohibitus effluxus hanc facit, sed, & plura cōspirant, vt proprius exulet calor à sanguine, præ cuius absentia concipit putredinem. Quantumuis enim transpiret, nisi antiquum repetat commercium, conclamatum iam est de illius salute, immò, quod frequētissimum, pro nobilitate substantiæ, deterrima fit, & perniciosa corruptio. Prætereo minimè dubias putredinis causas, venena ictu illata, venenatorumq; humorum decubitus, actutum sanguinem vitiantia, rem volens contraho ad frigus, & siccitatem, præscius te illa obiecturum. Hæc verò nec in viuente animali, quin neque in recens vitâ functo tanta est, esseve potest, vt nullus penitus humor sit superstes, quod videre est in Tabidis, morbo, vel senio confectis. Humor verò dum intra breue coercetur spatium, viam ad putredinem facillimè inuenit: hinc liuescunt nasi pinnae, ungues, & extremi digiti, sic affectis: at liuor nonnisi à sanguine extra vasa, intra nouas angustias. Præripit sanguini fugam frigus, hincque videre est vel in pernionibus, paulò post partem inflammari, euidentique corripì putredine, ob inclusum sanguinem. Hanc igitur continentem, singularemque Gangrænæ cuiuslibet materialem causam, eliminare studeat cordatus quisque Medicus.

Cap. XI.
Auctorum consensus.

HUc collimarunt præclara Classicorum studia, eandemque institerunt viam fidi illorum Clientes, qui ad præsentem vsque ætatem publici iuris fecerunt proprias obseruationes. E re nostra igitur erit Celebriores adducere è triplici gente Græcâ, Latinâ, Pænâ, quorum studijs euecta est Medicina summum ad fastigium. Antesignanus prodit Hippocrates iungens, quod quæ syderatione periclitantur, & vena ^{2. Epid.} intercepta ulcerantur, ea curare conuenit ex Fælij versione: qui ^{sec. 5.}

Auctor in Textus explicatione hæc habet. *Gangranam*, quæ nondum planè tenet, sed adhuc incipit, curare non est difficillimum. Cuius curationis admonet Hippocrates, ne propter supinam negligentiam cogamur miserum quidem, sed tamen unicum subire auxilium. Corruptela igitur partis rudimentum, & Gangranam ipsam nondum confirmatam curat profundis vulneribus adactis, & exhausto sanguine, interceptis tamen vasis, ne periculum longè gravius sentiant. Quæ cautio Hippocrati in vstionibus, & sectionibus est admodum familiaris. Franciscus Vallesius in Commento I. c. hæc habet. Huius curationem nunc docet Hippocrates, dicens, intercepta venâ exulcerare, & sanare, idest sanatur non aliter, quàm interceptâ venâ, & parte exulceratâ. Intercipi autem venam dicit, eam, aut eas, quæ ad partem Gangranâ tentatam deferunt sanguinem, in via, scissione, vstione, aut laqueo intercipi. Exulcerare dicit, altius partem scarificare. Oportet ergo, cum Gangranæ natæ in parte incipiunt apparere, citissimè toti corpori prospicere, & si quæ venâ videatur tumidior, & nigricans, eâ interciperi cauterio, ac morientes iâ particulas altis scarificationibus ulcerare, aut vrere aut partim exulcerare, & exedentia medicamēta admonere, partim vrere. Minora verò his, inutilia in hac affectione sunt. Illustris præterea est locus eiusdem Hipp. 6. Epid. quanquam aphoristica loquutione enūciatus: habet verò. Quæcunq; concoqui opus est, occludi conuenit: Contraria verò exiccare, atq; aperire. Prior pars non est nostri negocij in præsens, neque est controuersa, nisi tunc, quum putrefieri ab emplasticis, & meatus occludentibus medicamentis metus est, monitore Gal. in com. aut propter humorum ipsa creantium prauitatem, aut ob affecti membri imbecillitatē, ingentium calorem ita pusillum, egrumq; habentis, ut neq; humorum in ipsum delapsorum concoctionem aggrediatur. Porro in horum curatione scarificationibus altissimis cutem rescindimus, & plerumque vsque ad profundum in multis affecti membri partibus dissecamus, medicaminibusque siccantissimis utimur. Huiusmodi namque inflammationibus Gangrana impendet, ab ipsa

Com. 2. t.
32.

sis denictō iam, ac propē ad perfectam extinctionem accedente calore ingenito. In quibus igitur inflammationibus, aut omnino quibus in tumoribus innatum calidum, non ut extinguatur, funditūq; aboleatur, periculum subit, atq; idēo remedio adhibito vincere humores potest, ad id genus vitia medicamentis emplasticis utimur, quæ per hæc verba manifestē declarauit, inquiens, quæcūq; concoqui opus est. At quæ ad id deuenerunt, ut mox in Gangrenam casura sint, & quæ iam computrescunt, statim neq; concoctiones postulant. Iccirco alia quidem (ut dixi) euacuationibus per scarificationes, & incisiones, medicamentisq; valentissimis curamus, alia verò iam putria recidimus, atq; perurimus. Rectē itaq; adiecit, contraria verò exicare, atq; aperire, hoc est, suppuratione non egentia: opus est enim in non admittentibus suppurationem omnes exitus recludere, affectaq; membra arefacere. Horum memor Gal. 14. Meth. c. 13. qua de tumoribus præter naturam curandis docebat duplicem intentionem suboriri, priorem quidem, ut affectus sanetur, posteriorē, si insanabilis esset, ut vnà cum vitio pars quodque excidatur. Ne tamen in re non dubia quis exhitaret, nodumue in scirpo, ut ferunt, quæreret, rursus nobilis ille Auditor hæc de Gangræna enunciauit. Curatur autem euacuantibus nobis quam possumus plurimum sanguinis, qui in membro patiente compactus est, cuius causa fiunt mortificationes, ob id, quod arteria ex angustia loci nequeunt se attollere: reliquo autem transpirationes exhibentibus. Aut igitur cutem vniuersam multis sectionibus profundis secare oportet, vnà cum subiecta substantia, aut plurimis scarificationibus profundis incidere. Sanguinem verò manare permittens; imponere debes ex medicamentis aliquod ad putrescentia vtilibus: cuiusmodi sunt, quæ ex oxymellite, & farina vrobi, vel lolij conficiuntur, si verò talia non adsint, fabarum farinam adhibe, atq; ipsum oxymel solum: & si fortius medicamen apponere velis, adijce sal, aut extrochiscis aliquem exquisitissimè tritum, qualis Andromis, & Polida, & Pasionis est. Et Muscæ medicamen ad hæc aptissimum, quod in Hera tomo scriptum est. His subscrip-

fit

2. Ad
Glauc. c.
9.Tetr. 4.
Serm. 2.
c. 56.

- Lib. 4. c. 15. sit Aetius, ne dicam transcripsit cuncta, quod & fecere Paulus
 Lib. 7. c. 27. Ægineta, atque Oribasius. Bis Actuarius curationem Gangræ-
 nae proponit constanti tamen sententia, primum quâ de Tu-
 moribus præter naturam habet verò. *Scire tamen licet, nisi in-*
 It. ex Paul. . . *flammationes enatæ scitè curentur, eas in Gangrenam, ac sydera-*
 Lib. 4. c. 19. in cal *tionem commigrare, quæ maiorem quoque curam postulant, quod*
 ce. *pars promptè emoriatur, & æger periculū adeat. Quare ubi inflam-*
 4. Meth. *matio in Gangrenam abiit, pars in ambitu emortua scalpello concidenda est,*
 med. c. *ut satis sanguinis eat, ipsumq; quod iam mortuum est,*
 16. 6. c. 3. *excindendum: deinde medicamenta, quæ, quo minus serpat, inhi-*
beant, injicienda: ita enim euacuato eo, qui corruptus erat, sanguine,
detractaq; carne emortua, æger melius se habebit. Alteram ubi de
Ulceribus communibus toti corpori. Iam verò Gangrenam,
quamplurimi sanguinis ex loco affecto, inanitione curare oportet:
etenim aut vena secta, si quæpiam magna circa ipsam partem repe-
ritur, corruptū sanguine euacuare decet, aut cute circumcirca mul-
tis, altisq; adactis plagis, scalpello dissecta, sanguis satis copiosus
est ducendus: mox quæ ad purida accomodantur, imponemus, cu-
iusmodi est quod ex aceto multo, farina erui, aut loly, aut fabarum,
& sale componitur: aut Andronis medicamentum: quod paulò
superiùs inter vehementia recensuerat. At verò Romanus
 Lib. 5. Hipp. A. Cornelius Celsus in leniori Gangrena, præcipit pri-
 mum, *si vires patiuntur sanguinem mittere, deinde quicquid ari-*
 dum est, & intentione quadam proximum quoque locum malè ha-
 bet, usq; ad sanum corpus concidere. Quod & obseruat in Cole
 Lib. 6. Gangrenâ tentatâ, quanquam non abstinet ab adurentibus,
 maximèq; illo utitur quod ex calce, chalcitide, auripigmento com-
 ponitur, si medicamenta vincuntur, inquit, hic quoq; scalpello quic-
 quid corruptum est, sic ut aliquid etiam integri trahat, præcidi de-
 bet. Antiquissimus Medicus Gariopontus symbolum contulit.
 Lib. 5. c. 48. *Illa verò pars, quæ adhuc aliquid sensus retinet, & non penitus*
mortua est, frequenti scarificatione. & scalpello purgabitur, atque
curabitur, nunc multis, & profundis plagis, nunc paucis & lenibus,

ut locus, & ratio cause postulauerit. Detracto, n. sanguine, & con-
 stricto, considera loci necessitatem, & que sunt vena, & arteria, que
 non habent exhalationem, atq; naturalem purgationem. Et ideo
 post scarificationem vteris illis medicamentis, quibus putrentia, &
 putrida curantur vulnera, idest farinam orobi cum aceto, & melle
 concoques, & cataplasmas locum. Idem facit, & fabæ farina si-
 militer cum aceto, & melle cocta, & apposita, & si volueris vehe-
 mentiùs siccare locum, addes aliquantum salis. Demum si opus fue-
 rit, vteris etiam trochiscis cum aceto, vel vino. Princeps Arabum
 Auicennas hæc deponit. De Cancrænis quidem, dum in principio
 persenerat, speratur quod sanetur. Cum autem, confirmatur cor-
 ruptio in carne, tunc necessarium est accipere totum ipsius. Cum
 ergo vides membri colorem alterari, & est in via putrefactionis,
 tunc oportet ut succurras liniendo ipsum cum eo, quod prohibeat pu-
 trefactionem, sicut est bolus armenus, & terra sigillata cum aceto. Si
 autem illud non valet, non inuenis excusationem, quin scalpellatio-
 nem profundam facias diuersorū modorum in locis, & ponas san-
 guisugas, & phlebotomes venas proximas ei paruas, ut accipiatur
 sanguis malus cum cautela eius, quod circumdat locum, sicut cum
 epithematibus predictis. Et ponatur super ipsum locum scalpella-
 tum, quod prohibeat putredinem, & sit ei contrarium de illis qui-
 bus inest profundatio fortior, sicut farina herbi cum syrupo acetoso,
 aut cum farina fabarum. Et propriè permista cum sale. Et de illis,
 que desuper liniuntur, est assa, & semen vrticæ etiam, & aristolo-
 chia rotunda, & succus foliorum persicorum, de vnoquoq; sumatur
 pars una eris pars media, teratur cum aqua, donec fiat secundū
 spissitudinem mellis: & line cum eo vlcus, & in circuitu eius. Cu-
 ius in particulæ explicatione fidus illius Interpres Dinus del
 Garbo noster ciuis hæc habet. Si autem illud non valet, idest non
 sufficit, &c. non inuenis excusationem, quin scalpellationem
 profundam facias diuersorum modorum in locis diuersorum loco-
 rum: quia secundū diuersa loca debet fieri scalpellatio diuersi
 modi: quia in membro carnosio potest fieri profundior scalpellatio,
 quàm

L. 4. f. 3.
 Tr. 1. c. 16

quàm in nervoso, ut sanguis malus accipiat cum cautela, id est cum conservatione à putrefactione eius quod circumdat locum, sicut cum epithematibus predictis, scilicet de bolo, & terra sigillata cum aceto. Et ponatur super locum. Hic ponit medicamina, quæ debent poni super locum scalpellatum, quia aliud est medicamen quod ponitur in circuitu loci cancrenati, & aliud quod ponitur super locum cancrenatum: quia in circuitu debet poni medicamen repercussivum, ut prohibeat putrefactionem pervenire ad partes sanas: sicut super locum debet poni medicamen resolutivum, & aperitivum cum forti abstersione, & forti exiccatione, sicut ista medicamina quæ ponit, & propriè permixta cum sale. Et dicit hoc quando volumus fortius desiccare, ut quando esset maior putrefactio, quod sal fortiter desiccet, vel potest fieri istud emplastrum probatum.

R Farinæ fabarum, farinæ orobi, & multum salis, & conficere cum succo Absinthij, vel urtica, & pone aliquid mellis. Istud enim emplastrum est optimum super locum scalpellatum, quia mundificat, & abstergit, & desiccet. Et de medicinis prohibentibus hestiomenum, & corrosionem, id est ne cancrena fiat aschachillos, & hestiomenus. Et intellige, quod medicamen quod hic ponit, est optimum, & expertum, quia illud medicamen facit cadere illud quod putrefactum est, & hoc est ratione floris aris, & servat à putrefactione carnem sanam, & hoc est ratione aluminis, quod est prohibitivum, & fortiter desiccativum, & ratione mellis abstergit, & desiccet. Eiusdem Scholæ afficla Petrus de Largelata quæ de curatione Gangrænæ hæc habet. Hoc facto cum nigredo apparet scalpella locū profundè cum phlebotomo, & phlebotomare debes aliquotiens venas apparentes circa locum, quæ parvæ sunt, & appone postea sanguisugas, si etiam fuerit necesse. Hoc facto quia scalpellatione facta lava locum cum aqua salsa, vel aqua cineris, ne sanguis congelatus maneat in loco & super locum pone emplastrum quod exiccat, & prohibeat putrefactionem, & tale emplastrum est hoc **R** farinæ fabarum, orobi an. permisceantur cum syrupo acetofo, & parum salis, & fiat emplastrum. Et secundum Guidonem
sem-

L. i. Tr. i.
C. 15.

semper bis in die laua cum aceto calido, omnia ista prohibent putrefactionem. Ego consueui semper lauare cum lixiuio. Guido de Cauliaco Medicus Pontificius. Cum ergo, inquit, vides membri colorem alterari, tunc oportet, quod liniatur cum unguento de bolo armeno, terra sigillata, & aceto. Si autem illud non valet, non inuenies excusationem, quin scalpellationem profundam facias in diuersis locis, aut sanguisugas apponas, & venas paruas proximas aperias, & locum cum aqua salita laues, vt sanguis grossus exeat, & non congeletur, & pone super locum scalpellatum quod putrefactionem prohibet, & resoluit, vt est farina orobi, aut fabarum cum syrupo acetofo incorporata, & semper bis in die cum aceto calido laua. Celeberrimus ille Chirurgus Ioannes de Vico non diffimili vtitur curatione. Tertia intentio, que est materiam coniunctam, & corruptam remouere, partemq; sanam conseruare a putrefactione, sic completur. In primis cum videris locum ad nigredinem tendere: tunc statim nulla melior curatio est, quam ipsam nigredinem diuersis scarificationibus scarificare diuersorum modorum, & profunde cum applicatione etiam sanguisugarum in circuitu corruptionis cancrenosae: deinde locum lauare cum lixiuio, in quo decocti sint lupini in bona quantitate vsq; ad crepaturam lupinorum: vt inquit Galenus, & Auicenna. cap. de Lupinis: virtus eorum est potentissime eradicare unumquodq; vlcus cancrenosum: & ego saepenumero expertus sum istam decoctionem in isto casu, & mihi, & egrotantibus bene successum est, cum applicatione tamen Vnguenti Egyptiaci descriptione nostra, facta prius lotionem decoctionis predictae impleatur: deinde locus putrefactus, & denigratus cum predicto unguento egyptiaco, cuius talis est forma R. floris aris, Aluminis Roche Mellis. an. vnc. ij. aceti albi, decoctionis supradictae, videlicet, lupinorum cum lixiuio decoctorum an. vnc. ij. s. bulliant omnia simul ad ignem, & secundum artem fiat unguentum. Habet enim virtutem auferendi vnquamq; corruptionem in Cancrana, & aschachilos repertam: prohibet etiam hoc unguentum partem sanam ab omni corruptione: & ideo eius officium est, vt inquit

Lib. 2. De
Apost. c.
17.

quit Auicenn. malam corrodere, & bonam conseruare: quibus omnibus duobus indigemus in curatione ista. Vtiliter insuper applicatur istud defensiuum super parte sana tantummodo: cuius hac est forma. *℞* olei rosati ex oliuis immaturis, olei myrtini an. vnc. ij. succi plantaginis, & solatri an. vnc. ij. bulliant omnia simul vsque ad consumptionem succi: deinde coletur, cui colatura addantur cere alba vn. j. & media. Farina fabarum, farina lentium, farina hordei benè cribellata an. vnc. s. sandalorum omnium an. 3 ij. & media. Boli armeni benè trituriati vnc. j, pulueris Myrtillorum granorum, & foliorum eius 3 j, liquefacta iterum cera cum oleis omnia ad inuicem incorporentur, & fiat defensiuum in bona forma, addendo, vel minuendo de oleis prædictis, si opus erit. Et nota, amice, quod istud est mirabile confortatiuum in agrotatione ista. Nam ipso applicato super parte sana, ut patet consideranti ingredientia, habet virtutem ita confortandi locum, quod non amplius possit recipere materiam extraneam, cum hoc etiam habeat prohibere ambulationem huiusmodi corruptionis locum confortando cum aliquali resolutione, & exiccatione. Vtterius utilissimum est etiam cum applicatione præallegati Vnguenti aegyptiaci super locum corruptum magnam petiam ponere infra scripti Emplastri. *℞* farine fabarum, farina orobi, farina lentium, farina lupinorum an. lib. s. succi absynthij vnc. j. salis vnc. j. cum sapa suffic. enti, & parum liscij, ad ignem fiat emplastrum solitum, cuius officium est conseruare mirabiliter membrum à putrefactione, putrefactumq; domesticè resolvere, & exiccare. Vides, quid antea actis sæculis præstiterint Chirurgiæ primores. Neque diuersa fuit mens his, qui proximè trāfactis annis medicinam fecere, quos inter emicat A.^a Vuesalij. I.^b Tragaultius. G.^c Fallopius. A.^d Paræus, cuius dicta nonnulla fideliter recitabo, quoniam propositæ disputationi summopere congruunt. Scarificatus cum iam primum pars computrescit; nam pro morbi magnitudine, remedi magnitudo esse debet. Quare si ad ossa vsq; penetret, multis, & profundis sectionibus cutem, & carnes, non aculâ ad eam rem comparatâ, incidere oportebit;

a Li. 5. de
Tum. c.

12.

b Instit.
Chir. l.

1. c. 7.

c Lib. De
Tum. p.

n. c. 10.

d Chir. l.

1. c. 16.

vita-

vitatis tamen insignioribus nervis, & vasis, nisi penitus computruerint. nam si ea nondum putredo inuaserit, sectiones in horum interstitijs sunt moliende: si minor est Gangrana, scarificationibus contenti esse debemus: Scarificationibus, & incisionibus factis multum sanguinis effluere sinendum, ut sic materia coniuncta euacuetur. Huic affundenda remedia, quae calefaciendo, siccando, resolvendo, detergendo, & aperiendo, putredinem emendant, & castigent: in imum verò penetrando, absumenda virulentiae parti iam infixae vim habeant. In hanc rem instituuntur lotiones ex lixivio cinerum ficulnearum, aut quercinarum, in quo lupini ad perfectam elixationem coxerint. Val paratu faciliora remedia habebuntur ex aqua salsa, in qua bullierint Aloe & Aegyptiacum, addita sub sinem aqua vitae: nam aqua vitae, & calcanthum cinerfactum, singularia sunt ad Gangranam remedia: vel ℞ Aceti optimi lib. j. mel. ros. vnc. iij. Syrup. acetosi vnc. iij. salis com. ℥ iij. bulliant simul: adde aquae vitae lib. f. hoc remedio pars saepius abluatur, est enim eius ad Gangranas coercendas magna vis. A lotionē, aegyptiacum linamentis impones, atq; in incisiones immittes: nō enim hoc remedio aliud est efficacius ad putredines: nam eschara inducta, abscedere facit putridam carnem à sana. Nec verò in hoc mali genere expectandum ut putridae carnes ipsae per se à sanis excidant: sed potius quicquid corruptum est, id nonacula, vel forficibus rescindere oportet, inde toties aegyptiacū indere, quoties opus videbitur. Immisso Aegyptiaco mox toti parti sequens cataplasma est imponendum: impedit enim putrefactionem, resolvit, deterget, desiccet virulentam saniem, & partium sicca tenuitate in membrum penetrat, ipsum roborat, & est anodynum. ℞ far. fab. hord. Orobi, lent. lupin. an. lib. f. sal. com. & mel. ros. an. vnc. iij. succi absinthij, Marrub. an. ℥ ij. f. aloes, Mast. Myrrh. & aqua vitae an. ℥ ij. oximelitis simplicis quantum sufficit, fiat cataplasma molle secundum artem. Plures nostro saeculo Spartam hanc ornarunt, maiorum praecipis obsequentes, qui quū obuij indaganti cuiq; praestoq; sint, lubens, volensq; ab ijs recensendis abstinebo. Vnum saltem adducam Hieron.

Lib. I. de
Tum. p.
n. ca. 19.

Fabriciū ab Aquapendente, qui proprio in loco talia monet. *Quare si Gangrena fiat cum humorum affluxu, qui geniti sunt in corpore, ab acre pestifero, ebrietate, cibis prauis, vita otiosa, immodica venere, & descendunt ad partem aliquam, ut digitum magnum pedis, inducuntq; Gangrenam, cui associatur febris pestifera, pustula cum macula nigra, dolor intolerabilis &c. in hac Gangrena oportet, (nota) quam citissime succurrere, alioqui nihil iuuabis. Quod nuperum confirmauit experimentum. Non succurrit, qui ineptis utitur præsidij, vel malo leuioribus. Præter verò sanguinis missionem, purgationem, alterationem, diætam, non recusat attrahentia cum calore. Si velimus, inquit, virus foras trahere sine calore, apponemus cucurbitulas siccas, vel scarificatas, quæ magis probantur. Ex quibus patet, quàm deuiauerit à recto tramite ignarus ille cunctator, cuius fidei commissa fuerat Nobilis Virgo.*

Cap. XII.

Carpitur Aduersarius de malè seruato Instituto.

P. Top.
cap. 2.

DEuia dubio procul à recto tramite, Aristotelis monitu, *qui nec ea sumit, quæ omnibus videntur, nec quæ plerisque, nec quæ sapientibus: & his neque omnibus, neque plerisque, neque Clarissimis.* At neque suis, dices tu, destituitur Patronis altera opinio. Benè est, sed cocta numerabimus exta. Præmitto interim, quod in liminari lucubrationis proponitur. *Questio de Gangrene, & sphaceli diuersa curatione.* Diuersitas hæc, quæ, qualisue sit pag. 10. Auctor manifestat, enuncians in tractanda Gangrena ex Chirurgis alios seueros acribus medicamentis, igne, ferroq; rem peragere; aliquos verò ita remissos, ac lenes se ipsos præstare, ut ne tantillam quidem carnem, aut os violare audeant, sed leni medicamine vsos feliciter opus absoluere. Tertium verò genus fatiùs erat suppressere, scilicet, aliquos, siue hac, siue illa incedant via, nullo modo compotes voti esse factos. Suppono insuper

per, quod superius abundè probauimus, Gangrænam, & sphacelum, non solâ nomenclaturâ, verùm & re plurimùm differre. Forſan refragaberis tu ſeductus, quod Gangræna eſt via in ſphacelum; viam autè non differre à termino. Reuocas me ad Phyſicas controuerſias, tuaq; propoſitio non abſque mica ſalis admitti poteſt: apparatus namq; , & præuiæ diſpoſitiones nihil ſunt formæ ſubſtantialis, quæ adueniet aut deperdetur in inſtanti; nam quantum eſt è re noſtra, viuens, & non viuens contradiçtoriè opponuntur. Viuit adhuc pars Gangrænâ tentata, non viuut quæ patitur Sphacelum, præſè, purèq; loquendo. Hac, ſi placet, lege, manus conſeramus omni æquiocatione impoſterùm ſublata. Quæ ſi conſtant, non vna proindè vtriuſque affectûs poteſt eſſe curatio, quin Sphacelus Medici tranſcendit limites, neque cum huic à Medico poteſt impendi, niſi quæ vitâ funçto, qua de re conſule Doçtiſſimum A. Santorellum in elegantiſſima tractatione *De Curando Defunçto*. Quid igitur, inquires, in re tam graui feriantur Medici? Nihil cauſæ eſt, cur illis ſuccenſeas tu, qui cunçtaris iners Gangrænæ ſpectator, nobiſq; auçtor, & nihil proſus in Sphacelo curando à Medico præſtari debere, ſed opus vniuerſum Naturæ committendum. Verùm, dic ſodes, cur inſalutatâ penè Gangrænâ, ad Sphacelum ſtatim tranſilis, tamque multus es in re non neceſſaria. Cur lenem illam Gangrænæ tractandi viam, nobis inuides, importunèue ſupprimis? haud enim lenia ſunt, quæ permittis, nobiſque ſuades in prima tua Concluſione *Membrũ Gangrænâ laborans ab externa cauſa, quæ verè contagium vicinæ parti afferre videatur, vt ictus ex venenatis, conditionibusque prædictis: aut ab interna, decumbente humore, adeò prauæ. & excellentis putredinis, vt à tota ſubſtantia, occulta facultate vicinas partes coafficeret; dummodo certa circumſpectiõne cognoscatur, id non fieri potiùs ex iterato decubitu, vel fluxu prauorum humorum, vel externa cauſa irritante, & vitium augente, quod docuit Hipp. Galenus, & alij; & ſic ſit verè vitium partis tantum, vt aiunt, tan-*

Pag. 82.

O

quam

quam in facto esse, ac hominis vita videatur valde periclitari, atq; vniuersalibus premissis, assumptis, & admotis ex arte medicamentis Alexiterijs, Alexipharmacis, scarificationibusq; vitium non corrigatur, agendum cum Celso acribus, causticis, sectionibus, inustionibusque. Quæ vt verissima, & in puncto, conficiunt ignauum illud pecus, de quo in historia. Vtrumq; non minùs præstat, & tertia tua Conclusio, in qua habes. *Si fiat Gangræna ex magnitudine inflammationis, vel simili causa ex quolibet humore, ingenti copiâ facultatem suffocante, curandum scarificatione, & cataplasmate ex farinis, cum Celso, & Galeno, alijsq; similiter consulentibus.* Vacui proinde à te discedimus, omniq; spe frustrati. Vastum igitur illum apparatus contrahis tandem ad quæstionem, An Sphacelata membra arte separari debeant à reliqua corporis mole, & negatiuæ parti addictus, nobis insinuare fatigis, nihil tunc esse moliendum, nisi perfunctoriè, nempe, ad tædium, & graueolentiam, auerruncandam. Leuâsti nos maximo onere fateor; integrum proinde erit posthac Medicis ad Gangrænæ, Sphaceliue curationem vocatis, ab omni prorsus præsidiorum genere abstinere, quin impunè concedere nostri in locum succedentibus Pollinctoribus, atq; Libitinarijs: secùs si faxint, humanæ laniænæ rei, te iudice, prorsus habendi.

Pag. 88.

Pag. cit.

Cap. XIII.

*Argumenta negantium proponuntur,
& enodantur.*

TEmpestiuum iam est rationum pondus pensitare, quibus cunctatores nostri nituntur. Prima in ordine sic se habet: Pars emortua est velut excrementum quoddam: sed excrementum Naturæ ope, excretrice facultate, vel calore ethereogenea dissipante, expelli debet: igitur frustra Medicus sectionem molitur, cum id Naturæ sit concedendum. hæc illi.

Pag. 26.

In

In primis animaduertas velim, mi Lector, nil ad rhombum, de Gangræna, cuius *diuersam* polliciti sunt *curationem*, ni tamen, quod suspicor, satagentium anxietudini domesticam opponant negligentiam. Vt ut sit, negatur totum, siue de Gangræna, siue de sphacelo concludere intendant. Formæ vitium carpent Dialectici, materiam nos: primū inque, non est Gangræna excrementum, & substantia, sed passio quæ accidit substantiæ; hæc verò, dum malo tentatur, non est *excrementum*, sed pars humani corporis integralis, licet redat ad corruptionem. Non *excerui debet*, verū restitui, eademq; numero seruari, non tam *Natura*, quàm artis ope. Sauciat Chirurgus, non fecat, sat illi tunc est continentem euocare materiam, & perspiratui indulgere. Non igitur frustra Medicus sectionem molitur quod ille inferebat, neq; negocium illud Naturæ debet committere, quod nunquam, aggrederetur, sauiente interim malo, inq; horas reliquum depopulante, hæc de Gangræna. Neque minùs falsa illa sunt, si de sphacelo concludere intendant. Nam quod assument, partem sphacelatam, penitusque emortuam, esse *excrementum*, erroneum est. Nam excrementum Galeni manibus est vitiosum quiddam ex superuacuo alimentis relictum, cui præparatæ quidem à Natura corporis partes sunt, quæ id secernant atque emittant. Neque illud *quoddam* eximit, sed elidit infirmatque minorem: quantum enim defleuit ab indole excrementi, tantum cadit ab asserto priuilegio. Quæ minor, neque vera semper est in valentibus, neq; ut plurimum in ægotantibus, secùs vacant præcipua Medicinæ instrumenta, Pharmacia, & Chirurgia. Noto importunum pleonasmum, aut supinam oscitantiam. *Natura, Calorque innatus* synonyma sunt, Hippocratis, & Galeni auribus, qui caloris elementaris ad instar operatur (si quando hic congreget per se homogenea, disgreget per accidens heterogenea) verū per proprios ductus, statasq; vias inutile delegat debitas in sedes: nonnunquam verò & excrementis ad tempus abutitur pro

6. De
Tuend.
Val. c. 1.

1. Apher.
15.

animalis salute. Respuit tandem Naturæ maiestas ancillantis excretriciis parem concursum, sat docta, sibiq; sufficiens pensum absolueret. Incassum proinde lusit primipilus, & illatio, qualiscunque illa sit, falsa est, non tam in præsentis negotio, quàm in Medicina vniuersa faciendâ, monitorem Hipp. Quò

In Aph. *Natura vergit per loca conferentia ducere conuenit.* Experimento quod adducunt, plura opponi possent experimenta odiosa, quorum memoriam refricare non absque alicuius pudore valerem. Decessit spontè humerus ille puero exiccatus, non quòd Natura noxium separaret, sed integrum contraheret. Sic vel inconcussæ decidunt frondes ubi aruerint, nullo Naturæ labore, culturæue artificio. Succedit alterum ratiocinium blandientium. *Vel vitium, inquit, in parte affecta consistit, vel est in tota massa sanguinis, vel in maiore eius parte. Si in parte affecta consistit, cur secandum membrum, cum Natura ipsum sit expulsura? si in toto sanguine, vel maiore eius parte adest, frustra secamus: secta enim aliqua extrema parte, morbus superiorem inficiet, donec consumdetur agrotus.* Antequam congregiamur, dic fodes, mi homo, quæ indicia præfers, quibus dignoscere possumus tales differentias? Aut nobis hæc inuides, aut ignoras. Quid igitur, quæso, accersitus mulieris? cunctaberis, credo, pro more: nilq; prorsus in casu grauissimo tentabis, solo prognostico, fortunæq; committes oscitabundus, rei euentum neglectis præceptoribus, totq; per sæcula felicissimè peractis experimentis. Sciscitor vltèrius, pro quo pugnas, quidue impugnas: Gangrænâ, an Sphacelum? si hunc, iam creditur in facto esse; supernuacanea proinde est causarum consideratio: sin verò illam, quæ quia est ad sphacelum, nisi dum præ foribus incubet syderatio, certoq; certius exitium immineat, nunquam membrum præcidunt cordati Medici, verùm cutaneis sectunculis vtuntur. Ad formam argumenti. Si quando in parte affecta tantùm consistit Gangræna; præstat illa Medicus, quæ debet ex officio; vt audisti superius, scarificat, vt conti-

neus

2. Ratio
negan-
tium.

nens educatur materialis causa, quæ neglecta in virus degenerat, hinc vicinis partibus transitione nocet, nec non principibus, ac diffusis, peruijs canalibus minatur. Hinc reuocatur influens calor labantis insidi in subsidium, pristinaque procuratur temperies, apta muneribus vitæ obeundis. Neq; præteribo commoda, quæ ex huiusmodi transpiratione homini accedunt. Præter enim excrementorū diffilationem, quibus præsentibus periclitabatur innatus calor, ne strangularetur, illud insuper accedit emolumenti, ne degeneret hic, aut desciscat, euadatq; animalis naturæ perquā aduersus. Quibus impulsoribus separat nec non frequenter Chirurgus sphacelatum mēbrum, utpote ærumnosum, inutile prorsus corpori, animoq; molestissimum. An nescis teneri Medicum, ex iniuncto sibi officio, Tutò, Citò, & Iucundè ægrotantibus mederi? Quæ securitas tetro præsentē odore?

Gai. de
Rig. Trê.
c.6.

Lucr. l.6.

Rancida quo perolent proiecta cadavera ritu

aut quid non verendum ex mortuæ partis commercio? quade re superius, infraq; vberius. Præterea, cui proficit dilatio, nisi Chirurgus ex industria protrahēti curationem? haud enim sumus in ossis squammis, verum in membro vnde quaque syderato. Enecta verò pars sensu omni penitus orbata, reliquis onerosa, debito modo si tractetur, iucundè amputabitur absq; vlllo discrimine. Hæc de morbo in sola parte. Examinemus, & reliqua. *Si in toto sanguine*, inquiunt, *vel maiori eius parte, frustra secabimus*. Negatur consequentia, quam tamen probare nituntur: *eo quia morbus superiorem insiciet*. Distinguo, si cunctator curationi præsit, concedo; si Medicus cordatus, nego. Et ratio negationis est: siquidem qui corrigit Artifex aueruncabit humorum malitiam, necnon partem præseruabit à confluxu, ut audisti superius: secus, te suafore, deberet in corruptela insigni hominem casui committere, nilque ab arte sperare miser ægrotus, quod falsum, & experientiæ aduersum nemo non dicet. Illud interim animaduerto, locum sectioni

- te non negare, ubi malitia succorum non sit in toto, neque in maiori parte, quod membrum ex industria suppressisti, ne, volens nolens, Veterum sententiæ subscriberes. Tandem sic ratiocinantur. Per vos *nisi ferro, igne, vel causticis præsedijs mortificatio omnis tollitur, adeo ut sanam partem attingamus, relinquatur fomes, & ulterius progreditur morbus. Sed si partem sanam medicamentis dolorem incutientibus affligamus, nova materia attrahitur, hinc nova obstructio, & nova Gangræna, hinc nova partis sanæ ob caustica destructio, hinc, ut Galenus ait, inflammatio, febris, delirium, & nervorum dissentio*. Hic rursus ex industria ambiguo seducere nos tentant Aduersarij: Si de Gangræna verba faciant, cui propriè *mortificationis* nomen competit, ut diximus superius, peccat materia argumenti, & falsitatis redarguitur utraque propositio, quod patet ex ijs quæ nuper disseruimus. Sin vero aptent illa Sphacelo, vana sunt; nam admittit maiori propositione, minorem negamus: *multum enim interest, ut cum Galeno sapiam modò, & loquar, inter ea, quæ casura sunt, & quæ excidi debent*. In casurijs pericula recensita minatur, abstinere in præcidendis, quin sectioni liberè subscribit: en ipsum loquentem. Consideremus rursus num de partibus corporis illud verè dicatur, *casura sanè deteriora sunt, quum citò cadunt nonnulli siquidem orationem hanc falsam existimant, quos fallunt partes putrescentes* (nota) *quæ celeriter excidentur necesse est; quod ipsum per se verum est, nihil tamen illi repugnat: multum enim interest inter ea, quæ casura sunt, & quæ excidi debent*. Obserua Aduersarij candorem, simulque Recentiorum (A. Paræi, nec L. l. c. c. non Hieronymi Fabricij) studium, quò declinent syrtes, complanentque iter minimè anceps, vel ærumnolum.



Cap. XIV.

Examinantur Aduersariorum fundamenta.

Bonis auibus rem inchoamus: nam primum illorum fundamentum, latè explicauimus, nempe, quòd Gangræna est, dum pars emoritur; Sphacelus, cùm iam emortua Vnum est; cui ægrè subscribo, si *morbis serpat & euadat, est hiomenos, & Gangræna depascens dicitur*, cur non & sphacelus? Mortua quidem pars est, vitæq; operibus inepta, non insidijs; sibi nanque reseruat antiquas misti vires, nuperasque ex putredine excitatas. Non controuerfor causas, tam internas, quàm externas, quas recensent in secundo fundamento, luculenter à nobis superiùs expositas, ægrè admitto animaduersionem, quam tertio loco proponunt de casuris, & excindendis ex Hippocrate *tex. 23. de officina Medici*. Nihil enim de excindendis habet textura verborum, quæ sic iacet. *Casura deteriora sunt, quum citò cadunt: hæc autem sic, ut neq; premant, neque decidant*. Galenus verò ab Antagonistis in subsidium vocatus, fatetur, quod hac loquendi ratio perturbata omnino est, & sensum omnino oppositum posse tolerare, nempe *casura deteriora sunt ipsis citò cadentibus*. Collegit insuper ex hac oratione, librum hunc rudem adhuc editum fuisse, forsanque à posteris deprauatum. Dantes autem integra verba sic habere, *Casura sanè deteriora sunt quum citò cadunt, sub dubio est de quibus hæc dicantur; num de quibusdam corporis partibus casuris, an de fascijs, & de ijs, quæ affectæ parti ad sanitatem comparandam imponuntur? qualia sunt cataplasmata, medicamina, linamenta, laquei*. Neque alienum existimat accipere orationem illam de linamētis, admittit medicamenta, non excludit escharas. Considerat tandem, num de partibus corporis illud verè dicatur, subditque; *Nonnulli siquidem orationem hanc falsam existimant, quos fallunt partes putrescentes, quæ celeriter excidantur necesse est, quod ipsum*

In con-
l. c.

per se verum est. Quæ profectò vt eliminant Nouatorū sententiam, sic nostram, quin communem, abundè confirmant: neq; mirari desino, cur Phryges nostrates hunc Tragædum conduxerint. Traducere verò ab ossis commoti testâ, vel squammula ad integrum membrum Gangrænâ correptum, supinæ est oscitantia, vel damnabilis peruicaciæ. Viden quo è triuio sustulerint hunc, quem iactant passim, Achillem nutantem, suosque confodientem? Hic insurgit, nescio quis ex conuictoribus, obolumq; dat, in cænam, veritus palmam sibi præripi, si tam laxè de præscindendis discernatur. *Seueros* appellat contra sentientes, patrocinium Auctorum vno verbo eludit, non prospexisse illos, neque excidisse, verum omnia prius tentasse, secus quàm faciant Neoterici: hoc autem mera est impostura, qua de re superiùs sat enucleatè. Fatetur tamen omnibus tentatis incassum, licuisse veteribus secare ob contagionis timorem, quæ tamen rarò contingere poterat. Dic tu, at frequentissimè secabant, vel incidebant: igitur frequentissimus erat contagionis metus. Deinde quid transfers dubium nomen ad odiosam operationem? secabant cutim scarificationibus multis, & profundis, quibus non sufficientibus secabant, & membrum vniuersum, noxæ futurum vicinis partibus. Infrequentia huius discriminis haud sat confirmatur ex allato principio, *Remotâ causâ remouetur effectus Gangræna, & sphaceli angescantis.* Nam prima propositionis pars locum habet tantummodo in ijs, quæ sunt in fieri, non autem in facto esse, ac præter iurisdictionem suarum causarum. Hinc ritè Philosophantibus maximè impropriè dicitur *Sphacelus augeri*, quum dici debeat propagari, & ex vna parte in cognatam transire. Est enim Sphacelus terminus ad quem corruptionis in viuentem: stat verò ille in indiuisibili, prout generatio, augeri, vel minui nescius. Quod verò attinet ad Gangrænâ, quæ via est ad sphacelum, nisi quid factum iam sit, tota curatio, vt diximus, præseruatiua est. At proxima illius materialis

cau-

causa est, vt superius audisti, sanguis inquinatus in parte im-
 pactus; hic igitur educi debet omni ingenio. Verum quoniam
 ob modum substantiæ contumax est, & poris subeundis inep-
 tus, igitur ampliora præparanda sunt foramina, quod præstat
 egregiè inuisa tibi, præterque fas, & æquum, damnata scarifi-
 catio. Præterea sciscitor, an vnquam huic aratro manum ad-
 moueris? & morborum causas rescindere tentaueris? An
 credis, citius, quam Asparagi coquuntur, & ad nutum Artifi-
 cis loco illas cedere? Fugitne rursus te corpus Gangrænæ,
 & Sphacelo obnoxium, esse vt plurimum, & cacochimū,
 prauumque a multo tempore aggregasse sanguinem? I tu, &
 effrænem massam cohibere actutum, vel corrige. Prosequitur
 nihilom nus causarum hic auerruncator. *Sine sit interna causa,*
sine externa, frigida, vel calida, ac etiam pestilente, ac depascente,
vt optimè habetur ex Hippocrate & ex omnibus &c. Non tam af-
 fatim hæc sorbeo; sine, quæso, me dubium pitissando te metum
 prægustare. Quid est illud *Interna*, cui patrocinantem inducis
Hipp. 2. Progn. tex. 9.? Tuæ sunt partes illud probare, remotâ
 causâ remoueri effectum Gangrænæ, & Spaceli augeſcentis.
 Consulamus proinde à te inductū Hippocratem. Is verò alie-
 nus prorsus est à tuo sensu in loco notato. Audi loquentem. *Si* Hipp. de
verò digiti, ac pedes omnino nigrescunt, minus periculosi sunt, Prog. 9.
quàm si lucent, sed & alia super considerata sunt. Si enim faci-
le ferre malum appareat, & aliquid aliud salubre fuerit signum,
morbum verti spes est ad abscessum, ita vt eger sit conualiturus,
quæ verò nigrefacta sunt, è corpore casura. Vt vides, ne my qui-
 dem pro tua internæ causæ remotione, quinimo si res prospe-
 rè euentura sit, nō nisi cum membri omnimoda deperditione,
 & superstite sphacelo illud sit futurum. Prætermitto quæ pro-
 bē notat Galenus in cōmento de incuriosa loquutione Hipp.
 quæ forsan tibi aliàs parūm attento imposuit. *Nam interdum*
pars nigrescit, quia materia eò decumbit, interdum quoniam mo-
ritur. Prioris tamen iudicia protulit Hipp. ratus, si illa absint,
 sat

lat consultum artificis peritiæ. Hæc de tua tam facili remotione internæ causæ. Prosequamur & reliquas. Succedit, *externa frigida, vel calida*. Vereor recens expertus, ne futura sint nouitia hæc eiusdem farinæ cum superioribus. Consulamus testes à te inductos, num pro te, an, quod suspicor, contra te depellant. Præ manibus habet Hippocrates Vlcus iam factum, illudque irritatum à causa interna: nam de externa iniuria ex deligatura incongrua superius t. 13. meminerat. Quapropter in rei euentiam hæc annectit. *At si nihil eiusmodi sit; sed ipsum vlcus irritatū est*. A quibus verò illud excitetur humoribus, docet Galenus in Com. tex. 16. *Declarauit ipse adustorum exemplo, cur acrium medicamentorum vsus eiusmodi vulneribus noceat, siquidem orta sunt ex calidorum, atq; acrium humorum mixtura*. Hæc noto in gratiam tuæ causæ externæ, cui mendicæ modò incassum Hippocraticum patrociniū. Verū, sit à causa externa tale Vlcus, indica nobis decantatā illam abs te facilitatē in superanda causa externa. Quod si quis pro te afferat iam euauisse causam externā, puta vinculum, ferulam, aut deligationem, obijciam ego statim, at permanet adhuc effectus, vlcus nempe, multa cautione curandum: igitur falsum fuit tuum effatum, quod *remotā causā, remouetur effectus Gangræna, & Sphaceli augetiscentis, siue sit interna, siue externa*. Verū quis te docuit ab vno particulari ad vniuersale inferre? Vix Rhetori illa permittuntur, quæ respuunt præstantiores facultates. Sit Vlcus à causā externā excitatum facillimæ curationis (vtrumque verò perquam falsum est) licet ne tibi ab vnica causa externa, ad genus vniuersum extendere ditionem? Sunt ne tibi externæ causæ, frigus, vitiō, contusio, venena assumpta, vel ictu illata? hæc si Grangrænam, vel sphacelum minentur: nouus tu nobis Chiron dicto citiùs læsuras profligabis? Nenix hæc sunt, & aniles fabulæ, risu tantum explodendæ. Alterum succedit Hipp. testimonium 4. *de Art. tex. 35*. Duo continet, vt video: primū laudat præcisionem

of.

offium, quam tu ex instituto impugnās: alterum est, quod expectat casum corruptæ carnis, & ossis ad longum tempus: tantum abest quod nobis debebas ex pacto, ut remotioni causæ externæ ille incumbat; vel prædicta abs te facilitate finem, non Hipp. sed tibi hallucinanti assequatur. Quapropter tuum fateatur ille sarcimen allatum *externa causa frigida, vel calida*, quæ de re, ne per somnium quidem noster Antesignanus. Hæc debentur tuæ circumspeditioni. Huius nec non rursus abuteris fide in Epidemijs, ubi locorum narrat ærumnas ægrotantium in Græcia tempore belli Peleponnesiaci; quam & ornârunt Spartam Thucydides, posteriorque natu Lucretius: singuli verò membrorum excidium, spontaneamq; separationem post diuturnum conflictum enarrant, nunquam obseruo causam illam pestilentem remoueri, sed ad libitum debacchari: nisi tamen accuratior tu obijcias nobis, *cum pubem, & pudenda urgeret*. Quod tamen parum erit è re tua, nam Galenus in Com. meminit, & vstionis, & sectionis ad euitandum contagium: tam iners est, atque formidolosus, dices tu, *Seuerus*; At increpat te Lucretius noster.

3. Epid.
in 3. c. 25.


t. 26.

Et grauiter partim metuentes limina leti

L. 6.

Vinebant ferro priuati parte virili.

Proindè, ut vides, mi homo, nihil ad Rhombum. Peius verò tecum agitur in t. 24. 4. de Artic. ubi neque Hipp. neque Gal. quicquam habent de re proposita. In tex. autem 41. 3. de fract. partibi aberratio. Locus verò 13. 1. Acut. postremò a te in margine positus, de ptißana vniuersus est; quare suspicor ne tu inconsultis autographis, aliunde tuam eruditionem deriuaueris, quod si renuas, impostoris nomen vix subterfugies. Hucusque igitur pro tua facili causæ remotione infelicitè pugnasti.



Cap.

Cap. XV.

*Prosequimur aduersantium fundamenta
euertere.*

PRouocas nos ad experimenta. nam sensibilibium, inquis, sensus est iudex, non ratio, quam quis sibi verisimiliter commentatur: hucusque non malè. Non tam promptè admitto quod subdis, & *debet ratio fidem recipere ab experimento*. Si de remedijs intelligis, aduersantem habebis Galenum *primo de Aliment. facult. cap. 1. Omnino enim nullius rei vires experimento commodò explorabis, nisi prius per rationem ad vnguem compertum habueris affectum, cui applicatur id quod exploras, siue sit cibus, siue potus, siue medicamentum. Quippe affectuum cognitio est materia remediorum, non ipsorum remediorum cognitio*. Sed perperam hæc tecum, qui à remedijs abhorres. Quapropter de morbi exitu intelligas, cui rationem mancipas: cautè te geras velim, monitore Hippocrate, hic enim vel primo artis in
1. Aph. 1. limine, *fallax experimentum, difficileque iudicium* obtrudit, & Gal. in Comm. *Empiricis verò non videtur ratio dici iudicium, sed quæ per experientiam inuenta fuerit, auxiliorum dyjudicatio. Nam re vera & hæc difficilis est, nec exploratu facilis, quando multis remedijs egrotati adhibitis aliquod vnum illorum in causa fuisse indicat, ut eger vel melius se habeat, vel deterius*. Adde insuper quod non infrequens, erratum non causæ pro causa dum
10. Meth. c. 1. Natura, quæ *omnibus sufficit*, obseruatu Senis, nulliusq; materiæ interuentu, Doctore Pergameno, admiranda molitur, quam trahere frequenter nituntur imperiti incassum propriæ opinionis in patrocinium. Verùm, sit sensus competens sensibilibium iudex, & ratio fidem recipiat ab experimento, quid tum? An in dubium vocas, quæ Medicinæ Antesignani litteris cōmendârunt? vel credis legnes illos, atque ociosos nunquam ma-
num

nam admouisse ægrotantibus, verum subuentanea nobis præcepta tradidisse? Egregiè falleris, nam & manus auxiliares admouerunt frequenter, attentoq; animo singula lustrantes, vniuersalia præcepta, præuijs quamplurimis experimentis, nobis insinuârunt. Dispeream, si tuum sarcimen reduces ad formam syllogisticam absque cachinnis. Sit maior: sensibilibum sensus est iudex: cui annectis, sed ratio debet fidem recipere ab experimento: quid inferes tandem, ergo omnis homo currit. Obstetricantem nihilominus nactus es, nec non suppetias tuæ sententiæ ferentem: dicere, forsan, voluisti, haud quiuisti, quod ratio quælibet summittere debet fascis enarratis tuis experimentis. At experimenta mille producunt nostri Coriphæi: tua verò multi in controuersiam vocant; quin insaufa opponunt, ritèque dicet quis, nullam protulisti hucusque, forsanq; neque nouisti differentiam inter casura & excindenda. Casu igitur scopum attigisti, non arte. Sed hæc mittamus, utpote odiosa, ceptumq; prosequamur iter saluis tuis observationibus. Profectò non vrgent hæc, nisi in Sphacelo iam facto, minimè depascente, vel contagioso, existentibus insuper firmis viribus, quæ conditiones rarò coeunt, frequentissimè diffident. At vera sint in omni parte sphacelata: quid tum, si Gangrænâ fuerit illa affecta? expectabis, puto, ut degeneret in sphacelum, mitibus, vel nullis adhibitis præsijs, ut præstes quod nobis debebas ex pacto. Siccine auxiliares admouebis manus miseris ægrotantibus? Nutat igitur illud tuum sensus criteriũ, nisi firmiori nitatur caudici. Vtteriùs, quid tibi vis tuo cū illo? *Nec causa in omnibus simili modo est requirenda, sed in quibusdam est satis demonstrasse, quod sint, primo eth. c. 7.* Tam citò à rationali secta in Empiricam auolâsti? aut despondes in re tam facili animum, aptum rebus nouandis? Obtrudis os nobis, silentiumq; imponis, vix patieris, credo in posterum eminus scrutari quempiam tua illa experimenta. Alia mens est Aristoteli, cui scire est rem per causam cognoscere, & quod

illius

1. Post.

illius sit causa, & quod non contingat aliter se habere. Quæ tibi, vt credo, parum commodant, sedulò si pensitaueris, plurimum incommodant. Profectò è re tua erat casum suppressere in pag. 37. ægroti, cui pudendi portio passa sphacelum ex symptomatica fluxione, in principio febris malignæ, quæ pars à te malè tractata, tuis scilicet *lenibus medicamentis*, etsi Naturæ ope, quod emortuum propelleret, paulò post integrum inuasit pudendum, cuius sanis partibus, si consulisses ex arte, neque fluxionem admisissent tunc, neque suoapte ingenio mismata illa impacta fines propagassent nouo ægri discrimine. Cautior te Galenus, vt fateris eadem paginâ, in grauiori casu, & constitutione, cauet à recidiua summis præfidijs. Doleat in super tuam vicem, quod inferius fatearis Villicum hunc postea præter expectationem fuisse sanatum miti curatione. Cur igitur hæsitasti tunc, inersq; cliërem subsidio defraudasti? Ne malum, inquis, duplicarem, vitamque cum morbo homini auferrem. Quibus tamen reclamat Galenus, testis dudum à te inductus, vt audisti capite præcedenti, satque monuerat deuios è re nata. *Etiam absq; pestilenti statu, ubi has regiones inflammatio, vel sacer ignis obsederit, facillimè putrescunt.* Satis ne tibi factum? sin annuas, abnuo ego, & quæ sequuntur, fideliter recito. *Vnâq; partes superiores afficiunt.* En tibi contagij metum, obseruatamque huius frequentiam ab eximio Auctore, quod tu peruersè negasti. Quapropter summa cum ratione illud infert. *Vnde nobis est sæpe necesse, vt putrida præcidemus, locum, veluti radicem, inuërere.* Hæc tibi sint norma in posterum, ne crambem hanc denuò recoquam. Illud in præsentiarum tibi permitto, vt causam tam sæui euentûs ab eodem auctore scisciteris, & ad scientiam comparandam disponas: docebit enim te, quòd probi Medici officium est, non tam curare, quàm, & compedes currenti malo inijcere. Sed commune munus est putredinis humorum, vt illas partes, in quas impingat, corrumpat, sæpius verò, & superiores transitione inficiat,

Pag. 57.

3. In 3.
Epid. c.
26.

4. 25.

ciat. Debet igitur cordatus Medicus, & *putrida præscindere*, t. 26.

& *locum, veluti radicem, inurere*. Satis ne tibi factum? an satis è re tua locus hic toties à te inculcatus? Est insuper quòd vnanimis obseruemus in vtroq; Auctore narrari hìc abscessus humorum factos à Natura præpollente, insuper non obscure facere illos euacuationibus quibusque. Nam de vniuersa-

libus sat constat in tex. 29. *si commodè turbata esset aliis, aut* Tex. 29.

urinarum bonarum extitisset excretio, hinc solueretur, quibus horum nihil acciderat, obscureq; euanescebant, ut lethalia essent. Gale-

nus in Comm. *Nec est obscurum, quin si & per ventrem, & urinas expurgatus fuisset molestus dum excerneretur, fuerit, profuerit tamen vniuerso corpori.* At dices tu, nihil ad rem, Medicis hæc

sint curæ. Ades dum, paucis te vult Hipp. *Quibus enim ad sup-* t. 25. cit.

urationem hac species deuenit, plurimi superstites horum erant.

Audi modò fidum huius Interpretem. *Quorum quidam hac de*

re præcipuè incolumes euaserunt, vitiosis humoribus simul cum ipsi-

partibus, quas ei putrefecerant, amissis, quod & inferius repe-

tit. Entibi vtriusque euacuationis genus apprime salutare, Tex. 29.

à Præceptoribus decantatum. Obseruo insuper, priusquam

ab huiusmodi contextu me expediam; vagos fuisse illos,

effrænesque humores, quod significauit Summus ille dicta-

tor in contextu 25. enucleauitque apertè Galenus in Com-

mentario inueniens: *oberrabat, enim: ut ipse vocauit, fluxio per to-*

tum corpus, hoc est temerè, nulloq; ordine, & casu vagabatur, ut

præfagire Medicus ante, quòd esset decubitura, non valeret. Pluri-

ma sunt, neque infæcunda, quæ hinc elicio; primùmque refer-

re Hippocratem ægotantium historias, quorū curationi haud

ille interfuerit, secus quì poterat ille proprii dogmatis imme-

mor, turgenti humori non opponere actutū euacuationem,

câdemque die cohibere vagantes? De bacchantis igitur mor-

bi, nullisque compedibus astricti, retulit nobis historias, secus

facturus, si manus admouisset, quod & præstitit, neque reticuit

datâ occasione. Quapropter non est, cur inertes hi sui in pa-

tro-

In Epid.

trocinium posthac adducant Hippocratem in Epid. membro-
rum casum tamdiu ociosum expectantem, nulloque præsidio
miseris illis consulentem.

Cap. XVI.

Evasiunculas Aduersariorum eludimus.

Cap. su-
periori.

Pag. 42.

Pag. 43.

Non infirma porrò ea existimabitur ratio à contagio im-
minente petita, quæ primum in ordine tenebat locum
apud assertores antiquæ encheiriatis, & meritò, vt quæ fre-
quenti experimento auctoritatem sibi conciliauerit, ratumq;
fecerit Galeni testimonium, quod dudum audisti. Hæret, &
angit te hæc hædera, quò fit vt multiplici conatu euadere, vel
saltem declinare tentes Contagij energiam. Contigisse non-
nunquam asseueras, vt illælis internis partibus, externæ peni-
tùs corruptæ fuerint, & à sanis propullarentur. Esto, quid in-
fers tu? *Hinc facile patet sinceræ partes non consici ex emortua-
rum contactu.* Quis te docuit hanc inferendi normam? An es
nescius, cōclusionem sequi deteriorem præmissarum partem?
cur elicis igitur vniuersalem Conclusionē ex particulari pro-
positione? Noxam sibi hærentem nonnunquam propulsat va-
lida membri facultas, arcetque vicinam perniciem: frequen-
tissimè tamen succumbit, datque manus palantibus hostibus.
Hinc prudens Medicus talem debet, & ex iniuncto sibi offi-
cio, tenetur auertere pestem. Quòd si ex voto non succedat,
ne pars sincera trahatur, separare debet viuens à non viuen-
te pernicioso. Fateris tandem, *quod cum contactu interdum in
his contagium inesse possit*, tunc igitur sectioni minimè aduersa-
beris, exulabitque *diuersa illa sphaceli curandi ratio*, quam in
principio iactasti. Verùm quid tibi vis cum illa tua limitatiun-
cula, *non omnino negatur?* & quod deterius, contra fidem, &
experimenta asseris, *rarissimè succedere contagium.* Præterea
haud omnes explicasse conditiones assertores dicis; quid si
cun-

cunctas præterierint, propageturque nihilominus malum, & sanas partes inficiat? An noster modus cognoscendi immutat, forsan, res? fiuntque morbi speculantis ad normā. Satiùs erat sic ratiocinari. Frequentissimè transit in sanas partes ne- chrosis: igitur vel nos latent putredinis conditiones, vel superflua recensentur. Recitat quandoque Maro Tyranni Me- zentij execrabile facinus

- „ Mortua quinetiam iungebat corpora viuis,
 „ Componens manibusque manus, atque oribus ora
 „ (Tormenti genus!) & sanie, taboque fluentes
 „ Complexu in misero longa sic morte necabat.

Et verè tormenti genus Thüscis antiquis consuetū, si Tullio credimus, quod instauravit Macrinus Imperator, ea propter Macellini nomen meritis. Quas tibi finges cōditiones in corpore valido, atq; valente, quas non æquet morbidū illud, minimèq; disunctū. Rursus aduocas in subsidium *Naturæ regimen*, vt defendantur, verū si non sufficiens illa sibi fuit ad hoc præstandum in corpore valente, forsanq; a symbolo; quid speras in languente, iisdèq; prauis humoribus refertissimo? Manca præterea est illa tua doctrina, quanquā parantefi longissima nouē linearum septa, de natura humoris contagium inferentis, quod tantum specificæ prauitati ex putredine exulanti occulta, vel à tota substantia venenosa, vel ex venenato telo ultra contactū, refers acceptū. Haud, n., Scabiei meministi, vel impetiginis illius, quæ à nostratibus *Volatica* præ celerrima illius trāsitione, incertoq; volatu, cōgruè appellatur. Hæ verò vnica cutis fæditates, contagiosæ quidem sunt, verū à tuo veneno abhorrent. Hæc infirmant vniuersale tuum effatum de causā contagij venenosæ. Quin vt disputationi aliquid condonem, neque forsan desiderabitur in cadauere humano excellens illa putredo, cuius indicium horribilis fætor, & analogia cum indiuiduo eiusdem speciei, ne dicam numero vnum, idemque cum superstite sano. Mones insuper discernendum esse contagium à morbi angu-

Aen. l. 8.

In Hor-
tensio.Fulgosus
lib. 9. c. 26

Pag. 43.

mento depascentia simili, quod ex iterata fluxione, vel noua decumbente materia proueniat. Pace tua dixerim, hoc onus tu subire debebas: qui vltroneus praeferens tenebrionibus facem. Interim caue ab improprietate: nam morbus in casu proposito non dicitur augeri, verum de nouo fieri, sanasque partes occupare. Sat lapideus erit, ne dicam molaris professor ille, qui non distinxerit, vtrū pendeat nechrosis membri ab arctio: i fasciâ, an ab escharotico. Quapropter renunciant, vel Chirurgiæ Tyrones huic tuæ admonitioni. Excusas tandem superioris sæculi, ne dicam, cunctorum errores, seuerosque sectores damnas neotericos, quibus tua affulsit fax, reosque illos facis patrati homicidij: qui tamē vnanimis, tua tibi verba reddunt, & pertinaciter negant *ex contactu cadauerosi membri continuas partes non confici*. Præterea inepta esse *lenia medicamenta*, vt partium integrarū substantiam tueantur, ac seruent, quod perperam nobis hucusq; insinuare tentasti.

Cap. XVII.

Hippocratis norma perpenditur.

Pergis eandem recoquere crambem, posthabitâ interim Gangrænâ, non absque malæ fidei suspitione, victusque fateris, laudare Hippoc. excisionem in membro iam sphacelato, verum alijs seruatis legibus, quàm faciant seueri recentiores. *Non, enim, inquis, partem viuentem attingit.* Vtrò hoc tibi damus, *unde omnia iam dicta mortis pericula imminet.* Non tam faciliè hæc admittimus. Primumque sub incudem reuocamus doloris genus non adeò forte, vt deterruerit ægrotatē, quin nouam subiret sectionem in parte sanissima, ad hoc vt remoueret membri truncum incommodum artificioso progressui, prout videre est apud Ambrosium Paræum. Plus incommodat hæmorrhagia, spirituumque conferta deperditio, præ quibus causis cor actutum languet, nonnunquam verò, & fuc-

cum-

4. de Ar-
tic. l. 36.

Chirurg.
l. 11. c. 13.

cumbit. Verùm si arctis ligaturis intercipiatur confluxus, stuporq; inde parti inducatur, omnia erunt in tuto. Præter id quod natura à natura plurimùm distat: duriores carne, & quibus sanguis admodum fibrosus, faciliùs tolerabunt sectionē, secùs frigidi, imbelles, effæminati, & quibus tenues humores, curtaque est spirituum suppellex. Tales, forsan, nactus Hipp. vel ex aliorum relatione, quod suspicor, meticulosior redditus, periclitari recusat, nondum exploratâ salutarî viâ, quæ posteris innotuit. Duo infero ex superstite carne emortua: primum quod per se cadet *relaxata, & propulsata à natura per carnem succrescentem, suppuratione facta*: alterum, quod non timet Eximius ille Artifex *læsionem* ex contactu. Vtrumq; tuâ pace, arbitrium est. Nam de primo, iam tibi superius factum satis. Refugit siquidem Natura, quantum in se est, rei præter naturam contactum, nam mortui ad viventem nulla est proportio, dumque se recolligit, arescit membrum interim, temporis longissimo progressu casurum. Dic sodes, quomodo tuam aptabis in præsens doctrinam partibus cæteris solidis, quæ membrum sphacelatum constituunt? An in cartilagine, & osse fiet illa tua suppuratio, & pullulabit caro propulsans? Quod attinet ad alteram, nempè, non timere Hippoc. læsionē ex contactu carnis putridæ reliquæ; simplex hæc tua affirmatio, simplici negatione tollitur, ut cum Dialecticis modò sapiam, & loquar. At, inquires tu, cur permittit Præceptor ille noxium contubernium? Tempestivum iam est, ut revelemus fallaciam. Mens Hippoc. est, ne sana pars violetur; hoc autem dupliciter contingit, primò quidem dum cis nechrosim secamus in parte vivente, haud trans in emortua tantum. Secundò, si partes, quæ in membri superficie vitâ sint destitutæ, subiectæ verò, & quæ in medullis, adhuc vitâ fruuntur. *Nam quæ emor-
riuntur, quamvis non fuerint astricta, non omnia ex altis ossium par-
tibus decidunt, sed quedam ex summis.* His stantibus, edicit Senex, ne quid violetur: tum quia Medici officium est, humanum

Cap. 13.

Hip. I de
vuln. ca.

c. 36.

corpus, singulasque illius partes seruire (hoc verò præterijt Hippoc. tanquam exploratum; nulliq; controuersia vnquam expositum) tum etiam ad excitandum dolorem, quem subsequitur nonnunquam lypothimia, in aliquibus verò, & funesta syncope, ob virium iacturam. Quanquam in tex. 35. habet, *plerunq; citra noxam præciduntur, nisi protinus anima deficiat, vel quarto die febris continens superueniat.* Quinimo paulò superiùs monebat. *Sed & quæcunque ossa, non ad articulos, verum ad aliquam aliam regionem præciduntur, similiter sine noxa sunt. & alijs promptius adhuc curationem recipiunt.* Quod verò attinet ad carnem corruptã in vulneribus sanguinem fundentibus, non emortua illa tamen, præterque ius Naturæ, sed intra cancellos recuperandæ pristinae gratiæ, nõ est quod noxam ab illa valdè vereatur. At in ijs, quæ valentius adstringuntur, tum in ossium fracturis plus iusto compressis, in ijs item quæcunque vinculis violenter comprehenduntur, metus abest contagij, interceptis vijs quibuscunque; quo fit, vt compluribus decidat, quorum plerique liberantur. Hæc prohibent ne malum serpat. Quis scit, an Hippocrates minimè legnis artifex manum admouerit insuper his auxiliarem, non secus, ac reliquis. Et memini me legisse apud Galenum talem obseruationem. *Quum, enim*

3. Epid. 6.2. l. 10. *nullum aliud scripsit remedium in agris horum librorum, tum nec illam, non qui non præstò fuerit laborantibus auxilio, sed quòd ascribere auxilia singulis agris non oporteat, nisi quid fortè commune inciderit.* Vt vt præsumptio mihi faueat, eundem producã è re nostra fatentem. *Curatio, enim, à curatione distat, quantum ad id pertinet, vt nudata ossa maturius, vel serius decidant.* Postremò feueris succenses, quod præter Hippoc. normam, non secent membrum ad articulum. Occursat confestim A. Paræus, & duo tibi reponit: primum quidem non inconfuetam sibi fuisse huiusmodi sectionẽ, quod & alij de se testabantur; præterea partis naturam definire amputationis locum. Benè est, quod *φλαυρία* non vsque adeò caliginem tibi offude-

Lib. 11. c.
25.

Cap. 15.

rit,

rit, quin reluctantem obserues Hippocratem peracta cum sectione. Quem scopulum tamen quoquomodo vt euites, primo loco inepta profers, deindè eximium Præceptorem damnas, habesque despectui; tantùm valet cæcus amor sui, improbaque peruicacia. Fingis proinde percunctanti sic satisficientem. *An quia timeat læsionem ex longè distant, & non à contingente propinqua?* Repudias tu fictam responſionem tuo cum *hoc nihil absurdius*, quod tamen pernegant Antagonistæ; longè, enim, absurdior est tua euasio, quam annectis, vt mox audies. Et vt disputationi fores pateant, ecquis vetat, quominus ex illo tuo putaminum aceruo, edules nuces iuglandes nonnemo venetur? Ni fallor, commodè potest quis hunc illis sensum aptare, quòd Hippoc. maiorem timeat læsionem ex longè distante maximæ molis, quàm à propinqua contingente sub exigua quantitate. Hæc vt percipias, duo supponunt, quibus refragari nefas: alterum, quòd Hippocrates membrum corruptum ex toto abscindit, relictæ solùm exigua portione, scilicet, *ne quid violetur*, alterum in maiori mole, maiorem etiam esse virtutem. Plus igitur, iureque veretur à membro abscindendo, quàm à futuro superstite, ob minimam energiam, quam tamen infirmasse illum verisimile est, vt dudum audisti. Nullum proindè continet absurdum responſio à te conficta, necnon confestim explosa. Tua modò experiamur. *Nonit, enim, ex membris nigrefactis, & emortuis apparentibus non omnes partes ex imis sapè cadere, sed tantùm quadam ex summis.* P. 48.
Aut Delio egemus natatore, aut, quod suspicor, saltus nunc, mi homo, extra chorum. Secat membrum Hippoc. te inuito, minima adhuc parte reliqua. Percunctaris cunctaturus, haud imitaris. (respondet nescio quis) auerruncare maiorem noxam indubiè futuram à maiori quante. Quid ad rhombum, si non omnes partes ex imis cadunt, sed quædam ex summis? Tandem, quem implicasti nodum, explicans tu, asserens, quod Hippocrates *non vlla necessitate motus permittit, vel molitur ta-*

lem sectionem. Temerè igitur in re grauissima procedit, extremaque tentat perperam? Ariolaris tu id agere ad remouendum inutile pondus, & fatorem. Neve allata excusatio Seni iam trepidanti suffragetur, subdis, situ artificioso pondus sustineri posse, fatorem corrigi, & remoueri exsiccantibus, beneque olentibus, praterquamquod paucis diebus membrum exiccatur. His non contentus, addis. *Patet quoque non necessario fieri membri prædictam sectionem ex eodem Hippoc. cum seq. tex. 37. concludendo consulat, ut accipiantur huiusmodi sanationes: magis, enim, terrent dum accipiuntur, quam dum adhibentur.* Verum consultò, summaque necessitate coactus Parens ille egregius manus admouet, inertesque admonet, ut quam primùm sanam partem ab emortua separent, qua cum nulla est analogia, seu proportio, quinimò perniciofa penitus consuetudo, monitore quotidiano experimento, & dudum laudato Auctore. Itaque oportet mortuum à viuo statim excludi, aut nisi id fiat, viuum mortui contagione interire vaporibus, nempe, copiose, & continenter per venas, nervos, & arterias ad viscera, & partes principes ab humorum, & carniū corruptione suscitatis. Habet nec non quæ tibi ore tenus significet. Quare ne ea res, desendam quidem, sed tamen hominis, & reliqui totius corporis vita conseruanda necessariam membri alienius, cui reliqua sphaceli, & perfectæ mortificationis signa adsuerint, amputationem remoretur, iterum, atque iterum vide: aliàs neglectum incendium momento in vniuersum corpus grassabitur, nec iam remedio locus erit. Sic enim Hippocrates sectiones, vstiones, & terebrationes, quamprimùm necessarias exigit perficiendas iubet. Par est, Regio Chirurgo, atque experientissimo, te præbere morigerum: secus de tua eruditione actum est. Quod attinet ad mentem Hippocratis in cont. 37. 4. de artic. seduceris egregiè, præ æquiuocatione, arbitro Galeno in Comment. Credis enim subscribere Hippoc. tuæ cunctationi. In is enim, quæ verè graua sunt, non tamen talia se ostendunt, monet, ut Medicus se subducat: illis manum injiciat, quæ

gra.

gravia videntur, quemadmodum, & hæc, quæ nunc proponuntur. Vbi enim pars aliqua ex toto emortua sit, non amplius grauius afficit, quæ vicina sunt, hanc si præcidas, caueas, ne, dum manus curatio adhibetur, animæ defectio sequatur, malum aliud non offeres ullum. Postremò Phryges Tragædos conduxisse exclamarunt omnes, dum lib. Epid. denuò recoquis: in eademque persistens hæresi, persuadere nobis tentas, Hippoc. in seq. tex. 37. *concludendo consulere ut accipiantur huiusmodi sanationes, magis enim terrent, dum accipiuntur, quàm dum adhibentur. Verùm quas sanationes percipis? tuas ne dispendiosas, & plenas discriminis, an verò sectionem tex. 36. superiori laudatam, consultam, & vbirrimè à Galeno in Commentario explicatâ, quum iuxta articulum affecta membri pars, intacto osse abscinditur.* Consulit profectò Hippoc. Medici curantis existimationi, obseruatu Pergameni, *in ijs, enim, quæ verè gravia sunt, non tamen talia se ostendunt, monet ut Medicus se suaducat, illis malum iniiciat, quæ gravia videntur, quemadmodum, & hæc, quæ nunc proponuntur.* Quid deliberas? concedes, an medeberis? Accurres confestim tua cum leni, nuperque memorata Medicina: hanc ad tempus deponere, ac interim præbe nostro Pergameno aures ociosas; is verò actutùm hæc præcedentibus annectit. *Vbi enim, pars aliqua ex toto emortua sit, non amplius grauius afficit, quæ vicina sunt. Hanc si præcidas, caueas, ne dum manus curatio adhibetur, animæ defectio sequatur, malum aliud non offeres ullum.* Viden' quomodò Hippocrates sibi met consonet in membri sectione consulenda. Neque minori versutia dissimulare, aut distorquere niteris Coi dictatoris mentem eodem in volumine ad locum. *Erant autem hæc formidabiliora, quàm deteriora, vbi, inquis tu: de excisione nullum verbum. At meminisse oportebat, nudam hîc narrare Hippocratem historiam pestilentis constitutionis, neque Medicum agere in præsens, aut præstita remedia recensere. Accedit, quod & superius animaduertebamus, haud sin-*

t. 25. 3. in
3. Epid.

In. Com.
ta. cit.

gulis ægrotantibus illum interfuisse, verum ex aliorum, ut fit, narratione, hæc collegisse, idq; non leuidens, ut audisti, coniectura. Maliensis infortunium ab Hippoc. recitatum 5. Epid. & confirmabit, quæ asserimus in præsens, & damnabit tui similes cunctatores. Audi monentem. *In hoc non animaduersam est quòd & corporis habitus biliosus erat, & in corpore putredo sicca t. nuis intestini multa, & aliarum carniū, quas statim eijcere oportebat, si quis potuisset, sicco pharmaco, dum robur aliquod homo habebat.* Prius verò quàm insigne illud tuū paradoxon nobis infines (commodat, enim, inquis, & corruptio in profundis, & nigris putredinibus, putredines soluens) concilia tibi Galenum è diametro docentem. *Peiora, enim, erant in quibus in profundum secessit humor, ignem sacrum efficiens, cum in viscera se, & in principes partes conferens, præter alia symptomata, febres etiam acutas generabat.*

Cap. XVIII.

Reliqua euertimus Aduersariorum perfugia.

p. 10.

PArum ne tibi erat præposterâ vti interpretatione, nisi malum malo cumulans inferres. Stat ergo vera, & optima ex Hippocrate conclusio, quòd omiſſâ sectione, tractanda sunt hæc tanquam casura. Peius in præsens tecum agitur, quam fiat cum Logicæ Tyronibus. His enim licet, quandoque ex falsis præmissis veram inferre conclusionem: verum tua ex falsis, & arbitrarijs principijs oriunda, falsissima est, non secus, ac illi opposita verissima: quod perspicuum speculantibus. *Amant hæc omnia lenem medicinam:* verum post administratam sectionem, cautionemq; sanarum partium secedit, quod corruptū extorere à Naturæ finibus. Hoc à me tibi debebatur ex pacto. Improbas insuper præter sectionem, *Ignem, & caustica,* quanquam satis laudata, si opportunè administrantur, eoque nomine illis modò infestus es, *quòd non remedia, sed causæ duplicantes affe-*

ctum.

Etum potius videantur in Gangrana. Gal. verò tibi suffragantem indicas 2. ad Glauco. c. 2. circa medium: quod caput dū attente confidero, primū in illā incido sententiā. *Summati* verò herte cognoscere oportet, quod omne vlcus, siue sponte, siue ex accidenti, siue ex vulnere factum fuerit, exiccari desiderat; medicamento, ut inquit Hippocrates, non aspero, hoc est, non mordente, neq; vehementer irritante, praterquā ubi malignum, & cum putrilagine fuerit: talia enim acriora expetunt medicamina, & quæ ignis vires habent; quale est misy, & chalcitis, & arsenicum, & calx, & sandarachæ: etenim non aliter, quā ignis, adurunt medicamenta huiuscemodi: sapius verò, ubi ista cesserint, ipsum ignem adhibemus. Hæc tuam euertunt credulitatem, neque sibi verentur à sequentibus, ubi ne paspalam quidem pro re proposita. Totus erat in-curationis forma, quam indicationes præscribebant, desumptæ à temperatura, formatione, situ, & virtute, quod, & dupliciter fit, quatenus, aut viscus illud alicuius virtutis est origo omnibus partibus communicatæ, aut ipsius opus toti corpori vtile est. Prioris sub censu recenset hepar, cor, cerebrum, & testes; posterioris, Ventriculus, & loca muliebria. Hæc verò præstari ab immoderatè laxantibus, quæ robur solunt, aut supra modum refrigerant, non absque innati caloris perniciē; iam verò, & qualitates quedā extraneæ virtutes dissoluere possunt. p. 103.

Nihil igitur horum in curationibus præterire oportet, ne nosmet ipsos lateamus, in cum incidentes sermonem: Morbus quidem curatus est, homo autem obiit. Quid ad rem, quam tibi sumpisti probandam? vide an è re tua sit illa pensitare, quæ mox subsequuntur: Quod à quamplurimis quotidie factitari videmus, qui irrationalem experientiam colunt, atque hæresim methodicam, omnia artis bona destruentem, quæ rationes quasdam dogmaticas quidem, sed multis erroribus plenas, consecratur. Eiusdem nec non est farinæ textus à te inductus 12. meth. cap. 1. ubi loci Galenus totus est in curatione symptomatum, dolorisq; præcipuè. *Esto igitur terminus in agro. antibus, inquit, quem non transibis*

is, qui ex arte generosè contra morbum pugnat, ut tutò medicetur, audi, mi homo, haud obaudi: ei verò qui dolorem mitigat, ut vires custodiat. Vbi ultra pergitur, crudelis hominis officium facit, qui unà cum morbo vitam quoque homini aufert. Hucusque nihil è re tuas, stant verò contra te quæ subsequuntur. Qui verò cubantis delicijs subscribit, eiusque voluptatem, non sanationem pro meta gerendorum habet, adulatoris. Ab Asino decidisti, proinde, neque sibi verentur scarificationes à tua accusatione, minus ab inductis testibus, quos tibi infestos malo fato semper inducis. Extorquet tandem à te veritas. Tolerantur tamen, acria in putredine humida, & parte mortua, hoc verò, & tuam redarguit inconstantiam, & vesanos illos Chirurgos, quibus cum res olim fuit, in ordinem redigit. Pergis, & benè, quæ etiam si tali cautione excindantur, nempè ne quid violetur, tolerabile videtur, ut Galeni distinctio, &c. Verùm consuetà inconstantia reuocas sententia in sequenti pagina, & Galeno pudenda præcidenti, insuperq; inurenti succenses, iisdem repetitis, quæ superius diluimus. Benè est, quod tuæ consulas existimationi ob infelices subsequutos euentus, illudque tribuas impotenti naturæ, nec non causis insuperabilibus, quæ tamen serum tuum medicamentum naucifaciunt. Miserum præterea, tibi interdicitur effugium de symptomatico humorum affluxu: nam ægrotans ille, cui sub digiti casum mors contigit, ut tibi Aduersarij obtrudunt, suppresso hominis nomine, quantum, & nobis, ut conciuibus Florentinis notus, & apprimè carus, nulla tentabatur fluxione, sed digiti necrosi: præ cuius virulentia, dum casus propediè expectatur, mors inopina successit. Interim tertium in ordine ratiocinium Aduersariorum declinare niteris, præpostero tamen ordine, non illaudabili tamen confessione. Fateris enim, tolerabile esse acribus medicamentis uti, ut in putredine Gal. ex calida, & humida causa, & in venenatis, hæc verò aciem fugerunt illius, qui te utebatur Præceptore, non secus, ac quæ infers post longam excursionem,

lice-

licebit autem in humida putredine dictis medicamentis rebellis in facto esse tantum existente acria superdare, ut supra. p. 61.

Cap. XLX.

De necessitate Scarificationis in Gangrena.

A Ssenteris Galeno profundè scarificanti membrum Gangrânâ têtatur præ inflammatione insigni, ad euacuan-
dam, inquis, sanguinis in loco contenti partem, reliquo videlicet exhibendo transpirationem. Hucusque non malè, dum verò annectis, quod velle in omni specie Gangrenâ à diuersis, & contrarijs causis exorientis, esset ab Arte Medica alienum, & tanquam vnico calopodio omnes velle probè calceare. Refragabor ego, neque iniuriâ. Ratum nanq; est, quòd vbi plures, diuersæq; causæ eundem specie natæ sunt producere effectum, non tam huic vnâ, eandemque deberi curationem, verùm, & nonnunquâ præter communem præseruationis indicationem, causis quibusque debitam, peculiarem necnon, atq; promiscuam exposcunt. Laboret v.g. Socrates Anginâ præ fluxione excitatâ ab insolatione, Plato eodem morbo tentetur à consimili interna causa, externa verò dissimili, puta, quoniâ frigidus Aquiloni se exposuit: hîc quis non videt indicationes, & opera præstanda in vtroq; ægrotante, non dissimilia fore? Tumor tollendus euacuatione materiæ coniunctæ, inhibenda fluxio reuulsionibus quibuscunque, derivationibus, necnō remotione procatarcticæ causæ, si nondum ea desierit. Hæc qui promiscuè præstiterit, non errabit, neq; nota illa tua huic inuretur, quòd vno calceo omnes têtet calceare. Audîsti ex me superiùs, in vnaqua; Gãgrânâ peculiarem esse materiam, membroq; coniunctâ, cuius præsentia labefactatum, vitæ iâ penè renunciat. Hæc nisi confestim euacuetur, actû est de vita partis. Verû quoniâ plerumq; in profundis delitescit, obstatq; contracta cutis densitas, quominus extenuata illa per halitus discutiatur, necesse habet prom-
uidus:

uidus Medicus patientiores parare stagnanti vias, caloremque simul diffare, ne pravis fuliginibus obrutus, suffocetur, cum animalis pernicie. Hunc in usum excogitarunt Solertes Medici profundas scarificationes in Gangræna quacunque, ad extrahendam coniunctâ materiam, & membrum præservandum, quod tamen abs re nõ erit singulatim ad incudem reuocare, quamquam poteras rursus percurrere cap. 11. præsentis disputationis, & 10. insuper, à quo ista doctrina pendet. Continentem cuiuscunque Gangrænae causam abundè, ni fallor, esse tunc probavi coercitum sanguinem, minimè confluû, & refluxum; quam etiam sententiam tuetur G. Fallopius, simili sensu, quamquam dissimili oratione. Audi. *Alia causa est materialis interna, ac coniuncta, & est humor sanguineus, præcipue destitutus calore insito, & spiritibus bonis, atque corruptus simul cum partibus, quas occupârit.* Non renuis scarificandum in Gangræna ab inflammatione (quamquam Galenus, vt audisti, permittat in alijs tumoribus) forsan neque à venenatis humoribus illuc à Natura detraxis, ne cunctatione vires recolligant, partesque vicinas depopulentur. Cur non, si fiat à veneno ictu illato, cui extractio primùm debetur, ea propter suctu nitebâtur Pïlli Lybię populi ore trahere venenum, nos verò & iam infectam sanguinis portionem, infestam non secùs animali futuram in posterum. Par succedit profectò calamitas in membris Gangrænâ tentatis à causa quacunque extrinseca: semper enim inclusum sanguinem, stagnantemque observabis, præ cuius foru, augefcit morbus in dies, atq; efferatur. In ea verò, quæ fit ob siccitatem, licet rarissimè contingat, frequentius ob decubitum partes prementem, humor aliquis subest, vt audisti l.c. cui euacuatio debetur, ob contractum vitium, præservatur superstes transpiratione. Postremò in Gangræna à frigore, quam solam forsan opponis ei, quæ ab inflammatione tuis cum *diuersis, & contrarijs causis*, par e rit procedendi modus. Subest enim sanguis ille vitiatu, non mi-

nus

De tum.
Cap. 10.

Cap. 10.

nus, quàm in cæteris speciebus, licet quandoque in minori copia. Etenim in pernionibus insignes nonnunquam fiunt inflammationes, non ob sanguinis nouum confluxum, verùm ob coercitum sanguinem putrescentem, vnde phlogosis, & tumor. Huic sua debetur euacuatio, quæ cum per *ἡ δὲ διὰ τὸν ἐν τῷ πο-
σίῳ* fieri nequeat, vitio humoris, patientiores huic parandæ sunt viæ, quod student Medicinæ emeriti, quos inter Rasis in continenti. Ego inbeo, quòd fiat in hoc loco cura, prout dixi in ulceribus malignis, quoniam istud, & *ulcera maligna penès me habeo in conditione una, etiam ea quæ accidunt ex frigore (nota) vnde velox fiat scarificatio membri, dimittatur sanguis ad egrediendum, sæpè, & pluries hoc fiat, quoniam hoc prohibuit, quòd non corrodat-
tur.* Et constanti sententia idem repetit, nobisque fauet qua de regimine extremitatum, nè à frigore lædantur, læsæq; curentur. Habet verò: *Virides autem, vel nigri si fiant (pedes, vel digiti) oportet vt statim ad eos scalpellandos festinetur, & velociter sunt scalpellandi, & adeò profundè, vt ad carnem perueniatur, & sanguis ab eis fluere permittatur, donec per se restringatur. Ipsi quoque interim in aqua stent calida, quod ideo fit, ne in ore venarum, aut in vulneribus sanguis congeletur, & exire prohibeatur.* Minus audiens forsan es Arabibus, & aspernaris quæ Græcorum fonte non cadunt. Age, mi homo, sat ne tibi fidus Galenus, cuius auctoritate fultus, pluries hucusque insultasti? Consule virum in primo de *Comp. med. per genera*; quæ de contracto liuore in erysipellate ex incongruo refrigerantium usu. Illudq; in primis pondero, quòd fugæ locū præcipit. *At si quando liuidum ex frigescentium vi erysipelas euaserit, non id amplius erysipelas appellandū est.* Siquidē degenerauit affectus ille, nouumq; euasit in morbum. Huic non amplius congruunt proinde vini mixtura modò, sed rosacei, & astringentis olei. Nam solum *Phenicinum veteri oleo liquefactum, quod liuorem contraxit, per halitum discutere potest, & tunc affectæ partes aquâ calidâ fouentur, & scarificantur.* Vtteriùs si progressum fuerit, quid sit præstan-

C.13.

Tract. 6.

C.7.

C.4.1.

standum, inferius indicat. Primum verò nota, *lividum* colorem, viam esse in nigredinem Pergameno: insuper acria rebus sic stantibus, huic minimè esse suspecta. Audiamus differentem, rursùmq; scarificationi manus dantem. *Quod si erysipelas, quod iam nimis fuerit à Medicis immoderatè id refrigerantibus infrigidatum, curandum offeratur, ut iam quoq; nigriceat, fotu. & scarificatione utemur. Atque citra hæc calcis viua quippiam liquecenti pharmaco immittemus.* Hæc Galenus Græcorum Antesignanus. Hinc eodem in libro Epid. testabatur, quòd ægrotus ille, cui exedebatur in capite tumor, primum *Alumen vstum* quadravit. Valesius in loci Comment. *Rectè etiam dixit, primum, quia etsi primum videretur alumen benè facere, tamen nò potuerit eo solo per sanari homo, sed alia fuerit opus adijcere, fortasse caustica, dico ego, & scarificationes, quæ lenius sunt remedium, vtpotè ferro, non igne excitatæ.* Par nec non erit ratio reliquorum auxiliorum, quæ indicantur à custodia innati caloris, & membri affecti, quacunq; ex causa læsio contigerit. Hæc pro tuo calopodio sat sunt.

pag. 22.

6. ep. fee.

4. t. 5.

Cap. XX.

Diluimus obiectorum solutionem, finemq; tractationi imponimus.

Quam præteristi secundam affirmantium rationem, basilica edictione modò exterminas. Sic verò persuadebant. Inhabentibus symbolum facillimè est transitus ex Philosopho: sed partes Gangrænæ finitimæ ad talem subeundam perniciem disponuntur, quod & albidior color indicat: igitur brevè Gangrænâ corripientur, nisi prius partem extinctam, & quæ continuam fovet summouerimus. Maiorem admittis, minorem, nec à limine salutas: quid igitur conclusionem habes controuersam? Quod si dicas, oppugnare

re te postremam illationis partem tua cum illa farragine, *iste transitus non impeditur acribus, causticis, & similibus, & quod his membra maximè ledantur, & destruantur, ut probatum est, sed mitibus, ac lenibus protegendo &c.* iam concitus es ne tu contradicendi œstro, ut non observes amputationem ab Aduersario suaderi, non acria medicamenta. Deindè haud veritati consonum est, transitionem illam non impediri acribus, & causticis: quandoquidem reclamant quotidiana experimenta, & veterum testimonia, ut superiùs audisti. Quod si valida illa præsidia irrita sunt; si sapis, minus sperabis à mitibus, utpotè intempestiuis, & inefficacibus. Neque admittitur illud tuum effatum in re præsentì, quòd mitibus membra protegantur, ut acribus destruantur: nam lenibus tunc proteruntur, seduciturque Natura turpi perniciosaque assentatione. Acria verò nonnisi semimortuis partibus applicantur, quorum adhæsu vindicantur à putredine, & præseruantur ab omnimoda corruptione, & monebat Hippoc. Epid. *Contraria* (s. coquendis) *aperire, siccare.* Caustica haud destruunt sanas partes; verùm confirmant, præcipuè si actuali igne fieri illud contingat, affectas alleuant, atque præseruant, absumptis prauis ichoribus, & putrilaginosi corporibus, nunquam in gratiam redituris. Prætereò tuam tautologiam, cui dedicas integram paginam, expendo, quæ regeris tuis antagonistis. Ponebant illi, quod Ars debet imitari Naturam, præcipuè benè operantem, subdis tu. *Ars verò naturam debet imitari eo modo, quo potest.* Transeat. Annectis confestim. *Non enim Artis est concoquere, carnem generare, sed est Naturæ opus ex Galeño, artis verò, naturæ ministrare.* Quid hæc ad rem nostram? Ars, inquiunt illi, debet imitari Naturam rectè operantem: at illa separat membrum iam vitâ functum, idq; non absq; tuo encomio: igitur & ars idem præstare tenetur. Percepisti ne ratiocinij vim? An dubitas nū valeat Ars, Naturæ tunc æmula, membrum separare, an impos operanti Naturæ ministret? & potest, & debet, quid tu? *Hoc*

non sequitur, cum non verè esset imitari Naturam, & ei ministrare, sed ipsi vim inferre. Non bonus in Dialectica usus es Præceptoribus: nam & perfecti syllogismi irrefragabilem consequentiam negas, & assumis tanquã ratum, quod controuersum est. Hæc verò in Scholis dicitur mera principij petitio. Multus es, in pensitanda historia ab Aduersarijs adducta de moriente, sub digiti casum: culpam reijcis in fluxionem iteratam: quade re ne verbum quidem egregius ille Medicus, qui communicaui: haud suppressurus si contigisset, aut admiraturus euentum à vulgari causa oriundum. Satiùs proinde fuisset, si vadum sicco pede transiretasses: quandoquidem intensa hæc propugnandi anxietas suspicionem inijcit, ne tu modo pugnes pro existimatione propria tutanda, quam funesta curatio deiecit. Epilogo tandem repetis tuos errores, nō veram Hippoc. sententiam, totiesque admonitus haud resipiscis, vel Auditoribus parcis, iam molesta, & ad nauseam vsque repetita disputatione attritis. Præterea, nec abstines à Grammaticalibus, dū tres impendis paginas, in vmbratili quaestione de Lemmate, cap. 4. de Articulis, an inscribi debuisse de ossibus præscindendis, vt iacet, vel de ossibus quæ præscinduntur: bellam scilicet speculationem, quam nouæ eruditioni proximè maritas. Propriam referebat obseruationem Hippocrates. *At famoris os hoc modo nudatum vidi octogesimo die abscedere, crus tantum huic homini ad genu vigesimo excisum est: mihi verò propius etiam videbatur, cum non eodem tempore, sed ante providendum existimarem.* Refers tu ad tempus, quod scilicet, *non multo tempore, ut par erat, expectauissent casum partis futurum, neque affatim deueniendum erat ad sectionem, sed videbatur mihi aliquid esse faciendum cum præmeditatione, consilio, atque prudentia, non ita precipites ad sectionem ruendo.* Hæc tua est interpretatio, seu distorsio in re planissima, nullique scrupo obnoxia. Illud, *propius*, vertunt vnanimis I. Cornarus, & H. Mercurialis, *citiùs*. Quapropter tantum abest, vt Hippocrates, quod tu credis, peractæ sectioni

p. 66.

p. 70. 71.

p. 72. 73.

74.

Aioni succenseat, vt ante prouidendum existimet, innuens, cūctationem illam exitio fuisse vicino femori, quod præserruari poterat, atque debebat sectione à contagio. Non est tibi mecum lis, qui putrefacta, & putrescentia ex æquo sanas afficere partes existimo. Valeas igitur tuo cum digito deciduo, cuius in gratiam garriendo progredieris vsque ad pag. 81. vbi locorum nouum quid cuderis. Adfers enim, *aph. 6. p. sect. extremis morbis &c.* cuius suasu possit quis consulere extremis remedijs, igne nempè, & ferro parti syderata. Quid tu reponas, non video. Iurarem neque te percipere obiecta, quod vt contingat saltem meâ operâ, suadeo, vt argumentum in forma disponas. Sit maior Hippocraticum effatum. *Extremis morbis extrema exquisitè remedia optima sunt:* at Gangræna, & Sphacelus, extremi sunt morbi: igitur extremis exquisitè remedijs in Gāgræna, & Spacelo erit vtēdū. Maior inducitur à teste omni exceptione maiori, & qui, vt ait Macrobius, nec falere, nec falli potuit, forsantq; esset demonstrabilis, si quis impudens contradiceret, seēus quam tu facis laudabili consilio. Pari circumspectione obseruo, te minori assentiri passim; præcipuè in calce p. 83. Sequitur igitur illata conclusio irrefragabilis, extremis remedijs exquisitè vtendum in Gangræna, & Sphacelo. Hucusque concorditer. Sed extrema remedia in his curandis nil proficientibus, acribus Medicamentis, sunt ferrū, & ignis: ijs igitur opus erit in Gangræna, & Sphacelo curandis. Sin refrageris, aut vacilles, patrocinantem inducent Hippocratem disertis verbis enunciantem. *Quæcumq; non sanant medicamenta, ea ferrum sanat, quæ ferrum non sanat, ea ignis sanat, quæ ignis non sanat, ea incurabilia existimari oportet.* Monet H. Cardanus in Comment. *manifestum est, quod per ferrum non intelligit cucurbitulas, aut venæ sectionem, quanquam enim hæc manu admistrantur; tamen non debent ferro fieri: sed ferrum dicimus, quoniam quod corruptum est auferitur, & paulò post. Ratio verò generalis est etiam, quoniam ferro debet curari, quod præscinditur: at hoc est ex-*

p. 76.

1. Aph. 6.

In Satur-
nalibus

7. Aph
vlt.

Q

tre-

tremum, cum sit periculosissimum, aut maximam afferat iacturam, aut utrumque. Quæ si percepisti, minùs declinare potes vim allati ratiocinij. Audio te opponere, non vnicum esse genus auxilij extremi, præter verò enarrata, suas habent sedes, & tenuis victus, phlebotomia, frigida potio, vini nigri austeri perfusio in fracturis; vacat apud me hoc tuum postremum, reliqua cum mica salis admitto. Quid tandem hæc ad rem nostram? Respondes tu. *Sic in Gangrena extremum remedium est, quod iuxta causarum diuersitatem exquisitè efficax, ac diuersum indicatur.* Oedipum aduocant illi coniectorem, at ego seorsum scrutator, quo impulso, vel in calce tractationis supprimas diuersam illam tuam curandi rationem, quam pactus in limine eras; haud enim subsistere poteras in cõmunibus, sed proprias materias propitiùs significare tenebaris. Quod addis, & in Sphacelis partis adhuc viuentis protectio, salubritatis procuratione, & conseruatione mitibus diuersis similiter &c. non benè sonat auribus Galeni. Is enim deuios quosdam suæ ætatis increpans, hæc habet. *Minimè igitur sicut Medicorum nonnulli censent, à paruis incipiendum auxilijs est; nec sicut illi dicunt, sentiendum, ista prius scilicet esse tentanda, mox si nihil profecerint, aggredienda maiora.* Calcitras tu nunc impatiens, & naucifacis censuram, utpote qui vno, eodemque miti, blandoq; medicamento à carceribus ad metam semper vtaris. Compose te, mi homo: meliora supersunt, prosequitur Galenus. *Nam in morbis, in quibus periculum non impendet, vera ea opinio est: at ubi moriendum agro prorsus est, si phthoe semel exceptus sit, alenissimū à ratione est à minori. bus inchoasse. Nam sicuti reliqua omnia ab Hippoc. tradita, ita illa quoque sententia rectè est dicta, nempe ad vltimos morbos, vltima prorsus remedia maximè valere.* Quod si suppresso nomine de te fabula narratur, cauebis meo consilio in posterum, ne iure in te scomina, quod sequitur, iaciat Pergamenus. *Quare amplius operatua non egebit, proditus videlicet per te inter initia. Quipdè i dem facis, quod gubernator, ubi per eius incuriam euersa nauis est,*

p. 2.

5. Meth.
c. 15.

Le

est; vectorum cuiuspiam asserem in manum dat, indeque salutem comparare suadet. His peractis, quinque ponis conclusiones: quarum prima, vt superius dicebamus, damnat inexpertum illum, peruicacemque Chirurgum, qui in decubitu maligni humoris cum inflammatione ad extremas corporis partes, segnis, atque oscitabundus spectator, miseram perdidit Virginem, vt in Historia fideliter narrabamus. Secunda vniuersa est de esthiomeno a causa interna, prohibesq; tunc sectionem, & acria ob superstitem humorem in vniuerso corpore, valentem in reliqua parte simile morbi genus excitare; quod pernegant Aduersarij. Nam scarificationibus educitur, qui impactus, acribus absumitur putredo, dum interim corriguntur humores Naturæ opti, & Medici, perque vias debitas domiti iam educuntur; hæc est via cōsulendi *partis recipientis salubritati, nō mitibus suis medicamentis*; nam Galeno monitore medicamentum viribus æquale esse debet morbo, secus infelicitè pugnatur. Neq; admittunt, quod si Natura criticè expellat, necessariò vt tu credis, amittatur membrum; illud enim custodient ex Antiquorum normâ, non tuâ, sub qua non dubitant euentum, quod fateris, nempe sapius expertus. Quin neque si *symptomaticè*, prout autopsia fidem sapius fecit. Nouo, enim, morbo, illoq; perniciosissimo, sua quinetiam, propriaque debentur præsidia. Neque verum est, quod asseris, *membrum tunc cum ægro perire*, nisi Chirurgus morbo consentiat, aut Natura impotens huic succumbat. Tertia conclusio, non secus ac prima, vt dicebamus alibi, damnat rursus socordem illum tuæ doctrinæ sectarium, hæretq; Antiquorum traditionibus. Quarta in ordine plurimos habet refragantes, neque iniuriâ, si de sphacelo loquaris: sin verò de Gangræna, quæ propriè mortificatio est, audisti quæ superius, & nos statuimus. Nam tuum illud Dilemma vitiosum dicent. Inquis, *si vniuersi corporis calor deficit*, c 7. & 8. *actum est de re ægrotantis.* Verum quo indice, vel fideiussore, tam certè de re tam ardua pronuntiabis? Esto; prosequere.

Si deficiat in particula cadet membrum, & euadet aeger. Inter os, & offam plurima contingunt, vt est in adagio, si deficit natiuus calor in mēbro, non penitus defecit. Præterea inter extinctionem illam, & membri casum, subrepat, vt audisti, forsanq; expertus es, ægrotantis perniciēs, non irrefragabilis illa *euasio*, quod nobis suadere tentas incassum: reclamantibus magnæ nauis Gubernatore, & famula Aristionis. Quintæ tuæ conclusionis priori parti consentit *caput sextum* nostræ tractationis, reliqua iam confutauimus.


7. Epid.

Pag. 94.

Hæc prædata occasione concitus euulgauit, ne succedat in posterum, quod hucusq; contigit, vt cæco tui, suiue amore seducti inertes nebulones in pernici morbo, eoq; pernicioso, interim ludere defināt de corio humano. Gratias, quas pollicitus es, in calce reddes, vel debes nobis: qui amicē te monuimus, manumq; apprehendimus, ne cæco sub tui ductu tenebriones illi patulam in foueam posthac delabantur. Viue, & Vale &c.


Proh quàm execrandū monstrum est inscitia proteruię iuncta, aiebat Eudemus. Appositè Summus Medicinæ Dictator malos, & plurimos Medicos comparabat malis Gubernatoribus. Etenim ille, quum in tranquillitate Gubernantes delinquant, non sunt manifesti, quum verò deprehenderit ipsos ventus magnus, & tempestas, palam iam conspicui sunt omnibus, quod ignorantia, & culpā erroris sui nauem perdidierunt. Vna salus superesset, locū cedere Doctioribus, aut cōuocare Medicos in re difficili, Hippocratis consilio: verum ne pereat apud idiotas falsò concepta existimatio, perendinantur, aut si cogentibus Necessarijs tandem assentiuntur, mille posthac excitant turbas, domumq; subuertunt malis artibus, parum curantes, qui futurus sit exitus miseri iacentis, vt dudum audistis, non sine stomacho. Abeant proinde in malam rem suis cum Promotoribus: Vosque interim Amici, quibus pietas curæ est, atque integritas,

Durate, & vosmet rebus seruate secundis.



NOX GENIALIS

Q V A R T A.



„ *Vertitur interea Calum, & ruit Oceano NOX*
 „ *Inuoluens umbrâ magnâ Terramq̃, Polumq̃.*




Vapropter festini accedimus omnes,
 & ne periret tempus præimportu-
 nis confabulationibus, prodijt no-
 stra ex arcula, nescio quæ Lucubra-
 tio, recens cusa, pridem verò meditata, quam re-
 citandam Sosia commendabat Præmigenes.



DE RERVM PRINCIPIIS.

Illustris. Apathistarum Academiae Censoribus

Ioannes Nardius P. M. Benè agere.



*Xicmporaneam lucubratiunculam, quam tri-
ginta ab hinc annis extorsit controuersa tunc
sententia de Rerum Principijs, en ad vos
adfero, Censores oculatissimi, fiducia prouen-
tus minimè dubij, allectus in Phys. Laët.
Analys. cap. Noctibus Genialibus propediem edendis hæc
debetur ex pacto, nostraque vacillaret fides, nisi infereretur,
licet sera, Volumini. Veretur calumniam, magis autem men-
dum. In vestra manu est utraq, auerruncare: mendax enim
est calumnia absque mendo, Veraque calumnia. Inculpatæ
Censioni cedent Zoili, subscribet Uniuersa Apathistarum
Academia, felix ingeniorum nutritrix; cuius in gremio hæc no-
stra, quin sua depono. Nam quantus quantus sum, pro col-
lato dudum honore, huic me totum mancipavi: at seruus, pri-
sca sanctione, quicquid acquirit, Domino acquirit. Censum
interim, neque iacto, neque extenuo, incertus adhuc, & du-
bius: quandoquidem tanti aestimare rem suam quisque debet,
quanti censebunt Censores. Benè valete.*

Viro

Viro Præclarissimo, Excellentissimoque
D. IOANNI NARDI
In Apathistarum Academia, Philosopho,
& Medico Eminent

ἐὺπράττει.



Nullus de rerum principijs aptior Te
 disceptator, Excellentiss. D. qui ca-
 rumdem naturam in *Clar. Vatis in-*
terpretatione dilucidè referâsti, qui
 abditissimas eiusdem causas scrutatus *subterra-*
neos iam excitaueras *ignes*, dulcissimos *lactis* Fon-
 tes elicueras, *Rorem* & manna suauissimè cælo
 deduxeras, vt non immeritò hodiè hanc tuam
 περὶ τῶν ἀρχῶν ἱερὰν ἐκμυσταγ, vel ipsi Hermeticæ
 Philosophiæ Principes mirentur, quòd adhuc in
 limine *Fluidum* in eloquentia, *Solidum* in doctri-
 na agnoscant. Cui præclarissimo operi non lu-
 dex, sed Encomiastes subscribit


Augustinus Coltellinus Aduocat. atque Vniu.
Flor. Fund. & Cens. perp.

Vir Præclarissime.



Erum principia indagare, quàm ar-
 duum sit, innumera Veterum, &
 Neotericorū placita ostendunt. Hinc
 patet, quanta te maneat gloria, qui
 postremus Athleta in hanc arenam descendens, pri-
 mus coronam omnibus hucusque negatam mereris.
 Et dum fluida, & solida, natura initia decernis,
 fluiditatem inaniam, & fluctuantium sententia-
 rum in solidam stabilemque evidentiam mutas: so-
 liditatem diuiritiemq; difficultatum in fluidam, at-
 que perspicuam scientiam resoluis. Non est igitur,
 cur meam quasi Agonotheta rationem expectes. Iam ti-
 bi victoria plaudit, & præmiū spontè præbet vel
 ipsamet inuidia. Non iudicis ergo, sed plausoris
 partes agens tuum cano.

Carolus Dati in Apathistarum Academia Cen-
 sor perpetuus, in Florent. Publicus Politiorum
 Litterarum Professor.



PROLVSION

AD HERMETICOS

De Rerum Principijs, Fluido, & Solido.

Cap. I.

Imites qui præscribit Humano ingenio, certisq; val-
 lare præsumit legibus vagum, cunctaq; lustrans, is
 & immensos Oceani gurgites vrnâ coercere ten-
 tat, atq; satagit. Quæ nanq; via Ingenio non per-
 uia, quos aditus non occupat, quas difficultates non superat,
 nullis retardatû ambagibus, nullis pressum oneribus? Præpe-
 tibus alis euolat confestim in Cælum; dictoq; citius penetrat
 abyssum, miroq; dum librat ausu Naturæ opera, diffita iungit,
 vnita separat; & quod mireris, inexhausto contemplationis so-
 latio mox recreatus, haud attritus, viuiddior emergit, atq; ala-
 crior. Inunc, & fines præscribe strenuo Athletæ, indefessoq;
 cursori. Verùm enimuerò contraxit olim fædus cum sensibus,
 illorûq; infractæ fidei se mancipauit, ita vt nonnisi præludenti-
 bus ijs, aut prodromis, ad Regiam pateat aditus. Horum arbi-
 trio committitur veri notitia, neque sat exploratum credit ne-
 gociû, nisi sensuum accedat fides. Quin patitur nonnunquam
 Ingenium sensibus submittere fasces, irritasque habere pro-
 prias sanctiones, si refragetur sensus. His legibus contracta
 societas proficit, & ad veritatis properat Aulam: sin deflectat,
 vel præpostero vtatur ordine; omnia corruunt. Contigit &
 hoc quandoque Sophiæ penetralia indagentibus, contigit &
 hæc ætate, auxiliâ nimis, atque propensâ in nouitatem. Effra-
 ctis

Etis nanque arctis cancellis, quos obduserat pridem cariosa consuetudo, mirum dictu, quam profecerint palantia ingenia, ita ut & Cælum lustrauerint, nouis obseruationibus mirabile, & abdita terræ viscera peruia nobis fecerint, impari tamen nonnunquam euentu. Misti verò corpora, quæ tot sæculis inexplorata iacuerant, ad trutinam reuocârunt, viamque illorum Anatomen distinctis partibus, haud distractis, quod fecerat Antiquitas, magno mortalium commodo, ob oculos posuêre. Noua præterea nec piguit alios indagare Rerum Principia, autopsiâ admonitos, aut mentis scrutinio elatos, quos æmulari in præsens est animus. Quapropter, si libet, & vacat, Ingenui Hermetici, quos pleraque hæc nostra tangunt encomia, aures nobis præbete ociosas in re graui, compendio discutiendâ, non per longas ambages, atque tricas.

Cap. II.

Maxima Principiorum fuit semper habita dignitas, utpote quibus vitiatas, non tam pereant res, quæ ab illis pendent, quam integra de rebus hinc oriundis eruditio. Horum proinde in scrutatione nulla est opera superuacanea, nulla procacitas. Quapropter dum scrutinium instituitur de his, quæ sub sensum cadunt, assentior, Rerum sensibilia debere esse principia. Valeat proinde suis cum figuris Academia, concedant numeri ad Telonia, illorum nanque, acervo nec granum consistet; Extorres vagentur per infinitum Inane Atomi imperceptibiles, arietent, cudantque novos Orbes, quibus præsent, dumodo integer hic nobis sit, neque inquinetur à puluerulentâ sobole. Nimis vagum est illud Materix nomen, quæ Cælorum compagem etiâ ingreditur: quid præstat Priuatio in re condita? ubi concessit? An non oportet principia semper manere? Neque elementa propriam tueri valent dignitatem. Esto elementum intrinsecum, intimumque

rei principium: quis illa quatuor tali nomenclaturâ dignabitur, quæ nemo aduertit convenire ad multî generationem, neque succedere, dum dissoluitur? Noua proinde indaganda erant Principia euentu ductu, non rationis arbitrio, Ingenijque tyrannide. Tentârunt hoc Hermetici, non absque laude, vt qui nacti barbarie deturpatum sæculum, miseroque seruitutis seruitio mancipatum, res ipsas scrutari cæperunt, non voces pendere inanes. Nactique Pyrotechniæ beneficio modum resoluendi Composita, erupere sensibilia Rerum Principia, Sal, nempe, Sulphur, & Mercurius, quorû mistura olim constitisse, & reuiuiscere, si Dijs placet, denuò posse noua iunctura mistum quodlibet, & credunt, & prædicant. Haud vacat reuocare modò ad trutinam Triadem illam Principiorum, verum conatum extollere, exitumque admirari est animus, vt qui tenèbris intantis necessarium duxerint, sensibilibus rerum sensibilia expiscari principia, non fabulosa, aut imaginaria. Præstitere quod licuit, neque locum promerendi seris denegârunt Nepotibus, quanquàm irrepperit nescioquis fanaticus cuncta sibi arrogans, susque, deque vertens, cui litant malefani nugienduli, ignauique Sycophantæ, non legitimi egregiæ Artis filij.

Cap. III.

Non recuso viam insistere, quam præiuit Peripati Antesignanus, dum Principia Rerum Naturalium inuestigaret. His enim prædita volebat illa conditionibus, vt neque ex alijs fierent, neque ex alterutris, & ex ijs omnia. Quæ tamen quantum congruant Peripateticis Principijs, non est nostrum in præsens examinare, verum laudare, atq; imitari institutum. Principium ex alijs fieri non debet: secus Principium non esset. Nôstis enim *idem esse* apud Stagiritam, *primum, & principium*. Quapropter, si qua principium constituerent, essent priora

1. Physi.

7. Poster

priora primis, quod est absurdum. Cauete proinde Hermetici, ne vestra illa Trias aliunde agnoscat exordia, vel in alia resoluator principia, aliàs conclamatum est de ambito primatu. *Ex alterutris* insuper Principia fieri non conuenit: quandoquidem essent illa generationi, ac interitui obnoxia: *principia* verò, vt audisti, *oportet semper manere*. Amplius, quoniam vnum vni tantum est contrarium, si pugna inter principia committitur, vnicum tantum supererit principium, quod auctà modò ditione nuperà cum victorià, haut patietur in posterum redintegrari ab Aduersario vires. At nouæ copiae vnde ei, qui integer dudum, & impar manus dedit præpotenti hosti? In hac causa ægrè vos tueor, Amici Hermetici, vestrumque Mercurium, quanquam pedibus addidit alas. Compertum est enim iteratâ obseruatione degenerare versipellem hunc in Sulphur, nulla admotâ machinâ, nullâ Vulcani operâ. Prouoco vos ad nuces, absq; iniuriâ: Strobilos, Oliuas, Amygdala seduli intuemini, ne dicam semina quælibet, quorum mercurialis succus quantus, quantus est, ætate procedente transit in Sulphur: quin si prematis enucleatos strobilos summis digitis, & modicum circumduxeritis, oleum emicat actutum, inque iuge oleagineum succum concedit Strobilus vniuersus. Quod facit in præsens simultanea fricatio, præstabit alibi ambientis tepor spontaneus, vel contractus ex prohibito transpiratu. Quin spiritus ille mirabilis, sublimior mercurialis succi portio, diutino incubatu in oleum vertitur. Ferunt insuper, sal ex misto quolibet genuinum præbere Mercurium, & Sulphur, minimâ, vel nullâ superstitie salinâ naturâ. Quæ res controuersum reddit tertium hoc vestrum principium. Postrema Principiorum conditio est, vt *ex ijs omnia fiant*, addasque per me licet, vt omnia in hæc resoluantur, minimè fallaci coniecturâ principiorum conuentum, & sufficientiam asstruens. Et quod attinet ad primam, nisi omnia ex assignandis principijs fiant, principia non erunt, sed particulares causæ, aut fortuitæ; quæ con-

ditio

ditio plurimum incommodat, vt audio, Hermeticis principijs. Non is sum, qui non semel in mistis quibusdam Triadem illam incassum venatus, in controuersiam reuocem in præsenis ius acquisitum, verum obseruationibus Peritorum certior redditus, præsertim in durioris compagis fossilibus, hæreo anceps, donec Helias ille Artista prodeat in Scenam, talia nobis Mysteria reuelaturus ex pacto. Fidem facit postrema illa compositi *resolutio*, atq; testatur, quæ conuenerint ad rei cuiusq; constitutionem, ita vt neque excedere, neque excedi, verum integrè resolui in componentia sensibilia concretum debeat. Arduus imminet saltus, Hermetici, haud saltitatem superandus: nunquam enim assequi mihi licuit, neque Peritoribus contigit, quod iurati testantur, vt Composita, seu Mistra concederent in Sulphur, Sal, & Mercurium, quin insignis superesset materiæ portio, quam vos terram dicitis damnatam, caputque mortuum. Satiùs erat, si damnantem nuncupauissetis vestram credulitatem, funestam insuper vestro capiti futuram, ni moniti resipueritis, vberiora mecum indagantes Principia, compositis quibusque sublunaribus accomoda, vniuersamque illorum compagem suo interuentu struentia.

Cap. IV.

DAtis dextris, concordem modò venemur Rerum Sublunarium Principia. Quorsum, dicetis amici, aut quam ingrediemur Bibliothecam? Nugamini; vnus sat est liber, varijs characteribus insculptus, ijsque hieroglyphicis, non tamen ignorabilibus. Magnus est, Antiquissimus est. Maximum si dixerò, non errabo, siquidem Vniuersum complet, exceditq; terrarum orbem. Vetustus adeò, vt sit Mundo coæuus. Eximium hoc Volumen, nocturnâ, diurnâque manu versârunt Sophiæ cultores, neglexêre suo cum malo Sophistæ, seueriùs multandi, quòd proster illud omnibus, non venale, sed gra-

tuitum, quin alliciat, cogatque inuitos in sui saltem admirationem. Euehit tandem, structisque gradibus ad Cælum usque haud arduam studiosis sternit viam, qui reduces opulentam secum referunt mercem. In hoc mirabili, patentique Naturæ libro laboremus vnanimis, posthabito sectarum philtro, quò primæua scrutemur Rerum exordia. Gleba, quam detero, ex quibus constat? ex congesto, dicetis, puluere, & humore. Optime. Consistit igitur ex re fluida, & solida? Cui dubium? Fluidum proinde, si reuoces, nudus supererit pulvis. Assentior. Lapis, quem cernis, itaerantibus molestus, parem cum gleba, an diuersum obtinuit generationis modum? Parem, fateris, solâque compage dissimilem. Diuertamus, si libet, proximum in specum. Quid hoc est? At illa concreuit, ut corpus perfudit solidum; scrutor intima, iam lapidescit frutex ex imbibito humore. Solidum igitur, & fluidum conuenere ad nouam fruticosi lapidis generationem. Latitante in obuiio Pyrite Calcanthum igne si examinauero, fluidum ascendet, solidum arefactum subsidebit in fundo Retortæ. Virgulta, quæ nunc in aperto manibus tracto, non vnus sunt generis: vigent hæc succi plena, exatuerè illa concedente humore, quæ si quis Vulcano vrgeat, reliquo expirante fluido, cinis tandem supererit, vel caries, si tempori committatur negotium. Intuemini eneçtam Lacerti corporaturam, cuius membra nonnulla, abeunte fluido humore dissoluuntur, aruere alia, nilque superest, præter fimum, & puluerem ex solidi familia. Hanc reuocate tandem ad trutinam singula composita, deprehendetis parem illa cum superioribus tubire sortem, solaque *fluidum, & solidum*, sensibus nostris esse obuia. Qui testes omni exceptione maiores suadent Intellectui, ut inculpatum formet ratiocinium. Omne Compositum resoluitur in ea ex quibus componitur: At Res Naturales in *solidum, & fluidum* resoluuntur, quod dudum percepisti experimentis: igitur Res Naturales ex *Fluido, & Solido* componuntur. Tantum valet in re anticipi fida sensuum, & Intellectus societas.

Cap.

Cap. V.

Non est, cur interrogas, qualia sint noua Principia, quæ dudū tractāsti. Substantiæ Physicæ sunt, Corpora mutationibus obnoxia, quibus coeuntibus constat Compositum, abeuntibus dissoluitur. Non vnus illa sunt generis, sed varia, diuersis tamen naturis congrua. Si obijcias infinitum apparatus, ingenijque tædium; exulat primum, dum finibus coercetur orbis, neque abhorret, aut recusat Intellectus certa rei cuiusque Principia inspicere, non incertus de primatu, firmæ statione. Scit, & nescit, nouit, & ignorat, scrutatur fluidum, & solidum, quæ tamen intus latitare non dubitat. Sat hæc sunt pro tua hæsitantia. Nomen vellicas insuper, re-persectâ, nouaq; veteribus iungere satagis incalsum. Renuncio in primis antiquo priuilegio, quod Inuentoribus deberi, testabatur Plato, tibi que per me ius esto, quouis nomine obseruata Principia nuncupare, saluâ rei notitiâ. Haud, enim, excidere tibi par est, proxima hæc nobis, germanaq; esse sublunarium. Mistorum elementa, sensibus obuia, Rationique consentanea, Est, enim, elementum, vt nôsti, ex quo primo fit, aliquid, & in quod vltimum resoluitur, si corrumpatur. Sustinent præterea causarum dignitatem irrefragabili iure, proprios edunt effectus, luctantur, freta minorum satellitio, belloq; per Legatos confecto, amicè iunguntur, vnaque tandem in sede morantur. Dubitas, hæc prima ne sint, an ex alijs consent? Adfer si quæ habes, sed certa, & irrefragabilia; sensibilibus, enim, sensus est iudex, non ratio, vt ille dicebat, quam sibi verissimiliter quisque confingit. Abominor, repudio nouas voces, quibus forsan assueuisti teneris ab vnguiculis; at illud nôris, quod vana sunt hæc ocioforum hominum figmenta, pappique volantes, quorum venationi dum insenescunt, non minus fiunt ridiculi, quam Socrates ille Nubium attentus speculator apud Ari-

Aristophanem. Turgidos obseruabis quosdam, vnde quaque versatiles, follis ad instar, quos si pupugeris, tibi que ob oculos poni prædicata principia institeris, concidunt, subsidentq; actutum, efflante vento, ignauaque superest tantum, & ridicula merces, digna solis cerdonibus. Caue proinde tibi, mi homo, neq; te infla euanido sub vocum prætextu, edico nanque tibi, atque interminor, non nisi productis in scenam, sensuq; probatis Principijs me subscripturum. Quod si non vales, ijs interim vtere mecum. Neque suspiceris velim, fieri nostra hæc Principia ex alterutris, dum consistere nonnunquam proprijs intueris viribus fluidum, fluere solidum: illud, enim, prænosse debes, haud sincera tunc illa fuisse, verum permista, proque miscelæ modo à nobis censeris. Exemplo sit marina aqua, quam non inuitus inter fluida repones; hæc tamen euaporato humore in Sal coacrescit, quem, nempe, antea corraserat. Liquest hic, si vberem imbibat humorem, nunquam statu illo dimouendus, si curiosè vdim arceas. Neutiquam proinde, hæc fiunt ex alterutris, verum mutua propensione coeunt, & clandestino nexu diù quandoq; iunguntur. Quis verò sublunaria Composita cuncta ex Fluido, & Solido fiant, scrutari tempestiuum modò duximus.

Cap. VI.

Certos nos reddidit nupera obseruatio, mista cuiuscunq; gradus resolui sponte in Fluidum, & Solidum, euident argumentum, intima hæc olim fuisse Rerum Exordia. Auet tamen animus iuncturæ modum indagare, & quomodo processerint ad noui misti cōstitutionem, casu ne, an naturali propensione, & quæ nam sit physica illa propensio. Principio illud tenendum, inditam fuisse cuique enti Naturali propriæ salutis custodiam, cæcoque ductu appetere quæcunque tueri valent propriam integritatem. Diffluit Fluidum, nisi coerceatur.

tur. Quapropter, vt rem suam tutetur, Solido sponte iungitur, hæretq; pertinaciter, donec fatiscat, aut euocetur : Cauet sibi solidum solitarium, veritum, ne propriæ diffilient partes, ni Fluido iungantur: vbi illius sit copia, absorbet, altèque imbibit amicum humorem. Hinc nulla in Misto Naturali assignari potest ne minima quidem pars, quæ tali contubernio non gaudet. Firma proinde confurgit iunctura, nonnunquam, & inexpugnabilis, si quando, Hermetici solertes, illud contingat, vt paria iungantur: *Natura* enim tunc *Naturâ gaudet*. Scilicet malè coalescunt, quæ conditione disparia conueniunt, velutque Lana aquâ perfusa, mox dissociantur; tantum valet Naturæ similitudo, atque consensus. Suspiceris languescere Solidi firmitatem Fluidi accessu: verum iniuriâ, hoc enim firmatur, caueturque, ne diffiliat. Exemplo tibi sit gypsum ex cremato marmore, mollissimum, & ad minima vsq; friabile. Quod si aquæ iunxeris, antiquâ recuperâsse videtur duritiem, recentemque euasisse in lapidem. Quid triticeâ farinâ mollius? Aqua: assentior. Illam tamen si aquâ subegeris, expiretque superflua, coit procedente tempore in massam durissimam. Vide quomodo ex duobus mollibus sympathicis exurgat solidum valentius. Arenam aquâ irrorâ, versa, malassa, nunquam coit, aut induratur: Solidior tamen erat arena, mollior farina. Quibus certior factus, suspicari primum desines in posterum de firma iunctura, deinde quantum valeat Naturæ similitudo in hoc præstando probe calleas. Vix me ab hac expediui remora, quum obijcit altera, fore, vt omnia Compositavnius sint generis. Hoc negatur. Vnicuique nanque, Fluidum, & Solidum assignatur sui generis, totque horum sunt combinationes, quot mista, aut indiuidua. Diuersum est Fluidum Rosæ ab eo, quod stillat Papauer, neque Rosæ hortensis fluor similis est syluestris humori. Quod si pariant hæc tibi difficultatem, desperesque te rerum facultatem posse assequi, peto ego, quid amplius sperare liceret, dum voces illas Mate-

riæ, Formæ, & Priuationis inaniter crepabas? Dic sodes, qui tua Elementa nouit, noscet ne actutum mista omnia, eorumque facultates? si neges, relego te ad Botánicos, ne dicam ad Anticyram.

Cap. VII.

V Idimus hætenùs quo impulsore nostra Principia, Fluidum, & Solidum, mutuos ruât in amplexus, & quæ subsequatur hinc maior rei firmitas: cominùs intueamur particularis generationis exordia, illiusque modum, ne Pythagorica Tyrannide ius nuper tibi dictum arbitreris. Quod vt præstem, præmitto, aut inuestigare nos, quæ fiunt in præsens, aut quæ facta fuere ab incunabulis vsque nascentis Mundi. Præerat tunc, si sacro Chronologo audiens es, inuisa materies, indigestaque moles, & Fluidò, Solidoque, quantum video, congesta, quæ Verbo Domini obsequens, protulit mista Animata, animoque carentia. Fluidum illud, Solidumque vniformia erant in principio, Conditoris verò ad Imperium nouis conditionibus exculta, cessere aptam in structuram peculiari cuiusque Naturæ debitam. Diuinæ Benedictionis insuper aucta fauore, præter contractam consistentiam, certamque naturam, facultatem quinetiam prolificam adepta sunt, cuius beneficio durant, & propagantur in præsens. Manda semina terræ, turgescunt confestim, attracto familiari Fluido, mox verò vberius alta, luxuriant in stolones, flores, fructusque alunt noui seminis thecas. Non aliter Genitura ab animali separata, vteroque commissa, succum sanguineum allicit è familiari aruo, donec debitam suæ naturæ magnitudinem, figuramque nanciscatur fætus. Vt vides, nullam hîc imploramus elementorum operam, qualitatumque subsidium, verùm substantia semet propagat, alit, atque auget similis appositione. Prætereo, quòd temerarium esset substantiæ generationem accidentibus com-

mit-

mittere, animati plusquam temerarium: nunquam enim acci-
dens propriam excedit Sphæram, calor calorem gignit, non
sanguinem, & quod clamat verissime Peripatus, ex non sub-
stantijs nunquam conflatur substantia. Horum plurima conse-
qui recentem compagem non diffiteor, impari tamen sorte: ar-
cto quædam accidentia iunguntur nexu, laxo alia. Manudu-
cebant nos priora in substantiæ notitiā, posteriora causæ, ut
plurimum, sunt deceptionis, nisi accesserit syndrome. Obuiant
sensibus accidentia, quæ distinguere si nōrit, nunquam
aberrat Intellectus, si confundat, aut peruertat, actum
est de notitiā. Singularia tantum attingit sensus, Vniuersale
Intellectui reseruat, cui nihilominus ius competit & singula-
ria nosse, illaque ad exactam trutinam reuocare. Ut enim, qui
nouit homini mederi, non statim Socrati, & Platoni inculpatè
medebitur, pari pacto, neque is, qui nouit iungi Fluidum So-
lido, noscet confestim singulos iuncturæ modos, accuratā ob-
seruatione in posterum assequendos.

Cap. VIII.

Hanc tamen indiuiduam naturam, proprijs affluente m-
dotibus, nouisque ditatam, admiratur sapientiæ cultor,
auetque assequi, quibusnam promotoribus adeò profecerit?
Audisti, vnde contraxerit primordia, & quo Dispensatore,
euecta peregrinet: conijce proinde, nil ipsi deesse, aut defuisse
vnquam, sed omnia vberimè assequuta. Quod ne controuer-
sum tibi sit, facit Conditrix eadem Sapientia, quæ creata à se
opera tandem intuita, nullius emendationis indiga credidit,
& irrefragabili *Optimi* encomio digna fanciuit. Imaginare
plures intercessisse misturæ modos, quo selecta materies, abie-
ctis recrementis, euaderet in prædestinatum Compositum,
hinc æthereo cum spiritu, communicatam illi fuisse vim pro-
creandi rem sibi similem. Subsequebantur facultates variæ, &

fui, & hominis præcipuè in beneficium: cuius in gratiam Omnipotens ille cuncta absoluerat. haud enim ociosus poterat esse ille apparatus, cui manum admovent Diuina Sapientia. Non diffiteor, plura contigisse interdum, & contingere forsitan modò, quæ variârunt Compositum, puta Aquarum, Solique genus, Anni tempestates, Cæli aspectus, cultura, & quæ casu contingunt: valent enim hæc, si propitia, euehere, sin aduersa, infirmare, & perdere tandem. Alia prorsus ratio est rerum illarum, quæ degenerant, inque nouam faciem erumpunt, vt Triticum in Lolium, Myfi in Sori, Animal in vermes: excipit enim Natura adueniens ruinosam compagem, illamque tutò incolit, suâ sorte contenta: Euenitque nonnunquam, vt minore indiga apparatu, eludat externas iniurias, diuque reluctetur iniurijs. Nouit Ars fudes præurere in rem bellicam, ligna semicremata ædificijs supponere, aut carbones, duraturos in æuum, quum tamen ligna ex quibus constantur, minùs reluctentur, immerfaq; aquis citò marcescant. Possideo Conchas, Cochleas, Cornu Ceruinum, milleq; talia in lapidem versa: nuper obseruauimus, eubantem Serpentem lapideum, saxo inclusum; qua de re mox differemus. Mirabile est Romæ Martyris Cadauer lapideum totum, ex iugi Fluidi stillicidio firmissima compage donatum. Hæc suadent non semper resolui contractam iuncturâ, aut si resoluitur, ferruminari acturum ex nouo adueniente Fluido antiquum Solidum. Præter auita igitur bona, Fluidum, & Solidum possident insuper noua hæc castrensia.

Cap. IX.

Serus interrogas, quem locum formæ referuem, quamue præfecturam illi permittam? Ignosce, quæso, mi homo, nunquam enim formam de facie noui, figuram, & palpo, & intueor, ne dicam, audio, cum Epicuro. Quæro ego vicissim,

quæ

quæ necessitas virget nouam inducendi personam, actâ iam fabulâ? Dices forsan, præbere illam esse Composito. Verum essentia nostri Compositi stat in iunctura, atque nexu Fluidi cum Solido, hanc si nuncupare formam est animus, per me tibi liceat, nihil, enim, incommodat Principiorum dignitati. Introduces insuper tanquam causam distinctionis. Verum respondent alij materiam signatam causam esse, & principium indiuiduationis, à forma nonnisi communis naturæ procedere consortium: pace tuâ, nihil ad rhombum. Prætereo hæc apud spatiantes locum inuenisse tantum, idque in Prima Philosophia: formam esse Metaphysicam, non physicam, quin euertere hanc tuos conatus, quum agnoscatur, proque *Forma Totius* in scholis exponatur licitatoribus. Nihil verò aliud est, præterquam conceptus ex toto Composito elicitus, ac Intellectui repræsentatus, qui propterea locus formarum dicitur, atque ærarium. Forma verò, quam asstruere debebas, pars essentialis est Aristoteli, constituitque Compositum; hinc resonant ubiq; atria Peripati *formam partis* ad superioris differentiam. Malè igitur pugnasti, scutumque petenti, gladium præbuiisti ancipitem. Satiùs proinde, me iudice, fuisset, aut rem dissimulare, aut quod non alienum à tuis commilitonibus, fingere tibi nostris in Principijs, nescio quæ inchoamenta formarum euasura in perfectam sobolem tempore procedente, hancque educere tandem, nullo obstetricante, de sinu potentiaque materiæ. Quod monstrum dum intuemini, risum teneatis amici?

Cap. X.

Quam profecto de Rerum Principijs theoriam Priscos illos sapientes, velut sub nube vidisse, aut ex industria caligine perfudisse non dubito. Thales Milesius Ionicæ Philosophiæ Princeps, dum aquam pronuntiaret rerum cunctarum principium, apertè nostrum Fluidum indicat.

R 3 Quod

Quod tamen certis finibus coerceri quum nequeat, ni solidum accesserit, necessarium habuit inducere crassescentem aquam, quod fecit Heraclitus, & Hipparcus Metapontinus, qui Principium Vniuersitatis ignem dixere. Horum vestigia sequutus est Archelaus Apollodori Atheniensis, qui Aera præfecit infinitum, eiusq; spissitudinē, & raritatem. Empedocles atomorum iuncturam Amicitiae nomine decorauit, Discordiae, vel Litis dissolutionē, quod videre est apud Laertiū.

„ Nonnunquam connectit Amor simul omnia rursus

„ Nonnunquam seiuncta iubet Contentio ferri.

Quæ verò conueniunt, Elementi nomine dignabatur. Horum verò tria Fluida sunt, Solidum postremum.

„ Iuppiter albus, & alma soror Iuno, atq; potens Dis,

„ Et Nestis lachrymis hominum, quæ lumina complet.

Dyade Pythagoras induxit, Monadem Composito præfecit aliā mente, quam illi tribuerint posteri Enarratores. Dyas enim in Monadem degenerabat, duo in vnum conueniebant, & quæ dissociata binarium, coniuncta vnitatem cōstituebant. Siccum, & humidum corporum materiam apertè pronunciauit Aristoteles, illud terræ, hoc aquæ statuens, concreciones necnon reliquas expirationibus binis fieri tradidit, calidi, & sicci corporis vna, frigidi, & humidi altera. Atomis suis soliditatem tribuebat Epicurus, velut diceret inextibilitatē, Inane dicebat scissuræ causam, congregatione fieri concretā, disgregatione corrumpi credebat. Qui Vnum, & Immobile dixere Ens, perennitati Principiorum consuluere: hæc, enim, oportet semper manere: motus proinde debebant esse expertia. Vnum tandem asserebant, firmo prospicientes nexui, in quem Principia euadunt. Sic poteris & reliquos Philosophantes ad bonam deducere frugem.


Supereft modò, vt hanc de Rerum Principijs excursionem, boni consulas, Lector, iudiciumque suspendas, donec ad Lydium euidentiæ lapidem singula examines

„ Nullius addictus iurare in verba Magistri,

PHY-

PHYSICA EXCURSIO

De serpente Lapideo intra saxum cubante.

 Vfit olim Diuina Sapiencia, dum conderet Or-
 bem, ludit necnon illius pedissequa Natura in La-
 pidum generatione, quorum facies, & viscera so-
 lerti nonnunquam elaborata artificio, traxere sui
 in admirationem Sophiae Cultores. Sat fuit nonnullis rem-
 casui committere, reclamantibus cæteris, illudque obijci-
 entibus, *Nil sine causa fieri*: cuius tamen in assignatione hucusq;
 vacillant.

Haud enim meliora proferre creduntur hi, qui necessitati
 à materia præscriptæ euentum committunt; quamquam minùs
 deuiant, aliorum iudicio. Congruus namq; materiæ appa-
 ratus, diuturna; cultura, proprium allicit in sinum formarum
 femina.

Ea propter Numen, Astraq; fatigant alij, præficit Arabum
 Princeps, nescioquam Calcodeam, formas pro merito conci-
 liantem: ratus nonnisi Intelligentiæ tale officium posse com-
 mitti. Minus profectò se euehant, magis autem collimant, qui
 sublunaris plagæ intra cancellos exordia venentur, nouamq;
 indignant vnanimis substantiæ mutationem, quæ pro formæ
 modo, Generationis, aut Corruptionis nomenclaturâ insigni-
 ri debeat. Huic ancillari fatentur simplicium corporum pri-
 mas qualitates, secundis, forsàn, non ociantibus: quin essen-
 tias, iuges illarum fontes, mistaq; non perfecta, aduocant in
 subsidium. His freti adminiculis, ambages quascumque, aut
 superant, aut declinant.

Quapropter collatis signis, arduam primò aggrediuntur
 prouinciam de viucentibus animalibus intra solidissima saxa

R 4 de-

Variæ
 opinio-
 nes.
 Causa.

Materia
 necessi-
 tas.

Numen
 Astra
 Calco-
 dea.

Noua
 mutatio
 à quali-
 tatibus.

Forma.
 M sum
 imperie-
 ctum.

Senten-
tiæ de
Animali
Viutente.
Obstru-
ctio.
Semen.

degentibus: quamquam secedunt mox aggressores, inque varia studia defleunt. Adultum subijisse animal saxi penetrabilia credunt hi, reclamant alij, & lapidis soliditatem obtrudunt, nullâ rimulâ, conspicuouè meatu labefactatam. Hanc tamen dum luto ferruminare tentant incassum Antagonistæ, vias interim expediunt feminibus, ibi locorum ad tempus condendis, quæ congruo fœta calore, erumpent tandem debitam in prolem. Hæc pro viuente faturâ.

Non vi-
uens in-
clusum.

Meatu
clauso.
Cæno in-
uolutus.

A Succo
Lapide-
scente.

Minore contentione non viuentia prosequuntur. Consentiunt obstrui potuisse argillâ peruium tunc saxum, hincq; denegato alimento, & spiritu nouo hospiti, obriguisset illum, nobisq; sui desiderium reliquisset, atq; admirationem. Obrutum cæno alij comminiscuntur pari sorte indurari abeunte humido: at solertiores Succo Lapidescenti negotium committunt, qui vel solitarius, & pendulus concreuit speluncarum in camerationibus.

Ventillā-
tur alia-
ræ opi-
niones.

Placent omnes, perplacet nemo: quandoquidem singuli particularem causam cunctis nituntur aptare euentibus, vix potens illa genuinos sustinere conatus. Quapropter ne iudicium ferre videar inaudita parte, ad trutinam singulatim recocabimus Auctorum symbola.

Phyl.

Casû multa fieri contingunt in rebus Physicis, neq; derogat hoc Naturæ Maieitati: quandoquidem fidus illius à secretis Casum inter causas naturales, quamquam per accidens, recenset: & ne vager ultra fines controuersæ, Casu Fossilia & Lapides figuram plerumq; nancisci testatur euidentia, fulcitq; ratiocinium. Obseruabam olim ad clium Montis Diui Iuliani tertio à Pisis Lapide, variegati marmoris nuperam fodinam. Solidum erat, probeq; compactum in visceribus, sensim verò mollescebat: donec superficietenus vltronea prodibant exordia, mixturæque modus. Lenta stagnabat Rubrica, cui per interualla deciduæ miscebantur candidi marmoris squamæ, firmoq; adhæsu propediem coibant. Vt fors

tulerat ; nullo seruatō ordine iacebant , quod & reliquis variegatis lapidibus euenire par est, vbi metallicæ terræ; varioq; colore infectæ, discolores lapillos amplexantur. Non dubito quin halitus ab Igne Subterraneo promoti, subeant nonnunquam marmorum poros, illaq; ad libitum, inficiant, nullo consultore præuio, aut Directore moderante. Casu necnon varias nacta sunt figuras, pomorumque præsertim, minuta saxa, tunc eruta, quum fossâ cingeretur Liburni Portus; & quodd mireris, binos insuper protulit lapideos panes, qui nostrum modò ornant Musæum.

Non omnia tamen Casu fiunt, sed certis causis sua debent exordia:

Numinis energiam nemo in dubium reuocat. Quid Altra influant, nondum fui expertus. Calcodeam, neq; à limine salutauī; sat ratus, si, mortalis quum sim, mortalia sapiam, Platonis monitu, præsertim vbi nulla egemus Machina, aut viridice ad nodi solutionem.

Obuius est quouis Mundi in angulo Vitalis Calor, Formarum lator, aut Promotor, qui materiæ appetitum, comprehensus explebit, inque nouam prolem erumpet statō tempore. Sic materiæ necessitati consulitur. Siquid verò labis contrahet in posterum Compositum, materiæ debetur: haud enim Summus ille Opifex, Trismegisti obseruatu, condidit Rubiginem, aut Æruginem, sed vitia hæc sunt, atq; aberrationes. Conferunt nihilominus hæc, inq; aliorum beneficium conspiciunt, reciproca lege Ortus, & Interitus.

Insuetum est carnes in saxum verti, nuperum tamen vidit Gallia fætum lapideum, forsan ob degenerem materiam. Non diffiteor, contigisse plerumq; imperfectioribus animalibus, dum terræ latibula petunt, præ frigoris impatientia, vt se intruferint foraminosum in saxum, dum interim circumstans gleba, pluuijs liquata foramina obstrueret, perpetuoq; carceri animal damnaret. Sic contigit Serpenti, quem mar-

mo-

more inclusum, viuum adhuc, & spirantem vidit Martinus V. P. M. teste Baptistâ Leone. Potuit ille inedia tollerare, cui iam assueuerat hyberno tempore, valuit æstiuo compescere, esuriem obuiâ terrâ, debito sibi alimento à mundi vsq; incunabulis. Præter id, quod torpida iacent animalia hæc ob tenuem innati caloris supellectilem, qui nisi ab externo excitetur, ociatur penè, neque quicquam notâ dignum absumit: adde quod neq; aeris reciprocatione indigeat ad sui custodiâ, solo perspiratu contentus.

Genes.

Penetrant dubio procul & rerum quarundam semina Lapides, quod cernere apud nos est in saxo *Alberete* vulgò nuncupato, præ arborum concinnâ figurâ, quam includit. Neq; expectes velim, vt te prodant semina cerealium ad instar, sat enim quibusdam est succus bibulâ terrâ exceptus ad tutelam, aut lentor, qualis anguillis. Sic Diuina fruuntur. Benedictione semina, dum proferunt *iuxta genus suum*: quod pensiculatione animaduertebat D. Ambrosius in Examerone.

Genes.

Et quod mireris, fruticat Plantæ Sal congruo liquore solutus, tepidoque calore fatus: Quin Oleum ex Nuce Myristica diu asseruatam in Musæo Principis Viri, stolonem protulit compari cum odorata Iuglande. Indomita proinde, occultaque rerum spermata insinuant semet quandoque intra Lapidum viscera, formamq; ni valeant inducere Substantiæ, concinnam, saltem, impartiunt Figuram.

Non omnia tamen, quæ lapideâ crustâ teguntur, ex semine fiunt. Par siquidè, æquumq; erat, sensim tunc incrementa sumpsisse recentem sæturam, haud in molem excreuisse actutum. Et quod caput est, vt disputationem contraham ad Lapidem Serpentem, cuius in gratiam institutâ fuit speculatio, nullum in lapide supererat spatium, vbi se extenderet bestia: ita vt affabrè cælauerit saxum ambiens, tam arcta iunctura huic erat contigua.

Verisimile proinde est, intra molle stratum cubasse tunc bel-

belluam, seq; in spiras recollegisse, quod tam familiare huic generi est tempore somni, quam perfectis animalibus componere se in orbem ad caloris tutelam. Hinc perfidia blandientis Hospitis (cui arcto in amplexu propria vestigia dudum impresserat) inopinaq; duritie, fatis concessisse.

Plurima tamen supersunt in praesenti negotio, quae maiorem expetunt indaginem. Nouus ille carcer is non erat, qui necem incauto serpenti valeret inferre. Vixit namque compar huic bestia intra marmoris septa, quod annotauimus superius. Præter id, quod lentâ morte contabuiſſet: tabescensium verò corpora, dum exiccantur, longè minorem in dies occupant molem, quam tamen hucusque seruauit Lapidæus Serpens minimè labefactatam. Præterea vnde tanta accessit siccitas? Si frigiditatem causeris, necnon expressi humidi exilium; In primis, malè cōsuluisse dicent Naturam Animalium indemnitati. Insuper, non eam esse vim frigoris, nisi congelaret; huius .n. partes sunt infrigidare, vt caloris calefacere. Adde, quòd diffilit terra humore orbata, non coagulatur: verum si frigus ministravit coagulum, magis illud contingere deberet in terræ superficie, vbi sæuit Bruma, quam in recessu tepido, præ Ignis Subterranei perpetuo contubernio. In pròptu quinetiam est coniectura eruta ex Peripati promo: quandoquidem edicit Philosophus concretum à frigore liquari calore, secùs verò contingit nostris Lapidibus. At si fiducia opera illud admiserint in gleba, negabunt idem contingere in Serpente: siquidem rigent primum animalium corpora frigore enecta, deinde putrescunt, soluiturq; tandem illorum compages. Sciscitabuntur postremo loco, quis nouam inanimi misto conciliet formam, eamque perennaturam? quum inepta sit priuatiua causa (humidi scilicet absentia) positiuo effectui producendo; destruat frigus, non construat, vel generet; quin mistioni cuicunq; aduersetur iniectis compedibus, præuiq; denegatâ miscibilibus luctâ.

In Me-
teoris.

His

Propria
opinio.

His turbis sedandis, opportunus adest Georgius Agricola suo cum *Succo Lapidescente*, vt dicebamus. Sed nimis vagum inducit Caduceatorem, dubiumque, forsan, atque suspectum. Defluum hunc humorem concreescere obseruo; trahat ne verò secum parem in sortè corpora, quibus adheret, concreseatne medullitùs, nondum assequor: neq; iniurià controuersor, tum ob substantiæ modum, tum etiam, quoniam ignoro, cuias sit, quibusve parentibus oriundus. Quapropter dum noua indagine arduæ mutationis expiscor promotorem, digito ferè indicat artificiosa coniectura tenuem Substantiam, actu fluidam, potentiâ coagulata, vimq; coagulandi, & Lapidis formam inducendi possidentem. Tenuis esse debet, quò penetret. Fluida, vt absorbeatur à sicco corpore; hinc absumpto humore concreescens, hæret, & angit quòquò versùs, donèc peregrina in materia similem sibi formam imprefferit.

Quæ conditiones, ni fallor, nonnisi resolutò Lapidum Sali congruunt. Nôsti germanum Coagulationis principium, Hermeticis esse Sal: At Lapidès impensè coagulata sunt corpora, quid ni possidebunt igitur proprium Sal? Prodit hic frequenter nostrum in conspectum, velutque lanugine obducit saxorum superficiem. Quin ignibus inuictus, postque saxi facta superstes, fluitat in extincta calce, miramq; vim coagulandi, ni tempore dissipetur, huic conciliat; Salem fixum, penè, continent duriores lapides, illumq; copiosum, volatilem reliqui; quò fit, vt minùs perennet, laxiorq; hinc euadat structura. Secùs contingit, si Fixus Calcis Sal cõgeneri Lapideo iungatur: eos enim subsequitur firmus adèò nexus tempore procedente, vt se auelli vix permittant.

Vagatur tamen nonnunquam Sal noster Lapideus trans proprios lares humoris illicio, breuiq; se recolligens, abigit infidum suaforem. Haud secùs fit, si comites subeant aliena corpora: Nam pristinis instauratis viribus, antiquo rerum naturalium priuilegio, obuia quæq; sibi assimilât, speciemque

Li.

Lapidis inducit. Non ignorauit hæc Poeta:

„ *Flumen habent Cicones, quod potum Jaxeæ reddit*

„ *Viscera: quod tactis inducit marmora rebus.*

Est fons apud Ginetri Castrum sexto lapide Viennâ femotum, qui à Culina ad Moletrinam decurrit per ligneos canales, in quibus siquid imprimas, aut sculpas, altero die lapidem inuenies cum impressa concretum effigie, vt nos subinde vidimus (inquit Hieronymus Montuus) cui obseruationem non inuidemus, quum simile quid contingat ab Aquis Balnei D. Philippi in Agro Seneasi. His locis, habet Vitruuius, succus subest coaguli naturæ similis, deinde quum commista vis egreditur per fontes extra terram, à Solis & Aeris calore cogitur congelari. Equidem sat appositè, parumq; absuit, quin resolutum salem nominaret. Iuge hoc lapidei Salis defluuium, solidum effecit Lapidem Martyris cadauer, è Cæmeterio Callixti nuper erutum. Maduit necnon tali perfusa succo circumstans nostro Serpenti gleba, hospitiq; suo communicauit, hinc factum, vt obriguerint ambo, inq; Lapidem, metamorphosi vix credendâ, concesserint.

De rebus nonnullis nouiter repertis.

N Il nouum sub Sole, Sacro Sapientiæ Cultori dicebat Antyllus, nil dictum, quod non dictum prius, verissima Comici sententia, longoq; aui decursu comprobata, minus tamen, quàm decet, perpensa nonnemi. Malè audit Nouatoris nomen, amici, at noua qui cudunt, Plautino damnantur scommate.

In Prol
Casinæ.

„ *Qui vtuntur vino vetere, sapienteis puto,*

„ *Et qui lubenter veteres spectant fabulas.*

„ *Aequom' est placere ante veteres fabulas*

„ *Nam nunc noua quæ prodeunt comedia.*

„ *Multò sunt nequiores, quàm nummi noui.*

Quor-

Quorsum hæc, dicebat Præmigenes? an non Artes fiunt per additamenta Principi Peripateticorum, ecquis mentis compos sedulos auocabit Artifices à noua cultura? Viam ad mare qui nescio, reponebat Antyllus, flumen sequor, si quid noui assequor, mihi tantum nouum reputo, neque pro nouo licitatoribus diuendo, verum illorum arbitrio mercem expono, viderint ipsi. Memoriâ recolo, studiosum quemdam in Pisano Lyceò Naturali scientiæ addictum, dubitasse quandoque, quomodo Sol à nobis recedens corruptionum auctor esset, Aristotelis obseruatu. Nebulam discutere tentabant commilitones, causati frigiditatem, quam ille tamen excludebat simili ratio cinio. Effectus positiui causa debet esse positiua, non priuatiua: at frigiditas, effectus est positiuus: causam proinde habere debet positiuam, non priuatiuam, qualis est Solis absentia, seu elongatio. Negocium faceffiuit plurimis hæc difficultas, lisque erat sub iudice, quum D. Thommasius Cortonen- sis, Ordinarius Philosophus, statâ die, Doctores, agmenque studiosorum inuitat, vt nouas, arduasque quæstiones enodandas suâ præsentia honestent. Conuenimus cæteruatim, quum ille è suggestu magno verborum apparatu in scænam inducit dubitationes tres, quarum prima in ordine prænarrata erat. Fit rumor à conscijs, hæsitat homo, vixque pensum absoluit. Sciscitatur interim, postquam è suggestu descendit, turbellæ causam, quam, vt nouit, nihil se mirari dicebat, nam medio posuit Deus omnia campo, & verè cuncta prostant, quandoquidem M. Albertus in Meteoris & Ant. Zimara eodem vsus fuerit olim ratiocinij modo; quos Auctores tamen, vt credere par est, neque studiosus, neque Professor adhuc saluta- uerant, multoque minus à nostro Tyrone, Veteranus ille, mutuauerat arma. Viden, quàm cautè exponenda merces? Euinces, triumphabisque forsan, me non reluctante, aiebat Præmigenes, de nudis Intellectus operationibus: quandoquidem obuia vnicuique nostrum, ne dicam, insita sunt principia de-

demonstrationum, quæ iungere, aut connectere plures eidem speculationi intentos, quid prohibet, aut vetat? Quapropter sobrios nos esse oportet in hac parte, minùsq; procaces. Quod præstare obseruo passim cordatos viros, quibus illud frequens in ore, nemo hucusque, quod viderim, aut mihi occurrerit, hanc institit viam. Vtinam pari Philosophicâ modestiâ, nuperi vterentur scriptores, inquit Antyllus, præsertim in re lubrica, sæpè verò nullius certitudinis, in qua plus errat, qui plura adducit: non enim immutat res obuias Intellectus noster, sed considerat, raròque assequitur. Patulum ubiq; semper fuit Naturæ volumen (vt dicebamus,) quo excitati mortales nullum non mouerunt lapidem, quò illius arcana penetrarent. Quis credet cordatum Virum totam impendisse ætatem in Apum consideratione? Insenuit Abderita Democritus rebus Anatomicis tractandis, tantâque obstinatione animalium quorumcunq; viscera scrutabatur, vt amentię suspicionem non effugeret apud conciuēs. Periēre temporis iniuriâ laboriosissima aduersaria: quæ si præ manibus essent, testarentur exulasse tunc philautiam, præside sapientiæ amore. Illud certum, quod Galenus Pergamenus, gloriæ alioquin auidissimus, nunquam sua inuenta iactârît aureis in libris *de Vsu Partium*. Quorum tamen lectioni minùs attentus I. Casserius, dum novos musculos auris, introducere conatur, non animaduertit notos olim hos fuisse Galeno, qui disertis hæc protulit verbis. *L. 16. de V.P.c.6.*
Porro quemadmodum delineamenta quedam musculorum ipsis (hominis scilicet, & Simiæ) sunt circum aures, sic & nerui minimi ad hunc locum veniunt: in ijs verò, quæ mobiles valde, ac magnas habent aures, quemadmodum in orbem auris multis musculis est redimita, ita & nerui magni. Vetus est, Lactea dari Vasa, & Lac, imo in ventre anadosi alimenti destinari. Quid refert, si Rhafis supersticiosè abstineat, vetetque dicere venas? Iam Hipp. sentes complanauerat *lib. de Natura hominis*, effatus, *quod sunt ex ventriculo venæ per corpus multæ, & omnigenæ per*
quas

4. De
 Part. An.
 c. 4.

De Anat.
 admini-
 str. c. vlt.

Lib. an
 sang. c. 5.

quas corpori alimentum accedit. Hæc memoriter repetebat
 quinetiam in lib. de Ossium natura. Fonti assimilabat Plato in
 Timæo animalis ventriculum, cuius liquor deriuetur per ve-
 nas in corpus vniuersum. Placuit Aristoteli propius insistere
 metaphoræ, ductusq; illos radicibus comparare, è ventre, ve-
 lut ex terra, alimentum exugentibus. Neque est, cur quis suc-
 censeat Erasistrato, palmamue illi præripiat, causatus incon-
 gruam nomenclaturam: satis, enim, constat obuios illi quan-
 doq; fuisse canales Lacteo humore refertos: quos vbi vacuos
 obseruauit, consona sibi doctrina arterias nuncupauit impu-
 nē: quas aeri tantum patulas, dum valet animal, vt irruenti
 sanguini, si ægrotaturum, Auctor ille censebat. Benè est, quod
 Galenus ex composito in hominem irruat; fatebitur (credo)
 nihilominus quæ faciunt nostram in causam. Initio autē, aiunt,
 simul ac mesenterium denudatum fuerit, arterias aeri similes appa-
 rere, postea lacte repletas conspici. Si igitur aeris specie occurrunt,
 tibi considerandum relinquatur: et si multi de ea re in vtrunque
 partem frustra contendant. Quod autem eas lacte repleri dicitur,
 in hoc enim falsitas sermonis continetur vt dictum est, licet quoq;
 experiare in omnibus animantibus, nedum hædis, non modò lacte
 ventriculum repletum esse, sed quolibet humiditate: neque, enim,
 si lac, ideo statim transmittitur; verum propter humiditatem faci-
 le oris arteriarum ad ventriculum pertinentium incidit: quia verò
 euacuatum subsequitur, vt ille ait, protinùs attrahitur; quapropter
 quanto humiditas lactè sit tenuior, tantò promptius resumetur.
 Verum, vt retuli, ne in vno quidem vnquam vidimus ipsum resu-
 mi, neque alius quispiam visurus est, si experimentum eius facere
 statuerit. Euidenter constare lib. quos Erasistratus de disse-
 ctionibus composuit. Nam si ventrem imum, & interiorem
 membranam diuiserimus, arterias in mesenterio planè conspiciem-
 us, in hædis quidem nuper natis lactè refertas, in adultis autem
 animalibus alterius rei plenas: spiritum autem solum nunquam
 illas continere viderunt, sicuti nec ullam aliam arteriam, cum nu-
 data

*data fuerit. Et venas igitur, & Lacte infarctas nouit certè Antiquitas. Sua tamen stat Afellio laus, qui hanc nactus Spartam, pro viribus, exornauit, licèt plurima supersint adhuc indaganda, vel ipso Auctore non diffitente. Pari insuper sagacitate humorum reciprocationem assequutus olim fuerat Inclytus Stagirita, remque enucleauerat in *Parnis Naturalibus*, peculiare dum obseruat sanguinis lationes. De Somno quidem hæc habet. *Sed ut diximus, non est Somnus impotentia quolibet ipsius sensitiui, sed ex euaporatione circa alimentum passio sit hæc! necesse enim quod euaporat aliquo vsque impelli, deinde conuerti, & permutari, sicut Euripum; calidum enim cuiusque animalium ad superiora natum est ferri, cum autem in superioribus locis fuerit, confertim iterum reuertitur, ferturq; deorsum. Quid valeat prædicata euaporatio, docuerat ille superius: Forinsecus quidem alimenti ingredientis in susceptiua loca sit euaporatio ad venas, ibi verò permutatum in sanguinem vertitur, & vadit ad principium. Expergefactionis tandem annectit causam. Quia verò sit maximè sanguis post nutrimenti oblationem indiscretus, somnus sit, quoad secernatur, sanguinis quod quidem purissimum sursum, quod verò turbidissimum, deorsum: cum autem hoc acciderit, expergiscuntur absoluta ab alimenti grauitate. Quid valeat caloris refluxus in Somnijs, & sanguinis sedatio, atque secretio, graphicè delineat propria in tractatione. Omnium primus Hipp. Medicinæ Parens, rem euidentissimè delineauit in lib. de ossium Natura, habet verò. *Vene per corpus diffuse, spiritum, & fluxum, ac motum exhibent, ac ab vna multa germinantes. Atq; hæc vna vnde oriatur, & vbi desinat, non scio. Circulo enim factò principium nō inuenitur.* Quapropter est, vt gratuler amicissimo Guglielmo Harueio illustrem adepto Patronum, pro sua *sanguinis Circulatione*; quanquam non dubito eandem fouisse sententiam & Erasistratum. Disrumpi nanq; temporis progressu necesse fuerit arterias, si præ nouo affluente sanguine dilatabantur, nisi diuerticulum excogitasset Natura. Neque**

Galenus sententiæ huic alioquin infensus, ac Erasistrato hostis iuratus, negare valuit, autopsiâ monente, venarum contubernium cum arterijs mutua per oscilla, quibus & posteri subscripsere. Sublimius profecto euexit se Andreas Casalpini, Nobilis Peripateticus, & Medicus insignis, dum problemati respondet, propter quid ex vinculo intumescunt venæ ultra locum apprehensum, non citra? Lucem interim laudato Præceptoris conciliat, atque inquit: Pro cuius loci explicatione illud sciendum est: cordis meatus ita à Natura paratos esse, ut ex vena cava intromissio fiat in Cordis ventriculum dextrum, unde patet exitus in pulmonem; Ex pulmone præterea altum ingressum esse in cordis ventriculum sinistrum, ex quo tandem patet exitus in arteriam Aortam, membranis quibusdam ad ostia vasorum apposis, ut impendant retrocessum: sic enim perpetuus quidam motus est ex vena cava per cor, & pulmones in arteriam Aortam: ut in questionibus Peripateticis explicauimus. Cum autem in vigilia motus caloris natui fiat extra, scilicet ad sensoria: in somno autem intra, scilicet ad cor: putandum est in vigilia multum spiritus, & sanguinis ferri ad arterias, inde enim in nervos est iter. In somno autem eundem calorem per venas reuerti ad cor, non per arterias: ingressus enim naturalis per venam cavam datur in cor, non per arteriam. Indicio sunt pulsus, qui expergiscuntibus fiunt magni, vehementes, celeres, & crebri cum quadam vibratione: in somno autem parui, languidi tardi, & rari, 3. de caus. puls. 9. & 10. Nam in somno calor nativus minus vergit in arterias: in easdem erumpit vehementius, cum expergiscantur. Vena autem contrario modo se habent? nam in somno fiunt tumidiore, in vigilia exiliores, ut patet inveniendi eas, que in manu sunt. Transit enim in somno calor nativus ex arterijs in venas per osculorum communionem, quam Anastomosis vocant, & inde ad cor. Ut autem sanguinis exundatio ad superiora, & retrocessus ad inferiora, instar Euripi, manifesta est in somno, & vigilia, sic non obscurus est huiusmodi motus, in quacunque corporis parte vinculum adhibeatur, aut aliâ ratione ocludatur.

tur vena. Cum enim tollitur permeatio, intumescunt rinuli, quâ parte fluere solent. Fortè recurrit eò tempore sanguis ad principium, ne interceptus extinguatur. Insignia sunt quæ habet in Questionibus Peripateticis, seligam ex ijs nonnulla, ne tédio vos conficiam. Motus igitur continuus à corde in omnes corporis partes agitur, quia continua est spiritûs generatio, qui suâ amplificatione diffundi celerrimè in omnes partes aptus est, simul autem alimentum nutritivum fert, & auctivum ex venis elicit per osculorum communionem, quam Græci Anastomosis vocant. Hanc extulerat nec non præcedenti quæstione. Non sufficit autem arterias solum, ut Galenus aliquando expertus est, sine noxa in colla constringere, nam ex venis in eadem loca transfertur virtus à corde, cum osculorum sit communio, non solum in corde, sed etiam per totum venarum, atque arteriarum ductum. Apertissimè tandem sanguinis reciprocationem induxit, talia fatus. Huic sanguinis Circulationi ex dextro cordis ventriculo per pulmones in sinistrum eiusdem ventriculum optimè respondent ea, quæ ex dissectione apparent. Non esse inconueniens, assererat Præmigenes, Aristotele monitore, easdem opiniones sæpè ad nos reuerti. Assentiebatur Antyllus, verùm illud reponebat, indignum sibi videri antiquitas pro recentibus efferre: cui tamen vitio minimè obnoxius erat Harueius, modestissimus homo, nulloque ambitionis æstro percitus, verùm vnico Artis amore concitus, cuius suasu vltra proprias vires, medios inter tumultus, fortunaque ludibria, nunquam lucubrare desinit dignissima cedro. Verùm de Sanguinis Circulatione iam satis. Innotuit præterea nostro sæculo Tubus opticus, cuius ministerio humana acies Lynceam transgreditur. Inuenti gloriam varij sibi arrogant. Præferunt nonnulli Batanum Artificem, plurimi ciuem nostrum Galileum; his, me iudice, amænissimum I. Baptistæ Portæ ingenium præripuit palmam. Verborum inuolucro velauit in sua Magia Naturali organum mirabile, cuius conficiendi desiderio multum, diuq; flagrauit amicus no-

L.5.Q.4.

Mag.
Nat. l. 17.
c. 21.

ster, simul & cum Vincentio Fratre, tunc viuentē; parūque abfuit, quin ambo voti fierent compotes. Verū artificum inopiā superfedere coacti, vix triennio elapfo, prodijt Mundi in Scenam, Telescopij nomenclatura ab Illustiffimo P. Cæſio honeftatum. Quanquam, vt liberè fatear, cultiori vſum fuiſſe I. Cæſarem non dubito, priuſquā è Gallia in Angliam tranſfretaret. Hanc verò nonniſi conſpectam, probèque ante examinatam, congruo nequibat aggredi militari apparatu. Cælum conſcendunt alij, Telescopio promotore, perque vaſtiſſimum æthera conſpiciantur vagantia ſydera, lacuſtriū piſcium ad inſtar. Quæ ſedulitas noua non eſt, ſed placuit olim Naturæ ſcrutatoribus, teſte Plutarcho, atque Laertio. Solem ſtare, circumuolui terram Pythagoricum delirium fuit, cui labanti manus dedere Copernicus, & Recentiores alij, malo cum ſuo. Quanquam egregius ille Mathematicus Tycho Brahe in frontiſpicio poſthumæ tractationis *de motu Planetarum*, delineatū ſyſtema in fornice Aſtrologici ædificij digito dum indicat, modeſtiſſimè enunciat QUID SI SIC.

Sit ne Motus cauſa caloris?

Quid olidam recoquimus Crambem? indignabundus dicebat Præmigenes: an non ſatis ſuperque exagitatares fuit ſuperiori ſæculo, euictumque experimentis, quod denuò reuocatur ad incudem? Valeat Ariſtotelis teſtimonium 2. Cæli tex. 42. nempe, quod *motus aptus eſt naturæ ignire ligna, lapides, & ferrum*: nonne quilibet noſtrū rem experiri millies per ocium potuit, expertuſq; noctu vel quilibet fuit, ſcintillare percuſſam ſilicem; ne quid dicam de mæchanicis inſtrumentis, vel fortuitâ, vehementique ramorum ad inuicem percuſſione ventis ſollicitantibus, quorum impetu integras in Pannoniâ exarſiſſe quandoque ſyluas, narrant curioſi, ſuauiterq; noſter modulatus eſt Lucretius. Compeſcuit

scuit hominem Antyllus, productâ Apologiâ quâdam Nobilis Professoris, haud pridem editâ, in qua disputatur acerrimè, ne dicam impugnatur motûs iurisdicção: ita vt è pacifica possessione generandi calorem penè deturbetur. Æquum proinde duxerim (dicebat ille,) Recentis Athletæ nouos expendere, conatus. Placuit omnibus; dumque percurritur protelata Digressio, obseruamus controuertere hominem mutuam elementorum generationē, ignorare solitarias qualitates, præsertimque calorem, ac proinde in quæstionem se non reuocare, *An corpora ignea attritione, siue concussione è materijs exilient, sed an ignis, qui non aderat, ab ipso motu producaur?* Primum dicit se faciliè concedere, alterum limitat, negatque, *si per se illud eueniat*; non dubitat, *si per accidens*. Et verò Aristoteli consentaneum visum fuit, motum ex propria indolè, seu *natura* (vt fatur) afficere solida, & *ignire* tandem, quod maius est, *per se* igitur absoluet illud. Quanquam non sum nescius, dicebat Antyllus, vocis sub inuolucro, latere ambiguitatem, fauentem prurientibus ingenijs. Motum gignere calorem non ambigitur, præstet ne opus mediatè, an immediatè, hoc est quod cadit sub quæstionem. Postremum non succedere vltro fatentur Stagiritæ fautores, moniti intercessisse attritionem. Lis igitur erit de nomine. Quod, enim, hi per *aliud* motui tribuunt, dicis tu fieri *per accidens*. At si Leguleio iudicium demandetur, enunciabit, ni fallor: *Qui per alium facit, per se ipsum facere videtur*. Mittamus ludrica, seria nanque nos manent. Vt video, contrahitur controuersia ad mixta inanima: frustra, enim, à simplicibus exilientem attenderes ignem, vbi vel nullus ignis, vel totus ignis. Procedamus vltèrius. Attrito corpore præ motu, ignem actutum gigni prædicant Peripatetici fautores: excuti asseris tu priscâ credulitate persuasus. Coges vel inuitos Peripateticos fateri subesse ignem quolibet in mixto, si elementa singula contulere symbolum huius in generationem. Maneant ne hæc illæsa, viribusque tantum

refractis, an verò degenerauerint in nouam formam, superstitibus illorum seminarijs, me iudice, diuturniori eget discussione, quàm quòd præstet obiecta modò singularis concussio. Benè est, quòd illi cautè satis, pro more, vim tribuant lationi ignem producendi, quantum enim, video, propinquitas non controuertitur, velocitati quisq; subscribit, haud expers tamen est soliditas censuræ, malèq; aeri aptatur. Vagum nimis est effatum, ignem à motu gigni; præter enim attritionem illam nuper commemoratam, suæ debentur partes genito inde calori, cuius energia promouetur materia. Ignire motum, dicebat Philosophus, solida corpora, curam relinquens posteris causarum seriem accuratè distinguendi, quam tamen non dubito minùs arridere nostro Antagonistæ, renuncianti qualitatibus, & generationi nouæ cuiusque. At neq; in Democriti schola, vel Epicuri Hortis controuersa sunt illa, si rectè attēdat recens assecla. Qualitatibus fauet mysta Lucretius.

„ Nam quacunque obeunt, aut his coniuncta duabus

„ Rebus ea inuenies, aut horum Euenta videbis:

Quæ scilicet alia nuncupatione accidentis separabilis, vel inseparabilis insignit Dialecticus. Postremum hoc videsuis depictum coloribus.

„ Coniunctum est id, quod nunquam sine pernicali

„ Dissidio potis est seiungi, seque gregari

„ Pondus, uti saxi, calor ignibus &c.

Separabile accidens, Euentus sub-nomenclaturâ describit, modo non dissimili à Porphyriano

cetera quorum

Aduentu manet incolumis natura, abituque

hæc soliti sumus, ut par est, Euenta vocare

Haud patitur idem Auctor nouæ generationi ius adimi: præter enim ea, quæ passim alibi tradidit, hæitationem omnem tollit modò

Præterea, cunctas itidem res vertere se se.

Vertunt se fluij in frondeis: & pabula læta

Es

*In pecudes: vertunt pecudes in corpora nostra
 Naturam: & nostro de corpore sepe ferarum
 Augescunt vires, & corpora pœnipotentum.
 Ergo omneis natura cœlos in corpora vœua
 Vertit: & hinc sensus animantium procreat omnis:
 Non aliâ longè ratione, atque arida ligna
 Explicat in flammis; & in igneis omnia versat.*

Cedunt mixta, vt audis, in alia mixta, longâq; serie redeunt
 sua ad primordia. An putas minùs valere simplicia corpora
 pugnacissimis qualitatibus ornata, cœlique vicissitudine fota,
 quàm refractas illas, dubiasque facultates in materiæ sinu de-
 litescentes? Hæc pro qualitatibus, & noua rerum generatio-
 ne, in via etiam Democriti, quandoquidem Academicis, &
 Peripateticis ridicula sit talis hesitantia. Congredior modò,
 atque progredior. Ratum est aliquid de nouo accidere con-
 cluso, dudum igni, nuperq; è filice excusso. Vrit scintilla ma-
 num, accendit fungum, illuminat tenebriosum conclaue, qui
 lapis tactu frigidissimus aspectu, opacus diù, multùmq; inter-
 escam, & sulphur innoxius hospes placidè cubauit. Quis lu-
 centi actutum communicauit? nam ignis, vt nôstis, per se non
 lucet, verùm alienam materiam dum depascitur. Recides igitur
 inuitus nouam in generationem. Quæ verò sit, qualisue
 noua illa materia conflagrans, Aer ne attenuatus, an aliud
 corpus, differo ad tempus. Non minores patitur difficultates
 emicans scintilla ex algido parente. Do tibi *Ignis* primordia,
 illiusque *Subterranei*, quorsum enim sublunaris descenderet,
 quove illicio statæ renunciasset propensione? Verùm potuit,
 velut & aqua, partim euanescere, iam peracto negotio, præ-
 fertim cùm sola illius facultas vicariam præstare valuerit ope-
 ram. At superstes sit Ignis in filice, minimus certè ille erit, qui
 neque sensum mouet, neque fomitem contiguum adoritur.
 Vicinus, inclamas tu, siquidem ignem latitare, quantumuis
 exiguum, euicimus. Ades dum, mi homo, paucis te volo.

Obseruâstine vniuersum silicē resolui in scintillulas eiusdem prorsus cum prioribus naturæ, neq; percussum denuò has iaculari desinere, donec sui mica supersit? Maxima igitur latitabat frigidissimo sub lapide ignis portio, quin merus erat ignis, si quantus quantus est in ignem concedit. Fugæ locum tibi præclusisti, despectâ nouâ generatione, sensuum criterio vrgeris, vndique damnaris miser. I nunc, & cane post victoriam triumphū. Superest vt percunctanti satisfaciamus. Quærit primū, cur toti aeris turbine vexato ignescere non succedit, quod superiori illius parti contingit, rapido citæ orbium motu? Respondeo imparem longe esse velocitatem: quapropter motus ille perflat, non atterit. Secundò. Cur si solius motus ea vis est, quid ni procellosi maris vnde etiam hyeme incalescunt? Recurrit eadem responsio: quanquam non ignoro, ex aliorum obseruatione, & dulcescere in procellis marinas aquas, & tepescere nonnunquam. Tertiò. Quid ni frementibus ventis niues in montium verticibus liquecunt? Quinimò flante Austro, vel ipsa grando in aquam dissoluitur. Reliquorum impetus ventorum imbecillis est, & inefficax propter interpolationem. Quartò. Si verum est, inquit Cardanus, l. 2. de Elem. Aerem ex lapidis attritu accendi, quid ni pariter ex omnibus lapidibus, præsertim duris, ignis producit? Et produci vel ex ipsamet Chrvstallo fossili experimentum confirmat. Quintò. At verò ex collisione marmorum ignis nullus accenditur, immò ne Porphyritudis quidem. In vniuersum vera non sunt quæ assumuntur. Contingit verò quandoque, vt effectus non sequatur, vitio externi agentis, aut internæ causæ, vel lateat, quandoque, neglectis debitis circumstantijs. Sensim procedamus in re sensibus diiudicandâ, non arbitrio. Rem experiamur noctu, vel in tenebricoso conclavi, ne lux diurna micantes faculas obruat, quæ vel syderum splendorem occultat. Validus, simultaneus incutiatur lapidi ictus à re durissima, micabit plus, minusve pro indole, & ap-

paratu materiae, recepturae nouam ignis speciem. An non, dic-
ces tu, aer vbique in promptu semperque paratus? Fateor,
sed & illud insuper, quod & proprium obibit munus rebus
benè dispositis, atq; obice omni remoto. Instabis rursus, qui
tantas difficultates nec tam, si pati tantum, atque mutari debet
aer, pauciora verò ad patiendum, quinimò paucissima requi-
runtur, praeter non repugnantiam, atque propensionem. Ve-
rùm sat est apparatus, quandoquidem Aer modum nactus est
substantiae exactae tenuitatis, symbolamque obtinuit caloris
qualitatem. Hic parum subsiste, meq; habebis & assentien-
tem, & contradicentem. Subscribo proprio aeris apparatusi,
refragor alieno. Quid igitur, dicis tu, aer iste attritus non est
materia ignis? Forsan non est: quid tam? Corruent, ais, So-
phorum placita cuncta, frustra; in scenam frequentissimè in
hac quaestione introductus fuit aer. Hoc pernego, mi homo,
Aer necessarius est in re praesenti, duplicemq; mihi agit per-
sonam, tibi nullam, vel vnicam. Est subiectum, vel materia,
quae excipit vim externi mouentis, cuius conatu, intensaque
operâ, intendetur nec non illius calor intra peripheriam, ta-
men, propriae naturae: quibus peractis euadit in efficiens; na-
ctusq; aptam materiam conflagrationi, excitat ignem. Mate-
ria verò haec, ne vos diutius morer, sulphur est, in Lapide à
primordijs inclusum, aptissimum igni excipiendo, plus, mi-
nusue pro varia coeuntium misturâ, quae illud occultant adeò
nonnunquam, vt nonnisi Vulcano resolutis partibus, vincu-
lisque ademptis, artificis in conspectu se sistat. Fidem excedit
quod expertus fui quâdoq; tibi; experiri facile erit, neq; di-
spendiosum. Eligas è lapidibus fluuialibus album, & pelluci-
dum, hunc calcina probè in fornace calcaria absque addita-
mento. Farinam lapidis calcinati iniice super candentes car-
bones, flagrabit, sequeamq; sulphuris exhalabit Mephitum. Ex-
perto crede, vel experiaris per ocium; quanquam manus no-
strae oculatae sunt, credunt quod vident. Conflagrat forsân-
do-

domesticum reliquorum lapidum sulphur in fornace, verum non ex toto absumitur. Indicio sit feruor ille calcis cuiusvis recentis ab aqua circumuentæ, qui nonnisi in superstitie sulphure sedes figit, ditionemq; extendit, adeo ut proxima ligna, atque laquearia nonnunquam ignem conceperint. Mediam hanc, si sapitis, minimè recusabitis viam: nam & attritio, & aer amittuntur, igneum corpus inclusum promouetur, secus si sentias, euidentiæ repugnabis, quod audisti superius abundè. Hæc pro quinto quæsito. Succedit sextum in ordine. At verò in collisione marmorum ignis nullus accenditur, immò ne Porphyritidis quidem. Multa incircumspectione hæc proferruntur. Ne ve gratis me tibi opponere credas, prouoco te ad experimentum. Silice in silice percute in loco obscuro, micabunt pallidæ scintillæ, minimæ, tardigradæ, lapidis limen vix superantes. Sulphur domesticum silicum est, quod flagrat, plurimum distans à chalybeo, quod observabis pari encheiridæ. Marmora quæ mollia, ictum haud sustinent, sed cedunt mox in granula, seu fragmenta facessunt, eaq; propter non scintillant. At quæ durâ sunt compage, reluctantur, ictaq; nonnunquam, & eludunt, quod facit Porphyrites, maximo statuarij tædio, cui necesse est varias tentare scalpri temperaturas, quò lapidis duritiem superet, secus perit tempus, & ferum. Micant interim paruæ flammulæ, te non animaduertente, aut quod suspicor, rem tuo arbitrio moderante, neutiquam ad Lydium autopsiæ lapidem, quæ scribis, examinantem. Quaritur septimo loco, si aer in causa est, quid ni vertitur in flammâ, quæ sursum ascendat, potius quàm in scintillas, quæ deorsum feruntur? At scintillæ euidenter susque deque feruntur: vide proinde quàm infelix sis in experimentis producendis. Verum quid ad rem tuam conducit ista speculatio? An non aurum fulminans descendit, Marsque pari gressu? dubitas ne ambo hæc ignem concepisse? Flammam cur expectas incassum? Purus est aer ille, non fumosus: est verò flamma.

fumus ardens. Præterea, ignis neque ardet, neque lucet, nisi
 in materia aliena, non in propria. Quamquam neque nobis
 incommodat proposita hæsitatio, qui credimus intendi tan-
 tum aeris calorem, illumq; sulphuræ lapidis particulæ com-
 municari; quæ tamen ob puritatem, nec non exiguitatem,
 sensibilem excitare flammam impotens est. Ridicula tandem
 est illa tua admiratio. Quin etiam mirum videtur aerem to-
 tum non accendi, semel accenso fomite, si ita aptus sit, qui in
 flammam transeat, quemadmodum alijs combustibilibus cõ-
 tingit, quorum aliquâ accensâ parte, integra continuò strues
 comburitur; Verùm neque aptum dicent aerem, neque pro-
 ximè dispositum ignitioni, qui solo aeri fauent. Nos verò, qui
 sulphuream agnoscimus proximam mutationis materiam, mi-
 nimè veremur ab vniuersali conflagratione. Quandoquidem
 non omne Sulphur concipit ignem, neque, si concipiat, præ-
 stat id actutum, sed pedetentim. Dispersæ præterea sunt mi-
 cæ illæ Sulphuris in silice, non simul compactæ, quod com-
 missis inter se lapidibus, ictisque concinnè, obseruabis per
 ocium. Plures mediant, ac intercedunt portiones materiæ,
 penitus incombustibilis, quæ simultaneo feruori reluctantur.
 Et quod caput est, excutitur *atroos* accensa Sulphuris portio,
 feceditque priùs quàm congeneres sulphuris portiones affici
 queant. Præripit fuga igitur conflagrationis discrimen. Quid
 sibi velit homo postrema in hæsitantia, vt liberè fatear, peni-
 tûs ignoro: habet verò. Addo, eâdem ratione adstrui posse,
 herbas virides contritas, manuque compressas humorem nul-
 lum de se effundere, sed ab aere intermedio humiditatem il-
 lam profluere. Nemo, credo, hæc somniauit, aut vigilans, so-
 briusq; patietur suaderi parem sibi militare *rationem* Ingemi-
 nat rationes, vultq; illas ex rei natura petitas, pro mutua elemē-
 torum transmutatione, reijcit quæ circumferuntur, velut igno-
 biles, atque falsas. Verùm oportebat veritatis amatorem alio
 è promptuario sibi parare viaticum. An nescis.

à sen-

Lucr.

*à sensibus esse creatam**Notitiam veri, neque sensus posse refelli*

Quis hominem, licet anxie petentem, erudiet? hominem, inquam, caecutientem ignis ad conspectum, stupidum ad contactum? Habeat proinde sibi res suas.

De Caldae usu apud Antiquos.

Incitiam dicebat Plautus malè mereri de immerente, & verè incitia est, quæ seducit posteros, ut palantes quaecunque chartas, non improbi alioquin Auctoris, typis dent, fati rati, si proprium nomen, alioquin obscurum, ambitiosè inferant, officij sub prætextu, emendicato interim Mæcenatæ, quem affabrè delineant. Hinc extenuatur denati existimatio,educta in cōspectum culpabili merce, quam ille nonum pressam in annum, compramque tandem in scēnam litterariam, maturè produxisset. Accedit præterea, quòd Auditorum in gratiam sapius illa notentur, quorum captui se accomodare, ex iniuncto sibi officio, tenetur is, qui è suggestu dicat. Quapropter incitè facit hæres ille, seu fautor, malèque meretur de homine immerente, si quando pedanea, vel abortiua, proprij commodi in gratiam, euulget. Quorsum hæc proloqueretur Antiphanes; ignorabamus; rogatus tandem significabat nobis, non ita pridem incidisse in tractatiunculam, quæ fortuitum nostrum pensum malè absoluebat. Dum enim gloriosam ex alieni nominis iacturâ aucupatur, fugiunt illum, quæ Clarissimi Viri pridem consignauerant litterarum monumentis. Hyer. Mercurialis nouit caldæ usum in Antiquorum.

Var. Lect.
c. 3.

Iuvenal.
sat.

Conuiujs, monitus à Satyrographo,

„ Quando vocatus adest caldæ, gelidæque minister.

Controuertit tamen calida ne fuerit Aqua illa spontè suâ, an alienâ? quod non vnicâ ratione refutat. Primumque, ex aquæ calefactæ insuauis sapore, qui stomachū subuertit, utpotè præter

præter naturam. Argumento nobis sunt bruta, quæ illius ductu frigidam prosequuntur, Plinij obseruatu, at neque ipse, neque Galenus, vllam huiusce potionis, nisi in ægrotis, mentionem fecerunt. Tale genus Caldæ, tempore Martialis fuisse in vsu testatur ipse.

„ Iam defecisset portantes Calda ministros,

„ Si non potares Ceciliæ merum.

„ Frigida non desit, non deerit Calda petenti

„ Sed tu morosâ ludere parce siti.

Quæ carmina, licet credat nouus. Auctor ad confirmandam propriam Mercurialis sententiam nihil facere; si tamen proximè sequentia illius verba attentè obseruasset, argumentum fat firmum ex aquæ copiâ, & vtilitate deduci deprehendisset in dictorum confirmationem. Et quæ erat hominis lenitas, permittit contradicenti, expetitam fuisse saltem à Conuiuiò à Valetudinarijs, vel ingluuiosis ad vomitum prouocandum. Non displicent hæc Nouo Censori: duo verò, quæ de suo annectit, nemini perplacent. Alterum est; conuiuas cautiore caldâ, fugisse intensum Aquæ frigus, ne visceribus parùm firmis noceret: alterum huic è diametro oppositum, pro calida tepidam non posse intelligi: multum, enim, differt, inquit, calidum quis, an tepidum bibat. Si viueret, interrogarem, qui gradus resultet ex mixtione feruefactæ aquæ cum niuata? At dubio procul volens nolens in teporem incideret. Monebat interim Antyllus subesse vocum ambiguitatem: presse nanq; si loquamur, tepens est Aqua, ignem, aut solem experta, vel quæ calidæ miscella temperatur. Nostri verò frigidam dicunt, vel arte refrigeratam, vel recens haustam; calidam, his auxiliaribus destitutam. Quæ phrasis Mercurialis sententiam confirmat: Vt vt sit, dicebat Antiphanes, manium pace, caldæ vsum Antiquitûs, incuriosè inuestigauit vterque. Publica Romæ prostabant Thermopolia, vberimos fundentia latices: destinabantur Serui; statuta erat pæna cunctantibus; Quid

igi-

igitur? Vrbs tota malè valebat, aut disrumpebantur erapulâ Conuiuæ omnes, conuiuentibus Censoribus? Vino apprimè debebatur hic apparatus non temperando, quòd commodius frigida præstitisset, sed attenuando, & fusile reddendo, ita vt deposito, quod contraxerat, præsenio, crassamento, splendidum, sapidumque euaderet. Huic muneri inepta penitus erat aqua glacialis: magis enim tunc obduruisset vinum, prisco frigidi priuilegio, & illibatū diu sic perseverasset. Non vnicam crassitudinis assignant causam, sed multiplicem: primæ debentur longæuitati; insolationi deinde, contubernio ignis, vel fumi, quo Arcades olim Vinum spissabant intra Vtres, adeò vt rasile fieret, & Caprion propterea dicebatur, mutuata suo à promotore nomenclaturâ. Hanc vinis conciliabant spissitudinem prænarratæ causæ. *nam humor aqueus ab omnibus eiusmodi, dum in arescunt, exire solitus est*, monitorem Aristotele. Durabant adhuc Vina ducentis fere annis, Plinij testimonio, *iā in speciem redacta mellis asperi: etenim hac natura vinis*, inquit, *in vetustate est, nec potari per se queunt, nisi peruincat aqua*. Patiebantur hoc exotica, præsertim, vina, vel quæ ambitiosè reposita, in certam diem eruebantur è testis, hinc à Caldæ Ministro probè diluta, atque attenuata, consignabantur gelidæ Ministro, cuius erat munus peregrinam fugare qualitatem à Vino, Niue, & Glacie. Compendiò pensum absolui, maiori ocio elaborandum, fateor, sed pro re nata sat hæc futura existimaui, ne tædio vos conficiam, tempusq; irreuocabile pereat interim. Concludam tandem, si libet, cum Encomiasste Andree Baccij, in absolutissimo opere *de Naturali Vinorum Historia*.

Arist. 4.
Meteor.
Pli. l. 14.
C. 4.

„ *Frigida non deerat, præerat sed calda bibenti*
 „ *Languida qua primum soluentes vina calore*
 „ *Mox eadem gelidâ miscerent nectara mensis.*

Cur Glacies leuitet in Aqua.

EXercuit dudum præclara ingenia proposita Quæstio, plurimæque adduci vltro, citroque audiuius superioribus annis, quæ si vobis nota sunt, dicebat Præmigenes, non est cur ego in præsentiarum acta rursus agam. Quin reassumenda, vt aiunt litigantes, lis est, non dum enim expirârunt fatalia, neq; pronunciatum est in causa. Quapropter compendio, dicebat Eudemus, diffidij originem enarra, repete altercationes, iulque, si libet, dic tandem, aut transfer in longissimam diem. Vt par erat, obsequitur Præmigenes, narrabatq; ociosum quorundam Litteratorum cætum, æstiuis hõris dum meridianur, nantem obseruasse glaciem niedijs in aquis, quum tamen glacies aqua sit frigore vchementi densata, æ proinde minori sub mole par includens pondus. Quod argumentum, vt efugeret nouitatis quidam amator, satis inepte contendebat, glaciem esse aquam rarefactam, non densatam, eaq; propter reliquæ supernatare aquæ. Pari inertia homuncio, qui nuper nomen Peripato dederat, figuræ euentum acceptum referebat. Fecit quod mendici, qui vno, eodemq; pallio æstum arcent, & algorem. Turbatam sibi ratus possessionem, qui primo loco dixerat (egregius nanque erat Mathematicus,) ius omne figuris denegabat immeritò: qua propter ventum est ad sponisiones, & syngrapha. Pactus quidam est Antagonista, materiam se daturum in crastinum, quæ præ varia figura, & leuitaret, & grauitaret. Vt conuenire statâ horâ, producebat homo globulum ex ebena, qui pelui aqua refertæ concreditus, fundum statim petijt, lamina ex eodem ligno dextrè commissa, aquæ superficie supernatabat. Obstupuit Mathematicus, impræmeditato experimento percussus, neve se victum fateretur nobili in congressu, reclamabat, obijciebatq; impar globi, & tabellæ pondus, irritò, & ridiculo conatu: neq; enim

enim pacta illi fauebant, neque res. Quandoquidem & æquali vtriusque corporis constituto pondere, par consequuturus erat euentus. Interim distulit catus homo ruinam, & meliori consilio in posterum ius figurarum impugnavit, planæq; præsertim, quam dicebat non per se causam esse supernatationis, verum præ inclusi aeris cõtubernio redditam fuisse leuiorem, hincque tertium corpus ex ebeni lamina aquam deprimente, & aere intra novos margines incluso, emergere tandem, mergi tamen nescium. Quibus euasiunculis restitutus apud popellum, ansam præbebat assentatoribus viritum conueniendi obuios quoscunque, vt mirabilis doctrinæ fierent compotes. Et memini occurrisse mihi negotioso balathronem quendam verbosissimum, qui aerem magneticum extollebat, nupero inuento laudati Proceris, cui turpiter parasitabatur. Et quoniam eodem pollebat mentis acumine, qua & modestâ, scripto dedi, quæ opposueram ex tempore aeri illi magnetico, & binas laminulas æreas signatas, demonstrationi nostræ necessarias transmissi, cui responsurum Auditorem quemdam turgidum Antesignani illius polliciti sunt, quod neque factum fuit, nec fiet, vt credo. Animaduertite quæso, quàm deuiârunt sagaces homines à proposito problemate: quapropter ne criminis eiusdem apud vos fiam reus, recitata iam historia, ex iniuncto mihi à vobis officio, contraham posthâc disputationem vniuersam, exhibitum modò ad Lemma, nempe *cur Glacies leuitet in Aqua?* Duoque breuiter præstabo: primum quidem, dimicantium sententias ventilabo, quo præstito congruâ eligam, forsânque, ab illis diuersam, vt quæsito satisfaciam. Quid valeant figuræ in latione, calluit probè Arist. & magna cautione litterarum monumentis olim consignauit. *Figuræ non sunt causæ simpliciter leuitatis, aut grauitatis, sed vt velocius, vel tardius res ferantur.* Malè proinde hoc Præceptore vsus est tenuis ille Peripateticus, qui à *simpliciter*, ad *secundum quid* incõsultò processit. Præter id, quòd nihil ad rhombum faceret

Lib. de
Cæl.

responsio. Glacies nanque, vel quacunq; sub figura aquæ supernatat. Non mirum igitur, si inepta solutione plurimas excitârit homo ille difficiles tricas. Quantum verò est de Glacie, plurima contingere illius in generatione non dubito, quæ non sunt præsentis negocij. Illud ratum, nancisci aquam glaciatam solidius corpus, molemque propriam contrahere, quæ soboles sunt non rarefactionis, sed certissimæ condensationis. Cur verò noua moles lóge grauior maternâ aquâ, quod constat, si cubo, exempli gratia, mensuretur, supernatet aquæ nihilominus, reluctantibus Archimedis edictionibus, hoc opus, hic labor. Hanc igitur nactus, & vestro iussu, exornaturus spartam, obseruo liquores quoslibet, quanquam vniformes ad sensum videantur, plurimum tamen distare illorum partes, non tam in probitate, quod videre est in vino, & melle, quàm & in ipsa partium tenuitate. Naturæ lege, quod grauius, imo confidet vasis in fundo, minùs graue medium occupat locum, quod leuissimum, manet in superficie. Quam profecto œconomiam seruat & aqua, præcipuè quiescens, neque à ventis agitata. Huius superficiem glaciari nemo non obseruat: quapropter sua tuebitur iura post contractam glaciem. Vt enim supernatabat tunc congeneri aquæ, sic facit & in præsens. Duo sunt, dicebat Quintus, quæ faciunt, ne manus tibi liberè dem: Alterum, cur mergitur nihilominus magna sui ex parte glacies? Alterum, cur supernatat vel aquæ cuilibet? par enim erat vt ei supernataret, vnde fuerat desumpta; aliæ verò lymphæ neq; proprijs orbantur tenuibus portionibus, quas deprimere consors Glacies non valebit? Egregiè nostra controuertis, inquit Præmigenes, tua tamen, etsi ingeniosa, vnicâ responsione, tollam. Contractum pondus ex densatione, causa est immersionis, hæc verò inæqualis est pro natura subiecti liquoris. Vbi nanq; defæcator est, plus immergitur Glacies, si lutulentior, ac proinde grauior, magis emergit.

*Ignari stigma ritè ne inuratur asserenti, humores
esse in alimentis?*

PRæstitisse hæc Pergamenum, dum in Erasistratum effræ-
nis inucheretur, nemo dubitabat. Quum enim Author
ille duo ad coctionem absoluendam in ventriculo desiderari
doceret, & ciborum attritionem quandam, & quod necessario
præcedit, arctam quandam compræhensionem eorundem, vt
connatam ventriculi vim experiantur, in deteriore partem
illa traducens Galenus, non insueto sibi more damnabat ho-
minis sententiam, tanquam iam præfuisse in alimentis humo-
res statueret, nouoq; officio contundi, friari, & separari ad in-
uicem tandem censuisset. Haud par est, dicebat Præmigenes,
egregium virum in media Græcia, bonis florentibus Artibus,
molæ Asinariæ stomachi elaborationem comparasse, aut mor-
tales tunc viuentes enormi paradoxo subscripsisse, verum
admiratione prosequutos nobilem Artificem, nouo verborum
sub inuolucro functionem illam concinnè pandentem. Car-
pit quandoque Erasistratum Galenus vtpote ex industria te-
nebricosum, alibi profusum damnat: quæ vitia è diametro sibi
opponuntur; ni loquutionis consuetum tegmen indictum à M.
Hippocrate, sacra sacris vix reuelanda permittente, hominem
eximant a contradictione: hæc pro Erasistrato. Succedit illius
doctrina. Solida, quæ ingeruntur cibaria, attritionem à denti-
bus experiuntur, fitque in ore, vel Galeni consensu, nescio
quæ semicoctio, vltèriùs promouenda, quin absoluenda in
ventriculo. Qui tamen attritioni incumbere, non nisi qua-
dam sub figura posse censebis, si memineris ordine den-
tium quocunque illum orbari, neque incisorijs, neque mola-
ribus vnquam fuisse instructum. Atterit nihilominus solida
alimenta elixationis ope, inque homogineam consistentiam,
Lactis ad instar, leuigat, abigitq; recrementa, præsertim vbi

Ven.

Ventriculus omni nixu amplectitur, arctèque circumambit commissa sibi cibaria. Audiamus modò, quæ Galenus obijciat. *Dubitare verò, an in animantium corporibus is succus gignatur, an in cibis contineatur, utique hominis est qui nec illud aduertat, quemadmodum etiam ijs, qui sani citra vitium sunt, ubi aliqua coacti occasione, contra consuetudinem cibo abstinnerunt, os quidem amarum, lotium verò biliosum reddatur, ac venter mordeatur: sed qui quasi subito nunc in hunc mundum sit ingressus, nec dum quæ in eo sunt nouerit. Quis namq; ignorat eorum, quæ immodicè coquuntur, singula fieri primum quidem saliora, postea verò amariora, cum se mel ipsum, quod omnium est dulcissimum, plurimum percoquere velis, id quoque reddideris amarissimum? Duo hîc obseruo, quorum primum est, parùm feliciter, in Erasistratum inuehi Galenum: alterum, quod grauius, vano contradicendi percitum œstro, perperam euadere iniurium, vel in ipsummet Diuinum Hippocratè. Esto dulcia amara euadant ab affante calore, incalescant corpus, & humores ab inedia, quid tum? vnicus ne hic erit generationis modus, an bilis in humano corpore aliundè introduci minimè valebit? Includunt alimenta varias facultates, nonnunquam & sibi aduersas: qua de re si certior quis fieri optat, adeat Hippoc. in lib. de Vet. Med. *Quin & ex cibis quicunq; nobis incommodi sunt, & ingesti hominem ledunt, horum unusquisque, aut amarus est, & meracius, ac intemperatus, & fortis, eo propterea turbantur ab ipsis (nota.) quemadmodum etiam ab ijs, quæ ex corpore excernuntur, quin ipsam consulat euidentiâ, domesticis exploratis medicamentorum substantijs oculata Anatomi quernum Polypodiû nulum, dicam, non saporis genus includit, dulce obseruabis, ponticum, amarum, austerum, præter hæc & vim obtinuisse purgantem. Pronum est, vt varios humores educat, alios introducat. Obijciat forsan vestrum aliquis, iecur officinam esse humorum. Hoc est quod modò sub quæstione cadit, & ponentis est probare, quod assumpsit. At sit: quæro ego, an om-**

De Nat.
facult. c.
3.

nium? an solum? an semper? Neniæ sunt, rerum, nonnisi ab immodico calore gigni bilem. Quæro an in euenato corpore illa gignatur, vbi exulat omnis suspicio excedentis caloris? An non & secernitur hæc propriam in vesicam, quocunque in animali, nullo ætatis, vel sexûs discrimine, quod & fero, & atro contigit sedimento, congruas petentibus sedes, absolutâ hæmatosi. Concoquit primùm Natura, deinde segregat, tandem expellit, quæ series toties à Galeno repetitur, vt iam abierit in cantilenam. Tribuerit hæc calori Peripati alumnus, benè conscius, illius esse partes congregare, quæ sunt eiusdem naturæ, disgregare quæ alterius. Infero ego incunctanter, igitur præerant, quæ disgregantur, nõ gignuntur à calore nunc operante? Cui dubium fatebatur Quintus. A pari, subijciebat rursus ille, deducam argumentum. Vt in opera elementalis caloris circa materiam elaborandam non fiunt excrementa, verùm secernuntur, pari pacto & in animalis calore Chylum in sanguinem vertente. Paritas in hoc stat, quòd vterque calor propriam afficit materiam, reijcit alienam. Præcessere igitur, quæ modò obseruas excrementa, non successere. Quibus tamen, si bilis, aut cæterorum humorum nomenclaturam deneges, donec à iecore excludantur, lis erit de nomine, tibiq; strenuo Athletæ herbam porrigam; dummodo cautius & tu procedas in posterum, neq; nos seducas tuis cum cibis biliosis, pituitosis, & melancholicis. Valeas proinde simul & cum Erasistrato, me nanque reuocat Hipp. in exordio 4. de Morb. *Quin & hæc sic se habent. in omnibus cibis, ac potibus, & biliosi quid est, & aquosi, & sanguinei, & pituitosi, in alio plus, in alio minus. Quapropter, & quæ eduntur, ac bibuntur, alia alijs præstant ad sanitatem. Atque hæc mihi de hoc dicta sunt. Postquam verò comedit, aut bibit homo, corpus in se ipsum humorem relatum ex ventriculo, & fontes trahunt per venas de ventriculo, similis humor similem, & corpori distribuunt. Quemadmodum etiam in plantis similis humor similem trahit de terra. Habet enim eodem modo*

modo terra omnigenas in se ipsa; ac innumeras facultates. Ex ventriculo quemlibet trahi singulatim humorem, longa serie in posterum docet Nobilis Author, quem adire par est, magnâq; attentione audire docentem, haud propulsantem, verum deridentem illatam sibi ab incircumspectis iniuriam.

De Oculorum Mangonio.

Tanta ne est decoris affectio, ut tingantur oculi quoque? Oculi pars corporis preciosissima, & qui lucis usu vitam distinguunt à morte? Et tinguntur, reponebat Pamphilo Sergius, & alia Mangonis non detrectant officia. At ille rursus; an non oculorum prolapsus, distortio, expressio, ad Medicum pertinent, non Mangonem? Bene est, dicebat alter, verum maiora, forsan, præstabit despectus à te Artifex. Nam orbitam augebit, inficiet oculum, deperditum restituet. Ridentibus cunctis, arrisit & Pamphilus. His concitus Sergius, ne paradoxologus audiret, confirmabat postremum effatum, non absque plausu. Quandoquidem videre passim erat, substitui eruto picturatum oculum, facili spectantium errore. Verum infectioni obstare membri naturam, reclamabat Pamphilus. Pellucidus est oculus uniuersus, ut imagines exterarum admittat, eaq; propter purissimos, atq; defæcatissimos expedit esse inclusos humores, ChrySTALLINUM, scilicet, vitreum, & Aqueum, quò visionis functio inculpatè absoluitur. Diaphana insuper est Cornea tunica, quæ nostrum primò cadit sub conspectum, vnica Vnea coloribus variegatur. Hanc si inficere speras, uniuersus oculus tibi peruadendus erit, quin pessundandus, priusquam in recessibus sitam, inefficaci, hostilique vngue adoriaris. Vetus est, inquit Sergius, pingi oculos, quod fecit execranda Iezabel, improbatq; Hieremias, succensens filiæ Sion. Renuncio interim cultioris litteraturæ auctoribus, nostrosque aduoco, ut tibi præscripam notum diuerticulum.

Plin. lib.
II. C. 37.

4. Reg.
C. 5.
C. 4.

externæ oculi culturæ. Consule Galenum, si libet, *lib. de Re-
med. Par. facil.* vbi Leucomati, seu Albugini opem dum fert,
 hæc habet. *Celeriter his medetur nitrum exacte contritum, & ex
 oleo veteri inunctum. Idem præstant illitus Lacertæ fumus, & Ny-
 cticoracis ouum, his enim tinguntur oculi.* Actuarium insuper
lib. 6. Meth. med. cap. 5. vbi locorum ad glaucos oculos, ut nigri
 fiant, binas præscribit compositiones, quibus & tertiam mox
 annectit. *Ad glaucos oculos, ut nigras habeant pupillas, epigra-
 phes est cap. 41. in Aetij Volumine:* neque minus tibi superior
 titulus incommodat, qui habet *Albuginum tinctura.* Nōtis,
 enim, quod Albugines nonnisi in Cornea consistant. Nam, ut
 idem Auctor pridem monuerat, *omnes cicatrices in nigro oculi
 alba apparent: densata, enim, Corniformi tunica, subiectus ipse cæ-
 ruleus color non translucet.* Non sibi defuit Pamphilus, & lau-
 datum Auctorem nostrum sistebat in conspectum, ut Antago-
 nistæ infirmaret munimenta. Infit Aetius. *Iam autem dictum
 est, quod abstinere oportet à pharmacis cicatrices tingentibus, ve-
 rum ut ne ignorentur ea, quæ hoc facere possunt, etiam horum men-
 tio facienda est.* Ex aliorum proinde mente, magis quàm ex
 propria sententia, vel experimento, illa recensuisse non dubi-
 to, quod & fecit in sequenti capite. Altercantes compefcuit
 Censor noster, contraxitque disputationem vniuersam ad su-
 perficiarium oculorum ornatum, qua de re plurima occurrēt
 curiosis (aiebat) cognitu dignissima. Præcedat nobilitatis iu-
 re scopus finisue Mangonis; quo latice perfosso, erumpent
 vberissima fluenta, Eruditionis sitim pacatura. Quid tu Sofia?
 At ille incunctanter vnicum causabatur ornatum. Nîmis va-
 gum adducis impulsorem, dicebat senex, propiùs collima, si
 vacat, & lubet. Gnitona Petronianum, producebat ille, rasis
 supercilijs, cui totam formam suam reddidit officiosa Triphæ-
 næ ancilla, prolatis è pyxide artefactis. Percunctor ego, in-
 quit Eudemus, cur meruit abiecta reponi merx in mundo mu-
 liebri? Nulla tunc voluptuosissimæ mulieri contigerat calami-
 tas,

Aet. Tet.
2. serm. 3

Cap. 40.
loc. cit.

Cap. 37.

tas, qua adaſta, caluitium, & inductam oculis turpitudinem emendaret. Vix ſe continebat Quintus, dum hæc agitarentur: vt verò dicendi facta vnicuique ſuit facultas, duplicem ille expiſcabatur finem in oculorū Mangonio, phyſicum hunc, moralem alterum. Perculit omnium animos nouitas: quapropter homo frugi ne diutius nos ſuſpenſos haberet, nôſtis, inquit, amici, quod *ſupercilia huiusmodi*, Plinij obſeruatu, & *pares, & alternè mobilia, & in ijs pars animi*. Negamus, annuimus: hæc maximè indicant *faſtum*. *Superbia alibi conceptaculum, ſed hic ſedem habet. In corde naſcitur, hic ſubit; hic pendet. Nihil altius ſimul, abruptiusque inuenit in corpore, vbi ſolitaria eſſet. Verùm*

„ *Faſtus ineſt pulchris, ſequiturque ſuperbia formam*

Monitore Quidio 1. *Faſt*. Obliterant proinde fæminæ conuati faſtus argumenta, nouiſque ſuperinductis lineis, faciles, lenesque ſe ſe ſimulant. Hæc prima, ni fallor; mutilationis, fucique origo. Suppar huic eſt ambita pulchritudo. Laudabat Flaccus

„ *Lycium nigris*

„ *Oculis; nigroque*

„ *Crine decorum*

Lucianus extollit *ὀμματα μέλανα*, nigros ſcilicet oculos. His plurimiſque alijs ſollicitatus laudatoribus ſequior ſexus, alienas fruges excantat, poſthabitis 12. Tab. Sanctionibus, inque domeſtica arua, malis artibus, ſecedere compellit. Canos inſuper arcent, ſuperinducta noua tinctura: quod facinus merito damnauit olim Tertullianus lib. 12. *Propter temeritatem, erubeſcit ætas exoptata votis ſenectus, cum plus occultare ſtuduerit, plus deſegetur*. Ambitus tandem prorogandi oculorum fines cuncta antecellit. Nôſtis quanti fiant patuli oculi, atque magni, vel apud Barbaros. Fidem faciebat Peregrinus Petrus Bellonius. *Cum Græci inſignem formam extollere volunt, ſublatam manum in latus inclinant, pollicisque, & indicis extrema coniungentes, orbem faciunt, quaſi indicare velint, eius, de quo ſermo*

T 4

eſt,

Lib. 1.
cap. 37.

In Epiod.

In Dial.
Mor.

Lib. 3. c.
36.

est, oculos tam grandes esse. Vetus illud est à Græcis auctoribus muliebri forma iudicibus celebratum, qui insignis forma fœminas unica voce *ωλαρυοφθαλμοι* appellarunt, hoc est amplis oculis: propter elata nimirum supercilia, quæ lata, & ampla faciei gratiam conciliant. Conterraneum Dalecampium huic succenturiabo.

In An-
not. ad
Plin.

Pulchriores olim fœminas putauerunt, quibus latiores essent oculi, & ut apud Homerum legitur *εὐφθαλμοι*. Cum autem rafa supercilia colore stibij nigro inunguntur, quod passim fit à mulieribus Græcis forma studio deditis, oculi latiores videntur. Inde *Plathyophthalmos* stibium esse dictum. Sic infectio illa, quod dudum pollicebatur Sergius, extendit ad libitum oculorum confinia, vel simulat saltem, qua de re posterius. Contraho interim vela, methodi in gratiam, rursus illa explicaturus vestris auspicijs. Oculorum Mangonium fucus est, quo liniti oculi atro inficiuntur colore. Patiar libenter carpere vos non dum absolutam orationem: exulat nanque materia apprimè necessaria, vbi res naturales statis vallantur finibus. Materiam ingemino, ex qua conficitur fucus, nec non pars cui admouetur; modum, & Auctore felicius alij prosequantur. Quantum ad primam, varij varia recensent. *Acacia* Petronio est, succus nempe ater ex alba spina. Fuligo est alijs

Ouid. li.
3. de A.
A.

„ *Nec pudor est oculos tenni signasse fanilla*
habet Romanus Vates, cuius vestigia sequitur Satyrographus Iuuenalis.

Satyr. 2.
Lib. 2. c. 5
Lib. 1.

„ *Ille supercilium madida fuligine tinctum.*
Non displicuit Tertulliano. *Oculos*, inquit, *fuligine collinunt*. Placuit, & Arnobio *Fuligine oculos obumbrare*. Malè oculis fuligine consulitur, obiciebat Antiphanes, ut quæ croceo, non atro tingat pilos colore, quod videre est nostratibus in baiulis, caminos verrentibus. Non ex lignis combustis, verum ex thure suam parare fuliginem, consueuisse priscos, inculcabat Quintus, æmulam forsan atrii illius pulueris ex fumo ardentis resinæ, quem Pictores appositè dicunt *Nigrum fumi*. Non dis-
fiteor

fiteor abufos quandoq; fuiſſe nonnullos fuliginis voce: nam
 Hieronymus ad Fuluiam *non habuit orbes ſtibio fuliginatos*: Sic
 impegimus famigeratiſſimum in ſtibium, cui primas dant no-
 biles Auctores, hincque forſan *γυναικείον*, ideſt *muliebre* Græ-
 ciſ dicebatur, referente Dioſcoride, quòd mulieribus infer-
 uiat, prout notabant Marc. Virgil. & Hermol. Barbarus. Soli-
 tario ne vterentur illæ, vel alijs admixto, nondum aſſequor.
Nigrore fucare, habent Tertullianus, & Aſſecla Cyprianus, qui
 rurfus vnanimè *Nigri pulueris* meminere. Me iudice, non be-
 ne ſuſpicatur Cerda puluerẽ hunc fuiſſe illum, quem Plinius
 attingit *lib. 30. cap. 15. Ovis formicarum ſupercilia denigrari cum*
muſcis tritis, aiunt. Quandoquidem niger ille non eſt, nigre-
 dinem verò ſupercilijs conciliare tractu temporis olidum far-
 cimen, non diſſiteor, renatis pilis, cui muneri obeundo appri-
 mè efficax eſt. Formulas habeo puluerum, & aridi collyrij pri-
 dem nobis communicatas. Proſtat apud Nicol. Myrep. *Pul-*
uis Oribasij, Melitera dictus: non inuidit nobis Aetius plures
 collyriorum deſcriptiones ad ornatum facientes, quæ à ſtibio
 denominantur, quanquam & alia ingrediuntur ſingulas com-
 poſitiones. Aduoco rurfus laudatum Bellonium. *Diuersa porro*
ratione fit ea mixtura, qua Turcica, & Græca Mulieres ſupercilia
sibi inficiunt. Vulgariorem autem, quæq; feminis apprimè nota eſt
didicimus. Aris uſti laminulam, quam Itali vulgò Feretto d' Eſpa-
gna appellant, vnã, aut alteram drachmam pendentem, leniter
in ferrea pala confricant, vt in puluere conuertatur: huic pulueri
gallam omphacitim ſuperpoſitam calido, ſed non candenti, ferro,
premunt, quæ eo calore diſſoluitur: deinde aquæ tres, vel quatuor
guttas inſpergunt, poſtea calefacto denuo ferro, identidem eam
compressionem repetunt, donec galla omnino diſſoluta pulueri com-
miſceatur. Ea mixtura atramentum nonnihil denſatum emulatur,
cuius pauillum bacillo penicilli inſtar efformato ſumentes mulie-
res, ipſemet ad ſpeculum ſibi ſupercilia tingunt, & reſicari per-
mittunt. Id quinquies, aut ſexies repetitum, ſupercilia talpæ pilis
 alio-

In Com.
 Dioſc.
 Hermol.
 corol. l. 5.
 c. 93.
 Tertul.
 de Hab.
 Mul. c. 2.
 Cypr. l.
 de lapſis.

De Pul-
 neribus
 ſect. 36.
 c. 60.

Loc. cit.
 cap. 35.

Act. Tetr.
2. ferm.
3. c. 98.

altiora reddit: tandem madido lineo panno confricantes, nigredinem cuti inhaerentem tollunt. Hæc pro legitimo *Nigro pulvere*, vniuersaq; mangonij materia; quæ oculo admoueri consueuerat. Verùm quoniã pluribus hic constat partibus, cadere poterat sub dubium, utrã pingerentur, internæ, an externæ? Primas excludit inferenda turpitudine, & noxa valentibus, vix patiar valetudinarijs administrari, quod euicit dudum Sergius noster. Extimam vniuersam fædâsse illos oculorum orbitam, si credimus, iniquum est, præterq; cosmetices institutum. Supercilium madida fuligine tingi audiuius ex Iuuenale, denigrari hanc partim testabitur Plinius, nuperq; Pollux præter nostrorum testationes. Hinc teste Causabono *id fuci genus à*

Plin. loc.
cit. Pollux
l. 5. c.
16. Act.
Ruf. Oribas.

supercilijs καλλιβλεφαρος appellant. Cilijs præterea Mangonēs consuluissē scriptum habeo. Pro me stat Galēnus instar omnium, qui nobilis Auctōr, dum oculis sicco collyrio, quod ex Phrygio lapide componitur, prouideret, monebat interim, *ac sic palpebras specillo inducas, ne oculi membranam intus contingas: ita nanque mulieres quotidie faciunt, cum stibio oculis gratiam*

loc. cit.
cap. 94.

conciliant. Si vacat, prestō erit Aetius ornatui palpebrarum, & pulchritudini intentus. Plures recenser formulas compositionum, Seueri vnam, reliquas Auctōris, quibus stibium præest. Assentiebamur dicenti vnanimēs. Quum ille semet recolligēs, veniamq; precatus, si quid præter nostram opinionem posthac enunciaisset. Nam eam ibat in sententiam, vt subtus quinetiam pingere consueuerint oculos, modòq; inficiant Barbari. Vidimus (inquit) Emirum Tyri, & Sidonis exulem, Serenifs. M. Cosmi hospitem, atro quotidie inficere colore imam luminū orbitam; qui fucus, gratiam, atque decorē Regulo conciliabat. Consulamus Philologos, quos apud nihil frequentius voce illa *ὀφθαλμοῦ*.

Lib. 5. c.
16.

Laudatus Pollux, *oculos ὀφθαλμοῦ subtus pingit, supercilia denigrat.* Themist. in *Orat. VII. de Philos.* *ὀφθαλμοῦ τα ὄμματα*; sic Herodianus in Heliogabalo, Hefychius, & apertissimè Athæneus lib. 12. quā de mollissimo Sar-

Lib. 5.

dana-

danapalo. *Tinctis fuco supercilijs picturatis oculis, καὶ ἐπιγίγρῃς-
οὐροῖς ὀφθαλμοῖς.* Prosequebatur Pollux. *Lineas semicircu-* Lib. 11.
lares circumducit. Consonant hæc Tertullianeis, *oculos circum-* c. 2.
ducto nigrore fucare, æmulaturq; sæliciter, vt solet, Cyprianus.
Non minoris sunt, quæ ille superiori enunciauerat *capite de*
pulvere, quo oculorum exordia producantur. Quomocunque
enim legas, siue nupera *exordia*, vel antiqua *exodia*, in vnum
recidit, nostraq; vberimè confirmant. Nullū in circulo exor-
dium, sed vbique *exordia producant exodia*, ambitum, scili-
cet, oculorum extendunt, non tam vera loci occupatione,
quàm vmbrarum nix: scitè proinde dixit Arnobius, *oculos* Lib. 1.
obumbrare, non inſcitè Adhelmus. *Qui stibio genas, ac mandi-* De Virg.
bulas mancipat. Sponſor adest pro verbo *producant*

Ille supercilium madida fuligine tinctum

Iuuenal.
Satyr. 2.

Obliqua producit acu.

His fidem faciet vel ipsum stibium, quod *ωλατο: φραδουὸν*
oculos amplians Græci dixere, referente Anazarbeo Dioſcori-
de. Portum iam teneo, amici, in vestra manu est ratis guber-
naculum. Tribus verbis, aiebat Eudemus, poteras, quæ de-
signasti, absolueres: verum ne tibi recusanti graues ultra simus,
onus subeat proximus nobis Sosias. Qui subridens expedito
remulcho cursum se absoluturum pollicitus insinuabat nobis
auetibus, par esse credere antiqua supercilia sublata tunc fuiſ-
se pſilothro, vel nouacula, ne impedimento forent nouæ pi-
cturæ. Hanc verò obliqua produci acu, audiuiſſimus dudum ex
Iuuenale. Cilijs specillo consulebatur, monitore Pergame-
no, reliqua tinctura commodè poterat penicillo perfici. Quod
& præstant barbaræ fæminæ, vt dudum audistis ex Bellonio. Loc. cit.
Par æquumque tandem est exitum tantæ culturæ obseruare,
apud eundem auctorem. *Pleraque Perotice fæminæ, & puellæ*
Græcæ supercilia tusmate tollunt, deinde paulò supra superciliorum
radices, ea mixtura se se in arcus formam tingunt, vt supercilia in-
curna appareant. Procul aspicientibus elegans videtur: at sædum

ijs, qui è vicino loco attentius observant. Imposturæ auctorem si quæritis, digito præmonstrabunt Patres Antiquum illum impostorem. Tertullianus. Illi (Dæmones) oculos circumducto nigrore fucare docuerūt, & Cyprianus de Disciplina & habitu Virginum, Deum videre non poteris, quando oculi tui non sunt, quos Deus fecit, sed quos Diabolus infecit. Quapropter benè consulit Lapsis. Quæ nigri pulueris ductu oculorum delineamenta depingis, vel nunc lachrymis oculos abluæ.

Quid corradant stillaticia ex plumbeis vasis.

LIs grauis suborta dudum est apud Nobilem Dysentericum, dum assidentes Medici noui morbi causam explicarentur. Maior pars bilis ferociam damnabant, quæ non contenta tertianā excitasse superioribus diebus, extra vasa in die laudabili tandem expulsa, molesta reddebatur intestinis. His enim confestim abrasis, sæuo comitante dolore, sanguinem elicuit, strigmentosamque concitauit colluiem. Non defuit sibi amicus quidam noster, præterque collegarum sententiam, non in flauam bilem commotam euentum referebat, verum in Cerussam clam ab ægrotate absortptam pridie illius diei. Quū enim sibi æger indulisset crebro pitissando Aquam Scorzonerae illi dono datam, factum est, vt subdulci illius sapore allectus, plus minus libras tres absumpserit. Nōstis, dicebat, quod Aquæ hæ ex Hispania ad nos aduectæ, omnes per plumbea vasa destillantur, à quibus cerussam dum corrodunt, subdulcem interim lucrantur saporem, qui tamen cæteris aquis, succisque denegatur, si vitreis vasis, aut vitreatis, igne quouis, eliciantur. Duo sunt, quæ vobis debeo: primum quidem, continere stillaticias ex vasis plumbeis, cerussam: alterum, valere hanc dysenterias excitare. Aderit mihi Galenus: qui dum Romæ degeret, incolas Regionis cuiusdam, qui fontanam ex plumbeis tubis bibebant, dysenterijs tenta-

tos fuisse obseruauit. Prætereo volens subscribentium Autho-
rum cateruam, ne nimius videar in re per quàm euidenti: illud
vestra pace dixerim, excreta nostri ægrotantis fidem dictis fe-
cisse; nusquam enim Bilis cuiuscunq; apparuere hucusque ve-
stigia, quod tamen pernecessarium erat, si intestinorum vlcus
his acceptum referri debebat. Hæc pro causa. Superest cer-
titude corrasæ substantiæ. At ego certissimam existimo, vel
si quis æquam putealis aquæ portionem admisceat. Vbi enim
per plumbea vasa destillatæ sunt aquæ, lactescunt confestim,
atque turbantur, quod experimentum repetam, si vobis pla-
cet, Collegæ, cogamque liquorem deponere furtum. Arrisit
cunctis: quapropter permittas aquas diu lactescere passus, vr-
gebat tandem consperso, nescio quo, liquore, pellucido, hinc
niuis ad instar concedebant atomi candidæ quamplurimæ va-
fis in fundo, donec limpida ex turbida redderetur aqua, tege-
retque cerussa vitri pauimentum. Valuit tandem euidencia,
paradoxon suadere reluctantibus.

*De effectis nonnullis morsûs Tarantulæ
Appulæ.*

Fluxere interea pede tempora lapsa fugaci, inuitosq; pe-
nè dirimebat indicta Noctis hora. Remorabatur tamen
iam concessuros ferotina pluuiæ, dum interim Musæi in angu-
lo legeretur à nonnullis epistola quædam, non absque cachin-
nis. Placuit Eudemo hortari legentem (si res pateretur) vt pu-
blici faceret iuris festiui nuncium. Obsequens ille insinua-
bat, litteras ad cōsanguineum Nobilis cuiusdam Bari decum-
bentis, haud pridem redditas, in quibus narrabatur tentari ho-
minem febre mali moris, cui & sanguinis missione, atq; iterato
frigida copiosa potu, Medici consuluerant. Mox verò, vt ab
Amico adstante rescire fædatam peticulis obseruari cutem,
introduci iussisse Tibicines, qui intensissimè Tibias inflarent,

ma-

maximo ægrotantis, & familiarium tædio, nulloque, vti diuinare par erat, prouentu. Hic rursus cuncti subsannârunt infuetam cacoethiæ curandi normam. Compescuit irridentes Eudemus, testatus non incongruâ illud factum fuisse ratione. Ibat in sententiam Præmigenes, memor eorum, quæ retulit

A. Gell.
1.4. c. 13.

quandoque A. Gellius ex Theophrasto. *Viperarum morsibus tibicinem scitè, modulateq; adhibitum mederi*. Et quod rei propositæ congruentius, Priscum illum Democritum particulari tractatione, cui titulus *περὶ διμῶν, ἢ λογικῶν κακῶν* docuisse plurimis hominum morbis Medicinam fuisse incitiones tibiæ: tanta prorsus est affinitas corporibus hominum, mentibusque, & propterea quoque vitijis, aut medelis animorum, & corporum. Non improbo hæc, nec tebat Eudemus, verum alia, ni fallor, mens fuit Medicis curantibus. Nostis, enim, quàm ferax sit Iapygarum Solum Phalangiorum, seu Araneorum, qui à Tarento, antiquissima Apuliæ Ciuitate, vbi plurimo veneno pollent, nomen hodie sortiuntur. Contigit verò sæpius ad necis vsque limina processisse ægrotantem, cui, nempe, non secus ac Medicis, ignota fuerat illata ab animalculo noxa. Nam quidam positus extremo vitæ in agone, fortuito tibiæ sonitu excutiente veterum, dicitur saltasse mox, & Choreas duxisse, donec præ sudore fatiscerent, & vires, & morbus. Experiundi igitur causâ illud tentârunt Medici, moniti, vt opinor, à frequentibus experimentis. Qua de re si quis vestrum exactam appetit eruditionem, adeat Epiphanium Ferdinandum, loci indi-

Obs. 81.

genam proprijs in *Observationibus*. Satiùs erit, dicebat Antiphanes, rem præterire nostro hoc sæculo clarissimam, in qua explicanda illustria insudârunt ingenia, summa cum laude.

Præc.
Med. lib.
1. p. 2. c.
17. de
Tarentulis.

Portum tenebat ferè Sennertus, quum hæsitans ista protulit. *Sed quæ fiat, quod animalculum hoc Muscâ delectetur, & huic venena vis adhuc impressa maneat, vt homo eo infectus audita Musca ad saltandum moueatur, hoc nemo facile explicabit. hæc ille.* Quod si mihi daretur optio, non insalutata recederet proposita

ta difficultas. Æquum, parque est, dicebat Eudemus, Antiphani morem gerere, quamquam nuper laudatus Epiphanius fat operæ contulit, centum referans nodos. Erat fortè ad manus Sennerti liber, quem attentè dum percurrit Præmigenes, ansam cunctis præbuit negotium committendi homini curiosissimo. Non recusavit ille, naucique facere visus est prima fronte propositas difficultates. Nam quod attinet, aiebat, ad proportionè Tarantulæ ad Musicam, & ad peculiare Musicæ genus, non à qualitatibus hoc pendet elementaribus, multòq; minùs ab imaginatione animalis, quod nunquam, forsan, tale genus harmoniæ ante perceperat. Ratum verò est, nihil possidere imaginationem, nisi quod à sensu pridem mutuauerat. Quid igitur, inquit Sergius, confugies ad ignorantiaæ asylum, occultas illas, abditasq; causas? Satiùs quandoq; est summittere fascès, respondit Præmigenes, quam absona, & perridicula dare responsa. Neq; adeo eneruis sum, ut herbam aduersario porrigam in præsentiarum, sed cominùs luctaturus descendendo in arenam. Non potiori iure quæritur, quàm fiat, ut animalculum hoc Musica delectetur, quàm cur telam fabrifaciat. Quod si propriam Tarantulæ causeris naturam, eandem quoque ego tibi repono. Plurimùm verò interest, utrum medias quis ignoret causas, an ad immediatam usq; procedat, illamq; in album adducat. Texit Aranea, quia Aranea est, amat harmoniam, utpote rem naturæ suæ familiarem, atque voluptuosam. *Afferi, enim, unicuiq; voluptatem,* Stagirita Præceptore, *id quod cuiusq; nature accomodatum est.* Varia sunt Tarantularum genera, varijs proinde gaudent modulationibus: has verò incerti venantur Tibicines, & Cytharædi parùm attentè; Chirurgus verò quidā, referente Epiphanio, longo usu edoctus, callebat, digitoq; præmonstrabat hanc Tarantulam hac specie Musicæ oblectari, illam alia specie, & ita res erat, nam hoc modo sonans, illa tripudiabat, alio verò modo nequaquā, & in dies unicuique hanc experientiam faciebat. Annectam

ex

Arist. 3.
Polit. c. 8.

ex eodem Auctore rem ridiculam, neque importunam. Inter cætera refert, vnam vidimus, & scimus Tarantulam momordisse quandam vespam, & ibi fortè fortuna cum esset Cytharædus, pulsauit cytharam, & vno, & eodem tempore tripudiauit Tarantula, & Vespa circumcirca. Appositè quidem, dicebat Eudemus, nam recurrit Sennerti dubitatio, cur huic veneno vis adhuc impressa maneat? At non magis huic, quàm omni veneno, reponebat Præmigenes: secus venenum quodlibet exularet. Sin autem illud sibi vult, scrutaturq; ecurr pari contagio inficiat brutum, hominemue, reddo illi sua verba, *habent venena vim totius corporis humores & spiritus mutandi*, Subde tu incunctanter, sed omne physicum agens non impeditum, propriam fatagit impatiens inducere similitudinem, vsque ad vltimas differentias: validissimum igitur Tarantulæ virus, ictu illatum, valet saucij animalis corpus in suam trahere similitudinem. Vrget ratiocinium hoc tuum, non diffiteor, dicebat Sergius, verùm cur homo eo infectus auditâ musicâ ad saltandum moueatur, hoc opus, hîc labor. Cur homo minus, quàm brutum, quærebat Præmigenes: cui alter: quoniâ rationem habet ducem, atque auxiliarem. Adducebat Antagonista Epiphanium Probl. 89. vbi quærit Auctor, *Cur aliqui ob honestatem, vel castitatem, & verecundiam saltare, & tripudiare recusantes, in grauiora inciderint symptomata, vel in perniciosas, vel chronicas aegritudines?* Satisfacit quæsito, tandemque annectit. *Multos, enim, nos nouimus religiosos, & religiosas, quæ nolentes ob verecundiam, ac honestatem saltare, ferè esse peremptos: nisi postea vellent, nollent, musica eis prestò fuisset.* Attentè note subsequencia, & qui penitus Musica caruerunt, ac omni alio remedio, in malignas aegritudines inciderunt. Mihi vero haud difficile est relata credere. Noui enim hominem temperatissimum inter cuncta animalia, cute mollissimum, ac proinde externis iniurijs maximè expositum. Monebat insuper Præceptor, *aliquam nobis esse cum harmonijs, & numeris cognationem:*

quo-

Sen. l.
cit.

Ar. 3. po-
lit. c. 5.

quocirca multi sapientes, partim animam harmoniam esse dixerunt, partim ex harmonia constare. Præter verò dudum allatum Democriti testimonium, si quis rē penitiùs scrutari auet, cur numeris, modulis, canticis, denique omnibus concinendi generibus oblectari omnes consueuere, adeat Naturæ à secretis Aristotelem, cuius opera nec non percipiet Phrygiam Musicam cōcitare Enthusiasmon, omnemque talem motum ex omnibus organis in Tibijs esse maximè. Vt igitur receptui canam & ego, Naturæ instinctu Harmoniam Tarantula amat, necnon peculiare Harmoniæ genus, quò fit vt cōmunicato per ictum proprio veneno, alioquin actiuissimo, trahatur animal vulneratum in consortium: quod & homini maximè contingit, præ concinno, aptoque corporaturæ apparatu. Communibus votis itum est Præmigenis in sententiam.


Sec. 19.
Prob. 33.

2. Polit.
c. 5. 3.


Sat prata biberunt, dicebat Eudemus, reseruemus, (amici) si placeat, aliquid in crastinum venientibus hospitibus. Obsequimur actutum: hincq; ultro, citroq; ornati felicem noctem, & reditam, NOCTI GENIALI IV. lati finem imposuimus.



Handwritten text in a historical script, likely Latin or a related language. The text is arranged in several paragraphs, with some lines indented. The script is cursive and somewhat faded, typical of older manuscripts. The first line appears to be a heading or a date, possibly "Anno Domini 1580".



Partial view of the adjacent page on the right, showing the edge of the text and some decorative elements. Visible fragments include "N", "ro", "adu", "bea", "dens", "num", "mens", "fenc", and "par".



NOX GENIALIS

Q V I N T A.

Alat ne Vinum?



T*Rahabant iam sera crepuscula NO-*
CTEM, cum amicas ædes cater-
 uatim repetimus, Eudemum reui-
 suri. Pitissantem offendimus gene-
 rosa vina nuper illi dono data. Opportunè, inquit,
 aduentâstis, amici, iudicium laturi, cui primæ de-
 beantur, Nostrati ne Vino, an Politiano? Subri-
 dens Præmigenes, inquit: Onus subeo lubens: ve-
 rum præmonuit me pridem Stagirita, quod *po-*
nens discrimen inter aliqua, debet utrumque di-
stinctè cognoscere. Æquum, parque est, repon-
 bat senex, obsequi vos cunctos Eximio Legislato-

ri, priusquam feratis sententiam. Dictum, factum. Gustauimus omnes, non sine admiratione, & encomijs; postq; maturam rei grauis discussionem, vnanimi voto sententiam pronunciauimus, quam dicunt Legulei *ab obseruatione*, concinnius dixerim, distulimus iudicium *in longissimam diem*. Interim, nescio quis, ex nostris Collegis liquoris suauitate delinitus, non benè precabatur manibus Clarissimi H. Mercurialis: qui Author omnem alendi facultatem Vinis ademit. Non defuere qui testarentur, excursu disputationis illud peractum: obtrudebant alij, euulgatam typis opinionem, & rationibus varijs munitam. Rixantes compescuit tandem Eudemus, hortatusq;ne est, vt latæ Legi derogantes **NOCTEM GENIALEM V.** in ordine hinc exordiremur. Subscripsimus omnes.



Alat ne Vinum?

S Eriò negotium tractasse H. Mercurialem, non perfunctoriè, credebat Antiphanes: & verò commodè poterat cum Hipp. sic philosophari. *Alimentum, non alimentum. Si nutrire non potest, nomen est alimentum, non opus. Opus & res est alimentum, non nomen.* At Vinum nutrire non potest, non ergo alimentum. Non posse nutrire probat ex ineptitudine substantiæ propriæ, & membrorum, in quæ concedere debebat: hæc est summa rationum: quibus accedunt consona Antiquorum placita, observationes nonnullæ, & præoccupationes ad obijcientes. Supponit, quod verissimum, Nutritionem functionem esse viuentis, viuere verò quæ animata sunt. Sanguis illi non viuit, neque spiritus, reliqua igitur tantum sunt solida, quæ solidis, non fluidis deperditam substantiam arcere teneretur. Hæc membrorum in gratiam. At vinum aqueum esse, concinens Procerum chorus statuit olim, quum tamen crassum, viscidumque esse debuisset, non fluxile, facilèque diffilabile. Sat speciosa illa sunt, dicebat Sergius, quæ sui placiti in confirmationem adducit egregius Mercurialis: verum ijs iam itum est contra ab A. Buccio, A. Baccio, & à Præclarissimo Philosopho Franc. Bonamico in lib. de Alimēto, nuperrimè verò ab amicissimo Stephano Rod. Castrensi in aureo comm. ad lib. Hippoc. de Alim. vt præteream volens plerosq; alios gregales. Non mirum (aiebat Pamphilus) nam etiam lepores extincto Leoni illudunt, atque insultant: Vtrosque veneror Clarissimos Præceptores, & Bonamicū, & Mercurialem: quorum viuæ vocis oraculis eruditus olim fui in Pisano Gymnasio. Amici ambo, quibus addatur & tertius, sed magis amica veritas. Si quid à me exigitur in præsentī controuersia, scepticè disputabo, vel saltem indicabo sobrijs impugnatam fuisse Paradoxologi sententiam, nondum tamen expugnatam, si quid sa-

Tract. de
Vino &
Aqua.
Lib. de
Alim.


Lib. 3. de
Nat. V. c.
4.

pio, & sentio; vos interim Arbitri estote. A. Buccius dicit illationem Mercurialis esse infirmissimam, nam declaratum est in Philosophia, quod nutritio primum tribuitur similaribus partibus, & homogeneis, & ex eis per vltiorem digestionem solida etiam nutriuntur. Nil ad rhombum, ut videtis. Nonne inter partes similes sunt ossa, nerui, cartilagine, carnes? indigent ne hæc vltiori alimenti elaboratione, ut solida euadant? Non meliora adducit Buccius, habet verò. *An potius, ut anima primum similarium perfectio est, & actus, secundario verò etiam dissimilarium, quæ sunt illarum materia? ita animal primum ali dicemus per solidius illud humidum, quod ex cibis reponitur, secundario verò etiam per roscidi, & liquidioris instauracionem, vino, liquidioribus potionibus præstare solitum.* At vinum ineptum quinetiam dicit Mercurialis roris generationi, priusque in halitum diffuere, aut per vrinas secedere tenuem illam substantiam, quam in Roris speciem vertatur: quandoquidem viscida res illa sit, atque crassiuscula, è sanguine elaborationi oriunda. Perstat igitur adhuc Vini impotentia pro alimentum partium solidarum. Authoritate Galeni ab alendo excluditur penitus Vinum. Locus est in *pr. de facult. Natural.* ubi euidentissimè aduersus Lycum argumentatur. *Totum id quod bibitur, excerni per urinam, excepta exigua quâdam portione, quæ per sudorem, vel per insensibilem transpirationem evaporat.* Cur non dicit, relinqui exiguum ad nutrimentum, si nutrit? hæc ille. Quibus tamen contradicere veretur Buccius, seque munit alijs Galeni placitis; mox incertus deflectit ab Authore, tandemque disputationem dicit esse ad hominem; tanquam liceat probum virum, mentiri vel cum aduersario. Infirmant præterea vini actionem quæ professus quandoque fuit Hipp. in *lib. de Alim.* Alijs autem vinum alimentum est, & quibusdam non alimentum, siquidem id quod verè, & propriè est tale, semper & omnibus est tale. Hoc testimonium intactum contradictores relinquunt, quod tamen validissimum est in vtramque

partem. Dissimulant præterea solutionem difficultatis excitatæ ex 21. aph. 2. lib. *Famein vini potio soluit*, cui egregiè cum Galeno in Comm. satisfacit. Totus est Censor quidam in maculis, vt turpem contradictionis notâ Mercuriali inurat. Obiecerat hic sibi maculas, quas à vino diluto altiùs imprimi, & agriùs elui dixerat quondam Arist. in Probl. illudq; præ lentore contingere suadere poterat, quod & in oleo, larido, Butyro, substantijs alioquin viscidis, lentoremque participantibus, quotidie obseruatur. Soluit Mercurialis, declinans lentorem, & penetrationi illud referens acceptum: quæ tenuitas partium in causa est, Theophrasti obseruatione, vt ignis, & carbones faciliùs vino, & Aceto extinguantur, quàm Aquâ solâ. Insultat Censor, hancq; rationem indignam dicit *Viro docto*. Trahit homo hic ad se mala, vt lacias nubes: audiamus impulsus. *Nam si macule sunt indelebiles ob tenuitatē vini, cur nigrum vinum crassum magis indelebiles relinquit maculas?* Respondedo aliud esse atriorē, & saturatiore colore inficere Mappas, aliud faciliē, aut difficile posse deleri. Cæteris paribus, nigrum vinum, nigras nec non excitat maculas, quem colorem diluere tentant oeconomi, superinfusa confestim aqua, rescilicet oculos conuiuantium offendant inductæ sordes; quam roseus excitari potuisset gratissimus color, post linteï exiccationem affricata aciditate Limonis, aut Mali Aurantij. Non nescij tamen, qui plus sapiunt, indelebiles reddi maculas ex Vino, si aquâ diluantur, oleum offundunt, hincque lixiuio, & Smegmate elutæ, restituntur facillimè. Par ratio, atque euentus, vbi sudariolum, aut linteamen atramento scriptorio inficitur; nam si aqua tangatur, indelebile contrahit rubiginis stigma, si verò acidum Limonis priùs affricetur, elotum postea omnem deponit fæditatem. Quorsum hæc dicetis? nempe, vt vera innotescat causa, visq; tenuitatis præpolleat lentori. Urbanè Sergius monebat Pamphilum, vt subsisteret, siquidem ih proximo erat decipula. Et caui, inquit ille, & ca-

Sect. 3.
Prob. 12.

uebo posthac : progrediamur, si placet. Prosequitur Censor. *Probat ille; quod proposuit, nempe, vinum lymphatum ob aqua permixtionem maculas indelebiles relinquere, & ad probandum hoc affert Theophr.* Falsa hæc sunt, neq; mentem Authoris percepit, claramq; sententiam; habet, enim, *si ergo vinum aqua dilutum propter aquam maximè penetrat, & hac ratione difficulter macula eluantur, certissimum est argumentum, maculas à vino difficulter elui, non quia viscidum sit, sed quia maximè penetrat.* Viden' quod ipsi præ oculis sit penetratio, scilicet, non macula. Dictis attexit confestim. *Sic enim dicebat Theophrastus lib. de Igne, carbones, & ignem citius extinguere à vino, & aceto, quàm aqua, quia intimius omnes partes penetrant.* Quid opponit Censor. Recitabo, inquit Sergius. *An non vidit vir aliquin satis bene oculatus, cum sibi met contrariari.* Dixerat vinum lymphatum magis penetrare propter aqua permixtionem, postea verò ex Theophr. inquit, *vinum, & acetum citius extinguere carbones, quoniam vinum intimius penetrat.* Non facit alienam causam suam Mercurialis, subiiciebat Pamphilus, sed in propriæ sententiæ confirmationem, adducit Theoph. observationes pro exemplo. Sat habet confirmare, ob facilem penetrationem, non ob lentorem contumaces esse vini maculas. Penetrationem quinetiam ingeminat Theophrastus, sit ne verum experimentum illud, & assignata causa, nihil moratur, sat illi est assignari pro eausa penetrationem, quò euitet lentorem. Sat necnon hæc nostra vobis sunt pro vindicando immerente à calumnia, & quod polliciti in principio fueramus quoquomodo præstando, impugnatam, nempe, fuisse Mercurialis sententiam hucusque, non expugnatam: addam insuper, pace vestrà, cauillis potius, quàm solidà doctrinā.



Locus Theophrasti adductus examinatur.

Non placuit Confessui insalutatum abire Theoph. quæ propter etsi pro re nata sat fecisse cunctis videretur Pamphilus; proposita nihilominus observatio, benè nota quibusdam ex nostris, iteratisque experimentis confirmata, exigebat, ut euentus illius causa accuratiùs inuestigaretur; sic, enim, tolli ceruicosis omnem contradicendi facultatem. Incredibile videri inexpertis, actiuissimum ignem, elusis insignibus aquæ facultatibus, quæ illi è diametro opponuntur, opprimi à substantijs minùs aduersis, fortasse verò, & calore non dubio præditis, quum tamen accendi potiùs, atque propagari par esset, basilica in Philosophia edictione, *Inter symbola facilitum esse transitum*. Quæ vires his accesserunt, quæ aquæ decesserunt? Quod si actio fit inter contraria, cur pausant, pugnamue detrectant? Hæc admirabundus Quintus. Cui confestim Præmigenes: Et tua, quæ dudum protulisti certissima, sunt; neque minùs certa, hæc nostra, quin Aristotelea, nempe, *non quodlibet agere in quodlibet, sed determinatum in determinatum*. Agere, & pati esse inter contraria; maximè contraria ægrius agere, & pati, tardamque expectandâ hinc victoriam: quæ c oincidunt tua cum prædicata symboleitate. Pura aqua quolibet liquore tenuior, Margaritas olim contubernales non aggreditur: Acetum configit, penetrat actutum, easdemque dissoluit. Congredi veretur cum igne aqua, admotaque resistit. Acetum, & vinum, quanquam aquea à prædominio, partibus tamen calidis prædita, penetrant faciliùs ignis penetralia, illumq; extinguunt. Adde insuper, quòd minùs tenues sunt enarrati liquores qualibet aqua: eaque, propter faciliùs obstruunt combustibilis materiæ meatus, hincque succedit suffocari ignem, non corrumpi à contrario. Quæ si minùs persuadent, adducam tertio loco minimam aquæ resistantiam, breuem.

uemque moram in confictu, præ propriæ substantiæ tenuitate. Vt enim ignem concepit, aut saltem calorem affecit, confestim tenues abit in auras, opusq; imperfectum relinquit, commodè absoluendum à corpore quouis, cui contigerit firmior compages.

Absoluitur Controversia de Vini Alione.

Nondum quieuerat æquor, concitisq; agitabamur fluctibus, nisi cauisset sedulus Gubernator, hortatus, vt remis, & aurâ proximum veritatis in portum contenderemus. Quapropter vt data fuit libera dicendi facultas, laudauimus Pamphili pietatem Præceptoris in manes, veniamque ab eo impetrauimus, si quid durius animadueteretur posthac in paradoxam sententiam: plurimum nanque referre existimabamus ad hominum valetudinem, vtra opinio vera esset, aut falsa. Speciosum dubio procul, prima fronte videri nouum placitum ingeniolum, ditiq; eruditionis suppellectile conditum, malè tamen cohærens Antiquorum placitis, rei naturæ, & quotidianis experimentis. Nemo negabit solidioris alimenti vinum esse vehiculum, addam insuper ego, dicebat Antyllus, primæuam elixationis causam, quæ celebratur in ventriculo, non denudatur tamen propterea ab alimenti dignitate: præstat illa ex officio, hæc verò ex propria indole. Quæ munera perpendens Magnus Hipp. posteris insinuare tentauit, velatæ ex more loquutionis ambagibus. *Alijs autem alimentum Vinum est, & quibusdam non alimentum.* His, nempe, qui largissimam illius hauriunt copiam, perq; aluum, & renes totum expurgant, vt obseruabat Gal. *p. de Fac. Natur.* qua via facta semel, aquarum Thermalium ad instar, quod biboni cuidam euenisse ferunt, qui integrum exhaustit cadum bibens, simulq; meiens. Potori Syracusano, vt est apud Arist. *de Admir. Audir.* non aliter euenisse verisimile est: hic enim potans eousque

tempus produxit, donec ex ouis, quæ proprio corporis sui fo-
uebat calore, viuentes pulli excluderentur: & veri admiran-
da auditio, & execrandus helluo. Præterea, neque ijs est ali-
mentum Vinum, qui solidioribus, & aridioribus onerant sto-
machum edulij: præripit enim liquatus horum succus per la-
ctæas propinquas penetrare venas, dum interim compedes vi-
no inijcit nota siccitas alimentorum, quibus um iungitur in-
dissolubili nexu, perficiendæ coctionis in gratiam, vicemque
vehiculi præbet tandem luculentiori alimento: Non negarem
tamen modicum quid alimēti tunc accedere membris ex Vi-
no, verum vt probè nostis, *parum pro nihilo haberi videtur*, ea-
que de causa, concinnè dixit Hipp. *quibusdam verò non est ali-
mentum*, sed vehiculum. At sobriè habentibus, mollioribusq;
vtentibus cibarijs, alimentum certissimum est, simulque vehi-
culum. His complanatis difficultatibus, quas Procerum le-
ctio excitabat, facilis patet ad veritatem semita, non vetusta,
illa, sed nupera. Experiamur quæso. Quicquid mutatur in san-
guinis substantiam, nutrit: at Vinum in sanguinem mutatur,
nutrit igitur, vel nobis renuentibus. Nemo controuersari au-
sus est primam propositionem, benè conscijs sanguinem, vlti-
mum alimentum esse sanguine præditis: vtrq; in schola. Va-
cillabat tamen apud plurimos alterius præmissæ fides, quod
animaduertens Antyllus, euidentiam minimè controuersam
acciuit dictorum in confirmationem. Pinguescere largos Vini
potatores, non tamen profusos, vnicuique est perspectum: sed
pinguedo argumentum est probè peractæ coctionis sangui-
næ, Arist. mo aitore: igitur si pinguescunt vino indulgentes,
signum est iam probè peractam coctionem sanguinis, illiusq;
abundantiam ex vini copia euenisse. His aduersabatur Pam-
philus. Admitto, inquit, pinguescere potatores, non perditos
illos, sed qui modicum à mediocritate deflectunt. Pingue di-
nem præterea, & signum, & effectum esse probè confecti san-
guinis non desisteo: reiicio tantum euentus causam in solam

Lib. 12.
c. 4.

coctionem, quam vini calor, & promptum vehendi officium promouit vberimè. Expecta parumper, dicebat Antyllus, donec Galenus, cui plurimùm meritò defers, te erudiat. Qui Author in *lib. Meth. Med.* ex professò, aquosa, & austera vina examinans, de Aquosis hæc habet. *Minimum enim ex horum substantia in sanguinis mutatur speciem.* Audin substantiæ mutationem, non solam promotionem? Conficiet te plenissimè, obstruitque os Vinis austeris. Caue tibi Pamphile. *At verò nutriunt hæc magis, quàm tenuia, ac vitiosos succos omnium vinorum celerrimè (nota) bono sanguine generando, corrigunt.* Res mihi est integra nihilominus, aiebat Pamphilus, & scholarum more distinguam effectiuè, non materialiter Vina austera bonum sanguinem generare. Tum Antylus minùs te peruicax erat Præceptor tuus qui dulcia Vina nutrire permisit. At vina non sunt, reponebat alter. Quid ni ille? Cui Antagonista: quoniam non inebriant, quæ propria conditio est Vini. Risimus omnes, simulq; interrogabamus propriumne iactaret experimentum, an verò per manus ab alijs traditum? Proclive esse Mercatores Cretenses, & Venetos interrogare, an Dulce Maluaticum, vel modicè potatum, inebriet: Quod si parcis incommodo percunctandi exteros; experire saltem vernaculam Vernacciam, ac præcipuè, quam Diui Geminiani, à vicino Oppido, dicunt, vt euadas certior, cautiorq; in posterum. Garrientibus silentium imposuit Eudemus, pollicitus, mox se ius dicturum. Interim procedendum ad vltiora: quod præstitit Quintus incunctanter, sic exorsus. Si nutriunt vuae, igitur & succus, qui ab illis exprimitur. At vuas nutrire iam euicic obseruatio, & communis hominum consensus: igitur pari pacto, & Vinum. Pinguescere Vinearum custodes, præ ficuum, & vuarum esu, obseruabat Galenus, & quanquam hæ minùs alunt, quàm ficus, immunes tamen sunt à vehiculi suspitione nuper allata. Et verò, alimenta, vt talia, spectantur secundum substantiam, vt qualitatibus ornata, corpori medentur. Vinum,

2. De Al.
fac. c. 9.

vua-

vuorum succus, torculari quæsitus, si toto acino magis nutrire dixerò, non errabo, quandoquidem abiectis reduiis, & seminibus, caro vuorum tota liquefcens, concedit alimentosum in succum, iam depuratum, nullique oneri futurum facultati nutrienti. Postremo loco, ne vos tædio afficiam, plura dum mihi referuo, specto vini dotes, & miram præcipuè illius suauitatem. Quòd si natura nihil facit frustra, in aliquem finem direxisse par est: at nullus alius esse potest, præterimenti illicium: nutriet igitur Vinum ex primæuo Naturæ instituto. His contradicere paratus erat Pamphilus, quem interceptit Censor noster, interminatus instans iudicium. Vt nôstis, aiebat, in ore omnium est, petenda esse in foro iniqua, vt concedantur æqua. Iam præiudicata opinio infederat mortalium animis, maximum accedere homini alimentum à Vino, quo penè solo sibi posse consulere, credit popellus. Non sine risu audimus, tantum panis illis sat esse, quantum ad obstruendum cœnophori orificium sufficit, mox plenissimè siccandum. Lac senum prædicant, & credunt scioli, neque sat consultum nouis dicunt puerperis mulierculæ cuiuscunq; fortis, nisi vino deperditæ vires restituantur, & quod verius, obruantur. Quæ res perniciofa plerunq; est, & valentibus, & valetudinarijs. Quanquam enim qui citissimâ egent instauratione, modico Vini haustu, ne dicam vel solo olfactu, restituantur, breue tamen recidunt, ni solidior cibus accedat deperditæ substantiæ in partes. Permeat Vinum actutum, quæ vis illius spiritui debetur, secumq; rapit obuia quæque: Quapropter verissimè dixit Comicus, nosq; experimur quotidie in Medicina facienda

Vinum luctator est dolosus

tentat pedes

ne recenseam fætarum frequentia funera, debitâ nec morte peremptarum. Profuit igitur præiudicatam euellere credulitatem, iusq; suum ex merito vnicuiq; tribuere. Alit Vinum, coctiones promouet, alimenta reliqua deuehit, humores corripit,

Plautus.

rigit, excrementa quoquouersus expellit, Spiritus instaurat. Quæ instauratio noua mihi est substantiæ generatio, non qualitatis inductio, secùs quæram impunè, quorsum abierunt spiritus in Syncope, quæ præceps est virium lapsus? Nouos igitur reficit spiritus vinum proprio spiritu, humores, minimè dubio humore, solidis partibus non multum, neq; diuturnum præbet alimentum, crassiorem ex triplici coctione adeptum, substantiam. Vanissima est inducta inebriandi proprietas, quæ à proprij natura penitus deflectit vel ipsam carpentibus Logicorum pueris. Proprium namque Vini est, vt substantiæ, corpus nostrum alere, reliquas dotes alio sub titulo possidet. Posse inebriare, posterius quid est, certumq; potiùs hærentibus indicium, non spoliari proprio spiritu vinum illud, quod controuersum est. Limites nostræ Artis transcendit, qui curiosè quærit, viuant ne spiritus, & humores, ijsq; propterea, debeatur nutritio, nec ne, sat .n. Medico esse debet illud nosse, deperditas vires congruo Vini vsu reparari, nouâ substantiâ effluentis in locum surrogatâ. Sobriè igitur in Medicina
 2. Pyh. philosophandum, Arist. monitu, & vsque ad aliquid cognitio instituenda, ne rixantibus pereat tempus, & æger.

De Vino Dulci nonnulla.

H Aud ita facilè se traduci patiebatur Pamphilus, præsertim vbi audiuiisset in dubium reuocari Dulcis Vini firmitatem, iusq; illi denegatum inebriandi restitui. Nomine, vinum illud, non re, dicebat Philosophus, quandoquidem inebriare non potest, quod & Sect. 3. Probl. constanti sententia repetit, quia bibentes medio in computationis cursu ab ebriitate præseruari illius vsu, disertis verbis in Probl. 12. eiusdem Sectionis, pridem enunciauerat. Sit ne illa proprietas, an signum inconcussum, nihil moror, sat mihi est in præsens, vinum, vt sic, debere prodigè vtentes inebriare. Ratio in promptu

ptu est, quoniam masculum vinum calidū est, ac spiritibus re-
 dundans, quod nobis Pyrotechnia reuelat: ebrietas verò fit,
 vbi loca superiora, præ vini spiritu, plus iusto incalescunt. Dul-
 ce vinum obstruit sibi vias, præ modo substantiæ: nactus enim
 est viscidam, infarcientemq; materiam. Præterea inodorum
 est Vinum hoc, Arist. obseruatu, quæ labes adscribitur spiri-
 tuum absentia. Modicum tandem caloris dulcia includunt, vt
 quæ temperata penè sint, omnium consensu. Vicisti, excla-
 mabat Sergius, si comitem adiunxeris experimentum. In urba-
 num esse, Peripati Principi derogare fidem, reponebat Antyl-
 lus, cui auxiliarem mox se adiunxit Præmigenes. Inuerisimi-
 le prorsus esse, tantum virum, floridissima in regione, cultuq;
 bonarum litterarum admirabili, exposuisse semet erudien-
 di popelli ludibrio, & ganeonis cuiuscunq; censuræ, præfer-
 tim quum paruo dispendio experiri fas illi fuisset, an Vinum
 dulce inebriet? Pari versari in errore, qui ambigunt, an plum-
 beus sagittæ mucro lique scat, velocissimè dum fertur, eo quod
 nuper periclitantibus non ex voto cesserit: nam peccasset Phi-
 losophus in Methodum, nisi rem euidentissimam pro exem-
 plo adduxisset, quicquid sit de nouis experimentis, fide sq; &
 propria existimatio vacillasset penitus. Non desuere qui ta-
 citè mussitent, quòd adducere absurda, non est soluere quæ-
 stionem; quapropter Eudemus suo vsus iure difficultatem sic
 superabat. Quæ dicimus dulcia Vina, egregiè nutrire nemo
 vsquam dubitauit, neque, si viueret Mercurialis, forsan ne-
 garet: quanquam locum illis inter vini subsellia minimè con-
 cederet, non absque ratione Pedetentim rem prosequamur.
 Alere dulcia Vina præter Authorum consensum, suadet mo-
 dus substantiæ, facilis coctio, sælix distributio. Crassa illa sunt,
 magisq; crassescere apta, præ coctione duplici, quam subeunt
 in ventre, & hepate: quapropter eludunt hoc nomine mina-
 tum exilium. Hæc pro altionis iure. Philologi esset scrutari
 intimius, quo sub censu dulcia Græcorum Vina reponi de-
 beant.

beant. Ratum quandoquidem est è minimè defæcata illa fuiffe, ob idque nigra ab illis appellata, opaca, scilicet, vt ego interpretor, non pellucida, verùm consistentia sapæ ad instar, aut crassioris mellis. Quæ si Mercurialis reiecit simul & cum Aristotele à Vinorum consortio, non miror, sunt enim potiùs condimenta, & cedunt non ægrè in beneficium rei culinariæ. Diluta tamen admittebantur in mensis, qua de re aliàs pro re nata vberimè. Secùs dicam de nostratibus dulcibus, & transmarinis, quæ pellucida sunt, crassioris tamen substantiæ, quàm quæ non dulcia: malè igitur vtrumq; genus confunditur. Illud tamen certum est, Galeniætate priora Dulcia in censum vinorum recipi. Sed præstat ipsum audire loquentem. *Quod verò ad Vini pertinet, quæ dulcia admodum sunt, omnia sanguinem crassum gignunt; nigra nanq; hæc sunt, & consistentia crassa, & ipsæ adhuc magis Sireon, quod vocant, idest sapa, est autem id mustum plurimè in coctum.* Nondum manū de tabula. *Vinorum omnium rubra simul, & crassa sanguini generādo sunt accomodatissima, vt quæ minima egeāt mutatione, vt sanguis fiat.* Post ipsa sunt nigra, trassaq; & dulcia. *Dulcia verò consciuntur in ventriculo, ac distribuuntur facilius, quàm austera, vt quæ facultate sunt calidiora.* Sint vobis hæc omnia superpondij loco, nuper assertorū in confirmationē. Quæ tamē antiquissima Dulcis Vini iura, controuertere potis est damnata legibus quibusdam ebrietas. Tentat vinum gressus, debilitatq; pedes, tentat, & mentem, vnde Temetum. Dulce vinum quodcunque, vinoso minùs caput tentare, pro comperto habeo, nunquam tentare, aut non tentare, falsum existimo. Præter verò adductam non importunè, disputationis in progressu, infractam euentiam, si authoritatibus inter nos pugnandum, vtar libenter communi omnium. Præceptore Hipp. qui alicubi monuit, quòd *Vinum Dulce, vinoso minùs mentem ferit.* Patiamini refricari vobis tritum illud apud Scholasticos, nempè, *Minus tale, respectu magis talis, rationem habere contrarij.* Quo nomine Dulce Vinum reluctatur

exi-

De Vict.
Rat. p. 2.
t. 2.

eximijs vinosi viribus; hincque futura ebrietati aduersabitur: explicatiùs dicam, diluet, ni deleat temulentia. Admitto substantia modum, præ qua impetus in superiorem partem vaporibus denegatur, quod & facit oleum, & oleosa quæque, vt præmāse amygdalæ, quia & totam admitto substantiam Vino aduersam, qualem obseruant curiosi latitare in brassica: aliud est tamen, quod à Vino dulci commodum attendo, prophylacticon ebrietatis. Vt enim depresso vini pridem ingurgitati feruorem, facillimè per aluum secedit, secumque detrahit vniuersum humorem. Præter verò frequens experimentum, certior me fecit deiectionis facultatis noster Hipp. sermonis in progressu; *Atque quouis alio faciliùs per intestina descendit.* Minùs igitur inebriat Vinum dulce Vino quouis vinoso, omnium minimè Dulcia illa, quæ in vsu erant Aristotelis ætate. Hæsito interim, an præter recensitas causas, satietas quin etiam introduci queat? vt enim probè nôstis, minùs Vini dulcis hauritur, quàm vinosi cuiusuis: in minori autem mole, minor etiam & virtus. Qui Vinum appetunt, vinoso alligantur sapore, quo vbi datum est perfrui, perit ille confestim. Quapropter mox repetunt auidi cupitum voluptatis fontem. Hi verò, quibus dulce Vinum est in optatis, non Vinum appetunt, sed dulcedinem, quæ diutius sensibus blanditur præ subiectæ materiæ lentore, expletq; tandem non absque breui satietatis discrimine, si quis in bibendo progrediatur. Hoc sibi voluisse mihi visus est Arist. *Probl. 28. Sect. 3.* quærit præceptor. *Cur ex vino dulci, suauis alioquin existente, non sunt temulentii?* Respondet incunctanter. *An quod non proprium habet saporem dulce (scilicet Vinum) sed alienum: amator ergo erit dulcis, non autem vini, qui vincetur.*

Loc. cit.



*De ordine assumendorum in mensa, & quomodo
à liquidis inchoandum.*

IAm composita videbatur lis, quum digladiantes inter sese
audemus Quintum, & Antiphanem. Licere hunc sibi, præ
data norma, vini haustu in prima mensa deperditis viribus cō-
fulere, negare alterum, malaq; plurima interminari. Desipere
vulgum, qui notum illud *à potu incipe cœnam*, ad vinum ineptè
traducat, quum tamen mens auctori illa fuerit, vt à liquidio-
ribus alimentis cœnam exordiamur.

„ Nam vacuis committere venis

„ Nil nisi lenè decet

Flacci obseruatu. Cur non eodem Consultore, dicebat
Antyllus, vteris, lectionemq; prosequeris

„ leui præcordia mulso

„ prolueris melius.

Fabula hæc sunt, inquit Sergius, neque refert, quo ordine
tibi assumantur, nam simul, & semel omnes conficiuntur. Obij-
ciebat nouo paradoxo Quintus, vel ipsumet Galenum, mo-
nentem, Perfica non esse post alios cibos mandenda, siquidem
corrumpantur in superficie natantia, præbuit ansam tale præ-
ceptum vniuersale eliciendi, quale rei naturæ, & obseruatio-
nibus graphicè congruit. *Sed in omnibus*, inquit, *quæ prauæ sunt*
succi, verum humida sunt, ac lubrica, & quæ subduci faciliè queant,
id communiter tenendum, & ob id ipsum ante alios cibos esse sic
mandanda: ita enim fiet, vt & citius subducantur, & alijs cibis viam
muniant, quæ se sumpta postrema fuerint, vna secum quoque alia
corrumpent. Verum, nescio quo fato, eruditissimus alioquin
Author secumet ipse pugnet, dum coctionis modum, & Chy-
li distributionem aliquando nobis explicat. Prædicat nanque
ita cibum à ventriculo comprehendendi, vt nonnisi vniuerso con-
fecto, atque absoluto, referetur pyloron, quam doctrinam

haur-

De Al-
fac. c. 19.
s. Ac. 22.

Loc. cit.

9. de Ioc.
aff. de
fac. Nat.

hausisse videtur noster Sergius. Hac si admittas, præpostero in Perficis, & consimilibus alimentis, vteris ordine, ijs nanque claudendæ erant cænæ, quando sint mali succi, lubrica & humida, ne diuturniorem perpeffa calorem, reliqua cibaria inquinent. Vtra igitur harum falsa censenda? Inopinata Galeni contradictio omnium animos exagitabat. Suspiciabatur Sergius, talia alimenta nihilominus præmandenda, quod sumpte nisi viam sibi molirentur, & reliquis, mox conficiendis, iter referrent. Impugnabat Quintus, indicans adeò religionem fuisse Galeno hanc pylori occlusionem, vt non nisi à causis morbificis referari putaret. Officeret præterea semicoctis succis, calore diffuso; inquinata nanque, præcedentium subsequenter semitas, non reluctantem ventriculo, reliquis iam exsatiato, grauitate verò, ac propensione, ferè cogente. Repugnat insuper hoc placitum, vel oppugnat Naturæ maiestatem. Facultas namque vegeta cibum alterat, vt perfruatur: at verò iam confectum, atque absolutum, quid prohibebit quominus attrahatur, non reluctantem materia, quæ iam disposita, neque facultate alimenti indiga, patulis insuper, vnde quaq; vijs; quas non ociari videre est in vino, asparagis, hipposellino, Cassiaq; fistula, superstite adhuc in stomacho vniuerso cibo. Harum sedulitatem admiratur Galenus 1. de Symp. caus. 7. & alibi, immo omne ius defert, vt iam præ longa fame venæ exinanitæ ad obiectos, inquit, conuertuntur cibos, atq; ex ijs nutrimentum trahunt, nequaquam ex ventriculo. Imprudens præterea fuisset Natura, si munus illud ventriculo demandasset, quod ipsi oneri, vniuerso autem corpori, incommodo erat futurum. Quorsum etenim diutina conclusio? An, ne dilabatur Chylus, aut incofectus cibus? At figura ventriculi cibi pondere elongata per se sufficiens erat, quanquam non sim nescius, ex inuolucro lanitoris elatiore huic damno à conditrice occurrì. Sperabant nonnulli laudabiliorem hinc subsequituram coctionem, quod tamen Quinto nō arridebat, hinc

2. De
Sympt.
c. 3.
3. De fac.
Nat. c. 5.

potius alimenti putredinem verito. Nullius verò emolumentum fore credebat in partibus corporis internis, quicquid sit in externis: quum vndique calidissimis visceribus innatus ventriculi foueatur calor. Incumbit trāsuerfum septum, per quod vniuersa thoracis, cordisque aestuans vis ventriculo communicatur. Ambit in dextris Iecur, confouet in sinistris Lien, opē ferunt insignia vasa, caua vena, arteriaque Aorta, non ociantibus dorsalibus musculis. Substernitur pancreas, tegitur tādē omento, atque musculis epigastrij. Verū enim verò, quum suaderet laudatus Author, vt oculata fide coarctationis operam perpenderemus, non in ventriculo solū, vel vtero onusto, verū & in vtraque vesica, curiositati satisfecimus, & inspectione, & maturo discursu. Nam cur comprimunt, non vt fruantur, quum inutilia sint excrementa; non ordine Naturæ vniuersalis, vt pacatiora reddantur, minusque fera, siquidem præ diutina mora, sauiissima quandoque euadunt. Lubens propterea, volensque firmiter opinioni subscribo credentium, nec vesicam lotio, nec folliculum felle nutrirī, quoniam non interna tantum, externaque earum superficies, verū & profunditas, venis, & arterijs vbique perfunditur. Est autem sanguis (vt millies dictum) vltimum alimentum sanguineis, Aristotelis, & Galeni monitu. Contra obijciebat Antyllus, non incongruum sibi videri, siquid vtile in excrementis adhuc latitaret, cunctatione racemari à particulis continentibus, eaque propter inculpate his incumbere. Improbabat hæc Quintus; Naturalis nanque, proindeque perpetua supponitur actio; superstes verò alimentum in excremento, non nisi vitio facultatum deseruientium, aut non retineri, aut expelli continget. Verū ecquid diutius pars insistit tam exiguo confouendo? Quid prohibet, quominus attrahat, inque sui naturam alterando immutet? tunc enim, aut desinet compressio, aut noua euentus indaganda erit causa. Reluctantem Antyllo producebant ceteri Galenum, qui ambas vesicas, vt alerentur, venis eguiss-

docuit, eò quòd inutile alimentum alendo alliciant. Coctio-
nem insuper omnem in vesicis apertissimè eliminat. Vt ergo
animi mei sensum (aiebat) liberè patefaciam, existimo ego
acutissimum Galenum speculatione potius hæc fuisse assequu-
tum, quàm autopsiâ, atque oculata fide. Non diffiteor in Ana-
tomicis administrationibus vesicas, & ventriculum pendulas
ambire contenta, necnon speciem præferre quandam coar-
ctationis, at non facultate hoc operante, verùm ex grauitate
liquorum contingere animaduertet, quicumque in cadaueri-
bus, aut exenteratis animalibus hæc obseruabit, vel animi
gratia confimilia vasa semiplena liquore fabrefecerit. An ve-
rò ex tali coarctatione vllum subsequatur Naturæ emolumen-
tum, nec ne, qualecunque sit, non illud existimo, vt ei defe-
renda sit coctionis summa. Forsanque minùs proficiet; siqui-
dem exangues partes quò magis elongantur à carnosis confo-
uentibus, eò deterius munere suo perfunguntur. His igitur
missis, vt tandem receptui canamus, quum nulla obseruetur
Ventriculi coarctatio, vel si qua sit, aut fortuita, aut inutilis,
consequens erit, vt non expectata vltima alimentorum abso-
lutione, impunè valeat Natura portione illa alimenti liberè
perfrui, quæ iam probè confecta, vltiori mora reliqua ciba-
ria corrumperet. Huic muneri obeundo sagax corporis Opi-
fex venas stomachum perreptantes destinavit, & nuperas La-
cteas ab Asellio obseruatas, quæ Iecori exhausto excultum
deferunt alimentum. Satis igitur superque, ni fallor, iam con-
stat, verissimum illud Galeni effatum *lib. de Alim. fac.* semper
seruandum, præcipuè verò, vbi æstuanti calori æstiuus squal-
lor vim inferat.

Loc. cit.
c. 12.

3. De fac.
Nat. c. 13.



*Locus Hipp. in lib. de Alimento expenditur,
necnon & Tex. 1. Sect. 6. 6. Epid.*

Æ Grè Aristogenes impositum recens sibi onus subibat, veritus obsoletam mouere Camarinam, inuisam, diuque agitaram superiori sæculo. Manifestam prima fronte sibi videri Hipp. sententiam, præsertim si recitetur integra, non deartuata, quod consueuere Explanatores: habet verò Senex. *Opus & res est alimentum, non nomen. In pilos alimentum, & in ungues, & in extremam superficiem. Forinsecus alimentum ex extrema superficie ad intima peruenit. Confluxio una, conspiratio una, consentientia omnia.* Scopus Authoris duplex est in præsentiarum, primus distinguere verum alimentum à non vero, ex opere, scilicet, quod præstat, deinde testari reciprocatione veri alimenti à centro ad circumferentiam, vicèq; versa à circumferentia ad centrum. Quod paulò inferius explicat discretis verbis. *Principium magnum ad extremam partem deuenit, ex extrema parte ad magnum principium peruenit.* Quorsum hæc præstat, aiebat Antiphanes? Vt quæ superius assumpserat confirmet; dicebat alter; sunt verò duo hæc: *Facultas alimenti peruenit ad omnes partes, alterum: Principium omnium unum est, & finis omnium unus, & idem finis est, atque principium.* Plurimum diuertis, inquebat Antiphanes, à mente Clarissimorum Expositorum, siquidem ex ijs nonnulli credunt per illud *forinsecus alimentum*, aerem innui, qui per cutis poros fertur in arterias, hincque in cor properat. Alij externum alimentum admittunt, creduntque altilem quamcunque materiam, corporis superficiei applicitam, facile cedere illius in alimoniam, probè iam in vapores extenuatam. Quid tu? Audisti, respondebat alter: haud enim pænitet me ab illorum mente diuerrere, qui ab Hippocratica miserè deuiant. Aeris fautoribus obtrudet rursus Cous Senex, *Alimentum non alimentum. Si nutri-*

re non potest, nomen est alimentum, non opus. Quo nomine excluditur aer à veri alimenti priuilegio: nam opus & res est alimentum, non nomen. Ni tamen aerem credas animalium corpora alere. Cui Antiphanes, Doctorem, ductoremque adhibebo laudatum nuper Authorem, qui hæc habet in calce, *Alimentum enim spiritus est, & paulò superius. Principium alimenti spiritus, nares, os, guttur, pulmo, & reliqua respiratio.* Prosequere reponebat Antagonista, vel prosequar ego tui in gratiam. *Principium alimenti, & humidi, & sicci, os, gula, venter.* Quod si libet parumper regredi legendo, dirimet radicibus controuersiam Summus Dictator, inquiens, *Pulmo contrarium corpori alimentum trahit.* Insultabat Antiphanes. En tibi, vel reluctanti, atque inuito alimentum ab aere. Non verum, admittebat Aristogenes, at verum, & in opus exurgens, acriter pernegabat. Rursus insultabat in hominem. Cur, inquit, non pensitas sedulus qualecumque sit illud alimentum, quod pulmo trahit, *contrarium* esse, atque diuersum à reliquo alimento, quod trahit corpus vniuersum? Attrahitur aer, igitur diuersa res hæc est ab ea, quæ trahitur à corpore vniuerso, & per consequens relegabitur aer, vltra fines corporis, cuius in locum meritò succedit verum, & genuinum alimentum. Dum hæc meditor, obseruo nostrum Antesignanum vnico iaculo vtramque confodisse credulitatem. Quandoquidem alimenti vias enarraturus, cunctis remotis ambagibus; hæc profert. *Principium alimenti & humidi, & sicci, os, gula, venter. Verum antiquius, & primordiale alimentum per abdomen umbilicus.* Quorsum abiit cutanea alimenti semita? En principium, & ostium alimenti sicci, & humidi? An vapor est præter horum sortem? Aciem instaurabat Antiphanes, producto Hipp. clare fatente 6. *Epid. Carnes attractrices ex ventre, & extrinsecus.* Neutri tractioni molestus sum, dicebat Aristogenes, & legitimum alimentum ex ventre trahi, si fatear, illegitimum extrinsecus accedere concede, quæ mens fuit nostro Hipp. tractioni

Sect. 6.
t. 5.

nein laudatam suadenti hoc argumento. *Indicio est sensus ipse, quod expirabile, at inspirabile est totum corpus, calidissima venula sanguinis multitudine, id quod fuliginosum est exerit, & statim secernit.* Nam quod necessario cōsequitur excretæ fuliginis in locū, aer ambiens est: hunc inducere recusauit breuitatis studio, lat ratus si transpirationem cōfirmasset, præterita euiden-
 issima inspiratione. Vt igitur me recolligam, non Aer, non extrinsecū, & quasi alimētum ab vltima parte interiūs se ingerit, sed remeat domesticū à meta ad carceres, velut circuitu quodam perquā necessario ad vitam, & animalium propagationem. Quæ vt audiuit Eudemus, non dum manum, inquit, de tabula, mi Aristogenes: ediffere nobis postremum hoc Ænigma, ne videaris præ diuturno cum Hippocrate contubernio, affectare modò ex industria obscuritatem. Obsequiebatur ille iubenti, & sanguinis reciprocationem, quocūque illa succedat modo, & vitam tueri dicebat, innato calori, & vltimo alimento collatis officijs. Redux hoc tandem peculiarem membrorum quorumcūque signaturam adeptum, cor repetit, instauratisq; viribus properat in vasa, statō loco, & tempore so-
 bolem nouam editurum.

Feriente ore, possitne aliunde ali corpus?

L Imites disputationis dubiò procul arctauit nobis nupera locorum difficultium explicatio, cui vt subscribā, dicebat Sergius, mihi suadet, quin vrget idemmet inductus Hipp. Hoc saltem fuit in lucio, vt non cōtrouersa supersit carniū attractio ab extrinsecis partibus, quæ res facit, vt, necessitate cogente, loco aeris introducatur vapidum alimentum, immo rapiatur ab exuccis arterijs illic oscillantibus. Facile posse, quinetiam in sanguinis officinam conscendere sperant, si vmbilico cibaria admoueantur, memores illinc processisse antiquam, diuturnamque corporis nostri alimoniam. Quod faciunt

ciunt externi pori, dubiaque vasa, certius præstant mesaraicæ
venæ, quibus iniunctum, nemine refragante, vt exugât inces-
santer quicquid alimenti continent intestina, perque Portæ ra-
mos, mox in sanguinem eudendum, iecori offerant. Iniecta
proinde cibaria, debitoque cultu prius apparatus, confestim
concedent attracta hepatis in ditionem, quod tamen certis of-
ficijs præuenit illorum aduentum, & domesticis infulis prope-
rantia exornat. Quid prohibet tandem quominus ab intestinis
in ventriculū rectā concedat alimentū, magna penuria deten-
tū? quæ res facit, vt trahat vehementer à vicinis partibus. He
verò reluctari nesciæ, cedent trahentis in obsequiū, inuersoq;
ordine, quod alias per morbos contingit, semet contrahent, ex-
promentq; in stomachum commissam sibi alimoniam. Quo in-
genio scimus plures ægrotantes, quibus denegatus fuerat oris
vſus, ad multos dies vitam prorogâsse, donec remotis impe-
dimentis primæus cibarijs restitueretur aditus. Aridos, ma-
rasmoq; iam penè confectos, balneis ex lacte, & iurulentis re-
stitui, aut saltem iuuari, omnibus est in confesso. Feriari pro-
inde nonnunquam os, & ventriculum euidenter, quod quæ-
rebat oblatum Lemma, iam satis, superq; patere arbitror. Quæ
tamen haud planè cunctis satisfaciebant: quapropter data fa-
cultate non defuere contradictores. Criminabantur alij ni-
miam licentiam in abdicandis organis, præter nature maie-
statem, infractumque rerum ordinem. Malè audiebat apud
nonnullos præpoſtera alendi norma, turpisque assentatio in
credulum vulgus, gregemque garrulum muliercularum no-
ſtratium, quæ ientaculum se præbere autumant esurienti fatui,
mox exultaturo præ admoto calido fotu. Suspiciunt, euehant
arcana sequioris sexûs molles Medici, vel nimis vxorij, quo-
rum autoritate indicitur tandem præscriptio, & perpetuum
contradicentibus imponitur silentium. Fas esse nihilominus
abdito in conclau malè cohærentia concutere, & ad Lydium
veritatis lapidem illa metiri. Committebatur prouincia Nu-
menio

menio seorsim cum Pamphilo tunc disputanti. Quod ubi resciuit festius homo, obuius nobis factus; referam, inquit, si vobis placet, amici, quæ dudum agebam in angulo. Haud desino mirari, dicebat, nimiam mortalium confidentiam, qui leges naturæ præscribunt, obliti penitus firmarum illius sanctionum à Mundi vsque incunabulis. Deperditam corporis nostri substantiam reparari posse, nouâ introductâ substantiâ, Lex firmat, atque euidencia confirmat. Nullum cedere in vsum, nisi alteretur à peculiari membrorum calore, ratum est. Plures atque subordinatas subire coctionis species, priusquam partium altioni reddatur idonea noua illa substantia, nemo controuertit. Neque præteribo, quod prioris error, aut vacatio, nequeat à posteriori sarciri, vel emendari. Verissima hæc fatebatur Sergius in naturali statu, non si præter naturam constituitur animal. Vrgebat Numenius. Si in statu naturali necessario hæc requiruntur; ergo tantò magis in eo, qui præter naturam. Probatur consequentia. Vbi læsio, ibi auxilium. Vbi maior læsio, ibi par auxilium: at in statu morbofo maior adest læsio (quia morbus ipse *formaliter*, vt habent Scholæ, nihil aliud est, quàm dispositio præter naturam actiones lædens) igitur in morbofo statu, præterque naturam, vberiora auxilia erunt desideranda. At in statu naturali gradariæ illæ coctiones creduntur necessariae, vt cibaria in corporis nostri substantiam cedant, atque transmutentur: ergo tantò magis in statu præter naturam; vbi languent functiones, calorq; innatus fatiscit, duplicari potius, quàm desiderari debet progressus ille, atque iterata gradatim alimenti coactio. Hanc verò actionem esse dicere quid refert? & probare dedecet tali in cōfessu. Quapropter liber in posterum cœptum dum prosequor iter, & naturæ œconomiam interim pensito; inutile prorsus, atque superstitiosum, quicquid alimentosi extrinsecus admouetur, existimo. Laudatum balneum ex carniū decoctione, & animalium extremitatibus, viam sibi præripit lentore; esto penetret, attra-

attrahatur, ne videar in fautores iniquus, aut nimis seuerus, quid succedet? vel conficietur succus ille à vicinis membris esurientibus, vel per longas, & inexcogitabiles ambages ad iecur penetrabit, euasurus in sanguinem. Primum si contingat; vacant iam Chylosis, & hæmatosis, iecur præterea, ac ventriculus: & quod grauius, valebunt infirma membra, quod firmis, beneque valentibus negatur. Leuius delinquet, si stomachi functionem solam declinet; nam iecori erit onerosum, penitusque inutile. Sponsorem habeo Galenum, qui post maturam considerationem vtilitatis partium singularum, & ventriculi præsertim, hæc habet. *Promptuarium autem hoc alimentum vniuersum excipiens, ceu diuinum, non humanum sit opificium, subit primum in cibarijs laborem, sine quo hæc sunt inutilia, in nullumque usum animali commoda.* Cuius Autoris mentem in re controuersa apertè perspicere datur 3. de Temp. c. 2. vbi fatetur, neque vinum, neque panem, betam, aut mazam foris imposita nutrire, etiamsi per totam diem, ac noctem extrinsecus super corpus sint imposita. Verùm si autoritatibus, numeroq; Authorum est pugnandum, aiebat Sergius, à iure cadēs, Eumeni, quin & inductus à te Galenus nostram fouere non semel visus est sententiam. Ac primum in Comm. tex. cit. *Carnes attrahentes &c.* hæc habet: *Incertum est, alimentum ne dicat, an aerem: possunt .n. partes, quemadmodum ex ventriculo alimentum hauriunt, sic & ab externis partibus in profundum reuocare.* Præterea feriari permittit ventriculum in disputatione, quam habuit cum Erasistrato: *licet ventriculus cibos omnino conterere non valeat, modò succos aliquos assumamus, ut multis in Nationibus Lac solent, viuere possumus: si sanguinis generatio tollatur, vitam quoq; tolli necesse est.* Constat igitur in Schola Galeni, non necessariam esse vitæ stomachi actionem, quum viuere possit animal, feriente ventriculo, & alimentum ab extima parte in corpus irrepere, absq; eo quod per os assumatur, præter contradicentium sententiam. Quæ tamen non ita facile Eumenius deglu-

Gal. 6. de
Placit. c.
6.

deglutiebatur, & inducti Erasistrati attritione egere asseuerabat, priusquam illa concoqueret. Nam quod attinet ad extimas partes, à quibus reuocatur alimentum in profundum, non sunt hæ mathematico more interpretandæ, sed physico, eaque in latitudine, vt profundum, non impartibile centrum, & extrema pars, non superficies, vel linea circumscribens credatur, verum corpora plus, minusuè remota, vasis conspersa, per quæ & mittitur, & reuocatur sanguis, vltimum sanguineorum alimentum, si quando vrgeat necessitas: hæc genuina mens est Auctoris. Qui tamen nusquam denegat ius suum ventriculo, sed constanti sententia præfecit semper coctioni, quanquam auersante Erasistrato, cui coctio sola attritio erat. At hæc in aridis tantum locum habent, non in liquoribus, quæ ingeruntur, quod faciunt Scythæ galactopotæ. Coquitur nihilominus Lac illorum in ventriculo, euaditque suo tempore in sanguinem, quo partes aluntur. Aut cæcurio ego, aut caligat amicus meus eruditione Clarissimus: qui elici hinc propositionem absolutam, non ad hominem pro stomachi ferijs autumat. Est tamen quod obseruem in nuper allata Galeni sententia, quod iecoris actio vitalis censetur, nempè, sine qua vita conseruari nescit, at vos magna facilitate iecur prætereuntes membris singulis vberima aiimenta paratis. Eadem confidentia, pariq; arbitrio reuocatis vmbilicum antiqua ad officia: rati vacuitates illas eodem modo nunc fore dispositas; quum tamen in solidum ligamentum iam coaluerint, suis muneribus conspicuum, quod dicere supersedeo, ne sim vobis onerosus. Obijciebat nescio quis, Aquam balnei, quæ per poros extimæ superficiei attrahitur, quare potest similiter attrahi succus ex re alimentosa. Audin aliàs, dicebat Eumenius, tali ratiocinio perperam suafos fuisse nonnullos celebres alioquin, atq; Emeritos in medica facultate: qui tamen si attentius rem considerassent, dubiò procul prehendissent, aliud esse attrahi, aliud confici. Data enim attractione, nulla sequitur substantialis mutatio,

Steph.
Roder.
Castr. in
li. de A-
lim. c. 3.

tatio, vitio apparatus materiæ, vt dicebamus superiùs, indicio est frustrata instauratio. Experimenta parùm respondent. Balneum ex Lacte in Hectica parùm conducit, vixq; transgreditur officia lauacri ex dulci aqua. Superstitiosa sunt vnguenta illa refrigerantia, ac nutrientia, & quæ tribuitur illis recreatio, si vera, indubitataq; est, quod vereor, alias agnoscit causas. Iam igitur constat, neque per cutis poros, neq; per meatus umbilicales subire alimenta in viscera: de iniectis alij iudicabunt, quibus (pace vestra) locum cedo lubens, & volens.

Nutrientne Enemata?

Minùs sibi superesse negotij existimabat Sergius in præfenti disceptatione, quandoquidem meliorum Authorum vnanimi testimonio, fidoq; euidentiae suffragio, confirmatur perfecta altio per iniecta ad sensibilem temporis intercapedinem. Adeat, qui dubitat, præclaras Medicorum obseruationes: sciscitetur Coriphæos, nullus dubio supererit locus, neq; deerunt insuper rationum momenta, quibus enormis quorundam superetur peruicacia. Parùm refert vnde, alimenta in corpus animalis introducantur, dummodo debitas assequantur, & subordinatas coctiones. Sic contingere iniectæ alimentosæ substantiæ, haud ægrè probatur: hæc enim, vel stomachum subit, vel intestina non conscendit, vtrouque primam experitur coctionem: igitur nulla causa est, cur suspectus sit nouus hic alendi modus. Nouum, dixi, vt Antagonistis in re leuidentis morem geram, quum tamen secus constet apud C. Celsum, Aetium, Oribasium, vniuersamq; Pænorum familiam. Ne dicam Hippoc. cum H. Rubeo, quem ille perperam inducit Celso fauentem lib. 4. Acut. t. 20. (hoc enim candidè fateor) nam totus ibi est Senex in purgatione suadenda, quam si deiectæ vires, præ sanguinis missione, non tolerant, substituit illi clysmata, quod & nos præstamus in Medicina

sa-

In C. Celsi
lib. 3.

facienda: nēpē, vt quimus, quando vt volumus non licet. Ad rem. Rapi in stomachum iniecta, præsertim familiaria, & necessitate urgente, hæc suadent. Si medicamenta infusa, dum nulla esurie premitur homo, in stomachum penetrant: ergo tantò magis alimenta, esurie urgente. Sed partem Clysteris in stomachum introductam fuisse obseruauit Galenus: igitur commodius potuerunt illuc properare alimenta. Non ambigitur, credo, an introducta iam beneficiū coctionis experiantur? Verùm stagnent in intestinis, neq; valeat natura cunctantia, velut manu trahere, vertentur nihilominus in Chylum ex loci fauore. Pro me stat Pergamenus, qui disertis, atq; consultijs verbis talia enunciauit quandoq; *Coquitur quidem adhuc alimentum, & in ipso per intestina transitu*. Similem hanc esse, atque amulam illius, quæ in ventriculo celebretur, deducit ex similitudine substantiæ intestinorum, & ventriculi. Vt igitur receptui canam, quum cibaria per enemata infusa, urgente penuria, quoquo loco illa trahantur, experiantur nihilominus naturæ beneficium, & in Chylum vertantur; dubiò procul peruiacis animi esset, hæmatosim proximè futuram illis denegare. Quod si hanc admittere cogimini; alent igitur reliquorum eduliorum ad instar, iam in sanguinem transmutata. Quæ tamen plurimi ex nostris non tam faciliè admittebant, vt ille rebatur, horumque nomine declinabat Antiphanes contortum in se telum ex Galeni obseruatione singulari. Quod probationis genus, vt valet ad persuadendum in Scholis Rhetorum; sic inutile prorsus in rebus. Physicis tractandis censetur, in quibus ex iteratis experimentis fit memoria, à qua elicitur tandem vniuersale, quod scientiæ principium est, editione Principis Peripateticorum. Subijisse partem Clysteris in ventriculum, tanquam rem monstrosam, narrat Galenus, siue illud contigerit vi admixti pharmaci, vel artificis impulsu, aut præpostero tandem intestinorum motu, qualem experiuntur Iliaci; certū nihilominus est, hinc deduci minimè licere,

4. de vl.
part. c. 17

2. Poster.
in calce.

re, alimentosam clysmatum substantiam ad ventriculum ipsum necessario penetrare. Si familiaritate illud trahi credis, inuerso naturali ordine, præter id, quod petis tibi concedi, quod est in quæstione; familiarem magis dicam sanguinem tunicis vetriculi, quam nullo nixu commodè trahit per venas sibi congenitas, & secundæ præsertim membranæ implicitas. Repetit insuper innoxie, quam dudum iecori distribuerat alimoniam. Pergameno Doctore, trahit & à contiguo Epipolo, sibiq; con- nato, qui Author tacitæ occurrit dubitationi in calce cap. 19.

Admirantur tamen nonnulli, se per quas venas prius anadosis ad De vf. part.

hepar facta est, per easdē rursus aliquādo sanguis benignus recur- rat, cum aliorum naturæ operum ignari, tum verò roboris in attra- hendo instrumentorū nutritione egentium: de quo in alijs demon- stratum est. Sic trahit à vicinis partibus prisca consuetudine, nulloq; periculo introducendi abominabile recrementum, cuius exclusioni sat cauit prouida Natura in stomachi conforma- tione. Hanc tamen minimè ociosam aggredi iniecta ali- menta, eaque alterare, non dubito, nam & inter dentes micæ superstitēs, partium adiacentium fauore, promoueri se testan- tur. verū non est illa alteratio perfectiua, vt cum Scholis lo- quar, neq; terminatur ad nouā generationem, sed periculum imminet ne in corruptionem tendat: ac proinde corruptiua, potius alteratio erit, & nuncupanda, & censenda. Vitio illi vertitur, quod prudentem vetriculi operam minimè fuit sub- stantia illa experta, ac proinde Galeni monitu, inutilis, in- nullumq; vsum animali commoda. Coquitur, inquit, adhuc ali- mentum in ipso per intestina transitu, & verè adhuc, quod du- dum gratiam priorem recepit proprio in promptuario. Sed præstat Gal. audire loquentem. Coquitur quidem adhuc alimen- tum, & in ipso per intestina transitu, vt in venis etiam omnibus sanguis, cum tamen neque intestinorum vllum concoctionis, neque vena sanguificationis gratia extiterint: sed, vt antea dictum est, natura aliàs quidem organorum quoq; in melius simul utitur, aliàs

autem

3. de v. p.
c. 17.

autem id necessario sequitur omnia, qua alicuius gratia extiterunt. Quemadmodum igitur venis, cum eas distributionis instrumenta fecisset, facultatem sanguinis generatricem indidit, ne, dum per eas fertur, tempus ipsi alimento frustra periret, ad eundem modum & intestinis, distributionis in venas gratia institutis facultas quaedam concoctrix ciborum inest: quod fieri omnino non poterat, ut in commentarijs, quos de facultatibus naturalibus conscripsimus, demonstratum est, quin singule animalis particule virtutem quaedam haberent alteratricem. Iam verò intestinorum substantia haud multum à ventriculo est diuersa: quò sit, ut, si facultatem alteratricem ipsis quoque inditam fuisse oportuit, ipsi ventriculo assimilem, in his quoque cibum concoqui necessario consequatur: nam ut in hepate est velut officina sanguificationis, ita in ventriculo concoctionis: quod autem neque superfluum prorsum delationis, neque concoctionis gratia, sed, ut id omne, quod in ventriculo in chylum est mutatum, assumatur in venas, constructa fuerant intestina, hinc discas, licet. Hinc elice, primò, & per se coqui in ventriculo cibaria, cuius opera si prosequi studeas, adi eundem Authorem, paulò superius è suggesto nos docentem cap. 1. Purgat enim ex ipsis, ut preparandi tritici periti, si quid terræ, aut lapidum, aut syluestrium seminum admistum sit, qua perniciose corporibus esse solent, ita & ventriculi facultas, si quid fuerit eiusmodi, pellit infernè, reliquum verò omne, quod fuerit nature utile, utilius adhuc ab ipso redditum, venis, que tum ad ipsum ventriculum, tum ad intestina proueniunt, distribuit. Quæ omnia malè committerentur patulis intestinis, inque anadosim, ex officio properantibus. Accedit non leue argumentum ex conformatione deductum. Nam quibus partibus attractione, opus erat, eas Natura longis villis muniuit, his verò, Gal. obseruatu, carent intestina, solis transuersis contenta, nisi ad firmitudinem horum, & rectis quandoque opus habeant. Coquitur & adhuc, ne pereat tempus, & refrigeret actio, dum confectum Chylum, iecori distribuunt intestina, seu per antiquas mesen-

Loc. cit.

mesaraicas, seu per nuperas Lacteas Afellij, cōcinnius proinde foueri absolutū chylum ab intestinis, quā absolui tuemur. Suadet prædicata loci similitudo, quæ antiquo iure vini habet conseruandi locatum, non destruendi, aut alterius conciliandæ formæ, verū antiquam proprio in subiecto conseruandi, quantumque in ipso est, tuendi, atq; promouendi. Quæ beneficia conferunt chylo, iam confecto in stomacho, intestina, non cibarijs violenter intrusis, & vacuitatibus excipientibus onerosis penitusq; insuetis. Plura dicere paratum compescuit noster Censor, monebatq; non reluctantes, sepius obseruatum necessitate vrgente, protractam fuisse vitam enematum vsu. Non negare, aliud mutationis genus consequi iniecta cibaria, præter laudatam Chylosim, corruptionē tamen haud nancisci actutum, verū medio illo temporis in spatio quoquo modo explere trahentium vasorum cupiditatem, & partium siccitatem ad tempus diluere, quando delere nō datur. Parein vtilitatem præstare Tabescentibus aquam balnei, quæ suppetias fert membris, non tam alliciendo alimentum, laxatis partibus, quā diluta ariditate, temperatoq; habituali calore, solidis perquam infesto, quod in Lampadibus oleo ardentibus fieri obseruamus, præ adiuncta Aqua.

Alaturne fœtus per extrinsecus admota?

Non indigna hæc pars est, quæ à vobis tractetur, aiebat Eudemus: quandoquidem sæpè vsu venit in Medicina facienda, vt prægnantes, acuto morbo detentæ, languenti fœtui subsidium à Medico curante exposcant: qui tamen officiosè plura præstat, alimenta, fœtusque adhibet, non absque prouentu. Sitne ille fortuitus, & officium superstitiosum, non vera ratione suffultum, hoc opus, hic labor. Euentum non reuocabat in dubium, qui inter nos Medicinam faciebāt: siquidem reuiuiscere mox languidos fœtus, moueri, calcitrare, vt admo-

In Me-
scor.

tæ sunt placentæ, aut carniū assarū frustula matris vmbilico, & publi. Nouas proinde hinc suppeditari vires. incluso foetui tam certum, quàm quòd certissimum: at nonnisi vegetanti, quæ pollet, & proficit, illa deberi, cuius obiectum est alimentum, concinente Sophorum choro. Fluctuabant alij, parum tamen inter se consentientes. Quandoquidem Præmigeni arridebat, suscitari innatum pueri calorem, & coctionem, admoto calido fomento, promoueri, reliquorum fortium ad instar, quibus vis membri languens penè restituitur. Diceret Arist. quod de Balneo quandoq; pronunciauit, & *balneum concoquit, quamquam per accidens*, reuocato, nempe, ad officium innato calore, cui per se debetur nobilis functio. Introducere tentabant nonnulli alimentosam materiam, iam extenuatam, & suâ corpulentia exutam, ad penetralia foetus vsque, sperantes facilem aditum per tubos arteriarum matris, aut saltem per cutis meatus, quibus superatis, facile irrepit vapor altis intra tenellum corpus. His iure contradicebat Antyllus, & cuncta recurrere fatebatur argumenta, quæ dudum excluderant externam alimoniam. Agamus nihilominus, dicebat, fiduciaria opera; penetret vapor maternam cutem, carnosam, membranam, & musculos, impinger sine dubio in vteri, & membranarum corporaturam, quam superare arduum erit. At superetur tandem, quæ cymba lacum superabit, vbi foetus innoxie innatat, mergetur dubio procul, aut obruetur ichorū copia, qui se peruadi nunquam patientur. Operosa in hac lucta, quantum temporis absumi censes, quantum necnon, si admissus cedere deberet esurientis in alimoniam? At confestim salit infans fortibus admotis: alia proinde, ni fallor, certi euentus certior expectanda est causa. Vt sit in re dubia, multi multa dicebant, itumq; est varias in sententias. Quapropter Eudemus opportunè dissidium composuit. Nouas foetui accessisse vires ex administratis fortibus, non ambigitur, sint ne illæ vegetanti debitæ, an secus, nil moror in præsens, commodius

pos-

possunt hæ spiritibus referri acceptæ, quibus datum, Hipp. monitorem, ut impetum faciant. Non displicet caloris illicium: nam & manus calida ventri prægnantis mulieris admota concitat foetum, breuique fouentem pulsât; quod officium nostræ obstetrices dicunt, *venire ad matrem*. Sed breue illud est, atque perfunctorium, nonnunquam & frustraneum, quum tamen frequentissimus sit euentus, quo de nobis est sermo institutus. Dicam quod sentio in re problematica, suum cuique permit- tens sensum; Acciri crederem externis officiis nouum foetui alimentum ab vniuerso corpore parentis in placentam, seu iecur vterinum. Extenuari præterea sanguinem ibi stagnan- tem, excitari innatū foetus calorem, cuius ministerio nouum, ex cultumque alimentum introducit tandem per vasa vmbili- calia, simul & eum vegetis spiritibus, labantis naturæ in sub- sidium.

De Ciborum delectu in acutis morbis.

Eia age, cur in tanto ocio necessarium negocium non ag- gredimur, ciborum nempe delectum in morbis acutis? Mirum profecto, quantas Neoterici quidam excitârint turbas, & quàm grauitè nobis succenseant, dum Antiquorum leges, ut credunt, violamus, Naturæ vim inferri, non releuari, agro- tantes opprimi, artē despectui reddi autumant. Parùm abesse, morbos manufacias, an verò iam factos impiè alas. Quæ dum proferret ex officio Quintus, arrectis auribus, nubilosaque frôte Eudem excipiebat: moræ tandē impatiens irrupit: Me me, qui adsum, in me cōuertite ferrū: iam hîc depono fasces, arbitri- que personam: mea siquidem res agitur. Vos pro virili insurgite: quam enim longo vsu salubrem victûs rationem maiores no- stri, velut per manus, tradidere, propugnare intendo; nō qui- dem hostili, ac peruicaci animo (absit hoc à viro Philosopho) neque mulierculis morem gesturus, quarum metu audio non-

nullos simioloſ, eſſi ciborum conſuetam normam vituperant, obſequi, nihilominus (vt aiunt) nec lato quidem vngue recedere auſoſ ab imperatiſ; ſic improbè, ne dicam impiè

Laudamus Veteres, ſed noſtris utimur annis.

verùm, quoniam experientia ſuprema ductrix in naturalibus, rationum momenta, veterumq; dicta ad lancem librata, hoc vnum aſtruere videantur. Magnum ſubſequetur emolumentum Medicæ Arti, maximum ægrotantibus, ſi quæ Medicinam penè eliminauerint, diſſidia componantur. Victuſ namque inſtituendi ratio nō ſolum eſt inter primas, & vniuerſales ^a Medici actiones, verum ^b maxima pars artis, primuſque, & præcipuus curandi ſcopus in omni ægritudine. Quapropter rogo, ne voſ pigeat, vel tædeat obiecta referre. Vix à Pamphilo exorſimur, vt improbum ſubiret laborem. Paucis, inquam, rem ^c abſoluam: nam quæ ^d opinionum eſt viciffitudo. ^e monſtroſas Petronæ diætæ reuixiſſe prædicant: licèt enim noſtrates Medici frugalioreſ forſan ſe præbeant, extare tamen in clariſ Italiae vrbibus, qui acuto morbo correptiſ, carnes, & vina exhibeant. Nemini ^f verò dubium, ſanorum diætā ægriſ no-centioreſ eſſe, quàm ferarū edulia ſaniſ. Quid etenim aliud eſt, incongruum offerre cibum, quàm ^g plenitudinem ſuppe-ditare, ^h morboſ accerſire, naturæ ⁱ opera turbare [?] nam cibi quantum ægroti robur adaugent, tantū coctioneſ ^l impediunt. Iure ergo meritoq; Hipp. ^m ſanciuit, ciborū adiectioni inten-dendum multò minus. ⁿ Medici enim officium eſt, vt ægrum ſuperuacaneâ materiâ non oneret, còque magiſ, ^o quòd im-pura corpora, quantò pluſ nutrias, tantò magiſ lædaſ. Cor-rumpitur ^p enim adueniens alimentum ab humorum prauita-te. Sicubi non meſ adhibenda ^q in omni febre ciborū conco-ctioni proſpicere magnopere oportet, ^r propterea quòd na-turaliſ caloriſ mediocritas corrumpitur. Tantum verò, in-quiunt, profecit aſſentatio, vt omnem antiquam victuſ inſti-tuendi eliminauerit rationem. Exulauit ^s iam Priſana tor en-

comiſ

a ad Thr.

b 11. Me-
th. 15.

e derem.
p. f.

d Ariſt. 1.

Met.

e Hip. 1.

Ac. 13.

f Hip. lib.

de ve. m.

f 6 de v. f.

ad Era. 6.

h Hip. 7.

aph 67.

i Li. de v.

p. c. 4.

l 1. ad

Glauc. 10.

m 7. Ac.

37.

n 1. C. 4.

o 2. aph.

10.

p G. in

com.

q 11. met.

r

f de f. n.

s.

s Ac.

comijs ab Hipp. in morbis acutis celebrata, vix retinemus co-
 cturæ dubia nomina. Successere iuscula carniū, contusa, pi-
 sces, olera, fructus horarij, bellaria, ac tandem quæcunq; libi-
 do ægrotantium dictat. An^t non ciborum varietas, & præfer-
 tim vbi varijs constant facultatibus, nocentissima, vtpotè quæ
 ingesta ipsa probè concoqui prohibeat? Iam verò apud non-
 nullos tam religiosum est par ouorum, & panem ex iure ægris
 quibuscunq; præscribere, vt iam cesserit in cantilenam. Mito
 quod oua victum constituent plenum nulli non calida, verū
 contemptus ætatis, temperamenti, viriū, & consuetudinis, cō-
 temptibiles meritò apud vulgares huiusmodi Medicos red-
 dit. Hæc etsi vulgò nota, non vilia tamē, maiora subsequuntur
 errata, quæ sacrosanctas Veterum leges, hominumq; valetu-
 dinem euertant. Tanti namq; semper fecit Hipp. tempestiuam
 cibandi normam, vt post inculcatam doctrinam ad stomachū
 ferè, historiam proposuerit puellæ leuissimo morbo tentatæ,
 quæ tamē ab intempestiua cæna defuncta est. Extulit Gal. Epid.
 decretum hoc, vnanimis recepit Græcorum schola, penetra-
 uit Latium, ita vt Celsus aureum illud protulerit: Optimum
 medicamentum est opportunè cibus datus. Soli verò Medici
 nostræ ætatis, ne dicam nostrates, nescio quo veterno deuin-
 cti, aut incuriā sopiti, nullum temporis, aut morbi vniuersi, aut
 particularis inuasionis agnoscunt discrimen. Instituitur primâ
 die ægrotantibus omnibus vnus, idemq; victus, quem neque
 morbi vigor minuit, nec declinatio auget. Quid perniciosius,
 aut naturæ insensius excogitari valet? Neq; verò ijs conten-
 ta vulgaris Medicorum turba, particulare etiam cibandi tem-
 pus in singulis febrium paroxysmis peruertit. Vix instat augu-
 mentum, quum sollicitus Medicus ptisanam ægro iniungit,
 reluctantæ stomacho, æstuantibus visceribus. Sin obijcias e-
 mergentem reuocari calorem, pudēdo errore profert Hipp.
 authorem, qui cibum admittit, vbi calor ad pedes descende-
 rit. Hæc referebat Pamphilus; quum senex iam sedato animo

R. c. 10. placidè sic exorsus. Cibandi scopus vnus est tam sanis, tum
 t. 44. languentibus, facultatis, nempè, vitalis custodia, quæ solam
 1. aph. 11. indicat alimoniam. Neq; aliter sentit Gal. quamquam recen-
 & 12. fet morbi vigorem tanquam alterum indicandi fontem, nec
 loc. cit. non tertium ex particularibus accessionibus ad perfectam, &
 indeficientem victus rationem instituendam: vsurpat. n. tunc
 Indicationis nomen laxiori in significatione, nempè, vt com-
 plectitur omne id, quod sub considerationem medicam cadit.
 Gal. t. 4. Extat verò eius rei absolutissima sãctio in com. lib. Acut. Mor-
 bi affectionem non tamquam cibi indicatricem, sed tamquam
 prohibetricem contemplamur. Eiusdem namque facultatis est
 alimentum indicare, & eius copiam appetere: itaut sanos, non
 secùs ac ægrotantes saginaremus, nisi casuum magnitudo, &
 futura cominùs lucta vires pessumdatura cibum eriperent. Ne-
 que Medicus naturæ custodiam relaxat, dum tenue præscribit
 alimentum, verùm quò vnica humorum coctioni illa vacet,
 & ne distracta breui succumbat, frugalem, atque opportunam
 subijcit materiam. Valeant Empiricorum agrestes Boatus,
 In Z. Bò- valeat impudens temeritas, quæ nullo discrimine languidas
 uium. ægrorum vires pleno victu opprimit, & extinguit. Quid iner-
 titius, aut perniciosius, quàm imbecillitatem à causa morbifica
 opprimente illatam, confundere cum resolutione ex morbi
 acutie inductam. His non dissimiles sunt Medici voluptuosi,
 quos extollit vulgus, absentesque, inuito Medico, æmulatur,
 qui gelidam quotidie ad satietatē, poma varia, olera, & quod
 deterius, medicamēta niuata propinant. Neminem vino inter-
 dicunt; & quod superest, durissimas carnes, pulli ventriculum,
 & frustulum iccoris ex omento ægris frequēter nauseantibus
 bis in die propinant. Sin tanti monstri ab eis causam sciscite-
 Hipp. a- ris, æstuantì regioni ascribunt, quum tamen pertriti illius me-
 ph. 1. minisse debuissent, necnon deberent, æstate cibos difficillimè
 Com. 1. concoqui, calorē verò aeris ambientis, cùm fundat humores,
 aph. 1. 5. ac effeminatiorē faciat, cogere quoq; ad ciborū subtractionē.

Verùm

Verum quid operā perdo, hos. n. degeneres, atq; deuios, neq;
 si reuiuiscat, ad bonā frugem rediget Hipp. Seduxit alios non
 benè percepta Gal. mens. Etenim quò naturæ vires debilita-
 rent, magno agrorum dispendio oppositam sequuti senten-
 tiam, seueram dietandi formam in vnoquoq; corporis affectu
 imperant, etiamsi leuissimus, etiamsi longissimus. Succurrit
 obseruasse me aliquando huius farinae Medicum, qui adole-
 scentulum ex venerea lue iam penè leprosum, importunissi-
 mâ inediâ macerando ad tabem ferè deduxerat; quinimò se-
 clusa etiam proprii alexipharmaci virtute, debellaturum se,
 morbū publicè iactabat. Digni sunt, quos nec Hipp. moneat,
 nec rerum fida indagatrix experientia, toties reclamans, in-
 stituat. Parum profueris, si obijcias, virtutis primam esse ha-
 bendam rationem, Medicum propugnatorem constitui natu-
 ræ, non oppugnatorem: se namq; ingenuos vitæ patronos præ-
 dicant, reliquos verò etiam inuitos cogente veritate secum
 sentire iactant. Nam vbi quis pauciora dispēdio offert alimen-
 ta, tunc virium moliri debilitatem; idq; sibi esse in optatis, quò
 morbi euitent acutiem, naturæ robur infringere. Proferunt
 suo placito consentientem Hipp. qui bonum athletarum habi-
 tum statim soluit, eaq; de causa senes minùs vexari prædicat
 acutis, nam cum minus ob frigiditatem appetant, facillimè ie-
 iunium ferunt. Quod sequitur euidentius est, vt non solum præ-
 sente morbo, sed etiam instante, vel etiam leuissimo, ob incer-
 titudinem, tenuissima cibandi norma sit instituenda, quibus
 consonat Auic. *Quā ignoras genus agritudinis, subtilia victum.*
 Euidentiùs verò Gal. à quo mutuauerat, quū primò inuadunt
 morbi, & non temerè, & citra iudicium cibū exhibere, etiā si
 paruus videatur morbus: ijs, & similibus suum exornant pla-
 citum. At sicubi raturum illud Philosophi minimum errorem in
 principio, maximum euadere in fine, iam quanta perniciē hoc
 experitur medica facultas, cuius principia vnicam in praxim
 conspirant. Explicabat Gal. quæ ab Hipp. dicerentur *αἱ λεπταὶ*

1. aph.

1. aph. 4

1. aph. 3.

1. Epid.
29.

1. aph. 14.

καὶ ἀπὸ βίου διατα, qua ex materia constituentur, quibus cōueniant. Nam quum fanis plenum, & mediocre alimentum assignasset ad vires conseruandas, & augendas, ægrotos tamen, etsi rarò, à pleno victu non relegauit, mediocre verò, & fouentem vires in chronicis suavit. Verum in acutis morbis, solerti semper facultatis habita ratione, non quidem, vt inferūt, Medicus debet naturæ vires infirmare, sed parum inquit Gal. debilitatas conseruare; nam si quales accepisti serues, vel aug eas, addes semper ad morbum. Ignoratio verò Dialecticæ præcipites sapè tales agit: nam quod per accidens virtuti cōpetit, non distinguunt ab eo, quod per se illi debetur. Deterius verò labuntur, quum particularem propositionem, limitibus coercitam, in suam distorquentes peruicaciam, tãquam absolutam diuendunt. Soluit Hipp. athletarum eutexiam, sed vt corpus rursus nutriri incipiat, veritus ne summum ad apicem plenitudinis deueniens retrò velut ruina quadam dilabatur. At febres senibus non ita acutæ sunt, quoniam frigidum eorum est corpus; innato calore iam penè marcescente, cuius inopiâ facillimè ieiunium ferunt: hæc est genuina Hipp. mens, non præposterum, quod inferunt; monstrum. Verum antiquus mos est sophistis, multa congerere distorta, infida, atq; inepta, quò tyronibus, atque ineruditis imponant. Stet igitur antiquum dogma, naturæ vires semper esse tuendas, resipiscant aduersarij, attentiusq; verba Gal. obseruantes, discât, in morbis Medicum vires etiam augere, semper vero conseruare, dum opportunum innato calori subijcit pabulum.

Illata roborantur: explicatur aph. 6.

I. c.
I. Epid.

DVrum videbatur nobis ijs subscribere, quæ intulerat Eudemus, refragante præsertim Gal. posterisque Medicis aduersantibus, quum tamen senex abundè se munitum prædicaret. At Sergius, quid forsan ægris indulgens patrocini-

nam.

mantē induces Hipp. 6. aph. 1. lib. antiquo errore, ac repudia-
 to sensu. Neque si exprobres, respondit, abstineam, quò pa-
 tefiat sciolorum iactantia; interim longè euentiora profe-
 ram, vt illam confirmem. Augendas esse vires nonnunquam
 in morbis pleniori victu disertis verbis docuerat olim Perga-
 menus, cuius præcepti theoriam accommodat syncope ex ten-
 uibus succis, & febribus exoluentibus, posthabita quinetiam
 repugnante inuasionem. Euentius Hipp. dum carpit Medicos,
 qui in morbis non venarum exinanitione, sed sorbitione egē-
 tibus, venas concidere permittunt, cuius errati damna abundè
 prosequitur in progressu. Atque vtinam tot sæculis intercur-
 rentibus, nonnullos iam edocuisset experimentum, ita vt im-
 becillitates in morbis discernere, quæ præ irritatione, aut ve-
 narum exinanitione sunt, ne impudentis erroris grauissimā
 subirent calumniam. Contigit mihi quadrimestrem tertiana-
 rium ab orco reuocare, qui perpetua fame maceratus, qualem
 vix pleuriticus admitteret, ad extremam maciem deductus
 iam Tabis limina penetrarat. Huic opportunè cibus datus so-
 pitas vires excitauit, viamq; affectibus reliquis deploratis fu-
 gandis ita strauit, vt intra mensem florida perfrueretur, atque
 inculcata valetudine. Prætereā, velut minimè controuersum,
 alimentū omne, quum disfluentis substantiæ partem restituat,
 virtutem non tātum roborare, verū perpetuò augere, quod
 nisi deperditam corporis nostri substantiam resarciret, ali-
 mentum non esset. Verū hæc adeò euentia sunt, vt si con-
 firmare pergam, infirmare planè videar. Quare maiora ag-
 grediar, illudq; vnanimi, ni fallor, Medicorum voto, suppo-
 nam, cibi electionem, non secus ac eius quantitatem à viri-
 bus indicari. Quibus coniiciendis, nō vulgari tantū trutina,
 verum exacta egemus libella, quò illarum causæ mediātē, vel
 immediātē, cōfouentes, aut destruētes ad amissim ponderen-
 tur. Recentiores, si quando mentem attentius dictis adhibuis-
 sent, vno calopodio, omnes non calcearent. Et vt liberè fa-
 rear,

1. aph. c.

4. & 17.

2. Ag.

t. 46.

t. 50.

1. Act. 14.

tear, vereor nedum Hipp. inducunt 1. aph. & alibi consulentem acutè ægrotantibus tenuem victum, erroneos hi absolute acceperint, quod optimus Legislator quodammodo protulerat. Veluti si quando memor victu tenuissimo vtendum esse, quando morbus in suo vigore consistit, tu improvidus in chronici morbi, vel acuti non exquisiti statu, inedia, sorbitione uè sola ægrotantes conficeres, fameq; perderes. Præterea victus plenus is dicitur, qui auget vires: verùm si absolute acceperis, quomodo singulis poterit esse idem? Herculi bufago, oua, panis ex iure, carnis uè cõtusa, forsan erunt tenuissimus victus, qui tamen nonnullis mediocris, alicui verò etiam plenissimus. Iurè igitur meritòq; Hipp. horum inscitiam redarguens scripsit, cibi modum non pondere, nò numero, sed corporis sensu metiendum; Tenuiorem quidem in morbis nonnullis præscribens victum, proq; naturæ, & morborum ratione tenuissimum in statu, ita vt qui alicui foret mediocris, huic iam urgente morbo pro tenuissimo habeatur. Si quãdo verò tenuem considerat victum in genere, videre est. quàm cautè eius normas præscribat, damnaque indicet, ne improvidi, nimisq; methodo addicti, simul & cum methodo hominem perdamus. Verùm hæc repugnare dicebat Sergius Hipp. menti, quando in hoc totus sit, vt particulares constituat, non destruat species victus. Reclamare insuper eundem Medicinæ parentem proprio, atq; illustri in loco, ciborum adiectioni nequaquam esse intendendum, verùm subtrahere quandoque omninò expedire. An pugnancia docebit Hippoc. vel ei derogabimus, qui, iudice Macrobio, nec fallere, nec falli potuit? Tuum esset, aiebat Eudemus, optimum præceptorem à contradictione vindicare. At nulla subest, si quis Hippoc. mentem, sedulò attendat, respondit Sergius, in hoc enim totus est in aph. vt victum præscribendo tenuè, ægros ab erroribus deterreat. Neq; Hipp. dignitati, neque præsentis instituto congruum, dicebat Eudemus, vt a nonnullorum intemperatium consulens erratis,

deum,

2. aph. 8.

De vi
med.

4. 8. 5.

2. A. 30.

oleum, & operam perdat primo artis in vestibulo. Quod si tenuis victus potens est obsequentibus vim etiam inferre, malè suadet Medicus ægrotantibus impossibilia. Neque si conuicijs propterea redempturus existimationem, intemperatiam ægri culpet, inscitiam excusabit capitalem. Excludit præterea Gal. Idem. intemperantes, asseuerans victum hunc esse periculosum, nam errores grauius ferunt, non quod propter victum tenuiorem cogantur delinquere. Refragaris insuper aph. texturæ, habet enim absolutè, *in Tenui victu ægri peccant*, non enim existimo te verba contextus immutaturū, quod tamen aliqui nefario ausu committere non sunt veriti, pro *ἀμαρτάνειν*, *ἀμαρτάνοντες* vertentes. Quod verò subsequitur in aphorismo, *quod sit ut magis ledantur*; consequutionem quandam, ac probationem connexionem præferre potius videtur. Quapropter existimo Hipp. altius mentis suæ aciem direxisse, neglectisq; tam leuibus incitamentis, opportunissimū in Medica Arte pandere oraculum. Cuius interpretationi etsi multi hucusque suauiori nixu operam locauerint, eoq; nomine gratiā profiteantur, propterea quod non leue studium in locis conciliandis, & sententia explicanda contulerint, non ea tamen apud nos illorum est auctoritas, vt admissis incongruis commentationibus, ne dicam commentis, veritati aduersemur. Onerosum nimis esset singulatim confutare, quæ minùs arrident. Vnicam elibabo, cui communis consensus, authoritasque virorum, fidem impensè contulit. Existimant igitur Hipp. in proposito aphorismo compendiarium quandam tradere doctrinam eorum, quæ constituerat 2. Acut. Illius namq; ætate errabant ægroti, suadentibus Medicis Thessalicum illud Diatricon, quapropter vrgenti morbo cogebantur noxio alimēto corruentibus viribus suppetias ferre. Hæc illi suadent. Verū quid opus erat Hipp. acta agere, vt sibi inoffensam breuitatem labefactaret? in re præterea tam seria poteratne, absque vitio, pernecessariam conditionem intempestiuitatis suppressere?

At

At qui vniuersam aphorif. seriem obseruabit, præcipuè verò, quam Senex intert ex dictis, vbique opinionem hanc conuincet falsitatis. Verum his missis, quò mens Hipp. elucescat, proferam contextus ordinem, atq; connexionem: primo igitur aph. admonens introducit candidatos in Medicinæ sacrarium. Quoniam verò, vt ipsi libuit, Medicina est adiectio, & ablatio, frequentiùsq; contingat auferre, quam addere, ablationem aggreditur confestim, atque in 1. 2. ex toto absoluit. Præcedunt optimo iure spontanæ euacuationes, subsequuntur artificiosæ, præcipuè verò, quas vulgus in eucrasia despiciat. Neque tamen in summa plenitudine extremam vasorum, viriumuè concidentiam permittit, quam methodus exigebat: siquidem extremas euacuationes, necnon refectioes fallaces, & periculosas semper fore prædicat. Aequissimi verò, Legislatoris more, quod sibi nunc dari petebat, luculenter probat, atq; demonstrat in 2. lib. Hanc igitur occasionem nactus vitandæ concidentia, quum tenuis victus imperceptibili dissolutione corpus euacuet, nonnullis verò morbis, aut saltem particularibus eorum temporibus, congruere videatur, iure meritoq; eius damna recenset, quò à seuera illa diætandi norma, cauentes recedamus. Sic ille extremè tenuem diætam intolerabilem dicit naturæ nostræ, non secus ac extremam plenitudinem. Siste quæso, vimq; huius rationis perpende, ac in posterũ, si libet, tenuissimũ iam institue victum. His accedunt errata, quæ singuli ægrotantes seuera diætã cogente committunt, non solum, vt placuit Gal. in Com. quia natura à tali victu debilitatur, vel quia ad eum sit transitus insuetus, verum alias ob causas, quibus recensendis supersedeo, nam context. ad se reuocat. *Quicumque enim error committitur, vel à Medico, vel ab ægroto adstantibus, vel extrinsecis, duplicatur. Maiorq; fit in tenui, quam in paulò plentiori victu.* Postrema hæc aphorismi verba Hip. mentem elucidant, tamq; bellè patefaciunt, vt nullus supersit scrupulus, ni tamen consueta peruicia

cia conuiueant, aut distorqueant. Exemplo sanorum tandem rem confirmat: his namq; exquisita vtentibus diæta, verenda imminent pericula, ob idque peccant. Ita vt si rationum momenta pensitaturus diæta recolligas, hoc verissimum constituas ratiocinium. Vt se habent sani ad exquisitam victus rationem, sic & ægroti ad tenuem: at illi periculoso, quinimò fallaci, & indebito vtuntur victu: ergo & ægotantes: verbum namque *σφαλερόν*, etsi vertatur periculosus, propriè tamen significat fallax, intimiùs verò spectanti, præsertim in superiori aphorismo, quum in chronicis tenues diæta *σφαλερὰ* dicuntur, vim habet indebiti, & falsi. Ridiculum planè esset, atque Hipp. dignitate indignum, sanos tenui vtètes diæta ob id tantum reprehendere, quod erroribus ferendis impotentiores se reddant, quum tamen nullo occurrente errore, latè, superq; criminandi sint, quod propriam evertant, ac demoliantur naturam. Congrua igitur enarratis tandem infert Hipp. quàm dissona à reliquis interpretationibus, his verbis: *Ob hoc igitur tenuis victus, atque admodum exquisitus, eo qui sit paulò plenior, ἐν τὰ πλεῖστα, videlicet, in pluribus magis periculosus, & fallax.* Nec sibi onerosum ratus item meminisse paulò plenioris victus, quò tenuissimam illam diætandi seueritatem paulùm declinantes, ægroti tutò consulamus integræ valetudini.

Hæsitantia nonnulla in assertum aph. instituta.

QUamquam placuit ferè vniuerso cætui plana aph. explanatio; mustabant nihilominus quidam ex nostris, & clanculum inter se se digladiabantur. Quos tamen rogabat Senex, vt liberè propriam sententiã proferrent, dictosque carperent, si quid minùs arrideret. Polliceri se gratiam, atq; palinodiam, si meliora adferrentur. Hortabatur Sosiam Antiphanes, vt denuò explicaret, quæ dudum obieciat. Paruit ille, modestèq; repetebat, mirari se, primum quidem,

dem, si totus est Hipp. in constituendo tenui victu, cur interminetur, ægrumque, & Medicum ab illius obseruantia auertat? hoc verò ex allata interpretatione. Insuper, vel nobis inuitis, quibusdam morbis aptabitur victus illa ratio, congruetq; particularibus temporibus. Ac tandem, si dictante methodo in vsu venit talis victus, cur deflectere debemus ad pleniorē, posthabitā indicationis energiā? Soluebat non ægrè primum nodum Eudemus, negans hanc esse in presentiarū Hipp. mentem, vt vix constituat tenuem, sed præcepta tradere, Medicumq; instituere, quò cautè procedens, obuia pericula declinet in ægris curandis. Haud eliminari tenuem victū, sed cautelis confirmari. Indicari quidem ab affectibus nonnullis, & particularibus morborum temporibus, at prohiberi non minùs varijs de causis. Quapropter in re ancipiti satius esse declinare ad paulò pleniorē victum. Sat constare, quòd is, qui nimis exactè methodū seruat, simul & cum methodo hominem tollat. Magnum videbatur Sofiæ petum, impunè posse nos quandoq; à methodo declinare, quod tamen verissimū existimabat Eudemus, req; ipsa comprobabat. Fluxioni inhibendæ (dicebat) debetur reuulsio, hæc verò exigit, vt quàm longissimè fiat à membro, in quod fluxio decumbit. Hanc si extendas ad omne positionis genus, serum, aut nullum adferes auxiliū, quod euenire in Pleuritide Gal. testabatur. Rem cōtrahamus ad alimentum ægrotātium: neq; dubitare fas est, quòd Natura minimè ab opere est distrahenda, quo tempore maximè confligit cum morbo, igitur omnimoda feriatione ipsi consulendum erit, quò vnica materiæ morbificæ euincendæ vacet. Hæc indicit Methodus. Reclamat nihilominus eadem virtus, nunquam verò, quod nonnemo somniat, contradicit; siquidem vegeta, semper est in actu secundo, eiusq; persistens, quæ vita dicitur, solo stat alimento. Consequens igitur est, vt non reparatā deperditā substantiā, dissoluatur tandem corporis compages, aut noua succedat materia deperditæ in locum,

locum, contra quam exigēret methodus. Rursus infestus erat Sofias, proque inedia pugnabat, asseuerans, quod externi alimentum vicem tunc commodè sustinebit internum, hoc verò non repugnare naturæ operibus. Respondebat Senex, quòd fluxa res est humanum corpus, præ igne, qui nos genuit, & in progressu destruit: at nisi externus prestò sit fomes, breui absumuntur probi succi in vasis contenti, aut degenerant aliam in naturam, animalis integritati penitus incommodam.

Diluuntur obiecta.

NEque sat habuit hæc nobis inculcare Eudemus, verū & 9. de Pla.
cit. c. 6. nodos dudum obiectos soluere aggrediebatur, proloquio Gal. filius. *Admiratione sanè dignum videtur, quamobrem fiat, ut Medici, qui artem eam tractant, in qua, an admodum remedia profuerint, an læserint, experientiâ potest iudicari, nihilosecius tamen de ijs, quæ inuuant, vel nocent, maximè inter se repugnantes sententias protulerint.* Quadrat hæc animaduersio nostros in cōtradictores, quibus quotidiana valet testari experientia plurimos ex orci faucibus eripi, seruari innumeros damnata perperam victus consueta ratione, quod maximum argumentum esse debet in re præsentī. Accedit, quod non ea religione, Græcorum alimenta in morbis nostra etate, & regionibus veniant eligenda, ut diuertere non liceat, consuetaque substituere, quum longo vsu iam constet, Nationibus quibusque sua esse edulia, diuturna; assuetudine migrasse, in naturā, adeptā gratiam indelebilem. Quantum verò huic tribuat Hipp. nōstis, contentus paulò deteriori cibo, dummodò gratus, atq; suauis, meliorem arcet, atq; excludit. Familiaris erat Græcis Ptisana, illāq; in mensa quotidie utebantur, nobis verò exotica, forsanque exosa (quod malo cum suo expertus quandoq; fuit F. Valeriola) vixq; præscribente Medico penetrat ædes: proinde nostrates Medici debent è penu petere alimenta,

menta, quæ neq; onerosa sint facultati, neque interpellent ab iniuncto sibi opere, verum promoueant, atq; euehant. Nôstis, quod nutriunt, & concoquuntur melius grata contra, ingrata fastidit ventriculus, & rejicit: quæ verò longo tempore consueta sunt, minùs molestare solent, edictione basilica, grataq; quisq; experitur: consueta igitur alimenta ægris condonâda. Nam subita victus immutatio citra periculum nō est, ne quid in corpore innouetur ab ea permutatione, monitu Auct. de Natura humana. Plena timoris sunt, quæ 2. Acut. de mutatione obseruat, & eousq; procedit, vt fateatur vitiosum victum, cibi, & potus, semper sibi similē, ad sanitatem tutiorem omnino esse, quàm si quis subito ad alterum, vel meliorem se transferat. Vniuersam transcriberem tractationem, si ocium suppeteret, verum, ne vestrâ abutar patientiâ, satisfaciam primū ijs, quæ de alimenti noxa, ab incongrua quantitate obijciebantur, obijciuē debebant. Me iudice, vtrq; extrema, & pleni, & tenuissimi victus in morbis quibusque indiscriminatim, vitiosa sunt: non nego tamen, suum stare nonnunquam vtrisque locum, quanquam rarissimè: & quoniam Tyrones non erudio, sed emeritos alloquor, supersedeo ab improbo probâdi, quæ dicebam, labore. Vtteriùs progredior, Gal. duce, victumq; tenuem statuo, non tam eum, qui fit per pauca, sed & alterum, qui per parum nutrientia fit edulia. Hæc enim, etsi ardua, diuersaque primâ fronte videantur, egregiè tamen cohærent: non enim externi alimenti moles solùm attenditur, verum profectus, atq; emolumentum. Quapropter, si febricitâs tempestiuâ horâ, sex, octouē vncias humentis, coctiquē cibi assumat, cui heri, & nudiustertius vix octo solidæ libræ fuere satis, hunc tenui victu vti, ni fallor, dicemus. Micæ panis modicæ, iure aquoso maceratæ, ignemq; expertæ, alimentum præbent promptum, sed non multum, illudq; facile alterabile, quin & dissilabile, si constat Coi Dictatoris prisca obseruatio, eorum, quæ velociter nutriunt, veloces quinetiam fieri excretiones.

tiones. In summa, negamus nostros ægrotantes non vti tenui victu: pauca namque assument, parumq; nutrientia cibaria. Nam de ouis Gallinarum sorbilibus, suo loco referuamus disputationem. Interim monitos contradicentes velim, benèq; memores Hippocratici effati, neque à nobis discussi, quod si quid peccandum, declinare ad paulò pleniorum victum tutius sit, quàm in oppositum. Præter verò tanti Præceptoris auctoritatem, non deerunt solidæ rationes, certaue experimenta. Deducuntur illæ non agrè à facilitate restitutionis in pristinum, si quid errare contingat, ad amissam mediocritatis, quam modum, non pondere, & numero (vt dicebamus) sed corporis sensu metiri debeat cordatus quisque, Senis oráculo in lib. de Veteri medicina. Vbi locorum verendū illud testatur, quod fames magnam potestatem in naturam hominis habet, & sanandi, & debilitandi, & occidendi. Siquidem irreparabilis est tunc nimium lapsus, vbi natura maximo est in agone, vrgetq; labantem implacabilis hostis. Haud perperam laudatus Auctor notabat *Malum febriculosum inimicum esse fami*, cum- 6. epid. suisq; est in confesso, alimenti inopiâ acui bilem, vigilias induci, febrem excitari, præsertim quum rari sint acuti morbi, quibus tenuis ille victus debetur, eiusdem Hipp. testimonio. Prætereo plurima, quæ victum tenuem prohibent, quales sunt 1. de r. me. particulares Naturæ; ætas senilis .s. & puerilis, Anni tempus regio: nam Asiatici facilius inediâ tolerant, ægrius Europæi, & pro Regionis diuersitate succi præstantia, aut imbecillitas, vel in eodem alimentorum genere. Redeo rursus in viâ, neq; multos superesse morbos obseruo, in quibus expetatur illa diæta. Dubio procul nil prorsus illi est cum nuda intemperie, minùs certè cum mala conformatione, omnium minimè cum soluta vnitate. Sola superest intemperies cū materia, morbum efficiens acutum, qui tamen rari sunt, vt audistis, eximuntq; se à seuera illa norma, si humorum corruptio fuerit insignis, qua cum vt vires non consistunt, & miscere præterea, atq; di-

luere necesse est nouam materiam corruptam, qua de re aliàs
 luculenter à vobis disputatum. Hæc pro alimenti quantitate,
 cautè instituenda, quam tamen inuentu impossibilem dicebat
 Auct̃or libri de Diæt̃a, non præsentī exactè præscribere im-
 possibilem. Succedit electio, quam Nouatores nobis adimunt,
 arctisq; vinculis Veterum eduliorum nos mancipant, quo de
 negotio; etsi pauca pro re nata diximus, plura supersunt à
 nobis dicenda. Vnicum tantum addam verbum, pace vestra,
 amici, quod cibus vt alit, spectatur ratione substantiæ, hanc
 verò familiarem, & vniuersæ speciei, & singulis illius indiui-
 duis esse dicitur. Maximam vim habet totius substantiæ con-
 uenientia, Galeni obseruatu, idiosyncrasias quis non ad-
 miretur, assuetudines dudum extollebamus. Si quis ve-
 rò curiosè dicta Veterum examinet, dubiò procul compe-
 riet, non adeò religiosè vnicum præscripsisse alimenti ge-
 nus, quia plura simul, & semel indicauerint per coniectu-
 ram. Vberem quidem fidem faciet Galenus plurimis in locis,
 probat verò vnicum eligere, qui excitatas turbas singulas
 deprimat, atq; sedet; est verò in *pri. lib. ad Glauc. in Cura Ter-
 tiana exquisita*, vbi post vini exhibitionem, apparētibus signis
 coctionis, solida persequitur alimenta. *Cibi autem, inquit, qui-
 cunq; humectant, atque refrigerant, omnes vtilis sunt exquisitis
 tertianis, quantitas verò in ipsis sit tanta, quanta optimè concoqui
 possit. Ex Oleribus quidem Atriplex, Blitum, Lapathum, & Malua,
 & Lactuca, & Cucurbita; ex alijs verò, & Ptisana succus, & ex
 alicuius sorbitiones: & ex piscibus saxatiles; ex volatilibus autem,
 quæ mollioribus constant carnibus: quæ autem talia non sunt, ale. Te-
 sticuli quoque Gallorum, & Suum pedes, & cerebra: paruorum ve-
 rò si etiam dederis carnem liquefactam, nihil nocebis. Sed & oua
 ad sorbendum sunt concedenda, & præsertim Vitelli eorum; nam
 hi facilius, quàm pars alba, concoquuntur. Ex fructibus autem per-
 mittendum est, vt illos degustent, qui nō sunt omninò difficiles con-
 coqui. Oportet autem abstinere à melle, sinapi, & salitis, atq; omni-
 bus*

6. de t. v.
c. i.

c. 7.

bus acribus, & à vinis, & satis venustis, & quæ naturâ sunt calida. Quæ sequuntur, modò animaduerte. Hæc quidem sit victus ratio in pluribus, veluti ad coniecturam exposita. Non igitur quis tum nos astringet, quanquam parciores finis in victu instituendo, atq; frugaliore. Vltimam imponit manum, simulque finem controuersie, effatus: Qui verò non sunt delitiosi, is talis victus est instituendus, qualem nobis me aliquando instituisse in exquisita Tertianâ, secundum sermonem Hippoc. ex succo ptisanæ, vsq; ad crisim. Hæc quidem in exquisitis Tertianis seruare oportet.

Propugnatur modus cibandi, & tempus.

Respirabat Eudemus post varias superatas ambages, quæ tamen refrigescere vix passus Antyllus, officiosè probucubatur, vt in anum vltimam præsentis disputationi imposeret, aut differret saltem in crastinam NOCTEM. Nam graues, aiebat, adhuc manere scrupos, multo temporis dispendio obnixè superandos. Recusabat Senex, sat se virum recollectis fassus, neque modicum præsentis NOCTIS GENIALIS superesse, erogandæ in rem perquam necessariam. Quanquam in plurimas, aiebat, sustulit Gal. difficultates nupera narratione, discretam nihilominus quantitatem, tempusq; alendi, tam vniuersale, quàm particulare, controuerti adhuc, atq; impugnari. Principio durum in aggerem impingent: stat. n. pro ætemurâ magnus Hippoc. in aphor. *Et quibus semel, aut bis, & in aph. 17.* quibus plurane, an pauciora, & particulatim oporteat offerre, considerandum. Condonandum autem aliquid tempori, regioni, ætati, & cōsuetudini. Sat hæc funto pro damnata cibi repetitione singulâ diē. Vix credo extare Medicos tam vecordes, qui eadē victus normâ à morbi principio ad exitum vsq; vtantur, nullâ statûs habita ratione. Si qui sunt, se emendent, ne propriæ existimationi, & alienæ, cui præfunt salutis, graui sint incommodo, maximo cum artis dedecore. De particulari alendi oc-

g. ad
Glauc.

de v. r. in
30.

casione, in febribus præsertim, non diffiteor cum Celso, quòd
cibus quàm integerrimus dari debeat, ob idque in interuallis,
quod facit Gal. in cura Tertianæ nothæ. Verùm quotusquisq;
nostrum est, qui sustinere valeat, aut imperare audeat omni-
modam cibi, & potûs abstinentiam per spatium naturalis diei?
aliud suadet methodus, aliud exigunt vires, quarum custo-
diæ dexter Medici oculus destinatur. Quapropter qui Medi-
cam descendunt in arenam, non è suggestu tantum nos eru-
diunt, indulgent, vt quando calor ad pedes descenderit, ala-
tur æger. Contingatne hoc in declinatione, an in secunda au-
gumentum parte, quod aliquibus videtur, non disputo nunc: sat
mihi est in præsens, nostro sic visum Dictatori, febre præsentem
ali posse, ac debere febrientem. Si medicinam fecisset apud
Italos, non dubito, quin & in ipso augmento sorbitionem
condonasset: nam & posteriores Medici, vel in ipsa inuasionem,
sui exemplo, cibum nonnunquam dari suadent, atque præci-
piunt, veriti virium exolutionem. Nos verò æstuantibus vi-
sceribus, propèsoq; corpore vniuerso in siccitatem, quid pec-
camus, si decoctum hordei crassiusculum, aut semen frigido-
rum emulsionem ex aquis appropriatis, siti opponimus?
Nunquam transcendimus vncias quinque, frequenter vnâ mi-
nùs contenti, qua modica sub quantitate, vt plurimum medi-
camenti, sic perparum alimenti non dubitamus. Præter verò
enarrata commoda, illud insuper accedit, ne cogamur in ip-
so vigoris articulo cibum exhibere febrienti, cui nempè ex
Medici præscripto contigerat pertres ad minimum horas an-
te paroxysmum, modicum quid gustasse, concoqui facile, &
hinc, procedentibus principio, & augmento accessionis, iam
absumpto viatico progredi ad declinationem vsque, seu infe-
bricitationem, nequit ægrotans, qui tamen leuissima potione
recreatus, pensum commodè absoluet, optatamq; contingeret
metam.

An oua in acutis morbis exhibenda?

S Vpereft nunc, vt quæ bona fide perfoluere iam pollicitus fueram, opere nunc tandem præstem, quo finem implicitæ difputationi imponamus. Ne autē nouæ excitentur ambages, illud in primis ftatuendum iudico, oua tripliciter confiderari, vel ad speciei propagationem, vel vt medicamentum, vel tertio, vt sunt alimentum. Primis pofthabitis, poftremum hoc difcutiendum eft, An oua. vt sunt alimentum, conueniant in morbis acutis. Ex pluribus autē fontibus fumuntur ouorum differentiæ, prima quidem penès propriam fubftantiam, gallinarum enim, & phafianarum præferuntur; Secunda autem penès tempus, nam recentia veteribus plurimum præftant; Tertia penès cocturæ rationem. Tribus ijs differentijs à Gal. pofitis, quartam infuper adderem defumptam à viuifica irroratione feminis galli: oua enim fubuentanea, fi Arist. credimus, sunt minora, iniucundioris faporis, & magis humida, quam quæ fecunda gignuntur, quare infalubriora sunt exiftimanda, quum altero quoq; principio humidum terminante deftituantur. Oua igitur gallinarum, vtpotè quæ maximè parabilia, recentia, forbilia, maris femine afperfa, acuto morbo laborantibus congruum effe alimentum propugnabo: vos interim pro virili contendite, an imbecillum fenem loco dimoueatis. Quintus, qui omnium in fe conuerterat ora, fubridens incunctanter refpondit. Iam campum abundè ftrauifti optime Eudeme, vt manus conferere liceat. Verùm quoniam duplici nomine oua fufpecta habentur, & vt pleniorè exhibentia victum, & vt calidiorem, priorem ego partem impugnabo, pofteriorè felicius reliqui examinabunt. Eoq; libentius, quod iam aperto Marte Gal. aduerfus fe pugnans nobis arma miniſtret, rationes fulciant, fuadeant experimenta. Quis.n.tam hebes eft, qui non aliquando obferuarit collapsas vires ouo-

3. Al. ff. 22.

6. de Hift. a. c. 20.

2. Meth. rû usu restauratas? His utebatur Galenus in syncope à tenuis-
 6. simis succis: hæc, inquam, exhibebat præ fame deficientibus,
 8. Cha. nam in modica mole multam vim complexa cumulatim cor-
 4. de T. roborant. Præterea si ouorum crasso, lentoque succo etiam,
 V. c. 6. bonitas accedat, quid prohibebit, quominus multū nutrant?
 de vict. At plurimum includere alimentum, & victum facere plenum,
 R. 4. 2. meth. apertissimè testatum reliquit Galenus, ouorumq; succum suil-
 2. p. aph. 40 læ carni, cæterisq; frumentaceis persimilem in crassitie agno-
 de succ. uit. His subscripsit Romanus Hippoc. Corn. Celsus, dum ova
 6. b. 2. reponeret inter semen gignentia, etenim cum seminis substā-
 l. 4. c. 21. tia, vt dicebat Gal. ex bona superfluitate generationem fortia-
 5. simpl. tur, benè nutrant necesse est, quæcumq; semen procreare,
 c. 29. possunt. Valeant ergo monstrosæ victus rationes velut per ma-
 nus traditæ ad hæc vsq; tempora, quin potius resipiscentes fa-
 crosancta veterum decreta propulsata inertie suspicione ala-
 critè arripiamus. Quinimò, respondit Eudemus, diuturna se-
 dulorum obseruantia, secuta consuetudo admonere potius
 debebant, vt posthabitis curiosis, obsoletisq; alendi modis, in-
 quieta nouatorum ingenia, expertis, & tutis aquiescerent. Ve-
 rum falsa sit obseruatio, nulla consuetudo: suadebunt ne An-
 tiquorum integerrima monumenta? Elegantissimus Celsus,
 lib. 3. cui plurimum iure tribues, cibum quam leuissimum febrici-
 Gal. cō. tantibus parari iubet; sunt autem acuti morbi, aut febres, aut
 2. aph. 19. non sine febre, paucis exceptis. Cibus autem leuissimus est,
 Cel. 6. c. ouum molle, imbecillimæ materiæ, & victum constituens te-
 6. nuem. Stomacho quin etiam idoneum, & à quo minima sub-
 p. c. 18. sequatur inflatio. Præterea victum humidum febricitantibus
 4. c. 4. omnibus præscribit Hippoc. at ova dant humens alimentum,
 c. 24. si Galeno credimus. Eâ, vt opinor, ratione permotus in cura-
 c. 26. tione exquisitæ tertianæ ptisanæ succo æquiparauit. Quod
 p. aph. etiam alibi præstiterat, dum æstui squalori nō mali succi hu-
 lib. de mens opponeret alimentum. Illud insuper imbecilli cibi di-
 Pti san. cuntur, qui valentibus, & manifestis qualitatibus carent: talia
 primo ad sunt
 Glau. sunt
 de Cib. b.
 R. 13.
 6. Epid.
 18.

sunt oua. Postremò, cibus coctu facilis non est maximè nu-
 triens, at oua coctu sunt facilia, eoq; nomine aceruatim refi-
 cientia pro syncope à Gal. laudàtur. Suadebat quinetiam ra-
 tio, quando eorum, quæ celeriter nutrant, celeres fiant excre-
 tiones, quo sub cēsu habētur oua, cibi etenim humidī, glutino-
 siq; faciliè permeant. Quod eleganter nobis insinuauit Plinius,
 nullus est alius cibus, qui in ægritudine alat, neq; oneret, si-
 mulq; vini vsum, & cibi habeat. Hinc videre est non inertia,
 aut ignauia, sed optimis Ducibus suadentibus, consueta, sed
 congrua, in acutis offerri alimenta. Verum vt omnes refecen-
 tur ambages, quando morbi acuti nomen, & peracutos, &
 simpliciter acutos, & ex decidentia acutos sub se complecti-
 tur, in ijs singulis non vna eademq; conuenire potest victus
 ratio: & si qui ea vterentur, reprehendendi omninò essent,
 tamquam inartificiosi. Nam in acutis ex decidentia, non solū
 mollia oua, sed & carnes impune concedi possunt, quo æger
 ad statum vsq; perduret. In acutis verò, qui non vltra 14. aut
 20. ad summum extendūtur, sobilia oua laudantur, quod nul-
 lam vim naturæ oppressæ inferant molis additione, aut contu-
 maciorem reddant morbum eam ab opere reuocando. Angu-
 stioribus verò limitibus coercemur in peracutis, vt qui statim
 ferè consistant, extremosq; habeant labores, summum nempe
 naturæ, & morbi conflictum breui finiendum, quorum ratio-
 ne oua vtiliter interdiciuntur, nisi tamen vires collabentes re-
 clamant. His peroratis, superest, vt opposita dissoluamus. Nā
 quod vires oua reficiant, etiamsi tanquam per se notum assu-
 matur, ventilatione tamen indiget. Qui integra valetudine la-
 boribus se conficiunt, nunquā deperditæ substantiæ mollium
 ouorum vsu satisfaciunt, experiantur Rustici, Athletæ, vena-
 tores, quibus & crassiora alimenta vix sufficient, etsi gentes
 quasdam extare tradunt Oonas dictas, quod ouis auium victi-
 tent. Neq; reualescētes mollium ouorum solo vsu, & exigua
 quantitate vires reficerent; nisi tamen primam emicationem

7. Meth.

8. Char.

4.

Hippoc.

aph.

3. de sym

c. c.

lib. 29. c.

3.

2. aph. 25

de alim. refectionem appelles, quando renutritio celeriter fiat per hu-
 C. 4. mida, sed ea tamen, quæ neq; diuturna, neq; permanens exi-
 stat. Declaret ipse Gal. qui fame exolutos reuocat odoribus
 3. Char. alimentorum, refocillat alimentis, quæ acruatim vires refi-
 4. cere possunt, in quorum censu oua forbilia enumerat. Quod
 6. e. de enim appositioni facile est, facilè etiam consumitur, & contra
 Alim. alteratu difficile, difficiliter consumitur. Video te statim obie-
 3. de T. cturum, oua alicubi à Gal. senibus interdici, tanquam crassi,
 V. 6. lentiq; succi. At illud animaduertendum, non oua simpliciter,
 sed *oua*, scilicet aquâ durata esse intelligenda; sic transcripsit
 14. C. 3. Aetius, euidensq; suadet coniectura, quando sub eadem recē-
 teantur serie cum caseo, farre, cochleis, bulbis, carneq; suilla,
 crassissimis nempè alimentis, & athleticis, tardissimè, & pau-
 latim nutrientibus, sic monuerat ipse Gal. cuius hasta propriū
 2. aph. sanatur vulnus. Non dissimili ratione in syncope à tenuibus
 28. succis oua exhibet, verum non mollia, quando in huiusmodi
 affectibus cibi sint dandi, qui non admodū promptè disfluant,
 ex præsentis humoris activitate, & tenuitate, non tamen for-
 tem, aut inexpugnabilem obtineant substantiam, ne rediuiuæ
 vires obruantur. Quod autem convincere videbantur ratio-
 3. de T. V. nes, iisdem refellitur artibus, quando id assumatur simpliciter,
 quod pronunciatum est quodammodo bonitas succi simplici-
 2. meth. ter ouis competit, ea scilicet in significatione, vt opponatur
 2. alimento includenti plurimum inutile, atq; excrementitium,
 idque vnum esse in votis, & summopere expetendum Medi-
 co, vt vires tueatur, facili non minus, quā inculpabili alimento,
 ne supernacanea, impuraq; materia naturam oneret, alimen-
 3. aph. tiq; resistentia ab opere interpellat. Neq; vos fugiat victum
 com. 4. tenue dici, qui per pauca, aut parum nutrientia edulia pro-
 cedit: ita vt si sub secundo censu oua nō contineantur, à prio-
 ri tamen non excludantur, quando in pauca quantitate etiam
 ptisana hordeacea tenuis victus exquisitè dicitur à Galeno.
 loc. cit. Plenum verò constituere victum oua, alicam, & pisces, si com-

parentur, intelligo ad ptisanam hordeaceam, si ultra medio-
critatem, deniq; si duriora coctione euaserint. Neq; Celsus
dum oua inter semen gignentia reponit, sit autem semen exu-
perantia utilis alimentum, exiguam eorum quantitatem intelli-
gere potuit, quæ cum vires vix sufficiant. Sic hebetasse telo-
rum acutam aciem mihi videor Quinte; quod nisi contigerit,
aut noua experiri sit animus, pugnam non detrecto.

Paul. l. 1.

c. 83.

l. 4.

s. simpl.

23.

Quæ sit oui temperies.

IAm acquieuerat Quintus, quum Præmigenes alteram pro-
blematis partem impugnaturus: puderet me, inquit, orna-
tissimi viri, rem medicam cum Medicis tractare, nisi naturalis
Philosophia, & Medicina, tã arctis iungerentur inter se vincu-
lis, & ni vestris disputationibus Æsculapij sacris initiatus, inuia
nonnulla iam peruia essent reddita. Dubius erat altero nomi-
ne ouorum vsus in morbis acutis, quoniam, vt dicebatis, acuti
morbi quum sint febres, aut non sine feb. sit autem febris su-
perans calor totius corporis, si oua calida esse conuicero, ine-
pta omninò erunt acuto morbo laborantibus. At illud aperto,
vt dicunt, ore pronunciauit Arist. vt nefas sit tanto refragari
coryphæo. Neq; si de oui albumine hoc prædicet, euitatur dif-
ficultas, quoniam albumen luteum duplo excedat. Præterea si
oua possunt vires reficere, ergo augent calorem. Protensam
enim habent solida corpora naturam hanc, quæ eorum est vir-
tus, insuper quicquid substantiam alit calidam, calorem eius
auget, & tuetur. Prætereo Gal. placitum, quibus mordax cal.
non est adeo, vt fumida gignat excrementa, quæ conducit esse
boni succi nutrimentum, in quo nihil insit acre. Sed illud ma-
gis vrget, quod oua reparando semini aptissima creduntur, se-
men autem spiritus, & natiui caloris est vehiculum. Hæc ha-
beo, quæ obijciam, minora forsan vestra expectatione, sed ea
tamen, quibus persuadear, quousq; meliora adferantur. Strue-
re

p. sect.
prob. 21.3. de G
Alc. 1.8. Char.
4.5. de T. V.
c. 12.Cel. 4.
4. simpl.
6.

re quinetiam è directo nouas liceat copias, inquit Eudemus, priusquam tuarum vim, & robur cominans experiamur. Non dubito quin muliercularum vulgo, & nebulonum, hæc noua, & ridicula videnda sint, idq; poterat me ab incepto reuocare, quæ misera est huius sæculi conditio, nisi cordati viri, quibus cano, & mûsis, veritatis optatissimo calcari aliquando impulsissent, & vt liberè fatear, non desino mirari, doctos aliquin, expertosq; viros, non tantum patienter aures accommodasse, verum tam oscitanter loca obseruasse, quibus vulgatæ opiniones huius absurditas conuellitur. Occurrunt passim in Gal.lib.; verum nonnulla adnotare sat erit; & primò curaturus ipse squallorem ex laboribus contractum in homine temperato, refrigerandum, & humectandum præcipit, vitatis cibis mali succi, paucis verò interpositis, oua tremula admittit. Nō dissimili ratione in cura exquisitæ tertianæ vtiles existimans cibos, quicumq; refrigerant, & humectant, oua sorbilia recenset. Verum in capitis dolore ex ebrietate boni succi cibis, non tamen calefacientibus vtendum fanciuit. Sunt autem tales, inquit, ptisanæ succus, sorbitio ex alica, panis ex aqua, & oua, sorbilia. Quod etiam confirmauit compediario illo libello de Remedijs par.fac. Qua de capitis dolore ex meri haustu, nullis ferè immutatis verbis. Expugnet tandem crassam vulgi peruiaciam Gal. autoritas, vbi ex professo examinans oui naturam, hæc habet. Temperamentū porrò symmetro frigidius est. Sed hac ignoratione lōgè deterior est cœcitas in quotidianis experimentis, dum phlegmonas carnosarum, & neruosarum partium, ambusta, ophthalmias, sanguinis profluenta ex dissoluta vnitute, ouorum applicatione arcemus, & curamus. Quibus Præmigenes interruptis, at non quia frigida existimabam oua vulneratis applicari, quicquid sit de reliquis, sed quoniam sua lentitia glutinant, atq; ita intumescere non sinunt, sic me docuerat optimus Aristot. Cur ergo si visciditas expetit, obiecit Eudemus, ouorum loco non supponimus viscum si repudies acre,

de Suc.b.
n. 13.

p. ad Gla
uc. c. 9.

2. Chat.
1.

11. simpl.

11. simpl.

Prob. 1.
5.

acre, & calidum, habeo intentum. Verum, quod frigiditas ex-
petatur, neq; ipse pernegaret Arist. pars .n. collisa dicebat, hu-
morem trahit, intumescitq; propter feruorem: continui diui-
sioni glutinationem oppono, feruori refrigerationem. Neque
si subsequencia adducas verba, aliud persuaseris; oua sua len-
ticia, inquit, glutinant, atq; ita intumescere non sinunt; tumo-
ris .n. efficiens immediatum est feruor, non solutio: quod si es-
set, non ea poterat glutinantibus, fieri vnio; quæ statim confi-
steret, interceptis interim sanguine, & impetuosissimis spiriti-
bus ad noxij, & corrumpentis expulsionem festinatis concu-
rentibus; sed hæc problematicè perorata. Illud insuper, oua nō
esse calida, immo frigida, conuincere potest, quod victus im-
becilli frigidi sunt, valētes verò calidi, at imbecilla sunt oua,
frigida igitur. Minor, quæ controuersa videtur, sic luculenter
probatur. Quoniam quæ carent euidentibus qualitatibus im-
becilla sunt: oua autem existimantur medicamentorum mate-
ria, quoniam validam vim nullam obtinent. Nunc autem in-
signe Arist. locum à te adductum, exquisita trutina examine-
mus, quando Philosophis, & Medicis quamplurimis imposuif-
se videam. Sed vt liberè fatear, miror huius nodi non obser-
uasse explicationem in ipso Arist. qui oui candidum non sim-
pliciter calidū dixit, sed calorem habere animale; naturam
nempè eam, quæ in spiritu residens proportionē respōdet ele-
mento stellarum, à qua fœcunda redduntur semina, idq; non
ignis, neque ab igne prodiens, quoniam ignis nullum animal
generat. Verum illa expetebatur qualitas in proposita quæ-
stione, quæ ab elementorum mixtione in ouo resultaret, cuius
ratione albumen frigidum non veremur iudicare. His objicie-
bat Præmigenes, quod si albumen, si albumen elaboratius est,
viq; caloris ad hoc deductū, vt genitalem recipiat virtutem,
verisimile videtur, vt ex diuturniori actione calidius luteo
iam longè, latèq; euaserit, eoq; magis, si vegetali non destitui-
tur anima. Sed quid moror, inquit, iam ipsum audiat Arist.

11. simpl.

6. Epid.
t. 18.

11. simpl.

3. de G.
A. 1.

loquentem. Sanguinem materiam esse corporis, dictum iam
 sapius est. Pars igitur eius, quæ calida est, propius ad formam
 in membris instituendis accedit, quæ autem terrenior est, corp.
 institutionem præbet, & remotior est, sic ipsas inter se con-
 trariam obtinuisse naturam dicebat; luteum nanque gelu du-
 ratur, calore humescit, nec quum ignitur, aut assatur, durefcit,
 quum naturæ terræ est, ut cera, albumen contra ignitum so-
 lidescit. Eapropter luteum, & candidum membranis inter se
 distinguuntur, quasi naturam habeant diuersam. Egregiè in-
 staurata est acies, omnes conclamarunt. Immo res deducta
 ad Triarios, inquit Eudemus. Intrepidus tamen veritatis di-
 uino ancyli reclusus in arma ruam, Nullius addictus iurare in
 verba magistri. Non ignoro doctissimos viros, dum Auer. eua-
 siones redarguunt, deterius Auer. lapsos, vimq; naturæ intulisse,
 cuius in patenti libro, cæteris posthabitis, licebat hæc
 omnia rimari: quod nunc facere aggredior: nam Medio po-
 suit Deus omnia campo. Integrum ouum, & præcipuè eius al-
 bumen, vel simpliciter, & in se spectatur, & sic frigidum inue-
 nies, est enim terreum, & aqueum, minimam participans aeris
 portionem, quam tamen ei aculatum, magna ex parte intulit.
 Quod si non vniuersim consideres, sed respectu corporis hu-
 mani, sumus enim & nos quodammodo meta, & finis omniū,
 duplicem obtinet vsum, & alimenti, & medicamenti, neutro
 autem modo calefacit, sed manifestam in corpore gignit fri-
 giditatem, minorem quidem albumine efficit luteum, phleg-
 monibus tamen egregiè medetur; vsta lenit, dolores digerit,
 soluit, vel saltem mulcet, quoniam in mediocritate positum,
 vtriusq; extremis opponitur æquè. Elucescit quinetiam ma-
 ior caliditas in facilitate coctionis, nam quod calidius, faci-
 lius etiam concoquitur Arist. albumen agrè, vitellus facilliter:
 calidius ergo. Leui insuper ignis operâ è luteis exprimitur o-
 leum, ligna verò aridissima albumine illita, & exiccata, præter
 opinionem flammæ resistunt. Tantum igitur abest, ut oua ca-
 lida

2. de Hist.

Al. c. 2.

3. de G.

Al. c. 2.

27. Phys.

G. Al. 6.

12. Meth.

p. ad Gla

uc. 5.

lida albuminis merito sint cēsenda, vt ijs ea ratione insignis accedat frigiditas. Poterat quidem diuturnior caloris actio scrupulum iniicere: at illud erat animaduertendū, æquē perpeſſos luteum, & albumen, verūm materiæ ratione luteum naturæ terrenæ, ob idq; ſiccius, calidius etiam euafisse: admittere libuit dubitationem, etſi iniquam, quando calor innatus, primum animæ inſtrumētum, non pro modo fui, ſed animæ gubernantis agit, & efficit; neq; nuda eſt qualitas, ſed ſubſtantia, tali, tantoq; qualitatis inſtrumento vtens: hinc apparent concocta vltiori coctione aut temperari, aut refrigerſcere, verè autem tēperātur, deducta in perfectū hominis alimentum, membrorū actioni reſpondens. Exemplo nobis ſint ſpiritus animalis, cartilagineſ, oſſa, & nutritio cæterarū partiū ſpermaticarū. Neq; verebor adnumerare lac, & ſemen, quāquam ob vegetā animā calidam exiſtames, quam tamen in feminibus contra recentiorum placita non agnoſco: aliās verò ex lata lege hoc diſcutiemus. Fugam non meditor, nam vegetā etiā admiſſa, argumentum petit, quod erat cōtrouerſum: anima ſtat calore, ſed animali, non mixtionis, quod erat probādum. Maius ſupereſt negotium cum Ariſt. cuius verba primò contrarium ſonant, intimius verò ſpectanti, graphicè inter ſe conſonant. Lubens omittam ſingulas cōtrarias partes, Philoſ. enim, vtpotè ſacundus, & ingenioſus, varia congerit: noſtrū v. eſt, ea tantum, quæ ex proprijs, non communibus deducta principijs, trutinare. Sanguineam igitur materiam eſſe cōrporum, viuentium nempè, & ſanguineorum, veriſſimè dicitur, quoniam ſanguis vltimum alimentum ſit in ſanguine præditis, Ariſt. huius pars, quæ calida propius ad formam in membris inſtituendam accedit, opus .n. caloris, eſt ſabrefacere, diſtinguere, terminare, ad certam formā dirigere: at cuius nam caloris? animalis, non mixtionis. Superſedeas, quæſo: Philoſophus .n. egregiè rem explicabit. Nulla in ſanguine reſultat caliditas ab elementorū mixtione, at ſola dominatur frigiditas, quod clarè explicauit Ariſt. inquiens: *Nonnulla ex ijs ne dici quidem ſimpliciter calida, aut non calida poſſunt, ſubiecto .n. quod tandem ſit non calida ſunt; ſed per* *affociationē calida ſunt, velut ſi ferro calido, aut aqua nomen impones:*

s. de G. A.

2. P. A. 2.

2. de p. 2.

2.

hoc

hoc n. modo sanguis calidus est. Cū igitur proprio careat calore,
 3. de g.a. superest vt solo influente calefeat, qui animalis dicitur à Phil. iu-
 req, in candido reponitur ne diffuat: visciditas. n. spiritum irretit,
 vimq; animalem coercet, vim verò talē non habet calidū genita-
 le, & spiritus, vt subiecti temperiem mutant. Aptam quidem repa-
 rant oua materiā calori natiuo, non secūs ac panis amygdalæ, nu-
 clei pini, & similia, quæ nō effectiue, sed materialiter, aut subiecti-
 2. simpl. uē, augēt in corpore calorem. Reclamasicum. Gal. quicquid sub-
 stantiā alit calidam, calorem eius quadantenus auget, & tuetur. At
 non simpliciter pronunciat, verū secundū quid: secūs. n. omnia,
 quæ conficiuntur alimēta, calida dicenda essent, piper verò incō-
 fectum frigidū. Cicuta per se frigida sturno fit primò alimentum,
 deinde calorē eius auget, & tuetur. Lactuca in homine probē cō-
 fecta, innatum eius calorem auget; quis v. mentis cōpos cicutam,
 aut lactucam calidas, incōfecta v. aromata frigida esse pronūcia-
 bit? ouum igitur exuperantis caloris expers, ac moderate frigidi-
 tatis particeps aptam calori natiuo suppeditat materiā, quo sub-
 stantia eius augeatur, non intendatur qualitas, quò nulla eius futu-
 3. f. n. vlt. ra sit suspicio in calidis, & acutis affectibus. Obiciebat Præmige-
 nes, ouum facillimē substantiæ similitudinē bilefcere, præcipuē v.
 æstuantibus visceribus. At, si tam superstitiosē alimenta obserues,
 lib. Acut. dicebat Eudemus, neq; aquā propinabis, vt quæ feruente stoma-
 cho bilefcatur. Sed quā opportunē propinent iulabbia, syrupos, &
 condita, videant ipsi. Quid verò per hanc substantiæ similitudinem
 velint, ignoro: vel. n. totius substantiæ essentielles partes, materiam
 .f. & formam, vel accidentia intelligunt: si postremum, miseranda
 esset inscitia extrinsecis accidentibus rerum essentias venari. Sin
 aut omnimodam temperamēti similitudinem intelligunt, nullam
 2. simpl. 26. mutuo accipient mutationem; omnis. n. actio est de contrario in
 contrarium. Quod si conuenientiam solam, hæc vel habilitate pa-
 tiendi, vel symboleitate actus continetur, vtrūq; præter veritatem:
 nam refragatur bilis actiuitati visciditas, illudit calori, cui propriū
 temperamentum, quum symmetro sit frigidius. Sic sedatā contro-
 uersia, Seni felicem Noctem precantes discessimus.

NOX GENIALIS

S E X T A.

Medica recitatur Historia.



LNdixerant iam obscuram nocturna crepuscula noctem, flabraque rigentis Boreæ nostrum maturauerant cōgressum, nec vacuum tamen opperimur locum, Genio pridem dicatum. Siquidem præuenerat nos haud ex plebe, Chirurgus, qui schedulā, nescioquam, Eudemo attentè legebat. Vt verò persensit Senex nostrum aduentum, indicto silentio legenti, assurgens, blandissimè nos excepit, igneque instaurato considerare iussit; mox inquit: Nisi graue vobis est, amici, funestam audire historiam Magnatis illius pridie extincti, dum interim conceptum frigus arcetis, fidelis adest enarrator, atque inspector. Assentimur cuncti, factoque silentio exorsus est ille denuo è schedula talia recitare: Anatome Cadaueris Illustris. Viri N. peracta 16. Februarij, postridie qua denascitur difformis status membrorum primo intuitu. Exaruerant facies, pectus, dorsum, & manus tota,

enor-

enormiter tumescebant reliqua. Iugi insuper aquæ stillicidio manabant crura, cutaneis confecta vlceribus, hisque pessimi coloris. Secto Thorace fons aquæ fordida erupit, in quo pulmones natabant flaccidi, liuidi, vesicis, & vlceribus in superficie scatentes: dexter quidem peculiari sorte minus vitiatus, quanquam corruptam fanem vulneratus euomeret, sinister verò penitus corruptus, atque marcidus ex liuido colore in atrum degenerabat. Exangue penè cor erat, aridumque, atris nonnullis sanguinis grumis refertum. Non dissimili ichore, illoque flauesciente, madebant naturalia viscera. Hepar obseruabatur subalbidum, duriusculum, mole satis magnum, pustulis cineritij coloris in superficie deturpatum. Lyen huic æmulus, præterquam in magnitudine, nactus enim illam erat perexiguam. Ventriculus, & intestina gracilia erant, nec non liuentia, mesenterium exuccum obseruabatur, & ex carne, prauo humore flauesciente imbibitum, frequentibus tamen venarum obstructionibus, velut nodis refertum. Conciderant magna illa vasa, Vena, nempe, caua, & Arteria magna, sanguine orbata, qui verò supererat, dilutissimus erat, atque ater. Scrotum parui folliis luforij ad instar tumescebat præ imbibito, contentoque humore, quod & femoribus, & cruribus contigerat, grauius laboraturis, ni quotidie eructassent ad dies 35. vncias 42. circiter Ichoris putridi, quæ supputatæ pendent libras Medicas 122. cum dimidia. Proh quantum mutatus ab illo! inclamabat Eudemus: Eufarcos nanque ille erat non multis ab hinc annis, colore floridus, firmis viribus, ingenio promptus, quanquam Lyæo nimis addictus, quæ familiaritas pulmonibus infesta, nupero, frequentique nostrâ ætate experimento, sustulit. Egregium Virum, vix quinquagenarium. Benè est, dicebat Sergius, quòd hæc tuo in conclauis missaueris, Eudeme, secus litterariam, duramque committeres pugnam extero cum Athleta. Iam deferbuit ardor, reponebat Eudemus, non curiosas. Huic satisfacere potis est Antyllus, qui consultationi inter-

interfuit, dicebat Sergius. Rogatus ille, quanquam inuitus, sic auspicabatur. Nobilis ille quatuor ab hinc annis, vt audio, leui tentabatur spirandi difficultate, dum velocius incederet. Assentabatur sibi tunc, causatus subortam ventris pinguitudinem, donec præ irâ grauiter incadescens, incidit in spirandi difficultatem, ferèq; in orthopnæam. Euasit tamen aptis præfidijs, profuitq; euidenter phlebothomia, sedato, melius dixerim, pacato, pectoris incendio. Aegrius nanq; spirauit ab illa die, velutq; recens onus pectori incumbere querebatur. Paulò post intumescebant malleoli, compendio respirationis, at malo cum suo, hinc enim seductus morbum neglexit, Genioque vberimè litauit. Augebatur in dies tumor ille crurum, nullo tunc spiritûs leuamine: quapropter serò admonitus Medicos consulit, admittit præsidia, proficua experitur, donec intemperantia contractum profligauit beneficium. Recruduit morbus, cunctaq; exacerbabantur symptomata. Quapropter necessarij, & cōsanguinei de illius salute anxij, noti Orbis Medicis parùm fidentes, nostro ab Orbe diuersum Medicum acceperunt. Is, vt audio, ne sibi deesset, morbum extenuabat, prosperam pollicebatur curationem: quibus artibus depresso domestici Medici existimationem, propriamque extulit. Tenui hac victoriâ, neq; contentus, nouo inhians triumpho, Medicos quoscunq; conuocari auebat, ne dicam iubebat: obtinuit vt accirentur duo Urbani, non vltimæ notæ. Præscriptâ die, consultaturi conueniunt. Preponit historiam Medicus domesticus, obseruatur ager erectâ ceruice, vix spirans, macie deformis, ventre tumidus, scroto, femoribus, cruribus, ijsq; viceratis ex disruptis hydatidibus, hinc profluere aquarum colluiem parti molestissimâ, ob contractam acrimoniam. Sensus interni, externique haud malè se habebant, secusquàm faceret vis lacertos mouens: succumbebat nanq; facultas corporis mole. Cor pessimè affici indicabant micantes venæ, nam febrilis intemperiei à putrescente humore certa aderant indi-

cia, pulsus frequens, celer, inæqualis: his accedebat crebra, inordinataq; interceptio, minima resistantia, paruitas, durities, & quod grauius, non infrequens lypothimia. Calor in partibus superioribus mordax, qui tamen in inferioribus diluebatur ab imbibito humore. Color faciei liuidus, exerti oculi, tussiebat per interualla, nilq; educebat, sufflans spirabat, intentis quinetiam abdominis musculis. Inexhaustâ tenebatur siti, egerebat liquida, malè olentia, benè se habebat ad oblata. Somnus tamen huic nullus, aut momentaneus, præ suffocationis metu; quæ res faciebat, vt noctu, atq; interdiu frigidam, captaret auram, apertis cubiculi fenestris. Hucusq; progreditur verissimæ fabulæ Protasis. Aequum, parq; existimauit Censor, annuentibus cunctis, ne abstineret ab Epitafi.

Consulentium dissensio.

Obséquens Antyllus communibus votis, rem inceptam, sic prosequēbatur. Vt hæc obseruârunt trepidi Medentes, secēssere consultaturi coram necessarijs, iniquâ consuetudine. Medicus familiaris Historiæ prænarratæ, & nuperæ obseruationi attexit morbi Ideam, quam dicebat Hydropem ex vitiato pulmone, cui procedente tempore consenserat, & Iecur præ venarum commercio: hinc vitiatâ hamatosi, genitos Ichores, vtpotè onerosos, & pelli à facultate in cavitates, & naturali propensione ruere tandem inferiores in partes. Degenerasse pulmones à connata temperie præ incuriosâ victus ratione, quæ partis phlogosim tandē acciuit, quâ sedatâ acres humores ibi conclusos, viam sibi parasse excitatis bullis in superficie partis. Disrupta verò tandem cuticula, præ influentis copia, aceruatam fuisse aquam in vtraq; thoracis cavitare, incubantemq; septo transuerso, excitasse leuem primò, maiorem, temporis progressu, respirandi difficultatem. Hinc delabens illa, malleolos occupasse, sensim verò, & crura, & abdomen

men maximo cum virium dispēdio ob perpetuum in recipro-
 catione spiritūs conatum. Vitiatos humores cordi tandem
 communicasse labem, febremq; excitasse putridam, nunquam
 intermittentem, degenerantem iam in hecticam, præ inopia
 veri alimenti. His fidem facere vniuersi corporis maciem, im-
 mitem calorem, squallidam cutim. Indicationes eliciebat, tan-
 dem Prognosim significabat, medicas materias decernebat.
 Paucis immutatis subscripsit alter Medicus, verū is, cui con-
 tingerat tertio loco propriam proferre sententiam, causabatur
 morbi radicem, pulmonum corruptionem, non negabat frigi-
 dam illorum intemperiem, euanido iam partis calore, frigi-
 daque materia communicata à cerebro, necnon ab vniuerso
 corpore plurimis cruditatibus scatente ob vitæ errata. Irrue-
 re has imbecillem in partem consueta œconomia, cōgeri præ-
 terea vitiato alimento, hincq; vberem suppeditari serosæ hu-
 miditatis prouentum, thoraci molestum, vniuersoque corpori
 onerosum. Traxisse & hanc mali in partes ipsum Iecur, hæ-
 matosis officinam, præ iugi frigidæ substantiæ incubatu, venæ-
 rumq; consortio, quæ res malum duplicauerat, reliquisq; af-
 fectibus viam strauerat. Orbata nanq; sanguine membra, re-
 friguerant, macie conficiebantur, subtracto pabulo, exulabāt
 spiritus, sanguine arterioso vitiato, parū aberat, quin auctor
 cūctarum functionū, calidum scilicet innatum, auolaret,
 insigniter labe factato radicali humore, nō tam inopia alimen-
 ti purioris, quā copiam vitiosi, & præsentia extranei caloris.
 Hunc ex putredine prauorum humorum intra vasa putrescen-
 tium ortum habuisse minimè dubitabat, succumbente, non de-
 minante innato calore; hinc spuriam excitatam febrem, natu-
 rā quotidianam, duratione continuam, cuius magnitudo, atq;
 mos obscurabantur præ morborum complexu. Focum ille as-
 signabat in vasis maioribus, suspicabatur necnon simul & cum
 primo Consultore, latitare hecticum calorem, depopulatē,
 non tam cordis humores, quā & solidam illius substantiam,

præ viciniâ marcescentis pulmonis. Hinc concinnas eliciebat indicationes à rebus naturalibus, præterque naturam petitas, quibus tamen satisfacere impeditiſſimum exiſtimabat negocium, ætate iam declinante, infirmis viribus, ægroti conditione, libero, non ſeruo, præterquam cupediarum. Duplicari credebat difficultates ob cōtractas ex longo tempore intemperies, forſanq; corruptiones, prouentum inſuper excrementorum vberem, variorum morborum complexum, accedēte ſymptomatum ſæuitiâ, quibus omnibus occurrere fortibus præſidijs, quod par, æquumq; erat, vetabant vires, non tam præſentes, quàm futuræ, necnon infirmi mollities, atq; reluctancia: & quod ſuperpondij loco duriffimum erat, contingere hæc peſſima anni ætate, improbaq; conſtitutione. Quapropter non immeritò funeſtum ominabatur euentum, idq; breui futurum, tabeſcente corpore, breuiſſimè præſocato natiuo calore. Vniuerſam curationem viribus recreandis eſſe impendendâ, congruis alimentis, necnon præſtantiffimis alexipharmacis, Auro potabili, Margaritarum ſale, Magiſterio, Iulebo, Lapide Bezſaar, Gemmarum tinctura. Non refragabatur ſpecificis; extractum laudabat è Vulpis pulmone; flores præterea Sulphuris eleuatos à Belzuino, Lac, Tincturam, vtpotè pulmonum baſam, & Diſpnæ alexicacon. His ſi proficeret, acriùs tunc eſſe inſiſtendum, ſecùs ſi ſuccedat, vacabit Medicus à culpa, neq; ſubibit ſpeciem illius velut occiſi, quem ſors ipſius peremit: ſic finem dicendi fecit. Poſtremus debebatur locus extero Medico, cuius ab ore, quotquot aderant, pendebant, velut è Tripode Delphica. Aſſentabatur primùm Conſulentibus, excuſabat ſe, niſi iret communem in ſententiam, vetare hoc animi ſui candorem, ægriq; diſcrimen: eapropter boni conſulturos ſperabat, ſi parùm deſlecteret à præmonſtrata ſemita. Spirandi illam difficultatem nonniſi per cōſenſum à melâcholia hypochondriaca, ob flatuſ, ſeptum tranſuerſum comprimentes, oriri contendebat. Cuius paradoxo in

con-

confirmationem adducebat primo loco, quod deterrima in-
 uasio fuit à graui animi pathemate, igitur spirandi difficultas
 non est per essentiam in pulmone. Secundò ab obseruatione;
ostendet autem sanatio, nam ex secta vena euauit symptoma;
 igitur non per essentiam erat in thorace. Tertio, nequit in la-
 tus sinistrum cubare; igitur præ Lienis tunc penduli enormi
 pondere, à quo flatus septo communicantur. Quarto timet, &
 mœstus est: igitur melancholiâ tenetur hypochondriacâ; nam
 hæc signa pathognomonica sunt talis affectûs. Quintò ex co-
 lore vniuersi corporis viuido, mox pallido, vel plumbeo.
 Quibus sic stantibus, haud arduam futuram sperabat curatio-
 nem; præsertim, si ad exturbandam saburram, quamprimùm
 leniens propinaretur medicamentum; altera verò die secare-
 tur vena in cubito, ad phlogosim pylori tollendam, cuius im-
 pulsu eleuantur, fiuntq; flatus illi septo molestissimi. Quod si
 profluens sanguis ater fuerit; actutùm suppressendus, eiusque
 vice mox euocandus per venas sedis. His feliciter peractis,
 syrupo suo Regio, sapius summa cum laude Parisijs, alibique
 experto, integrè se restitutum Nobilem Virum sperabat.
 Fateor nunquam mihi rem contigisse præter expectationem,
 magis, quàm tunc factum fuit. Nam, vt habet Hipp. *Primum*

enim aquâ inter cutem laborantes, & tabidas, quis non cognouerit? Hipp. 2.
 de pra-
 dic.

Quid tum Collegæ; sciscitabatur Eudemus? Taciti mussabât,
 dicebat Antyllus, tanto perculû paradoxo, neque mens illis
 erat Camarinam mouere horis pomeridianis, corporis refe-
 ctioni debitis; quapropter nemine refragante dilata fuit in-
 crastinum concio.

Discutitur, & excutitur paradoxum.

HOrâ pomeridianâ alterius diei conueniêre Medici, co-
 minus rem discussuri, factoque silentio, tertius ille Me-
 dicus in ordine, sodalibus morigerus, sic auspicabatur: Nul-

lum temporis dispendium fit in Diagnosi pathematum; quandoquidem Cui Dictatoris monitu, Medicus si ad cognoscendum sufficiens fuerit, erit etiam ad curandum. Nulli nostrum in dubium reuocare fas est partium tumorem; erectâ cervice spirationem, quæ sensibus cuiuscunq; sunt in propatulo. Verum sedes affectuum, illorumq; causas, nonnisi artificiosa assequemur coniecturâ. Vacillat hæc frequenter, nisi accesserit signorum syndrome, seducitur intellectus præterea à ratiocinio; quum tamen sensibilibus rerum iudex sit experimentum, non ratio, quam sibi verisimiliter quisq; confingit, Galeni obseruatu. Proinde neq; mirum cuiquam vestrum videri debet, Nobilissimi Viri, si diuersas itum sit in sententias, ijs quidem consentibus affici pulmonem per essentiam, illis verò per consensum, compresso septo transuerso à flatibus. Reliquum est, ut rationes, quæ postremum hoc persuadere nitebantur, perpendamus in præsens. Petebatur, ni fallor, prima in ordine ab inordinato animi affectu, qui difficultatem grauem, spirandi excitauit, transeat hoc; sed malè infertur: igitur per consensum. Quæro ego, cui consentit? an flatibus, Lieniu pendulo? non credo talia te causaturum. Neq; melius cedit, si dixeris, ergo difficultas illa spirandi non erat per essentiam in thorace, si graui affectu percitus laborauit. Supponamus primâ vice tunc hominem laborasse: exular tuus consensus, nisi quis dixerit consensisse iracundiæ, quod esset ridiculum. Cur non per essentiam difficultas spirandi est in pectore, ubi cor ob sanguinis feruorem primariò laborat? Passio illa fuit, non passibilis qualitas, incipiens, non confirmata, vel, quod veritati congruentius, non fecit ira, sed auxit spirandi difficultatem, accenso sanguine circa cor propter appetitum vindictæ. Neq; magis vrget, quod succedebat argumentum petitum à iuuante phlebothomia. Iuuat tunc reuocato sanguine, & prohibita phlogosi pulmonum, antiquum tamen vitium, neq; inuit, neq; lenauit. An non Peripneumonix, & Pleuritidi con-

ducit

ducit sanguinis missio? ecquis verò has dicet factas per consensum, non per essentiam? Quin pronitas illa dilabendi in Dispnam ab animi affectu, significare poterat partis illius vitium, cui munus cor ventilandi fuit olim demandatum, Aëus enim actiuorum fiunt in patiente, & disposito. Ægrius cubat in latus sinistrum, pulmonis illius vitio, non septi compressione à flatibus, aut depressione facta à Lyene, nulli, & nusquam si prodente. Esto, tumeat enormiter splen, suoque pondere incommodet septo transuerso, an non facilius cubabit æger in latus sinistrum; dum iacet viscus, non pendet? Imaginarij verò illi status compressi concedent per patentissimas coli vias, haud impingentur, velut in Luforio folle. Sat lubricum est argumentum, pace tua (dixerim) Vir Egregie, quod quarto loco ponitur, desumptum à metu, & mæstitia. Patientis: qui tot conflictatus malis, noctu, interdiuq; intelligit se positum mortis in agone, dubiam, aut nullam superesse spem, certum virium percipit quotidie dispendium. Secùs si vera esset illatio, singuli ægotantes hypochondriaca melancholia laborarent, præsertim vbi grauissimè afficiuntur, dummodo mentis compotes. Vitium proinde latet in maiori propositione, ne dicā totam vitiosam, quod percipiet faciliè quis, si disponat tuum enthymema in perfectum syllogismum, tali pacto. Vbi timor, & mæstitia, ibi melancholia hypochondriaca: sed vtraque tenetur passione noster æger: igitur &c. Principiò affectus illi sunt signa pathognomonica melancholiæ in genere, communia proinde cuique speciei, nō propria hypochondriacæ, quod probare contendebas. Supprimitur præterea necessaria conditio. apponi consueta timori, & mæstitiæ, nempe, vt sit *præter causam*, quod tuum eliminat ædificium. Mæstus enim est, & timet *cum causa* noster ægotans. Do tibi tandem, sed fiduciaria opera, teneri hominem melancholia hypochondriaca, vnde infers Dispnam? Forsan à flatibus? at quibus hypochondria murmurant, nulla contingit difficilis

spiratione. Nemo borborisum obseruauit in decumbente, cuius agitur causa, immo Coli regio, quâ septo contigua progreditur, tangenti haud reluctatur, neque tumet, vtraque verò adesse necessario debebant, compresso diaphragmate. Postremum, quod à faciei colore, petis argumentum, fallax est. Rubet facies laborantibus pulmonibus, quin liuet præimminente suffocatione. Commodè igitur quis in te retorqueret argumentum, quum luridus color melancholicis debeatur, floridus, aut rubeus pulmonicis. Stant igitur nostra, concludebat ille, iacent prostrata tua, nisi nouis machinis erexeris illa rursus, quòd facere exterus Medicinæ recusabat præ temporis dispendio, erogandi in præsidiorum delectum.

Exploditur sanguinis missio.

Vetus est, materias medicas succenturiari indicationibus, has verò desumi ab indicantibus, quæ si incerta, vacillat ædificium. Tria, si probè memini, proponuntur remedia, Purgatio, Phlebothomia, Syrupus ille Regius, cuius fides sit suum apud Auctorem. Priora illa præsidia, vbi ex æquo indicantur, hoc habent, vt præcedere semper debeat sanguinis missio purgationem, eodem proinde ordine singula, si libet, examinabimus. Quamquam, vt liberè fatear, non video quem locum sibi arroget purgatio, dum alimenti recrementa spontè, atque vberimè deiiciuntur, serosi verò humoris peccantis libræ tres cum dimidia quotidie excernuntur: præterquam quòd nudius tertius Mannam ex iure assumpserrat. Importunam videri sanguinis missionem in affectu frigido, superuacaneam, dum explorata nobis erat exigui illius sanguinis conditio cærtis coniecturis; dispendiosam tandem, atque noxiam innato calori, vix superstiti, curæque spirituum suppellectili. Quibus vellicatus exterus Medicus, incanduit, velutque proaris, & focis dimicaturus, testabatur, non tentare se velle, aut

explo-

explorare phlebotomia ex cubiti venâ, sed curare partium
 phlogosim, quod & alias feliciter contigit. His satisfaciebat
 Antagonista profuisse tunc inchoante intemperie ob sangui-
 nis affluxum, cui reuulsio cum euacuatione debebatur, in præ-
 sentiarum verò spirandi difficultatem pendere à vitiatò pul-
 mone, foedis halitibus, sordidique Ichoris præsentia, quibus
 incommodat sanguinis detractio. Non ausus est ire inficias,
 verum eo nomine necessariam prædicabat sanguinis missio-
 nem, quod præuia hæc esse debeat, ubi quis eliminare studeat
 obstructions, Galeno præceptore. Quem declinabat ictum
 aduersarius nullo negotio: fatebatur enim veram esse Galeni
 theoriam, ubi simul, & cum obstructione abundabat sanguis
 in corpore, aut à viscido, crassoque sanguine impediabantur
 viæ, secus quàm fiat in casu nostro. Tertio adducebat loco Ga-
 leni consilium in febribus putridis, nec non beneficia, quæ
 proueniunt ex sanguinis missione, cui itum contra, quod vni-
 cum esset indicans, atque solitarium; plurima concurrere mo-
 dò prohibentia. Impugnabat ille, in patrocinijs adductis
 morbi magnitudine, ætate, atque viribus. Respondebat al-
 ter, vires præsentis pares haud esse magno præsidio, verum
 quantum conijcere dabatur, longè deteriores futuras, præ af-
 fectuum contumacia, & symptomatum sæuitia. Quantum verò
 pertinebat ad ætatem, quâquam æger erat in primo senio, non
 prohibere hanc, sed permittere, nunquam verò indicare tale
 præsidium, si purè, pressoque indicationis utamur nomine,
 non abutamur, quod fecit quandoque Galenus. Et ne gratis,
 dicebat, hæc mihi sumpsisse videar, indicatio est demonstratio
 eorum, quæ fieri debent: ætas res naturalis est, quæ ut sic in-
 dicat tantummodo sui tutelam, hanc verò præstant similia.
 Verum quàm excogitabis similitudinem? dissimilitudinem.
 concipio ego, atque oppositionem. Quandoquidem ea de
 causa corpus quodcunque animatum declinat, quanto minùs
 alimenti reponatur, quam absumatur; sed ultimum alimen-
 tum

18. Meth.

11. Meth.

tum in sanguineis sanguis est Aristoteli, cunctæque Medicorum familiæ: igitur ob sanguinis inopiam declinaret sanguinem. Indicatio proinde, quæ inde elicitur, nulla alia est, nisi ut conseruetur, quantum in nobis est, ætas illa, neq; delabi permittatur corpus alimento frustratum: præstabunt hoc, quæcunque sanguinem probum, atque copiosum apta sunt reparare, aut conseruare intra animal. Copia inopiæ opponitur, multitudo euacuationi: nunquam igitur indicat ætas declinans sanguinis missionem, sed generationem, nulla-que ætas illum per se indicat, aut prohibet, nisi virium ratione, tam præsentium, quàm futurarum. In casu verò nostro, frustrata hæmatosi, præ frigida Iecoris intemperie, ruentibus viribus, vltimum excidium interminatur viuifici humoris, vel minima detractio. Nunquam igitur indicat ætas, sed permittit sanguinis missionem, declinans prohibet, atque auersatur. Adducis postremo loco morbi magnitudinem, quod admittas velim cum mica salis. Ac primùm, Magnitudo morbi, neq; solitaria, neq; per se, indicat sanguinis missionem. Exclamabat exterus Medicus, hoc esse Paradoxon. Assuesce, & tu paradoxis, reponebat alter, nam aures tuis præbui hucusq; ociosas. Dic, fodès, morbi magnitudo, nō nisi remedij magnitudinem indicat, nempè ut paria sint in gradu, quò pugna non infeliciter committatur. Annectebat alter. At magnum remedium est sanguinis missio: condono tibi, dicebat nostras, quod maximè sequentia Galeni verba suppresseris, scilicet, *nonnunquam verò, & purgatio*: illud vrget, quòd nuper cum Galeno factus est, indicari sanguinis missionem, tanquam magnum remedium: igitur per aliud, nempè, per magnitudinem, non per se, indicatur à morbi magnitudine. Verùm neque si admisero communem abusum, melius posthac tibi cedit, aut propriam sustinebit dignitatem morbi magnitudo: magno tenetur morbo pars, quæ sphacelatur præ brumæ inclementia, cui in posterum, si negligatur, succedit nechrosis. Suade sine huic phle-

bothomiam? Syncope parum ab hoc declinat, est enim præ-
 ceptum virium cunctarum lapsus: ecquis syncoptico sanguinem
 detrahet, ni prius revixerit homo? Veneno assumpto, vel ictu
 illato, magnus in corpore excitatur morbus, huic tamen san-
 guinis missionem nemo sanus opponet. Neq; igitur magnitu-
 do, quatenus talis, illud præstat, quum norma posterioristica
 non teneat ad quatenus ipsum, nisi sit de omni: despiciens
 hæc, ex quibus certa paratur scientia, minimèque vacillans.
 Deceptionis indicabo tibi causam, illamq; non vnicam. Prio-
 rem quidem, quod Galenus magno morbo æquale oppositu-
 rus remedium, frequentiorum tantum meminit, cæteris præ-
 teritis, quæ tamen recësuerat olim Hippocrates, testatus mor-
 bos, quos non curat medicina, ferrum curare, quos ferrum
 non curat, ignem: hunc negligentes, insanabiles dicit. Poste-
 rior causa deceptionis est: à morbi illius magnitudine indi-
 catur sanguinis missio, in quo sanguis peccat: obijciebat Ex-
 terus, at hoc esset nugari, indignumq; Medici Eximij maiesta-
 te. Non est hoc nugari alter respondebat, sed nugas abijcere,
 perniciemq; agrotantium auerruncare. Neq; tam ardua hæc
 provincia erat, vt Tyro quivis superare illam non valuisset.
 Euacuatio enim dicit rei euacuandæ præsentiam, quæ si tolli
 debeat, molesta ex necessitate esse debet, quod in genere con-
 uenit, singulis euacuationis speciebus aptatur. Quapropter
 non indicatur sanguinis missio, nisi ab illius morbi magnitudi-
 ne, cum quo stat sanguinis copia præsens, aut futura, in toto,
 vel in parte: quæ raptim, carptimque expono, vt fugæ locus
 omnis adimatur. Solitariam præterea dixeram non indicare
 morbi magnitudinem, Galeni auribus, vel arbitrio vulgarium
 Medicorum loquentem: copulat namq; semper magnitudini
 morbi virium robur, tumq; completam elicit indicationem,
 quod sanguis mitti debeat. At in proposito ægrotante, neque
 Virium adest robur, neq; sanguis peccat, sed frigidi humores:
 igitur data etiam morbi magnitudine, indicari nequit sangui-
 nis missio.

Profligantur noua copia. Exitus congressus.

ACiem rursus instaurabat phlebothomia Suafor, & quod magnitudine morbi dudum assequi incassum tentaue-
rat, feruore expugnare satagebat. Ex confessis, dicebat, æqua-
lia debent esse in gradu remedia ipsi morbo, at feruidissimus
hic est: igitur summè refrigerans remedium administrari de-
bet: tale est sanguinis missio &c. Minorem propositionem ul-
trò vallabat, indicio vesicarum, quæ in cruribus, sicq; confi-
ciebat ratiocinium. Antrax, seu Carbo fit à feruentissimo san-
guine: sed in carbunculo fiunt vesicæ, ergo vbiq; illæ oriun-
tur, indicant subesse sanguinem feruidissimum. Non placebat
præposterus ille inferendi modus. Antagonistæ; ex præmissis
nanq; legitimè cōcludi poterat tantum: igitur vesicæ carbun-
culi fiunt à feruentissimo sanguine. Vitium exprobrabat insu-
per eliciendi vniuersalem illationem ex particularibus præ-
missis. Neque si apponeret signum cuiq; propositioni, melius
cederet, quandoquidem concluderet solum pro omni carbū-
culo, quod parum illi suffragaretur in re præsentī. Quin, repe-
tebat ille, impunè mihi sic inferre licet in omni morbo. Vt se
habet vesica in carbunculo, pari pacto, & vbiq;: sed vesica
in carbunculo excitatur à sanguine feruido: ergo vbiq;que
est vesica, aderit feruor. Laberis à Topico Syllogismo in dece-
ptorium, aiebat alter. Neue imponere me tibi hæc censeas,
audi. Major illa tua propositio de industria atramento perfusa,
duplicem habet sensum: primum quidem, quod vesica omnis
fiat à feruore, sicut fit in carbunculo, & falsa est, meraq; prin-
cipij petitio: nam illud concedi tibi postulas, quod est in con-
trouersia. Alterum, quod vesica in se considerata, præscinden-
do à suis causis, vbiq; pariter se habeat, nempe, fit tumor
aquosus collectus inter cutem, & partes subiectas, qui malè
tibi suffragatur; licet verum reiecasti, falsam inferens ex primo

con-

conclusionem. Irrupit exterius tunc. Si vesica non fiat à causa calida; igitur à frigida: at hoc est impossibile: ergo &c. Negavit totum noster, & causam negationis attulit, quoniam à neutra, verum à copia Ichoris diducens cutem, vel membranā, cui accidit generari à causa frigida, vel calida, licet frequentissimū sit generari hydatidas à causa frigida in sanguineis etiam visceribus, tantum abest ut sit *impossibile*. Exulat proinde illud tuum *maximi febris indicium*, præsertim in nostro ægro tante, à cuius oruribus, plusquam quadraginta uncie aquosi humoris emanare, quotidie, & ne insalutatum abeat tuum, *summè refrigeratuum præsidium*, illud nôris, sanguinis missionem, non per se refrigerare, verum per accidens. Malè insuper consuluit Galenus Tertianarijs, abstinens à sanguinis missione, totumque negotium primis qualitatibus committens. Audi loquentem. *Exquisitam ergo Tertianam, ut in qua bilis commota dominetur, huñectare, & refrigerare oportet, quoad fieri maximè potest.* Haud memorię lapsu præterisse euacuationem testantur, quæ idem Auctor annectit. *At contrarias qualitates qualitati præter naturam excedenti semper opponere oportet, ac magna ex parte hoc melius est; quàm quomodolibet euacuare.* Euacuationem tamen non exclusisse, aiebat Exterus, insuper ibi locorum suasisse hyssopum, & origanū ad vrinas ciendas. At hoc neque congruum rebus præsentibus respondebat alter, neque verum, nam remedia illa proponuntur à Galeno in curatione Tertianæ Nothæ, non exquisitæ; de qua institutus nobis est sermo in præsentiarum. Exiliebat ille, ut hæc audiuit: petebat adferri libros, paratum se deponere aureos decē, & millies decem, si tibi voluntas, aut facultas, reponebat alter, quod continget certo meo cum lucro. Interim dum libri tibi poscenti afferuntur, habeas à me, & hæc superpondij loco; neminem ad Galeni ætatem vsque, ausum fuisse in Hydrope sanguinem mittere. Et ne mea vacillet apud te fides, en ipsum loquentem, cum cautione tamen. *Nempe solus Anasarca, cum*

Gal. 7.
aph. com
55.

1. ad
Glauc.

inci-

de V.R.
COM. 4.
II.

de V. Sec.
C. 5.

loc. cit.

incipit, eget interdum sanguinis detractiōe, cum scilicet ex retentione, vel hamorrhoidum, vel muliebrium, vel ex quapiam, quæ ita plethorica sit causâ, inceperit. Tympaniam verò, & Ascitem, nemo per sanguinis missionem sanare est ausus quod & alibi confirmat. Ergo præfata mulieri, licet iam tremore correpta esset, ille secare venam non distulit. quum è diuerso nemo alter in tremore, æque, atque hydropisi, alioue frigido affectu ullo (quod tibi in principio prædicabam) sanguinem detrahere unquam ausus fuerit. Causa verò, cur abstinuerint illi, nosq; abstinere adegit, confestim annectit idem Auctor. In talibus, enim, ex calidi succi euacuatione adhuc multò magis corpus necessario refrigeratur, & innatus calor, qui per affectum antea quoque frigesactus fuerat, extinguitur. Quibus auditis, surrexit Exterus, e Sella festinus non expectatis libris. Serie disputationis recitatâ, tacebat Antyllus; cui Eudemus, par est huic Epitafi annectere te nec non Catastrophen. Obtemperans ille exitum narrare prosequabatur. Introducuntur rursus Medici proximum in cubiculum ægotantis, qui causam altercationis sciscitans, audiuit diuersa illos sentire. Nam pars horum, impeditissimam existimabat viam ad salutem, præ viribus Naturæ succumbentis, & morborum ferocia, atq; multiplicitate. Pars alia hos extenuabat, ne chon variabat, fidebatq; licet controuersis præfidijs, valetudinem se posse reuocare; cui audiendum videbatur posthabitis recordibus. Concessere singuli, postridiè verò commissa fuit curatio Aduenæ Medico, qui susq; deque omnia dum vertit, nullo prouentu, nisi quem paroxysmi interpolatio nonnunquam dabat, simulata occasione, breui concessit, commissa alteri nouo Medico cura, propria tamè sub directione. Aurès perculit Supremi Dynastæ tunc Pisis degentis littèraria pugna, mandauitq; D. Stephano de Castro, vt distinctè rem sciscitaretur per epistolam ab amico, qui præsentis negocij pars magna fuerat. Is verò responsum dedit, fideliterque cuncta narrauit, addès insuper Epistolæ in calce, quòd licet Exterus ille

ille polliceretur in mensem, simul & cum Magnate ægrotante rus se concessurum venatum, non ultra tamen Februarium instantem mensem, prædicebat nostras vitam illum producturum, expositis prognosis causis, præsertim verò viscerum statu, quem simillimum coniecturæ ostendit nuper enarrata historia. Hanc per Epistolam dare Celeberrimo Viro par est, qui nostrates Medicos pridē laudauit: vt noscant omnes posthac, quantum distent æra lupinis. Placuit Litterario confessui: dictum proinde, & factum.

Contusa quando in Pus vertantur.

S Vccensebat, Magno Hippocrati maiori temeritate sciolus quidam Chirurgus, dum Nobilem Adolescentem, cui in Harpasti ludo leuis contigerat contusio, nescio quibus plebeijs medicamentis tractaret. Iactabat enim echymosin illam intra triduum se profligaturum, inuitis Hipp. manibus, cui recens hic curationis modus minimè fuerat perspectus, verum per longas temporum ambages contusum ad saniem vsq; deducebat. Hinc rotundo ore, inflatisq; buccis, in rei confirmationem hanc Seni vitiatam exprobrabat sententiam, *Omne contusum necesse est putrescere, & in saniem conuertere*: annectebat confestim: verum pars hæc contusa est, neq; in saniem, meâ industriâ, conuertetur: igitur aut mendax Hipp. aut ignarus. Haud distuli hominis coercere petulantiam, qui neq; à limine sublimem Auctorem salutauerat, sed, vt solet talis hominum colluies, ex mutuatis exchartabulis illam transcripserat. Nôstis, enim, quæ germana fuerit Hipp. mens in lib. de Cap. Vuln. ubi disertis verbis monet, *necesse est enim carnes contusas, ac concisas, pus fieri, ac consumi*. Conformiq; sententia in lib. de Vlceribus in principio. *Si qua caro ex telo contusa, & dissecta est, eam curare oportet, quô quam celerrimè suppuret; nam, & minus inflammatur, & necesse est carnes contusas, ac dissectas putrescere,*

re, ac pus fieri, & eliquari, atq; consumi. Audis hîc, non omnes contusiones cenferi, sed graues, & cum vulnere. Modum generationis talis passionis, illiusque exitum graphicè descripsit olim Summus Medicinæ Dictator 4. de Morbis, habet verò. Si contusio fiat in homine percusso, aut lapso, aut aliud quid tale percusso, & tumor oboriatur, sanguis statim præ violentia calefactus, & venis hiantibus illapsus, non habens exitum præ copiâ, quò abire possit, conglobatur, & propterea tumor fit, & tamdiu adest, donec depurgatus fuerit eo modo, quo de locis depurgari dictum est, aut enim per ipsum tumorem, & siue per Chirurgiam, siue sine eâ sanguinis transitus fiat, aut per tempus suppurato, aut non. Noto primùm, Contusioni comitem esse tumorem, huncque ex sanguine affluente, illoque calefacto, nempè, ob confluxum sanguinis arteriosi, cuius præsentia incalescit sanguis, frigidus alioquin præ sui naturâ, quod euincit Stagirita in libb. de Part.

lib. de
corde.

Animal. consentitq; alicubi Hipp. noster. Affluit enim tam calore allectus, & dolore, quàm disruptis venulis, quæ tanquam riuuli, conferunt in nouam vacuitatem contentum humorem. Vrgent illæ, retrogradi nequit hic, quapropter grumescit, eleuatq; cutem, donec educatur. Eductio fit, vel à Natura, vel ab Arte, vel à Causa. Ac primùm soluta cutis vnitate effluit sanguis nonnunquam, priusquàm concreascit, vel ipso læsionis in articulo, vel paulò post infortunium, Artificis industriâ, idque manifestâ, aut immanifestâ euacuatione, quam etiam fugillatis passim Natura molitur, nempè attenuato sanguine, perq; cutis poros, nobis non sentientibus, dissipato. At insigniores contusiones, tempore procedente, curat illa, in pus verso humore, forsan & partibus solidis. Quin & contusa solida, inquit Sergius, nō fecus, ac præcisa, in pus verti monuit, te indicante, dudum Hippocrates: quapropter remoue, si sapis, hæsitantiam. Verùm & tu vicissim, aiebat Antyllus, edisere nobis, quæ mens fuerit nostro Antesignano, dum hæc proferret. Pus ex carne, purulentum ex sanguine, & ex alia humi-

Hip. lib.
de alim.

ditate,

ditate, pus ulceris alimentum, pus alimentum vena, & arterie.
 Diremit quæstionem Eudemus, ratus hæc altiori egere indagine, sat in præsens euidtum, nonnisi grauiore contusiones pus subsequi, leuiorem materiam in halitum dissipari, idque non ignorasse Summum Medicinæ Parentem.

De Sanguinis putredine extra Vasa effusi.

Nondum quieuerat murmur, mussabantque Sergius, & Quintus, dum puris generationem ad Lydium Sophiæ examinarent lapidem; quapropter indixit Censor, ne absque arbitris contentionem protraherent. Dictum, factum. Urgebat Sergius, sibi que dari instabat gradus nonnullos simultaneam auersans mutationem. Primus, nempe, dum sanguis à causa quâuis effunditur extra vasa, intra certas corporis lacunas; alter dum moratur, isque vel paucus est, & attenuatus per cutis poros dissoluitur, vel multus, maiori que elaboratione indigus. Ferietur tunc ars, opusq; vniuersum euentui mandetur, peto, ego, quid succedet? Putrescet procedente tempore, dicebat Quintus. Rursus instabat ille, verum iam computruit, dicebat, sanguis ille effusus, orbatus commercio influentis caloris. Nôstis enim, quòd alienâ ope calidus sit sanguis; cruoris igitur cadaver est humor in echymosi contentus. Aliter videbatur Præmigeni, dum rimaretur Putredinis Ideâ ad mentem Stagiritæ. Nisi enim exulet, aut corrumpatur genuina rei caliditas, nequit fieri putredo; sed ex concessis, nulla propria assignatur sanguini caliditas, verum aduentitia; impune igitur hæc corrumpi, atq; euolare poterit, nullâ subsequente putredine. Insuper neque verum est, defraudari transfusum sanguinem cordis fauore, calet enim, velut, & membra singula, præ iugi influxu, secus vix obtinent illa teporem, &, vt Galeni verbis vsar, sat est, si non rigeant. Quid si pernego tunc fieri posse putredinem, eandem Principis Sophorum, dum in-

1. argum.

2. argum.

3. argum.

sisto viam? Vbi, enim, hæc contingere debet, necessarium est, vt calor extraneus euocet innatum rei putrescibilis; verum in casu nostro nullus est calor extraneus innato aduersarius, nulla igitur fiet putredo. Confirmo quod assumpsi. Vnum, quatenus vnum, non est causa contrariorum: sed calor sanguinem ambiens, vnus, idemq; est cum conseruante: instaurabit igitur potius, quam euerteret sanguinis œconomiam. Abnuentes dum obseruat illos Præmigenes syllogistica norma, quæ innuerat, coercuit. Echymosis ambitur à partibus, quæ solo calore influente actu calescunt, sed calor hic prius tuebatur sanguinem, ex concessis: igitur corruptionis nequit esse auctor. De his dubitasse pro re nata sat esto. Acute pro sanguinis incolumitate hucusq; pugnaſti, aiebat Quintus: vtinam votis respondeat euentus! Audisti quid monuerit dudum Hippocrates, monet nec non quotidianum experimentum, quæ putredo subsequatur graues contusiones, ita vt nisi oculatum nancisceretur Medicum, breui in Nechrosin, syderationemq; degeneraret. Speciosa quidem primâ fronte sunt argumenta, quibus vteris, mi Præmigenes, vt contrariū persuadeas. Quamquam verò, vt dicebat Pergamenus, rerum etidenter apparentium iudex est experimentum, non ratio, quam sibi verisimiliter quisque confrigit; non adeo exhaustum est Medicinæ ararium, quin obiecta diluere valeat, etiamsi nulla pro nobis starent experimenta, vel Authorum monita. Et quod attinet ad prædicatam illam caloris orbitatem in sanguine, falsum assumitur. Nam sanguis spectatur, vel tanquam pars integralis, constituens animal sanguineum, vel tanquam mistum Physicum: vtroq; modo consideratum, proprium obtinet calorem, quod neque negaret Aristoteles. Fruitur viuētis animalis sanguis cordis calore influente, qui intrinsecus illi est, adeoq; necessarius, vt hoc abeunte, non pars, verum sanguinis sit cadauer: quanquàm mixtionis calore superſite. Hinc fit, vt non statim putrescat sanguis extra venas, compage illa ad tempus

intre-

Ad 1.

ntegra, quæ tandem dissoluitur, reliquorum mistorum ad instar. Instabat Præmigenes. Igitur plures erunt huius sanguinis corruptiones. Quid prohibet, dicebat Sergius? Subijciebat ille, quo sub censu reponis primam? Mors fuit, respondebat Sergius. Quid? viuit ne tibi sanguis reponebat alter? valetq; nondum exclusus, animâ orbari? Fatebatur Sergius, & viuere sanguinem, esseque animatum, quod olim disputatum fuerat non infeliciter. Inclusum adhuc, animæ beneficio minimè frui, ob nouas conditiones, quas subierat. Reuoca in memoriam, dicebat, spectaculum Entelli, pugno dentes Daretii exequientis. Degluriat ille duram mercem, quid tum? uiuentne adhuc, licet non exclusi, an verò loco turbati viuere desinent? Si nexum obieceris, nexum & ego tibi repono, quæ obtinet sanguis cum corde. Pace tuâ, hæc tandem insuper addam, quò pateant disputationi fores; mixtum quodlibet plures subire corruptiones, qua de re prouoco te ad Chymica experimenta. Rescidit controuersiam Eudemus, enunciando primæ obiectioni iam satis fuisse factum, quapropter vltèrius procedendum. Obsequens Sergius, negabat effusum sanguinem frui beneficio influentis caloris, nam etsi calidus adhuc percipitur, innato haud animatur calore, vixque qualitate præstantissimæ illius substantiæ participat. Cui Præmigenes: causaris ne tuborum coherentiam, quem scrupulū nobis iniicere dudum visus es? si hoc credis, rei vanissimæ te credis, quandoquidē sanguis in Aneurismate perennet; & quod maius est, neq; controuersum, sanguis è cerebri membranis euomitur naturaliter in lacum, denuòq; absorbetur intra vasa, nullā corruptionis irrepente nota. At purefcit sæpius sanguis in Aneurismate, dicebat Sergius; trahitque in ruinam contigua membra, quod nōrunt Classici Auctores. Plicatio verò illa membranarum, vas est non degener, quin congener reliquis: hinc factum, vt nullo incommodo euomi possit sanguis à vasis tenuioribus, hincque rursus arborberi modicè refrigeratus,

In multa Multa.

ad 2.

Ad 3.

tus, animalis in emolumentum. Itum est in sententiam: quapropter sêticosq; huic disputationi vt finis imponeretur, visum est, vt breuiter, quod postremo loco propositum fuerat; enodaret. Præstitia illè acturum, negans sanguinem putrescentem intra corpus, desiderare extraneum calorem paranympum putredinis. Nam dato, quòd calor ille ambiens sanguinem, extra vasa nullus alius esset, quàm influens, quod tamen, vt erroneum negatur; ex modo tamen fit præter naturam. Dum enim nullus est transpirationi locus, neque regredi valet ad principium, ob viarum impedimenta, fit extraneus prædenegata transpiratione, viamq; certissimam putredini parat. Acclamârunt omnes.

De Puris generatione, illiusq; modo.

Hinc restitutâ in pristinum disputatione, quæ dudum excitata fuerat inter Sergium, & Quintum, præter controuersam viuents corruptionem iam explicatam, dum remorâ abigeret Sergius, nauis suæ cursum sæliciter prosequabatur. Iam euici, ni fallor, & posse, & de facto putrescere sanguinem in Echymosi graui, nil verantibus rationum momentis, quin antiquæ credulitati vallatæ, Antiquorum placitis, atque euidencia, infracti hæreamus. Est quod addam insuper, superpondij loco, Theses nonnullas vestris ingenijs exagitandas, veritatis in gratiam, ac primum

- 1 Putrescere sanguinem non modò effusum, verum & intra propria vasa degentem.
- 2 Ad huius putredinem consequi nescioquid simile Puri, Naturâ vincente.
- 3 In grauib; contusionibus, non solum sanguinem putrescere, verum & carnes.
- 4 Has vel simplici vulnere dissectas, frequentissimè putredinis præbere notas.

5 Pus fieri ex re putrescente.

6 Puris efficiens vnicum esse immediatum calorem.

Vetuit nos Eudemus duas priores in dubium reuocare, Thefes, vtpotè ex medietullo Galenicæ doctrinæ erutas, habet enim insignis ille Auctor. *Vigor accessionum est, ubi fuliginosum excrementum expiratione, & contractione arteriarum natura expellit: quod verò est veluti cineritium, non perinde, qui crassum est, potest excernere, sed per insignes quosdam meatus educit: hoc in partibus inflammatis pus est, in ipsis vasis sedimentum urina.* Tertiam in ordine nonnemo vellicabat, verum vt cognouit Medicinæ Coryphæis se aduersari, prudens abstinuit. Euertere iactabant nonnulli se posse, vel nullis eductis, ne dicam admotis, machinis, paradoxam illam credulitatem, quæ curam euertit simplicium vulnerum, per primâ, vt dicunt, intentionem, nempè per coalitum spontaneum partium similiarium, ope proprii glutinis, & natiui caloris energiâ. Nil Arti tunc superesse, præterquam, vt vulneris labia vniat, noxasq; arceat. Non negare se dicebat Sergius huiusmodi curationem ab Auctoribus prædicatam, infrequentem verò nostrâ ætate, non vitio artis, aut Artificum, verum naturæ vitiatæ, ob frequētes errores, qui corpora reddunt cacochima, ineptaque, vt beneficio illo, absque discrimine, fruantur, nempè, inflammationis, ob affluxum vitiati sanguinis, & quod inde sequitur, putredinis, vel puris. Durior superanda videbatur illa, prouincia, quæ ex re putrescente pus fieri asseuerabat: quum enim particula illa ex, & terminum, & materiam, & efficiens

s. de prætag. ex pulsc. 2.

Hip. 1.4. de morbis. Hip. 1.4. de Cap. vuln. Gal. 5. simpl. 6.

1. Phyl.

tisq; suæ sensum explicaturus, sic exordiebatur: *Ratum est*, & nemini, ut puto, controuersum, diuersam substantiam Pus esse ab illa, ex qua genitum fuit; seu carnes sint cōtusæ, vel sanguis affluens, aut deniq; quouis alius humor. Hoc si constat, necesse est materiam subiisse nouam mutationem, qua mediante, pristinum nomen amisit, atque definitionem, indicia essentia. Competunt verò hæc substantiali mutationi, si pressè loqui velimus, accidentibus improprie, & analogia quadam, tantummodò: faciunt, enim, alteratum, non aliud. Transitus igitur factus fuit ab vna forma substantiali ad aliam, quæ cum sit melioris sortis, quàm labefactata præcedens, Pus generari dicimus ex normâ Præceptoris, non factâ esse corruptionem in Pus. Parùm hæc ad rem nostram dices tu; secus ego: Esto: hoc saltem non diiungimur, præcessisse priuationem formæ Puris illius generationem, sicq; ex non Pure, factū fuisse pus, quod astruit terminum negatum ex materiæ putrescenti iunctum. Maiori censurâ, me iudice, Thesis egeret, quum viam ad putredinem indicet, quæ tamen iam facta fuit, indice prioris formæ deperditione: Interijt olim sanguis, putrescit nunc, inque corruptionem omnimodam properat, ni anticipet naturæ vis ad meliorem deducere frugem sanguinis cadauer.

1. de generat. & corrupt.

De Puris efficiente causa.

Nemo non insensus erat postremæ Thesi, quæ vnico innato calori Puris generationem demandabat. Non negabant necessariam illius operam in coctione qualibet absoluenta, pus verò fatebatur aliquo modo dici posse coitum, verùm longè dispar erat veræ coctionis natura ab ea, quæ in puris confectione præstatur. Plura extare in rei confirmationem Galeni asserta minimè dubia, quibus refragari temerarium ducebant. Ut Sergio dicendi facultas facta fuit, rem sic exorsus est: *Laudatus nuper à vobis auctor, dux mihi fuit,*

Gal. c. 2.
aph. 47.
c. 2. in
prog. t.
42.
1. de diff.
feb. c. 6.

eritq;

eritq; in posterum in hac controuersia. Neminem fugit, qui
 Asclepiadarum sacris fuerit initiatus, innatum calorem præ-
 fici ubiq; naturalibus operationibus, præcipuè verò coctio-
 ni, quod & Peripato placuit. Non controuerfor, bifariam
 hanc intelligi, & pressè, & in suo vniuersaliore significato,
 cum Natura causis fortior fuerit, permutaueritq; eas pro suo
 robore: quo nomine competit coctionis nomē clatura excre-
 mentis, rebusq; fluidis, quæ sunt præter naturā. Sic igitur bilio-
 forum humorum concoctio existit, vt sanguinis, qui in phleg-
 mone est, in pus migrantis. At quæ velut in corpore inanima-
 to putrescunt, nihil ad permutationem conferente innato ca-
 lore, à coctionis ratione degenerant. Scitis enim, quod mala
 simpliciter cum putrefactione fit olida, sicut quæ simpliciter
 optima, est ipsa nutritio partium animalis. Scimus hæc esse
 Galeni, reponebāt Antagonistæ, necnon & quæ mox sequun-
 tur; iure, an iniuria, à te suppressa dubitamus, vt quæ tollant
 hæsitantiam: habet enim: *At qua pus generant medium inter
 has obtinent locum, neq; à solo calore extra naturam, neque à solo
 secundum naturam facta. Mistus, enim, quodammodo ex utrisq;
 est calor inflammationis.* Addatis insuper, per me licet, dicebat
 Sergius, *Pus ex sanguine ortum habet, qui semimalam, vt quis-
 piam dixit, habet transmutationem.* Verum longè diuersam
 hæc meretur interpretationem, quàm nonnulli censeāt, quod
 patebit posthac. Mistam qui dicunt mutationem, credentes
 simul, & semel putredinem intendi, & coctionem in puris ge-
 neratione, hallucinantur. Haud enim dispar est ratio, Galeni
 monitu, putredinis humorum, quæ in vasis fit, & cius, quæ in
 inflammationibus, & abscessionibus. Quis verò cordatus Me-
 dicus, fidusq; Naturæ minister, & æmulator, vt putredinem
 curet, putredinem accersit. Tam verò hæc à veritate exorbi-
 tant, vt termini illi oppositi inter se sint: ita vt Galenus diser-
 tis verbis alicubi pronunciauerit: *Coctio est, quæ putredinem
 cessare facit.* At puris generationem, coctionem esse sapius ille

1. aph. 16

C. 2. in
 l. Hipp.
 v. l. c. 44.
 2. aph. c.
 47.

2. aph. c.
 47.

v. de diff.
 feb. c. 6.

in Art.
 Med.

Steph. de
C. in lib.
de Alim.

repetit: puris igitur generatio putredini aduersabitur. Non defuit, qui moueret, Virum quemdam grauem declinare vim ratiocinii, limitando Galeni placitum ad humores, qui nullam elaborationem suscipiunt, dum putrescunt: dum verò hanc admittunt, putrefactio illa melioris conditionis fit. Sed pace illius, dicebat Sergius, hoc est vim Auctori inferre: absolute enim pronunciat, *Coctio aufert putredinem*, non cicurat. Quid deinde refert intentatos refricare humores, dum putredo præforibus est, aut quæ dignitas scribentis erit, si dixerit, minori putredine tentabuntur humores cocti? Verum, Deus bone, quando putrescere desinent humores hi, & per quam aliam mutationem? Inauditum est in bona, cultaq; sophia, idem subiectum numero simul, & semel moueri ad oppositos terminos, quanquam Vallesius Neniã hanc Iberam nobis persuadere conetur exemplo crudi humoris in morbi principio, qui neq; coquitur, neq; putrescit, habetq; rationem vtriusq; termini: quæ singula falsa sunt, & erronea, indignaq; tanto ingenio. Nam crudus ille humor potentiam habet ad coctionem, actu verò putrescit, febremq; excitat, secus nõ haberetur pro morbi principio, quòd à cruditate determinatur, non à temporis duratione. Neq; verisimile est tunc naturam penitus ocari, si morbus futurus est salutaris, verum aggredi materiam morbificam, quanquam victoriæ futuræ nulla adhuc emicent signa. Coercuit Eudemus differentem, suavitque, vt incunctanter, quod sui muneris erat, præstaret, nempè postremam ab illo propositam Thesim tutari. Obsequens ille asseuerabat, non tam rationi, quàm Auctorum placitis consonam illam esse, atq; euidentia: quæ verò in contrarium opponebantur, fucum tantum facere, non adimere innato calori primatum in puris confectioe. Quum quicquam coquere, consilium est, quamplurimum spiritum, seu innatum calorem seruari intus oportet; Pergameni consilio: sed puris confectio est coctio: ergo quantitas, non qualitas expetitur. Rursus, calor innatus

om.

omnium naturalium operationum est auctor: sed conuersio
 in pus, vnum est ex naturalibus operibus: igitur fiet à solo ca-
 lore innato. Iterum à signo. *Alterationes secundum naturam*,
 quæ ab innato proueniunt calore, à simili extrinsecus iuuantur, quæ
 propositio Galeni est, & ab eodẽ vberimẽ cõfirmatur exem-
 plis admoventium ventriculo pueros, & catulos ægrẽ co-
 quentis in subsidium: sed tale esse debet, quod ad mouẽdum
 pus adhibebitur medicamentum in naturis temperatis, ex eo-
 dem Auctore loco cit. pus igitur fit ab innato calore. Eiusdem
 rei in confirmationem, eundem produco Auctorem sic disse-
 rentem. *In hoc differunt emollientia à pus mouentibus*, quod
 ista aequalem accendant calorem, ei qui est in homine secundum na-
 turam, quæ verò emolliunt multò maiorem, quocirca illa quidem
 quantitate potius, quàm qualitate caloris agere sunt nata; at quæ
 indurata emolliunt, qualitate potius: itaq; si in parte, quæ suppu-
 ratione indiget, assidue impositas seruare manus, aut aliam quam-
 uis partem, possibile foret, celerrimẽ sic suppuratio procederet. Tunc
 sic: si à calore præter naturam fieret coctio, necesse esset qua-
 litatem caloris intendere, non illius substantiam augere: at
 contrarium suadet Galenus experientiã monitus: igitur non à
 calore præter naturam, sed à naturali adaucto fit coctio. Vlte-
 rius ex medicamenti conditione, quod corpori aptatur ad pus
 mouendum. *Nam si substantiam innati caloris augere, non inten-*
dere qualitatem ipsam conueniat, poros corporis obstructos esse,
necesse est, verum talia sunt emplastica, non ea, quæ admo-
 dum calefaciunt: igitur emplastica sunt pus mouentia. At
 si calor præter naturam pus moueret, illum augere calefa-
 cientibus optimum esset, non suffocare emplasticis: igitur
 quum hæc sola conueniant, sequitur superuacaneam esse ope-
 ram caloris præter naturam. Præterea; ex admotione admo-
 dum excalefacientium euacuatur insignis portio innati calo-
 ris, eius verò qui reliquus, intenditur qualitas: at neutrum fie-
 ri expedit, monitore Galeno: igitur non à calore præter natu-
 ram,

r.aph. 15
loc.cit.s. simpl.
c.6.s. simpl.
c.9.

loc. cit.

ram, verum ab innato expectatur pus. Insuper; illius caloris est pus conficere, qui vires omnes naturales adauget, quo pueri abundant; qui halituosus est, & ad vnguem qualitate symmetrus. Verum hæ conditiones vnico competunt innato calori, igitur solus innatus calor pus conficit. Sat prata biberunt, exclamârunt omnes, superest, vt æquam impendas operam in conciliandis secummet Auctoribus, & Galeno præsertim, cuius sub signis hucusq; militasti. Decebat me aliorum sustinere impetus, aiebat Sergius, non aggredi: feci tamen vestro hortatu, neq; rursus obsequi recuso; licet vestrum quiuis valeat egregiè caduceatoris implere officium. Superuacaneum duxi præmonere cordatos viros, coctionem apud Priscos putredinis nomine indigitari, quæ res minùs attentos Lectores nonnunquam deuiare fecit. Vnum tantum præfabor in præsentiarum, quod adnotabat Galenus, dum signa traderet exitus sanguinis transfusi: hic enim mollis esse debet, ac subuirdis, si citra inflammationem debet supuprare. *Quare si membrum mollescit, & non rubeat, inflammationem abesse demonstrabit. Suppurantis sanguinis indicium erit carentia vtriusq; coloris, ruboris, scilicet, & nigrifici: nam ubi rubor est, inflammari, ubi ex toto niger, neque suppurari, neque concoqui se à natura denunciat, sed concretum esse: hoc enim ipsi accidit, ubi diutiùs extra venas maneat, etiamsi in corpore contineatur, siquidem in eo casu nunquam in pus vertitur. Contra si natura in corpore superet, vertitur in pus, si ea vincatur, putrescet. At superare, & non superare, putrescere, & non putrescere, contradictoriè opponuntur; nunquam igitur de eodem verificari valent. Quapropter ex nuper traditis eritenda est repugnantia sedatio, nam transfusus sanguis, vel inflammationem passus fuit, vel non. Si primum, impossibile est, quin aliquem putredinis subierit gradum, illiusq; olidæ, vt dicebat Galenus in Com. Aphorif. hinc vestigia remanent nonnulla: haud enim inconueniens est, accidentia nonnulla superesse in genito, quæ fuerant in corrupto, & vt dicunt Scholæ,*

Com. 2.
in lib.
Hipp.
Progn. t.
28.

2.42.

la, non semper resolui mixtum, vsque in materiam primam. Secus fit, si anticipauerit coqui sanguis transfusus: nam verè tunc dicitur minimè putruisse, fætida, nempè, illa putredine, verùm ex talis misti corruptione transisse in nouæ substantiæ generationem, vincente penitus naturâ. Quæ si benè, attentèque quis animaduertat, percipiet, minimè canere me paly-nodiam, verùm coherere singula inter se adamussim. Reuertamur in viam. Sanguis collectus, parte non inflammata, ipsoq; non grumoso, absque putredine, pus fit; quod si aduenerit inflammatio, pus fit, sed non vsquequaq; laudabile. Causam assignari petebat Quintus. Differ quæsdò, rogabat Sergius, donec Auctorum dicta conciliem. Igitur de postrema hac puris generatione nò semel verba fecit Galenus, dum miscellam mutationum, variosq; putredinis gradus recenset *in lib. de diff. feb. in Aphor.* & alibi, quem sequuti sunt posteriores Medici Græci, & Arabes. Sat esset tandem vt Quinto percunctanti satisfacerem, Pergameni effatum recitare: *Causa naturalis con-* c. Progr.
coquit, præter naturam putrefacit: verùm quoniam plures hîc C. 42.
cespitârunt, duos simul, & semel ponentes in parte calores, quod abhorret Sophia, ideò attentius, & mens Auctoris, & veritas indaganda. Verissimum est, nullique controuersia expositum, causam naturalem, innatum puta calorem, concoquere: præter naturam, illiq; aduersarium, destruere, & putrefacere: coctionem igitur hic nunquam ingreditur per se, potest tamen per accidens turbare functionem. At, dicebat Quintus, non entis nullæ sunt passionēs: sed, te fatente, vnus tantum in parte est calor: ergo neque per se, neque per accidens calor, qui non est, operari poterit. Audi, inquit alter, neq; vt opinor, absq; lucro. Non vnicum est quod vitiat puris generationem: primum quidem materiæ contumacia, inepta quæ cedat in partiū alimentum quantumcunq; innatus calor illam elaboret. Nôstis enim, quod agētis opera in disposito patiente recipiuntur: potest tamen fieri pus absq; putredinis vestigio, ni præcesserit hæc,

de diff.
feb.

hæc, vt dicebamus. Fuit qui obijceret, at si per te coctio est, quæ putredinem cessare facit, cur pus, res planè cocta, putredinem non abiecit; igitur aut falsa prima credulitas, aut erronea, quæ suadetur. Satisfaciebat commodè, causatus non inconueniens esse, accidentia nonnulla corrupti superesse in genito, qua de re dudum. Insuper plures illius esse gradus, pro dominio efficientis, & materiæ contumacia, quod adnotauit Galenus. Percunctabantur, an præter imbecillitatem innati caloris, aliquid Sergius causaretur: nam effectus positiui, causa assignari debebat positiua, non priuatiua. Plura completi imbecillitatem, dicebat Sergius: neque solam caloris exiguitatem significare, verum & vitium. Succedere materiæ conditiones, quandocunque ille feriat, hincq; labefactari opus. Qui calorem dicit innatum in Schola Hippocratis, substantiam dicit, suis qualitatibus ornatam. Mitis est qualitas illa caloris, temperata, vaporosa, si naturaliter se habeat: vt verò recedit à primæua temperie, qualitas illa degenerat in igneam, & hoc vel in toto, vel in parte. Nisi enim cordi communicetur, membrum tantummodò patitur huiusmodi infortunium. Quamquam verò substantia non agat, nisi mediantibus accidētibus, vtpotè expers cōtrarietatis; aget pro modo labefactati instrumenti. Hinc superflite innato calore, actionesq; promouente, deflectit ab optima mutatione, non tam materiæ, quàm propriæ qualitatis vitio: quæ res fecit, vt aberrarent duplicis caloris in suppuratione fautores. Summa hæc est, quòd sanguis extra vasa in via est ad putredinem olidam: hunc si aggredi anticipauerit natura, integro innato calore pus fit absolutum, nulliusque foetoris particeps: si putredo sanguinem occupauerit, aut labefactata sit qualitas innati caloris, pus succedit vitiatū, pro materiæ, & efficientis statu, varioq; nanciscitur gradus ad putredinem vsq; olidam, quum innatus calor penitus succumbit. Officium esse Medici cordati in primo gradu, caloris innati quantitatem in parte augere, cōseruare in sua temperie qualita-

litatem, in altera non tam quantitate prospicere, quam excessui caloris, & ad naturalem temperiem deducere, quæ res plurimum refert in Medicina facienda, non secus ac contemplatio particularium Naturarum, quod obseruabat exactè Gal.

De Lumbricorum causis nonnulla controuertuntur.

Repudiabat nimis vagum, prolixumque dicendi argumentum noster Pamphilus, quod sibi fors obtulerat, vixque. Eudem auctoritas valuit repugnantem confirmare. Quapropter silentio facto, dicam ille infit, nonnulla de Lumbricorum causis, quæ nostro, superiori; æuo controuertuntur; tum si quis nactus occasione propugnare nouitia paradoxa ambit, fas per me esto; sin minùs, designatam prosequar excursionem. Haud implicita in primis est efficientis Vermium causæ indagatio; nam quantum video, Summo Naturæ à secretis constans illa mens fuit, quam disertis expressit verbis 5. *de Hist. Animal. cap. 19. Commune omnium Vermium est, & eorum, quæ ex vermibus proueniunt animalium, ut primordia generationis, aut à Sole, aut à spiritu præstetur.* Daniel Sennertus æquiuiocæ huic causæ dum renunciat, & vniuocam expiscatur eorum, quæ oriuntur ex putri, non leuem coætaneis desciscendi à Præceptore præbuit an-
sam. Semina quædam superesse in cadauere sibi persuadet, è quibus erupturus sit vermis, statò tempore, congruoque promotore adiutus. Vt hoc credat, faciunt inconcussus ille ordo, ut è determinatis cadaueribus, seu vegetantiū, seu animalium, determinatum etiam, certumq; vermis, aut insecti producat genus, non promiscuum, aut varium. Quapropter obseruamus in tritico, nasci gurguliones, in robore cossos, in fimo scarabæos, in homine lumbricos. Semen dicit inibi latitare, mox verò semini quid *ἀνὰ λόγον*. Intrudit insuper formas ignobiliores, 3. de Gē. An. c. 3.
fultus Aristotelis patrociniò, non denegantis principium vita-

3. de Par
An. c. 11.

Exerc. 59
sect. 2.

1. de Plāt

1. de Part
An. c. 1.

In Multa
Mul. Græ.

le excrementis, & alibi monentis calorem animale in vni-
uerso esse, *ita vt quodammodo plena sint anima omnia.* Matrices
quasdam spontaneorum animantium sibi finxerat Iul. Scaliger,
femina hæc fouentes ad generationem, non quidem solitaria,
sed ambigua, & formas plures in se continentia, aut ad plures
formas disposita, vt in bombyce, brassicæ semine, & rapa. His
clanculùm dum supparasitatur nescioquis, malam mercem, no-
uo inducto nomine, occultauit, mox verò quod illi mussaue-
rant, apertè professus est: formas scilicet, posse diu in materia
latitare, nihil illi tribuentes, ibiq; asseruari, tanquam in dolio,
aut testa. Has verò partem esse, atque ramenta prioris formæ
compositi, iam destructæ. Cui Præmigenes: proh quàm ve-
rum protulit quandoque sublimis Author, nullam rem tam ab-
surdam, atque ridiculam excogitari posse in studio Naturæ,
quin suum non inuenerit quandoq; assertorem. Et ne longius
abeam; quid insulsius dici, excogitariue poterat, quàm frustil-
latim substantiales formas partiri, naturâ indiuiduas, atque in-
corporeas, loci proindè incapaces, qui corpori tantum debet-
tur, Satiùs erat sustinere, non perijisse animal, quàm forma præ-
sente, atque superstitè, compositum illud dicere cadaver. Quã-
primùm enim anima è corpore discessit, animal esset desijt Ari-
stotelis; neque membrum vllum, nisi figuræ suæ ratione, idem
relinquitur, modo eorum, quæ fabulæ transijisse in lapidem nar-
rant. Atqui mortuus homo, quanquam figuram forsàn habeat
eandem, homo tamen non est. Esset autem, & animatum, &
uiuens, si quod ramentum animæ haberet superstes, quod istis
placet. Insuper viribus Naturæ, non tam reuiuisceret homo,
quàm animalia cuncta: quæ sententia erronea est, atque absur-
dissima. Finem censendi faciam, quandoquidem Amicus no-
ster in suo Apologetico nuper edito, abundè rem perpendit.
Tam comis erat Pamphilus, vt pro Sennerto causam diceret.
Moderâsse illum nonnulla in hyponeumate, feminis nomine
abusum fuisse, forsânque, & formæ: quæ tamen nullo modo
admit-

admittebat Præmigenes, hominemq; ex industria errasse asse-
nerat. Præ manibus enim quum haberet Præceptoris oracu-
lum, enucleatè singula enarrantem, confudit ille semina, & for-
mas cum calore animali. Complere hunc subjunare plagam,
non abstinere ab excrementis, ita vt *quodammodo plena sint anima* l. c.
omnia. Quamobrem constituat, inquit, celeriter, cum calor ille 3. de gē.
an.
cōprehensus, vel exceptus est. Comprehenditur autem, & hu-
moribus corporeis incalēscētib; fit veluti bulla. Hic Sen-
nertus insurgeret, ni fallor, aiebat Pamphilus, neque iniuria.
Nimis enim vagum assignatur efficiēs certis vermium specie-
bus, ex certa causa tantum procreandis. Confundit ille, repo-
nebat Præmigenes, proximam materiam cum semine, nomi-
nisq; abusu labitur sensim in deteriora. Pendēt omnia ex cer-
to in Naturalibus principio, non quodlibet ex quolibet fieri,
neq; in quodlibet corrumpi, sed determinatum ex determina-
to. Gurgulio fit ex tritico (pace vestra, & Iul. Scaligeri dicam)
putrescentē, non Scarabæus, qui ex fimo habet natalia. Iungi-
tur particulari huic materiæ calor ille vagus, euaditq; in for-
mam congruentem prauæ dispositioni. Habent necnon ex-
crementa procliuatē ad consimilem formam inducēdam,
cū similem habeant facultatem cibis, excrementaque cibi:
quæ tutior, me iudice, fuisset via paradoxon tuendi, obsecun-
dantē Peripati Principe, qui à fauatione non abhorret, licet
non fauantia animalia inter spontina recenseat. Haud patie-
batur Sergius ē tritico gurgulionem erumpere, pronuba pu-
tredine, quæ nulla ibi obseruatur, solisq; mistis competit. An
non & mistum est triticum, respondebat Præmigenes, vel in-
tegris viribus vermem sibi noxium connutrit? fieri ex putre-
dine animalia spontina quamplurima, & rationi, & euidentiæ
consonum est, quomodolibet illud ex sumatur. Nam terminus
ille à quo, mutationis, putredo est, insuper ex putrida hac mas-
sa secernitur proxima vermīs materia, promouetq; calor, in-
diuiduus putredinis comes, fermentatq; congeriem. Viden'
quo

quo iure inferat se putredo, licet noua generatio materiam agnoscat coctam, secretam, dulcemque, monitore Aristotele. *Sed enim, ut ille dicebat dudum, stultas opiniones admodum scrutari, stultum fortasse est.*

3. de gē.
an. c. 11.
c. 3.

Cominūs indagantur Vermium Promotores.

Non sat iniuncto officio se perfunctū existimabat Pamphilus, nisi contraheret disputationem ad rem Medicam, & causas Lumbricorum interim cominūs inuestigaret. In dubium reuocari in primis posse videbatur, & natura, & gradus caloris illius, qui disponit, vel conciliat vermibus formam. Nam quantum ex vestris concertationibus conijcio, non controuertitur actio putrilaginosi caloris in fermentata materia ebullientis: quod fit, ut segregentur putrescentes partes inutiles, congregentur verò in vnum reliquæ, antiquo caloris priuilegio. Procedat ne ulterius hic, apparetuē subiectum, coctionem suo more promouens, non ita complanatum experior. Perijt siquidem in re putrida innatus, domesticusque calor, quæ misera est conditio omnium putrescentiū, indicante Præceptore. Perperam igitur aduocatur innatus calor, qui iam perijt; nisi tamen suppetias exorant ab insidente solidis partibus. Verum circumfluius hic, quàm beneficis, futurus sit rei alienæ, non adhuc concoquo: sat erit, nisi incommodet.

Turbant me necnon & alia, præsertim quæ ex Galeni doctrina in medium adducunt: sed præstat ipsum audire loquentem. Lumbrici verò, atque Ascarides videntur alijs animalibus proportionaliter gigni, quæ non semine, sed ex putredine habent generationem. Hucusque non malè. Prosequitur ille: Sola enim putredo hæc non est sufficiens ad generandum, sed calore plurimo indiget. Cuius in sententiam manibus, pedibusque, ut aiunt, posteri iuerunt. Secus præmonuerat me olim Stagirita. Calores, & refrigerationes cum moderatione quadam generationes, sine moderatio-

Arist. 4.
meteor.

3. aph. 26

4. de gē.
an. c. 10.

ne corruptiones efficere. Vacat igitur, aut incommodat *plurimus* ille calor Galeni, qui obuiam materiam assabit, nō corrumpet, vel putrefaciet. Mendum suspicabatur irrepsisse in contextum Sergius, quapropter substituisse alios *calori plurimo, sufficientem*, alij *multum*. Parū variant, dicebat Pamphilus; indicant scopulū, sed non euitant, quin datā operā ratem huic allidunt, sat rati, si verborum inuolucro declināsse discrimen videantur. Nam si vrgeas, quis, qualisue sit calor ille *sufficiens* ad vermium generationem, haud remissum laudabunt, sed *magnum*, cui magna etiam est necessitudo cum *plurimo* Galeni. Percussor insuper, vnde tantæ expectentur copiae. Sin prae iactis viribus putrilaginosi caloris, & innati, infida (quātūm video) erit societas, prauiq; exitus, quod neq; vos, forsan, auersaturos opinor. Infestis dubiō procul signis, inquiebat Sergius, res procederet, sed vni calori innato corporis vniuersi committitur negotium; qua de re audi rursus Pergamenum egregiē philosophantem. *Cibus itaq; plerumq; corrumpitur in ventriculo, & praecipue in inferiore, puerulis: verū n caliditas in valde tenellis, nondum materiam superat, in adultioribus autem, & materia idonea est ad animalium talium generationem, & praeterea caliditas adest.* An deest caliditas illa *valde tenellis*? Non puto, vel me seduxit Hipp. à quō mutuaueram olim hanc eruditionem, quod homo calidissimus est primis vitae suae diebus. Cur materia aptior est in adultioribus ad animalium talium generationem, siquidem in pueris corrumpitur plerumq; cibus in inferiore ventre? Dices, credo, cum Galeno, quia nondum *materiam superat*. At superata materia, iam domestica euasit, alitq; animal, non degenerat. Satiū proinde erat dicere, in valde tenellis, quae contingunt quādoq; cibi frustrationes, praeter illorum ingluuie, non procedere ad Vermium vsque generationem: quoniam innatus illorū calor, quum vegetus sit, materiam superat, nisi impediatur, arcetque cunctam putredinis suspicionem. Adultioribus verō, quibus non adeo ampla in-

Cc

nati

nati caloris suppellex, si fiant alimenti corruptiones, facile tunc terminari in vermes, præ languidi Directoris viribus. Scepticè hæc in controuersiam voco, quò disputationi ampla hinc pateat area; quòd si renuitis, reliqua ex iniuncto mihi officio prosequar incunctanter. Itum est in sententiam communibus votis.

An alicuius rei in gratiam producantur Vermes?

MAlè audit Sapientum auribus, quod vulgò circumfertur, fieri omnia finis alicuius in gratiam; quæ misera forsitan est Medicorum quorundam conditio. Plus profectò ijs sapuit Aristoteles, qui opportuno in loco nos docebat. *Cause igitur hæ sunt due numero, altera cuius gratia, altera ex necessitate: multa enim gignuntur, quia necesse est.* Siquidem ærugo, & rubigò in metallis, verrucæ, & aliquæ vitiosæ excrescentiæ in animalibus, nullius rei in gratiam fiunt, sed materiæ solius vitio; quod neque ignorauit Trismegistus in Asclepio. Finis dubiò procul, quoniam res extrinseca est, habet nihilominus rationem boni, atq; expetibilis; hæ tamen conditiones sæpius considerantur in rebus Physicis. Quæ verò meæ sunt partes, disputationem ad Vermes, qui in humano gignuntur corpore, vel animalis cuiusvis perfecti, dum contraho modò, vereor ne videar vobis morosus, aut impensè superstitiosus. Vagatur enim de re proposita diuersæ Artificum opiniones: alijs quidem placet totum hoc vitio particularis materiæ tribuere, velutque ex consequutione quadam contingere vermiū generationem, nulla; proinde Naturæ cura: alijs verò secus arridet, causamque propriæ credulitatis adducunt, ornatum, scilicet, Vniuersi, & perfectionem, hominisq; insuper commodum, cuius in gratiam omnia condita sunt. At dicam ego cum sacro Chronologo, vidit Deus in Mundi exordio cuncta, quæ fecerat, & erant valde bona: optima intelligo, omnique perfectione exulta.

Ab.

Aberant tunc Putredo, & Vermes, quos repudiat ~~no~~ no-
uitas, atq; indoles ab ornatu deriuata. Reliquum proinde est,
vt videamus quid homini conducant noua hæc animalcula.
Ne prætereas, dicebat Antyllus, quod Orbi conducat illorum
generatio, aut qua vrgente necessitate è sinu sordidæ materiæ
eruperint, dignitatis humanæ in gratiam. Nôsti, enim, Scali-
geri argutationem, qui hominem medium agnoscit inter ex-
trema. Nil verò absurdius retur, quàm medium sine extremis.
Quærebat Pamphilus, quænam essent illa extrema? & cur ille
medius? Quia Princeps, referebat alter. Annectebat Pamphi-
lus, at Princeps præstat cunctis, neq; medium se constituit, nisi
tunc, quum ius suum vnicuiq; tribuit perpetua, firmaq; volun-
tate. Medium si dixeris Principem in hoc sensu, quid homi-
nis conducatur dignitati non video. Præfecit Deus hominem
cunctis operibus, non quidem, vt ius diceret, verum vt ijs ad
libitum vteretur. Quæ nunc tibi fingis extrema, vbi summum
tantum, & infimum, nullo intermedio comparandum. Expe-
riamur commodum, quando inducta haud subsistunt. Purga-
menta dicunt insuper Orbis, & elementorum, verum haud
animaduertunt fateri se, quod tanto euitârunt nixu, ex putri-
da materia illos gigni. Addo, quod neq; verum est, illam ab-
sumi, quandoquidem plurima superest, & aliunde nati aluntur.
Hinc certa pernicies, quam vicinis locis inferunt: factumque
nonnūquam est, vt peregrinas inuaderet regiones locustarum
agmina, satis, atq; mortalibus cunctis infesta, ne dicam feralia.
Inunc, & commoda inita. Neq; profectò domestica homini
infecta munificentiora experieris: multorum enim malorum,
& prauorum symptomatum causæ lumbrici sunt, & sæpè tanta
pessimorum accidentium congeries cōcurrit, vt Medicos non-
numquam ancipites reddat, & vix credibile videatur, tot, &
tanta mala à solis Lumbricis prouenire. Prosequar cum Sen-
nerto illa recensere. Sæpè à Lumbricis Vomitus, Cardialgia, „
Syncope, Singultus, tormina intestinorum, & dolores Colico „

„affectui similes, sopor grauis, Deliria, moeror, tristitia, concus-
siones per somnum, Febres ardentes, Angina, Pleuritis, atque
„alia Symptomata grauia excitantur, & nonnunquam ipsa mors

Anic. f. rùm, aiebat Antyllus, Arabum Principi ex vsu sunt eo nomi-
16. tr. 3. ne, quòd *saliant super putrefactiones separatas in Mundo, & ci-*
c. s. *bantur eis propter communitatem, & assumunt eas ab habitations-*
bus hominum, & ab aere continente eos, & Vermes quidem ventris
sunt huius generis. Erunt igitur res naturales penitus, omnique

de diff. Malè sit Galeno, qui me docuit, quandoque Lumbricos, &
morb. c. Ascaridas rem esse toto genere præter naturam, vt lapis in ve-
3. fica. Non plus debeo posteris, qui præseruare, enecare, tan-
demq; è corpore vermes exturbare, magno nixu, & operosis
arcanis suasere. Declinabat accusationem Antyllus, fassus
morbosus iudicari Vermes, quum actionibus incommodant,
contingere verò tunc, quum plus debito superfluum exugunt
humorem. Abnucebat Antagonista, & grauiore assertore hos
dicebat ruere lapsu. Prætereo, quòd aliud assignatis alimen-
tum, præter illud, ex quo constabant: quapropter haud absum-
metur, cessatq; prædicatum commodum. Insuper deterior illa
pars superstes deteriore etiam lucrabitur putredinem, dupli-
cabitq; homini malum. Quæ verò necessitas erat tales educa-
re helluones? An non peruiro, suctoq; corporis vniuersi emun-
ctorio poterat illius indemnitati facultas consulere, quod &
facit frequentissimè, nullo discrimine, maximaq; conferentia.
Vlterius progredior: contineat intestina vnicum, duosue lum-
bricos. Quæro ego, suntne tibi res naturales, an non natura-
les? Nullum enim admittunt medium nostra hæc contradicto-
ria. Non puto, te dicturum, Vermes rem esse naturaliter: re-
currit igitur posterius, morbus erunt in quantitate discreta,
semperque vectoribus incommodabunt, quantum illis datur;
quin mala, quæ audisti, inferent, plus, minusue, pro illorum

acti-

actiuitate, & subiecti resistantia. Dices tu, non percipitur læ-
sio: At nobis non sentientibus, plurima etiam irrepunt, pro-
grediunturq; mala, quæ Galeni obseruatu, paulatim consue-
uere fieri, statimq; erumpere. Scitum est circa initia, & fines
morborum omnia esse mitiora; latitat præterea venenum ca-
nis rabidi, Appulæ Tarantulæ, atq; consimilium, minimè ocio-
sum, quanquam actionibus euidenter minimè incommodet.
Sic calculus, in vesica minimus, mucoq; obductus, non per-
cipietur à Patientē, morbus igitur non est? Quid absurdius,
aut Præceptorum monitis magis aduersum? Ad formam ar-
gumenti. Morbus est dispositio præter naturam lædens actio-
nes: transeat. Sed Vermes non lædunt actiones: negatur, ve-
strumq; est, quod assumitis, probare; quanquam ego ex abun-
danti clancularias obiecerim dudum læsiones: quod si res præ-
ter naturam sunt Vermes, morbusq; in numero: vacat proinde
causa finalis: nunquam enim Natura appetit malum, vel con-
cipit illud sub ratione boni.

*De Lactis materia ad mentem Hippocratis
ex P. Martiano.*

LEgerat hunc Titulum Philotimus, onusq; disceptandi de-
clinabat, in causâ minimè dubiâ, & Procerum Medici-
næ vnanimi consensu iamdiù firmatâ. Mirari se, cur ad incu-
dem res notissima reuocetur. Cui Sosias recentes Prosperi
Martiani conatus dum indicaret, bellum insuper indici Gale-
no, eiusq; sectatoribus, quos naucifacere consuevit Auctor il-
le intimus à secretis Magno Hippocrate. Exarsit Philotimus,
quanquam nullius addictus iurare in verba Magistri, seq; mal-
le dicebat Priscorum sectari negligentiam, quàm noui homi-
nis obscuram diligentiam. Verùm, quoniam ad Lydium ve-
ritatis lapidem, euidentiam, nempè, & Hippocratis placita
prouocabat Martianus, placuit cunctis, vt non insalutatus abi-

ret nouus Athleta. Is nanq; posthabitis reliquis Summi Di-
 ctatoris monitis, maluit suspectum excolere placitum Aucto-
 ris *lib. de Natur. Pueri*, qui & Tractationem *de Natur. Muliebr.*
 edidit, vt ipse testatur. Simul tempore moueri infantem, &
 Lac in mammas concedere, supponit vt certissimum; contin-
 gere vero ob ventris compressionem ab vtero, tūcq; pinguis-
 simum de cibis, ac potibus foras proflire in omentum, & car-
 nem, velut oleum ex corio madefacto, si exprimatur. Elabo-
 rari interim pingue illud credit à caliditate, quæ ab Vtero ac-
 cessit, venis mediantibus, per quas remeat Lac cōfectum, pue-
 ri in alimentum, reliquum in mammas seponitur, stato tempo-
 re erogandum. Hæc fuit sententia Auctoris *lib. de Nat. Pueri*,
 qui Polybi redolere credulitatem visus est oculatissimo Gale-
 no. Neq; tamen existimet velim vestrum, dicebat, quisquam,
 hunc præterijisse sanguinem, aut denegasse progressum ab vte-
 ro ad mammas: quanquam Martianus parcissimè admittit,
 quem sex telis seu rationibus impugnat antiquam sanguinis
 possessionem in Lacte condendo. Has recitaturum se fideli-
 ter pollicebatur Pamphilus. Erat verò prima in ordine. Si
 tota Lactis materia esset sanguis, perfectam sanguificationem
 iam consequutus in hepate, impossibile esset, mulierem lactan-
 tem viuere; constat, enim, infantem vltra duas libras sangui-
 nis fugere: quod quidem, si ex totidem libris sanguinis consta-
 ret, sequeretur à mulieris corpore duas sanguinis libras ex-
 cerhi quod incolumi nequit fieri animali. Quicquid sit de
 quantitate Lactis diurnâ, dicebat Philothimus, petit Martia-
 nus illud sibi concedi, quod controuersum est. Eximebat ho-
 minem Pamphilus à lapsu, monens illius nomine, nequaquam
 resistere nutricem largæ Phlebothomiæ crebrò administratæ,
 ne dicam singulis diebus, quin neq; pari sanguinis profluuio
 absq; vitæ metu, vel cachexiæ. Præterquam quod neq; Ven-
 triculus tantam ciborum quantitatem separare, nec hepar con-
 ficere potest, quæ & corporis nutritioni, & sanguinis excre-

tionis

rioni satisfacere queat. En tibi, respondebat Philotimus, eui-
dentissimam principij petitionem. Nam de reliquis, fallitur
Martianus, maleq; procedit ab operibus integræ Naturæ ad
opera Artis, seu Naturæ vitiata. Valet commodissimè mulier
Lac præbere, & sanguinem, siquidem, Aristotele monitore,
omnium Feminarum maximè mulier sanguine abundat. Huius
verò temperies masculo frigidior, plurimum huic operi com-
modat, consultore Galeno. *Frigidior enim igitur eam eonq; fieri
satius fuit, quoad alimentum, quod concoxisset, ac confecisset, totum
discutere non posset: quod, enim, est frigidius, nec concoquere qui-
dem potest: quod vero plane calidum, ut concoquere, ita discutere
valide potest quod igitur non ita multum ab exquisita calido relin-
quitur, & coquere satis, ut quod non amplius est frigidum, & relin-
quere aliquid superfluum potest, ceu quod non vehementer adeo
sit calidum.* Parum insuper sanguinis erogat mulier in partes
sui corporis externas, plurimum visceribus referuat, monito-
re Stagirita. *Minus sanguinis per summum corporis feminarum
est, plus enim parte interiore continetur.* Et alibi: *Minus venosæ
sunt feminae, quoniam excrementum, quod eò tendat, confluere in
menstrua solet.* Exiguum præterea illud est, quod discutitur,
quum vitam degat sedentariam, atque umbratilem, rarò sub
Dio, & in laboribus. Huic habilitati plurimū gignendi sangui-
nem, si congruam insuper addideris materiam, dubiò procul
cessabit omnis hæsitatio. Plus cibi appetunt, & conficiunt no-
strates Lactantes dimidiò, quam faciant reliquo vitæ tempore:
præterquamquod optimis vtuntur cibis, iurulentis, & vino co-
piofo, multam, celeremque præbentibus alimoniam. Quid
igitur remorabitur euentum, vbi materia prompta, efficax ef-
ficiens, finalis causa omnium vrgentissima, præsens? Hæc ad
primam rationem Martiani, quæ non minùs suo Auctori incō-
modat, scribenti in lib. de Morb. Mul. *Dulcissimus humor ex cibis,
& potibus ad mammas vertitur, ac exugitur, & necesse est etiam
reliquum corpus magis euacuari, & minùs sanguine plenum fieri.*

3. Hian.
c. 19.

14. de V.
P. c. 6.

Loc. cit.
1. de G.
an. c. 19.

Sat factum omnes iudicârunt. Quapropter secundam in ordine recitabat Pamphilus. *Si mulieri utero gerenti non fluunt menses, quia sanguinis exiguum quotidie absumitur in fatum, quomodo possibile esset lactanti menstrua fluere, si singulis diebus tanta sanguinis copia in lac absumeretur? plurimis verò menses secundum naturam fluunt.* Inconsulto proprio coryphæo profert hæc Martianus: alioquin didicisset, quare prægnantibus parum sanguinis superfit. Monuisset insuper Aristoteles, quod *conceptus purgationem impedit*, tantumque abest, ut hoc præstet absumpto sanguine, quod *principio potius quam concipiunt, perturbari solent magna ex parte*, illudque in causa est, quoniam *conceptus, pro sua exiguitate, absumere copiam excrementi inter initia non potest.* Verum morem homini geramus, monentes interim, ne laudati à se Auctoris ulterius vellicet placitum. Nam quod attinet ad purgationem in Lactantibus, hanc & possibilem, & necessariam existimo. Necessitatem mihi persuasit amicus quidam meus in sua *Physic. Lactis Analysis*, subsequitur proinde ad id quod melius non repugnantia, præsertim, si acceferit particularis Lactantis natura, temporisque progressu feræ mammarum, afluescente iam puero solidioribus alimentis. Quapropter sic retorqueo argumentum. Igitur natura non tam sufficiens est gignendo sanguini, lactationis in gratiam, verum insuper, & excretionis. Vitiosè proinde concludit Martianus, quoniam falsa assumit, maleque suo Antesignano coherentia. Laudârunt cuncti. Prosequebatur interim Pamphilus. Tertio loco, corpus tantæ sanguinis copię generationi assuetum, statim in perniciosam plethoram incideret, ubi lac dare cessaret; Et tamen nihil incommodi alicui euenisse observatum est, immo mentes ante consuetum tempus ijs erumpunt, nec copia consueta maiori: signum euident, nihil, aut parum consuetæ excretionis retentum esse, quum nec nimiam quidem sanguinis repletionem inducere potuerit. Breui Philotimus ad hac ferragine se expediuit, falsus illud fortè posse contingere, si

mulier consimili in posterum vteretur victus ratione, neq; frugalius ablactato infante, aleretur. Haud tamen quamlibet sanguinis copiam plethoræ illam mancipare, vsu iam callentibus vasis maioribus plurimum continere cruoris, cui tamē præter modum augeſcenti, prouida consuluit natura, vel Galeni obſervatu. *Muliebre enim genus, & quod domi ageret, neque vehementibus laboribus exerceretur, aut sub claro Sole viueret, ac ob utraque hæc multitudinem humorum coaceruaret, ipsam euacuationem plenitudinis, tanquam remedium naturale obtinere opus habebat.* Itum est in sententiam: hinc Pamphilus Quartum auspicatus est educere auxiliarium. Si ex sanguine Lac generaretur, siue ab vtero, siue à qualibet parte secedente ad mammas, puerperij purgationes cessarent omnino, dum secundā à partu die, tanto impetu fertur ad mammas: sed nihilominus utraque copiosè procedunt: igitur signum euident est, aliam esse materiam Lactis, aliam puerperiorum, quorum si portio quædam ascendit ad mammas propter motum concitatum in vtero, tempore partus, cuius calore excalefactæ mammæ maiore sui copiam postea trahunt à ventre, hæc non est tanta, quæ puerperia impedire, aut auertere possit. Antequam Martiano satisfaciam, dicebat Philotimus, obseruo hominem, veritate coactum manus dare, & sanguinem, quæ ex institutò arcebat, admittere tandem, non absq; pedagio limitatiuncularum. *Communiùs nunc congregiamur. Nullâ necessitate cogor, vt primam illationem admittam, quin pernego. Non enim per eadem vasa, neq; ex eadem materia utraq; fit euacuatio, neq; si fieret, talis, tantaq; esset, vt uon sufficeret, & purgationi, & Lacti gignendo. Deonerat tunc se Vterus, & vicinas partes, ab impuris succis, quos grauiditatis tempore congeſſerat: quod & nouit Antiquitas, referente Galeno. Sic enim & *δοξία*, id est profluuium in partu, purgationem Antiqui Medici, nō absolute euacuationem appellauere. Quum enim natura, quæ factum format, augetque, uteri gerendi tempore optimum sanguinem trahat, relinquitur*

De V.
ad S.

C. 1.

Lib. de
Atrabile
C. 3.

quiritur portio in venis deterrima, quæ post partum excernitur. At sanguis purissimus, qui superas consuevit alere regiones, vltro concedit in mammas, venarum axillarium vectura, quam non dubitem, & per epigastricas, si quid purioris superest, primis, saltem, diebus, illuc confluere, aboleri verò progressum, succedente superflui Lactis ingressu. Commodè igitur erogat, & depurat sagacissima Natura, matriq; consulit, & Proli. Laudârunt omnes. Quinto loco adducebat Pamphilus: *Si tota materia Lactis esset sanguis ab Vtero transmissus ad mammas, natura ductus maiores constituisset, eosque continuatos, non adeo exiles, & anastomofin inuicem conuenientes: sed talia non sunt vasa illa: igitur neque sanguini in Lac cessura viam præbent, quia suâ angustia obstant, ne affatim in mammas ruat.* Naturalis indicitur, aiebat Pamphilus, cuius tamen Numen ubiq; admirandum, quomodo in partium structura sit suspiciendum, monuerat olim fidus illius à secretis. Falsum præterea est totum illud, quod assumit Martianus: non enim tota materia Lactis est sanguis, qui ab vtero transmittitur ad mammas, neque in prægnante, multòq; minùs in effæta. Falsa præterea est, ac ipsi autopsiæ aduersans exilitas illa vasorum, in grauidis præfertim: quandoquidem Recentiores Anatomici obseruarunt insignem horum amplitudinem, ita vt calami scriptorij foramen æquent, & sæpe minimi digiti crassitiem in noua puerpera. Postremo tandem loco adducebant. *Si Lac ex sanguine generetur, non ex succo à cibus, & potibus expresso, impossibile esset odorem, & facultatem ingestorum adhuc retinere: sed Lac omnia illa retinet, igitur.* Vallat hæc experimētis egregius nugator. Sat habui falsissimum audire illius assumptum: quum tamen verissima sit opposita enunciatio, nempe, quod sanguis ingestorum conseruat facultates. Secus si contingeret, cremandi essent libri de *Simpl. Medic. facult. De Vi&rat. &* reliqui de materia Medica intus administranda. Restituere teneretur insuper malè parta Medicus incredulus, simul & cum expensis, reus præ-

Arist. de
hist. An.
G. 2.

A. Spigel.
1. Resol.

præterea & discriminis, cui exposuit ægrotantem. Coercuit indignabundum Eudemus, alteri foro referuans iudicium.

Discutitur rursus Lactis materia.

DUm hæc aguntur, obtrudebat nobis euidentiâ Præmigenes, vulgi vocibus, & aliena obseruatione persuasus. Ferunt vulgò, dicebat, euidentiſſimè ascendere Lac ex Vtero. Quæ si constant, non infirmum hinc deduci posse credebatur argumentum pro Vteri facultate γαλακτοπνικῇ. Quid tu Antylle? Non magis repugnabat hic, quàm si nares hæmorrhagia fluentes hæmatosi dignâſſes. Percunctatus rursus, unde Lac illud procederet, vt audiuit à mammis, vix se continuit, rursusq; euidentiæ clypeo munitus irrupit; quandoquidem si Lac illud ex mammis procedit, debebant hæ confestim detumescere, proportionem habitâ ad decedentem succum: verùm turgent tunc magis, reditumq; Lactis se percipere testantur mulieres peritæ. Ridebat Antyllus, odi, inquit, profanum vulgus, & arceo, plus apud me valet amici laudati c. 12. studium sua in *Physica Lactis Analysis*, qui & reditum illum patetescit, & Vterum excludit, ab huiusmodi opificio. Quamquam etiam nō negat refluere sanguinem ad mammas in muliere prægnante, non adeo facîle illud admittit in effæta; nunquam verò patietur sursum repere Lac ex Vtero. Quandoquidem huius impotentiam in Lacte conficiendo satis superq; propalet. Verùm neq; Auctor *lib. de Nat. Pueri*, siue Polybus ille fuerit, vt credit Galenus, siue quiuis alijs, Lactificam hanc vim vtero mandat, verùm ex accidenti conferre tradit. *Lac autem ob huiusmodi necessitatem fit. Quum vteri tumidi præ pueris sunt, ventrem mulieris comprimunt &c.* Conciliare præterea Vterum ipsum nescio quam caliditatem, qua de re forsan inferius. Illud verò noto, quod ille aperte fatetur. *Expressum venit in mammas, & in uteros quoque, parum venit per easdem venas,*

venas, & ubi peruenierit in uteros de Lacte, puer ipso paululū frui-
tur. Dicam aliquid de superflite mammarum tumore, haud .n.
 ambigo Lac superfluum mammarum per uterum expurgari, non-
 nunquā & per vasa vterera. Verū neq; omnis albicās humor
 inde excretus Lactis nomen meretur. Profluit .n. multis in puer-
 perio, extraq; illud tempus, similis impuritas, præsertim in fine
 mensiū, ubi corpus Ichoribus scatet pituitosis. Quæ si constant;
 plurimum arctant fines tuæ instantiæ, Præmigenes: haud enim
 implicat contradictionem, eodem tempore excerni saniam ab
 utero, & laudabilem gigni succum, asseruariq; in mammis. Ve-
 rū dato etiam, quod principio assumpsisti, multa cum cau-
 tione procederem in præsentī negotio. Nam dum puerpera,
 vel Lac negligit, illudq; vario artificio tandem abigit, vel tue-
 tur, & allicit in propriæ, alienæue prolis beneficium. Vtrisque
 Lac defluit primis diebus ex utero, priori quidem vniuersum,
 posteriori, quod superest lactenti paruulo: secūs, si grandio-
 rem, alienumq; vberibus admouerit. Depleri tunc mammas
 nulli potest esse controuersum; priori quidem suffragatur eui-
 dentia, alteri coniectura. Nisi enim de nouo afflueret materia,
 exhausisset iam infans vniuersum penuarium; nunc velut flu-
 uius, non statarijs, sed nouis interlabentibus aquis, vtramque
 lambit ripam, & pristinum vix seruat specimen. Hæc pro su-
 spicione, quam tibi incusserat Præmigenes, tumor superstes
 mammarum. Quod si tibi, vt opinor, factum satis; liceat modò
 (pace vestrâ, Collegæ ornatissimi) aliqua obseruare in Polybi
 lucubratione ad nostram rem facientia. Annuit confessus vni-
 uersus. Tunc ille, pacati quæso, atq; vnanimes locum perpen-
 damus *Libri de Glandulis*, ubi hæc habet Author. *Quin si glan-*
dula in pectoribus mammae appellantur, & attolluntur, ac Lac fa-
ciunt (nota) *aliquibus verò Lac non faciunt.* Si germana est Hipp.
 tractatio, quod credo, iam manus da, & utero renuncia, sin
 Polybi, quem sequeris; amplectere doctrinam, vel inuitus, &
 tuo Doctore subscribere. Sat mihi illud est, subiiciebat Præmige-
 nes.

nes; aliquibus Lac non facere, vt destruat vniuersale tuū decre-
tū. Fugam & hāc tibi præripit idem Author, reponebat Antyl-
lus, in lib. de Morb. Mul. quā de Mola. *Est autem hoc magnum
signum, quod Lac in mammis non generatur.* Neq; desiderabatur
illa compressio ab Utero in ventrem, vel eiusdem Authoris
obseruatu, & *venter plenus est, velut pregnantis.* Obijciebat
Pamphilus ex Martiano, haud sat esse compressionem, vt fiat
Lac, nisi accesserit calor ab utero, promouens expressam ma-
teriaū. Languet verò pars præ iniquo hospite. *Causa verò cur
sanguis iste ad mammas demitti incipiat, est motus ipsius fœtis in
utero existentis, & ideo Lac in mammis non generatur, antequam
fœtus moueri incipiat.* Iam percipio, dicebat Antyllus, quid
conferat fœtus. Suspiciabar nanque præ illius vegeto calore
auxiliares copias mammis accidere: siquidem monuerat nos
Martianus alibi. *Cum enim tota virtus mammis ab utero proue-
niat, utero ab incluso fœtu, sequitur mammas, aut benè, aut male
suo munere fungi, iuxta fœtus in utero conditionem.* Nostri pro-
inde misertus tan dem Martianus, motui infantis illud tantum
se referre acceptum, nō calori præpotenti liberaliter insinuat.
Reponebat Præmigenes: Verum neq; motus feliciter succe-
dit absq; spiritibus, & calore. Urgebat Antagonista: at neque
illa præcedente tempore desiderabantur, siquidem constat te-
stimonio Senis, quod homo primis diebus calidissimus sit, Lac
tamen exulabat tunc omnino. Speciosus tamen quibusdam vi-
debatur locus à Martiano interpretatus. *A cibis, & potibus mam-
mæ instantur* &c. cuius auctoritatem nemo in dubium reuocat,
neq; Authorem: est enim omnium consensu legitimus Hippo-
cratis. Cuius in explicatione idem Prosper constanti senten-
tia singula aptat, quæ professus alibi fuerat, rursusque adducit
sensatum, præ alijs, testimonium ipsarum Nutricum, quæ sta-
tim ac cibum, & potum maximè assumpserunt, materiam La-
ctis ad mammas descendere manifestè sentiunt: quæ testantur
ulterius, vt mihi eas percunctanti est manifestum, huiusmodi
humo-

Loc. cit.

Martian.
de Morb.
Mul. nu-
325.In Aph.
93. 2.
sect.

2. epid.

humorem ab humeris descendere per clauiculas ad mammas, ipsas, idq; euidentius perferire aiunt, dum actu fugit puer. Quid recoquis odiosam crambrem, dicebat Antyllus? valeat tuæ Nutrices suo cum descensu, valeat Martianus necnon suo cum comimento, magis quàm commentario. Mens Authoris illius sat dubia est, præsertim si integra, non mutila producat: habet verò. *A cibis, & potibus humeri, & mammae instantur, & impotentia, & inflationes in capite incrementa faciunt, donec ossa fuerint solida facta.* Quis Deum, hominumue, Martino reuelauit Matri illa contingere, non fœtui? Pro quo duplex militat coniectura, & quod de ijs, quæ accidunt fœtui, minimè interrupta ferie verba tunc faciat, & quod, ni fallor, cogit, euincitq; pathemata illa contingere, donec ossa fuerint solida facta non quidem Parenti, quæ iam adulta, sed fœtui. Verùm, esto, Matri illa aptentur, quod placuit Vallesio in Cōment. placere necnon illa debebant, quæ idem Author Matribus applicat. Hæ nanque primis mensibus, vbertim confluyente sanguine ex Naturæ instinctu, neq; in Embryonem, præ copia, adhuc absumpto, plethora in superioribus partibus laborat, donec fœtu grandiore iam factò, ossibusq; compactis, molesto alioquin onere leuentur. At mordicùs dum retinet conceptam credulitatem Martianus, tanquam pro aris, & focus dimicaturus, non animaduertit, quàm deuiet à mente apertissima Auctoris, momentis, & *impotentia, & inflationes in capite incrementa facere,* caput mammarum interpretatus, ni sanguinem fateretur materiam Lactis, qui tamen manifeste ad caput ascendit, nulla superflite pro Lacte suspicione. Insuper perpendere priùs necnon debebat, quid contingat, quando conturbatus, & secretus sanguis foràs non procedit, sed in vteros: vteri autem non hiauerint, tunc sanè à sanguine, diutiùs immorante vteri callescentes, reliquo corpori calorem transmittunt. Hucusq; Martino non incommodat. Pergat legendo. Quandoq; etiam sanguinem in venas corporis distribuunt, vt & venæ repletæ doleant,

leant, & tumores laxos producant. Quandoq; autem periculū est, ne claudicatio ex hoc inducatur, & reliqua damna, quæ recensentur pro beneficio pretenso ab utero, dū calorem corpori communicat. Hunc tamen ad libitum disponat quis pro Aduersario, & vigeat ad opus ex proprio sensu: non enim diutius hīc immoror. Quanquam & si admisero sanguinem non conturbari in prægnāte, sed procedere sensim, & modicè citra dolorem quotidie in uterū ipsum, abundat nihilominus, malaq; in Epid. minata inducit, monetq; insuper alieno se commeatui minimè miscere, promptus ad imperium, quū spiratio amplior redditur, magis sanguinem trahit, & vberior is in Uterum descendit. Hunc reparari ex assumptis alimentis, Lactis in prouentum, & ratum, & omnibus in confesso, Lac ex sanguine, non expressum ex alimentis emergere monet idem Author, si congruos nactus fuerit Auditores. *Sunt quedam mulieres, quibus sufficientes menses purgantur, quedam quibus pauciores: hoc ipsum si semper fiat in natura, & in genere maternum ipsis existit. Quæ verò menses paucos demittunt, hæ etiam pueris postremo tempore, ubi iam maturi fuerint, alimentum rarius exhibentes, ipsos calcitrare faciunt, ut & ante decimum prodire festinent. Modicus enim sanguis à iuuentulis, ac nouellis matribus procedit: ut plurimum verò contingit tales mulieres etiam sine lacte esse, quæ paucos menses demittunt. Sat prata biberunt.*

Hipp.
de Nat.
Pueri in
fine.

De Duplici Lacte.

Nondum manum de Tabula, dicebat Sergius, durior superest adhuc superanda prouincia de Lacte in muliere non prægnante, neq; effata. Nōstis enim quid monuerit quandoq; summus Medicinæ Dictator, *Si mulier, inquit, quæ neq; grauida est, neq; concepit, lac habet, huic menstrua defecerunt.* Non desunt historiae, & obseruationes, quas collegit Skenkius, nuperq; amicus noster sua in *Phys. Lac. Analys.* alias attexit, & potest

5. Aph.

cap. 7.

nupe-

lib. de
morb.
mul. c. 4.
& 6.
l. 9. anat.
quæst. 2.

nuperam inducere matronā, mihi benè notam, quæ pancraticè
vinit, hoc vno excepto, quòd vberriamā producit à multis annis
Lactis copiam, quanquam mediocres non desiderantur purga-
tiones menstruæ. Hæc verò conceptam ab Antiquis opinionem
confirmant, & Hipp. sententiæ, omnium firmissimæ adstipulan-
tur. Reclamat, & obstreperit vulgus, Lac habet, ergo peperit:
cuius vocibus obrutus Mauritius Cordæus, vir impensè Do-
ctus, declinauit impetum, quod & fecit A. Laurentius Anato-
micus celeberrimus, de linitus, forsan, ab Hipp. qui falsam
à vera conceptionem distinguebat ex Lactis præsentia. Po-
terat & locum de *Nat. Pueri* nuper examinatum attendere, in
quo motus vterq; & infantis in vtero, & Lactis in māmās pa-
ri passu progrediuntur. Factumq; tandem est, vt duplex admit-
teret Lac, spurium in non grauidis, legitimum, in prægnanti-
bus, & effatis. Magnum petittum hoc est, dicebat Antyllus, re-
clamante sensu, particularibus obseruationibus, forsanq; & ra-
tiocinio. Par æquumq; proinde est ad incudem paradoxon
renocare placitum. Age, dic nobis mi Serge, quo Numine
nouam hanc insistant viam? Hippocratico, dicebat, ex *lib. de*
Glaud. & de Nat. Puer. vbi locorum, *Mulieribus*, inquit, *rara est*
mar. marin. natura; & alimentum, quod ad se attrahunt in Lac
immutant. Hic primus est generationis modus. Alterum de-
scribit eodem loco. *Ab utero accedit ad mammas Lac, quod*
post partum infanti cessurum est in alimentum. Hoc autem ex-
primit, ac sursum mittit omentum ab ipso fætu iam grandiore
coarctatum. Quapropter inferebat Antyllus, nonnisi in præ-
gnantibus legitimum, illud inuenitur Lac, nulli futurum vsui,
magno, sanè Naturæ piaculo. Nequaquam, respondebat il-
le: reseruatur enim edito iam infanti. An Flacco coetaneam
testam mutuâstis, ridens, inquit Antyllus, vberrium euasu-
rum in penu. Quod si nōsti, bido absumi vniuersum hunc
commeatum, vndè quæso parèt edentulo nouam alimoniam?
Properat adhuc ad mammas ex vtero, referebat Sergius, non
quidem

quidem urgente fetu, verum ob consuetudinem motus, tractione à mammis, præ fectu infantis, vasorum amplitudine, motu, & exercitatione mammarum, tandemq; vacui fugâ. Benè est, dicebat Eudemus, quod tot se munierint auxiliarijs in re ancipiti: Sat enim lubrico se vallârunt patrocínio, ni fallor, & si qua tibi fides, quæ apud me maxima est, illud prorsus eueniat, vel ex nupera tua confessione. Nam trahitur, & properat, vltro te fatente, Lac legitimum in mammas, neq; tamen audio nouas rursus induci Lactis species. Explica proinde, si libet, quicquid habes huius placiti in confirmationem. Obsequabatur Sergius. Duplex, inquit, est Lactis generatio, vt superius audistis, duplexq; natura. Prius ex sanguine generatur, cui exitus consuetus per vterum denegatur, & in mammas refunditur, nihilq; aliud est, quàm superfluum mammarum alimentum à propria earum vi, & facultate lactescens, quod absque gestatione, partu, vel concubitu generatur. Alterum dicunt puerperiale, quod ex vtero communicatur, fetui iam maturo, non molâ in vtero existente. Hoc verum dicunt Lac, alterum non verum, neque exquisitè coctum, tenue, dilutissimum, ad alendum omninò ineptum. Quod tamen fieri in mola non erit inconueniens ex tua Théoria, dicebat Eudemus. Illegitimum insuper foret Lac prægnantis, vt audio; quia nulli futurum erat vsui, nisi post menses septem. Animaduertisti ne, quàm malè distinguant, veritate coacti, Lac vtrûque; quinimò confundant? Cui enim competit definitio, eidem competere debere, & definitum, clamant scholæ, obstrepunt subsellia. At Lacti cuiusque competere allatam definitionem, nemini sano potest esse controuersum: quod superest, infer tu, Lac vtrumque, & legitimum, & verum esse Lac. *Superfluum dicunt mammarum alimentum*, rectè, & ad Hippoc. mentem, qui Lac, & sanguinem, alimenti dixit redundantiam *in lib. de Alim.* promotorem non dubitat, facultatem nempè mammarum galactopitichin; non enim Lac ab Vtero procedit, sed

sanguis, qui ubi ad mammas peruenit, Lac fieri audisti superius. Quid si genericam dixerint descriptionem ad Lac utrumque, reponerat Sergius? Viam sibi praeluserunt, aiebat Antyllus, neque rerum status patitur tale effugium. An non animaduertis, quam malè rem disponat, quam incautè enuncient, attendantque sanguinis vectigal ab Vtero in puerpera, & nutrice; quum tamen præstò sint venæ axillares myriadibus furculorū in mammarum substantia implantatæ, perque illam diffusæ. Quid præstaret imaginarius ille calor ab vtero, præter opus consimile membro, à quo emanat, Præceptorum obseruatu? dum neque virili sexui denegatur, illudque alimentosum: hoc vorò eliminat illorum perniciem. Quid præterea calorem euocant è longinquis recessibus, cum præstò sit, finitimus, focus, & lares innati caloris? Lac illud ineptum esse altioni, damnant historiæ, qua de re amicus ille noster in *Phys. Lactis Anat.* & *Schenk. obser. de mammis*; verum pro tenui, & ichoroso illud venditare, refragatur experimentis. Dicere, ex particulari fieri redundantia, non ex officiali coctione, quid aliud est, quam petere quod controuersum est, susque deque vertere firmissima Authorum placita, asserentium non aliâ actione utraq; absolui, verum confectâ alimoniâ, reliquum erogari commune in beneficium.

De Butyro nonnulla ex Plinio.

Promptuarium illud vniuersæ Naturæ, Plinius secundus, in suæ Naturalis Historiæ lib. 28. hæc obseruat, dum Lac elaboratur. *Reliqua decoquunt in ollis, ibi quod supernatat, butyrum est oleosum naturâ. Quò magis vires resipit, hoc præstantius indicatur. Pluribus compositionibus miscetur inueteratum. Natura eius astringens, mollire, replere, purgare.* Mendum irreplisse postremis in verbis, non iniuriâ, meliores credunt: quum enim astringere valet mollissima substantia, & quæ statim mollire dicitur?

eitur? Mercerus, cui subscribit Dalecampius, pro *astringere*, In Phys.
 legūt *digerere*, qđ tribuit admixto sali posterior Author. Ami- Lac. A-
 cus noster, è re nata, pro *astringere* legebat *abstergere*, præcipuè nal. c. 42.
 in *mollioribus corporibus, in quibus butyri usus commendatur*. Ra-
 tionem euentus confestim anneſcebat. Hanc vim commodè ip-
 ſum exercere, tum ob ſerum incluſum, diuturnitate concreſcens,
 tum etiam, ſi vetuſtate, aut ſalis conſortio, maiorem extergendi fa-
 cultatem ſibi lucrificerit. Quorum in confirmationem proprias
 adducebat obſervationes conſonas Clafſicorum monumētis. Loc. cit.
 Illud in ſuper animaduerto, quæ ſummè viſcida, ac pertinaciter hæ pag. 362.
 rentia, parvipendere conatus omnes humidi aquei, quantumvis ex-
 tergentis, vinctuoſis verò ſtatim obſequi, ob ſubſtantie familiarita-
 tem: quod experiri licebit in liquidis Reſinis, præcipuè verò in The-
 rebintho. Si quid tale igitur nanciſcitur Butyrum, præcipuè verò
 in pectore, & in pulmone, plus cæteris, atque valentiùs extergere
 quapropter in expellenda ſanie laudabat ipſum Auicennas edoſtus
 à Galeno, qui Butyrum extulit, ſemperque magnificat. Doſtiſſimus
 Antonius Santorellus in Eruditiffima, omnibuſque numeris Lib. 12.
 abſoluta tractatione de Sanitatis Natura, ambigit de abſterſione C. 14.
 aſſerens, quòd cum præſtare facilè butyrum non valeat, retentâ
 lectione, dicerem, butyrum aſſumptum laxando purgare, extra ad-
 motum occludere ſua craſſitie poros, ideoq; videtur quodammodo
 aſtringere, & hac via digere: quippe cohibito calido effluvio ma-
 turat apoſtemata, auctore Principe. Veritati & ego, non amici-
 tiæ, litabo in præſens: quanquam ſententiarum diſſenſio non
 eſt voluntatis alienatio. Abſtergere butyrum facilè euincet,
 qui conditiones Plinianas obſeruat. Nam & coquebatur in
 ollis tunc, quæ res virus illi conciliabat, nidorem nempe, no-
 ſtris reſritto, Germanis non inſuauem, quem arte accerſunt,
 accenſo intra ollam igne, ſtatimq; ſuffocato, pro extempora-
 neo iuſculo, additâ aquâ feruente. Accedit nidori venuſtas,
 quæ res calidiùs reddunt, atque acriùs Butyrum, ac proinde
 non ineptum abſterſioni, præcipuè in *mollioribus corporibus*. In-

sinuat semet serum certissima obseruatione, tandemq; vetustate arefcens, Dulcem relinquit salem, qui absterfionis vires duplicat, excreturas, si accesserit insuper extrinsecum sal. Nam quod digerere Butyrum propter hunc aditum, existimat Dalecampius, eius pace, haud credo, Sal simul digerit Galeno, & contrahit contactam ab ipso substantiam; aphronitrum digerit; haud similiter astringit, quod & praestat Sal vltus. Sal verò quicumq; extergit dubiò procul, quod vel experientur, qui vestes marinâ aquâ eluunt. Infirmum ubiq; auxilium (fateor) ni accederet Butyro facultas ab ætate, & Sale congenito: Si quidem obrueretur à superflua mole, cui emolliēdi insita vis est, non contrahendi partes, aut absumendi humorem. Vescum concipio ego Butyrum, ac proinde modice salitum, huic subducendi vim permitto, caua quinetiam vlcera replendi, Hippocratis monitu. *Vbi verò carnem producere voles, pinguis, & calida magis conducunt, ab his enim, caro pullulat.* Vim molliēdi, qui Butyro adimit, concedet, erudiendus à Cerdonibus, & Lanarijs. Adstringendi ius, me iudice, nullum habet, nec recens, vel simplex, neq; vetustum, aut mistum. Prætereo volens sensibile hoc guttûs criterio subijci: non enim facultates medicamentorû sunt, sed gustui reseruatae qualitates, Gal. Itaq; in ijs, aut prorsus quærenda non est contrarietas, aut non sicut in facultatibus quærenda. Scopus autem in istis duplex est, nempè eorum actiones, & temperaturæ. Adstringens medicamentum terrestre est, & frigidum: illius opera sunt cōtrahere, constringere, densare, repellere, & incrassare, & ante hæc omnia, refrigerare, exiccāreq;: quis proinde Butyro illa aptabit? Iure igitur, meritoq; declinavit hos scopulos solertissimus A. Santorellius, maluitq; improprietatis damnare Plinium, quàm à vulgata recedere lectione. Et vt pateant disputationi fores, non negārim vim quandam Butyro emplasticam: at plurimum distant opera emplastici pharmaci ab operibus adstringentis, vel in ipsa corporis superficie. Contrahitur ab adstringente
pars

lib. de Af
fect.

3. Meth.
5. simpl.
c. 26.

E X
me
tiuerā, e
nouum, q
sit, vapo
uentu. In
mas meli
rea, argu
nitu. Nec
quapropt

pars in semetipsam, hinc densatur, conuiuentibus interim poris. Infarciunt hos emplastica, & sæpè illam emolliunt, quod contingit Butyro: quapropter extorre à ditione adstrigētium, pressè loquendo, illud facimus. Sin autem aditringere tanti valeat, quā effluuium prohibere, malè illi cohæret, vtpote quod simul, & digerendi vim habeat, præcipuè in mollioribus corporibus. Diaphoresin intelligo, non pepsin, quam coctionis nomine, non digestionis indignant politiores. Substituitur proinde non immeritò *Astrictioni Abstersio*, quam præstat Butyrum, non tam in substantijs externis viscidis, vt notabat Amicus, verùm & in internis, & quæ viscera humana obsident; fautorem habeo Galenum 10. *simpl. cap. proprio de Butyro. Sed & in ventrem deuoratum* (butyrum) *& ex eo distributum*, magnificè confert expuitionibus ex pulmone, idq; in pleuriticis, & peripneumonicis affectibus, cum hoc, quod eos etiam concoquat. Atq; si solum lingatur, magis quidem concoquit, verùm minus educit, sin cum melle, & amygdalis amaris, plus educit, sed minus concoquit. Hauferat hæc, ni fallor, ab Hipp. monēte, quod pingues sorbitiones ad sputum sursum excreandum conducunt. Sat hæc sunt pro Butyri abstersione.

3. de Mor-
bis.

Sanguine puriore ali Fætum.

EXciderat cuidam nostrum, velutq; ratum in consultatione quâdam habita, pro muliere prægnate, abortum pati iuctâ, enunciauerat, puriore sanguine ali fætum. Non tam nouum, quàm durum quibusdam illud contigit, quî fieri possit, vò posthabita parentis salute, tota esset Natura in fætus prouentu. Insuper experimento compertum esse, grauidas plurimas meliorem lucrari corporis habitum, pinguescere præterea, argumentum probæ coctionis sanguineæ, Aristotelis monitu. Neq; præterea suppetere cuiusuis Classicorû testimonia. quapropter arbitratium posse videri placitum, solerti conie-

Curâ excogitatum. Quod sui muneris erat, repugnabat Antyl-
 lus, inque Scænam producebat primo loco, Galenum, qui
 primo de sympt. caus. cap. 7. quâ de grauidarum Città, siue Pica-
 tione, hæc habet. *At primis duobus mensibus parum sanguinis
 in fetum attrahitur, utpote adhuc minimum; cum scilicet quod in
 utero est hoc tempore, nec Embryon vocatur, sed cyema, hoc est, ute-
 ri gestatio. Hoc autem auctius redditum, tum ipsum ampliore nu-
 trimento utitur, tum non solum quicquid optimum in venis est, id
 attrahit, ceu prius dixi, sed etiam quia plus indigeat eius quod vi-
 tiosum est aliquid unâ trahit.* Et constanti sententia alibi pro-
 fitebatur. Quippe menstruorum suppressio offendit, non tamen
 perinde, ut si à partu supprimantur, officit, quod non abundantiam
 modò, sed insignem etiam humorum pariat prauitatem. Nam me-
 liorem sanguinem ad se fetus, nutrimenti causâ, alliciens, relin-
 quensque deteriores, causa est, ut prægnantes pravis humoribus
 impleantur, quas à partu euacuat Natura. Hauserat dubio procul
 doctrinam hanc ab Hippocratico latice, ut ipse testatur in lib.
 de Natura Pueri. *Trahit enim à sanguine ad se fetus, id quod est
 dulcissimum; verum potuit & alibi, utpote Coæ Institutionis
 perquam studiosus, rem plenius allequi. Observabat senex,
 quum mulier in ventre habuerit, tota sit cum virore pallida, quo-
 niam purus ipsius sanguis semper quotidie ex corpore destillat, &
 in fetu descendit, & augmentu ipsi accedit. Et quum paucior san-
 guis sit in corpore, necesse est ipsam esse pallidam, & semper alienos
 cibos appetere, & sanguinem in ventrem intrare, & debilior sit; quo-
 niam sanguis minuitur.* Quam observationem, pace vestrà, pro-
 feram nuper à vobis allatâ, utpote quotidianis experimentis
 cõgruentem. Non diliteor, contingere nonnunquam opposi-
 tum: sed rara hæc est avis, forsantq; funesta: aut n. femellam in
 ventre alit mater, aut imbecillè marè, vitæq; brevis: quæ verò
 rarissimè contingunt, ut nōstis, sub scientiam nō cadunt. Non-
 dum composita videbatur lis, vrgebantque rursus Antag oni-
 stæ inofficiosam Natu am occultis artibus matri insidiantem.

Quam

3. in 3.
 Epid. 4. gr.
 2.

Gal. 5.
 Aphor. 1.
 com. 3.

primo de
 Morb.
 Mul.

Quam ame-
 lus, atque p-
 ordini, & Su-
 bat, amu-
 quibus co-
 sequi licu-
 stirpes, &
 Turgent an-
 ted robustu-
 vt proprio-
 pellit nonn-
 qui illam m-
 Divinæ Bo-
 hanc Mun-
 nova tobo-
 Natura, in-
 olim comm-
 Eadem m-
 enim Natu-
 pore op-
 determi-

Nihil audi

Quam amen calumniā repellebat Antyllus incunctanter, falsus, atque professus, congruere hanc œconomiam Vniuersi ordini, & Summi Conditoris infractis legibus. Singula, dicebat, æmulantur eternitatem, proq; sui modo in hanc collimant: quibus corruptibilis materies nonnisi propagatione illud assequi licuit: sic consultum specierum aternitati. Eneruantur stirpes, & oleracea, vt semen proferant, breuiq; marcescunt. Turgent animalia, viresq; concidunt, tam parua re proiecta, sed robustissima: prolis amor, & perēnitatis appetitus suadent, vt proprio renuncient commodo, maioris expectatione. Impellit nonnunquam, haud diffiteor, male suada voluptas, at qui illam membris inseruit, sublimiora meditabatur. Siquidem Diuinæ Benedictionis imperio cuncta, quæ iam incolunt hanc Mundi plagam, industriè satagunt, vt propriam speciem noua sobole propagent. Huic proinde sedula obstetricatur Natura, inditoq; vegetissimo calore, cui formationis opus olim commisit, attrahit ille è venis dulcissimum succum.

Eadem ferè repetebat alibi, vt obseruāstis superiùs. Quum enim Natura, quæ foetum format, augetque, vteri gerendi tempore optimum sanguinem trahat, relinquitur portio in Venis deterrima, quæ post partum excernitur.

li. de Astrab. c. 8.

CONTROVERSI A

De Castratione in gratiam Vocis.

P A R A E N E S I S.

Nihil auditu suauē sit, nisi quod alit animam melioremq; te reddit.

Lactantius Firm. Diu. Inst. lib. 6. cap. 21.

CAPVT PRIMVM.

De Epheborum Euiratione.

SVperuacaneum videbatur quibusdam ex nostris, rem propositam ad incudem reuocare: quandoquidem, & Encheiria sat feliciter à Chirurgis nostrâ ætate præstetur, & consuetudo inoleuerit, pueros castrandi impunè vel ad meras delicias. Secùs sentiebat noster Cenfor: siquidem non carere discrimine exsectionem, funestamq; pluribus fuisse, asseuerabat. Malos mores facillè irrepere, agrè fugari; decere proinde, non quid fiat, sed quid fieri deberet, animaduertere, non secùs, ac quid euenire possit, non quid eueniant. Itum est in sententiam, onusque subiit non inuitus Philetas, contradicendi mutilationis fautoribus. Auspicabatur ab homicidij suspitione. Eadem est ratio, dicebat, totius, & partis: sed totum hominem necare nefas: igitur & mutilare. Insuper, si de quo minùs inesse videtur, & inest; ergo & de quo magis: sed minùs est dentem excutere pugno, quam partes genitales exsecare, & dens pro dente, nihilominus debetur ex Mose: igitur par pæna mutilanti partem præstantiorem debetur. At pæna non nisi culpæ præcedenti irrogatur: igitur culpabilis actio, est maritum castratio, atq; illicita. Tertio. Quæcunq; Diuinæ dispositioni aduersantur, sunt illicita: sed hominis castratio aduersatur Diuinæ dispositioni, benedictioni nempe: ergo est illicita. Maior euidens est: minor probatur. Indulsi Deus primis parentibus sæcunditatem, præcepitq; vt prolificationi operam darent: Sed ordinario Naturæ cursu hæc impossibilis est resectis testibus: igitur qui testes exsecat, dum sterilem facit, Deo iubenti prolificationem aduersatur. Præterea Blasphemus est exsector, sui, vel alterius; nam qui mutilat hominem, Deum Creatorem, tãquam superfluum proprio in opificio redarguit. Nôrunt agricolæ ea tantùm amputari, quæ sunt superflua. Ca-

uent

Arg. negant.
P. Arg.
Neg.

2. Arg.

In Deuter.

3. Arg.

4. Arg.

uent Physici Naturam incusare defectus, vel redundantia; carpes ne tu homuncio Naturæ Auctorem, atq; Protoplastem, cuius nempe manus palmauerunt totam in circuitu mirabilem hominis compagem. Leuiore in crimine P. Tertullianus improperebat illa grauissima: *Displicet illis nimirum Plastica Dei: in ipsis redarguunt, reprehendunt artificem omnium.* Et ne quis vestrum lōgis hæc nostra peti è recessibus dicat, præterq; naturæ fines vagari, contraham me posthac: eâ tamen lege, quam proscribit Christiana Pietas circumspecto Consultori. Lungamus, quæso, cum Moraliſus dexteras, comitesq; caute progrediamur in posterum. Hominem qui exsecat, hominem lædit, bona aufert, malis tandem exponit. Et ne gratis hæc accipere videar, sponſorem do P. Aeginetam. *Quum nostra Ars scopū habeat, ut corpora à statu præter naturam, ad naturalem reducat, caſtratio contrarium eius proficitur.* Hæc pro particulari leſione. Reclamant Politici, malaq; interminantur futuræ proſis oforibus, quod videbimus in progressu. *Ac certè Natura, Galeni deſiſtione, inſtar ſapientis cuiusdam urbis conditoris, qui non id modò agit, ut urbem ſuam in præſens tantum tempus populo frequet, ſed prouidet, quo pacto in omne tempus, aut ſaltem diutiffimè Ciuitas conſeruetur.* Nulla tamen Ciuitas floruiſſe adeò memoratur, ut non dies ipſa conditoris memoriam deleuerit: nature verò opificium multis annorum millibus iam conſiſtit, atq; in poſterum ſtabit, nam mirabilem quandam artem inuenit, quomodo in demortui animalis locum nouum aliud ſufficiat. *Quæ igitur ſit hæc ars, tum in alijs omnibus, tum autem in homine, ut nullū animalis genus pereat, ſed incolume ſemper maneat, atq; immortale, ſermo hic docere promittit, hinc initium ſumens Omnibus animalibus Natura concipiendi inſtrumēta tribuit, ipſiſq; inſtrumentis exiniām quandam vim voluptatis effectricem.* Excreuit odium apud Romanos adeò, ut Camillo, & Poſthumio cenſoribus æra, pænæ nomine, eos, qui ad ſenectutem cælibes peruenerant, in ærarium deferre iuſſerint non abſq; conſimili increpatione. *Natu-*

Tert. lib.
2. c. 5.

S. Arg.

li. 6. c. 68

14. de
VI. Part.
c. 2.Val. Ma-
xim. l. 2.
c. 4.

ra vobis, quemadmodum nascendi, ita gignendi legem scribit; parentesq; vos alēdo nepotum nutriendorum debito (se quis est pudor) alligauerunt: accedite etiam ijs, quōd in fortuna longum prestandi huiusce muneris vacationem estis affecū, cū interim consumpti sunt anni vestri, & mariti, & patris nomine vacui. Ite igitur, & nodosam exoluite stipem, vtilem prosteritati numerosa. Cuius argumenti plura extāt exempla apud Eruditissimum Alexandrum ab Alexandro. Summa hæc est, quam populo suasisit olim Metellus Numidius grauis, ac disertus vir. *Ciuitatem saluam esse sine matrimoniorum frequentia non posse.* Hæc pro lætione, & specie, & indiuidui, ad aures vtriūsq; Sophiæ, sat dicta sunt; scrutemur modò, quæ bona auferat castratio, faciem præferentibus coryphæis. Peripati Princeps primo loco monēbat. *Mutantur verò animantium aliqua formā & moribus nō modò per ætates, & tempora, verū etiam castratione: castrantur autem, quibus sunt testes.* Alibi verò in foeminas degenerare obseruabat execta omnia. Cominūs hæc prosequitur Pergamus, roburq; vniuersi corporis vnā cum testibus excidi, omnemq; masculi habitum, & vires interire. *Videntur ne tibi, quemadmodum telis plana, ita seminarijs. vasis testes appensi fuisset? an non potius, quantum ad usum attinet, ad ipsum cor propè accedere? frigescunt enim qui eos amiserint, altera insiti caloris origine priuati: omneq; ipsis corporis robur collabatur, perinde ac si semines fuerint: neq; latex venæ, neq; sanguis floridus est: arteria etiam parum, & imbecilliter, sicut senibus, pulsant. Vnde patet, testes animalibus, & roboris originem esse, & caliditate multa totum corpus perfundere. Atq; ideo, qui ipsis priuantur, depiles non modò mento, sed toto etiam corpore euadunt: paruasq; (ut dictum est) non secus, ac mulieres, venas habent: ac quasi aliud quippiam magis, quàm animalia sint, nulla venereorum libidine afficiuntur: ut in hoc vel corde ipso amplius habeant testes, quod præterquam quod caliditatem, & robur animalibus exhibent, generis etiam perpetuitatis in causa sunt.* Prosequitur laudatus nuper Auctor in

pro-

Lib. 4.
Gen. c. 8.
Argel-
lius l. p.
c. 6.

Arist. l. 9.
de Gen.
Anim.
cap. 1.

Arist. 5.
de Gen.
Animal.
c. 7.
Gal. 1. de
sem. cap.
15.

proximo ca
nendi, ac m
arterias diffi
dam diffi
habitu, in
efficitur, ut
alia enim
que eximia
efficiatur
si a principi
teritum quo
men illorum
diosi Coll
adimitur
mala, quib
enim vniu
uentum, ex
perament
us agitata
ignominia
quaadoc
nerunt v
pariam
dicunt L
re est in
largè min
euitit alie
animi mor
eratis pri
ut dudum
minis Ra
est enim
Christo

proximo capite. *Quid igitur mirandum, si quem admodum sentiendi, ac mouendi facultas è cerebro in nervos, pulsandi à corde in arterias diffunditur, ita quoq; à testibus in totum corpus vim quandam dispergi dicamus? quæ quidem in maribus robusti, ac masculi habitus; in feminis ipsius femineæ natura in causa est: ac propterea efficitur, ut femina excisis testibus, mari castrato similis euadat: alia enim omnes partes eandem in utrisq; vim habent, hac verò, quæ eximia in utroq; erat, quæ scilicet & hic mas, & illa femina efficiebatur, ablatâ; reliquum in utrisq; idem remansit, perinde ac si à principio neq; mas, neque femina vterque eorum extitisset, sed tertium quoddam, quod ab utrisq; quidem differret, neutrum tamen illorum esset. An bona exsecto auferri vobis videntur, studiosi Collegæ, cui & generandi facultas, & virilitas cuncta adimitur? Exulantium bonorum vicem sustinent aduenientia mala, quibus tandem se exponit malè sanus exsectus. Præter enim vniuersi corporis fæditatem, extremetorum iugem prouentum, ex vitiato vniuersi corporis, & partium primæuo temperamento, succedit brevis, atq; ærumnosa vita, mille querelis agitata, mille distracta tedijs, præsertim, vbi serâ penitentiâ, ignominiam sibi illatam detestantur. Ignominiam ingemino, quandoquidem hostibus turpem hanc notam inurere consueuerunt victores, quod videre est apud Historicos, paremque penam iniuri subiêre nonnunquam adulteri. Iniuriam apertè dicunt Légû latores, cuius actio datur apud Præsidentem, ut videre est in *l. Cornelia*. His tamen grauiora accersuntur mala, quæ largè ministrat vitiata temperies: nôstis enim, quòd vberimè euicit aliquando Galenus in tractatione, cui Epigraphe *Quod animi mores corporis temperaturam sequuntur*, quantum vitiata, crasis priscis moribus incommodet. Obseruauerat olim Arist. ut dudum audistis; formam, & mores castratis immutari. Cominùs Razi collimat fassus, quòd *Eunuchus, malorum est morû, est enim stultus, & cupidus, & presumptuosus*. Egregie, ut solet Chrysostomus, turpia mala exsectionem consequentia, quantum*

Exsectus
malis ex
ponitur.

Hera-
clid.
Herod.
Zoner.
Cædium
Crispin.
Niceph.
Cranz.

In Mat-
thæu 19,

tum Viro disertio, ac pio, fas erat, explicans habet. *Neg; concupiscentia mansuetior ita fit, sed molestior. Aliunde enim, habet fontes sperma, quod in nobis est, & præcipue à proposito in continentia, ac mente negligente.* Fontes, inquam, illos, quorum consueti riuali castratione obcæcati, aut desuetudine oblitterati, alibi erumpere testabatur Philosophus, & oculatâ inspectione obseruatos fuisse Pisis in Theatro Anatomico, testabatur Doctissimus Præceptor Franciscus Bonamicus in *lib. de Alim.* Horum si nihil est, effræni titillantur libidine castrati, ea; nunquam deferuescente. Quandoquidem perpetuis agitantur stimulis, quibus modum haud imponit genituræ excretio, vel subsequens virium iactura petulantes compescit. Laudibus prosequitur Imp. Domitianum Martialis, quod adulteria sustulerit, & vetuerit Spadones fieri.

Lib. 6.
Epigr.

Lusus erat sacræ connubia fallere tædæ,

Lusus, & immeritos exsecuisse mares.

Vtraque tu prohibes Cæsar, populisq; futuris

Succurris, nasci quos sine fraude iubes.

Nec Spado iam, nec machus erit te præside quisquam.

At prius, & mores, & Spado machus erat.

Malè tunc audiebant Romanæ Matronæ,

Cur tantum Eunuchos habeat tua Gellia, queris

Id. Mart. *Pannice.*

quapropter libidinem inculat Poeta, abacto prolis desiderio.

Vehementissimam Eunuchorum Venerem agnoscunt, nec

Bonac.
Vniger.
Baf. Pon.
&c.

non damnantq; Theologi morales, rêturq; *illos esse in maximo*

salutis periculo, quoniam eis matrimonium inire ab Ecclesia est interd-

ictum. Lædit proinde Remp. & hominem, qui exsecat, bona au-

fert, malis corporis, & animæ exponit: illicita proinde, atque

iniusta est castratio marium. Nondum manum de tabula. Re-

Cod. 14.
Tit. 42.
de Eunu-
chis.

uocant nanque nos edicta Cæsarum, qui Domitiano successerunt

Orbis in Imperio. Pientissimus Constantinus, cui tantum

debet Ecclesia, rescripsit A. Aurelio Duci Mesopotamiæ.

Si

Si quis post hanc sanctionem in Vrbe Roma Eunuchos fecerit, capite puniatur, mancipio tali, necnon etiam loco, ubi hæc commissæ fuerint, Domino sciente, & dissimulante, confiscando.

Seuerius alibi in transgressores animaduertitur:

ff. ad l.
Cor. l. 4.

Nemo enim liberum, seruum uè inuitum, sinentem uè, castrare debet, nec quis se sponte castrandum præbere debet. At si quis aduersus edictum meum fecerit, medico quidem, qui exciderit, capitale erit, item ipsi, qui se sponte excidendum præbuit.

Et leg. V. Hi quoque, qui Thlibias faciunt ex constitutione D. Adriani ad Nonium Hastam, in eadem causa sunt, quæ et qui castrant.

Subsequitur lex VI. in ordine.

Is qui seruum castrandum tradiderit, pro parte bonorum dimidia mulctetur ex S. C. quod Naratio Prisco, & Armino Vero Conss. factum est.

Recrea nos, quæso, dicebat Sergius, gratissima Eruditione, & enuclea, quid sit Legislatori, Thlibias facere, haud. n. arridet vetus illa credulitas, quod Thlibias instrumenta sint ad castrandum. Obsequens Philetas, sic auspicabatur. Vox illa Græco in lo
l.c. deriuatur è fonte, quanquam vitiata circumfertur imperitia, amanuensium. Θλασας Thlasias, vel Θλαδίας Thladias, ut alijs placuit, deriuabant à verbo Θλαω, quod contundo, elido, collido, conquasso, significat. Si cui arriserit Thlibias retinere, assertorem habebit Æsychium. Hæc de nomine. Rem si quæretis, Θυβίας, Eunuchus est, cui elisi, & contusi fuere testiculi. Nam castrandi modus duplex erat (ut nôstis) apud Veteres, quem retinere hucusque Veterinarij: per collisionem vnus, per exsectionem alter. Prior ita absoluebatur, monitore Ægineta. l. 6. c. 68. *Infantes adhuc pueri in peluim aquæ calidæ collocantur, deinde ubi laxata fuerint in ipsa pelui corpuscula, testiculi digitis colliduntur, donec euanescant, & dissoluti, non amplius compacti ad tactum occurrant.* Capitale erat, ut dudum audistis, utro quis modo castrandum se exponeret, aut volentem castraret. Non indictus tandem abibit ex nostris, & Albucasis, l. 2. c. 68. qui

qui quamquam insignis Chyrurgus, vefani Mahomettis Sectarius, testatur, liberèq; deponit: *Scias, quòd castratio in lege nostrâ excommunicata est, & prohibita.* Hæc pro Coronide.

CAPVT SECVNDVM.

Antagonistarum rationes expenduntur.

Nondum deferbuerat Philetas, nouaque adducere paratum, compescuit Confessus Litterarius, iniquum ratus, inauditâ parte Ius dicere, præsertim quum celebres Auctores oppositam tueantur sententiam. Parcè se continet Salonius, si
 „ Pasqualigo credimus, illud enim vnicum adducit. Quia cum
 „ vtile sit bonum commune Ecclesiarum habere Eunuchos cã-
 „ tantes, potest bonum particulare Eunuchi, postponi bono cõ-
 „ muni Ecclesiarum. Et quoniam parùm fidebat Relator infir-
 „ missimæ suasioni, nouas ponit ille assertiones, pugnantes ple-
 „ rumque è diametro cum conclusionibus affirmantium, illasq;
 „ pro virili rationibus vallat. Est verò prima in ordine. *Quod*
 „ *castrare non est intrinsecè malum.* Nam si esset tale, nunquam ef-
 „ fet licita castratio, neque etiam vrgente necessitate, quod
 „ exemplo confirmat mendacij: nunquam, enim, licet menti-
 „ ri: Sed castratio est licita ex iusta causa: ergò non est intrinse-
 „ cè mala.

1. assertio
Pasqual.
2. assert.
 2 Assertio Pasquali est. Quod castratio sit licita, quoties-
 cunque agitur de maiori bono corporis, siue in ordine ad cõ-
 seruationem membri principalioris, siue in ordine ad expel-
 lendâ aliquam infirmitatem, vt supponitur in cap. *Ex parte de*
corp. vit. non ordinan. itaut in tali casu minus bonum corporis
 „ cedat maiori bono. Firmat iure naturali; Nam maius bonum
 „ debet præferri minori, itaut liceat corrumpere minus ad sal-
 „ uandum maius, quod periclitatur. Quod & valere, inquit, in
 „ corpore humano, in quo minus principale membrum, debet
 „ cedere principali, & ideò abscinditur digitus, ne tota ma-
 nus

nus corrumpatur. Vnde cum homini sit commissā à Deo „
cura proprii corporis, licet non sit Dominus, potest tamen „
disponere de membris suis in ordine ad maius bonum, quia in „
hoc exercet munus sibi à Deo commissum, & vtiliter gerit „
negotium Dei.

3 Ex dictis infer. Castrationem esse licitam pro confer- Affer. 3.
uanda voce, dummodo fiat consentiente puero, & sine peri- „
culo vitæ, vt contingit his temporibus, ob castrantium peritiā, „
cò quod fiat ob conferuandum maius bonum corporis. „

Vox est quoddam bonum corporis, quod ex natura sua „
magnificiendum est, vtpotè propter homines ordinatū ad ma- „
nifestandum proprios conceptus. Et est bonum præferen- „
dum alijs membris minùs necessarijs. Addit insuper.

Vnde quilibet eligeret potius esse sine aliquo pede, aut „
manu, quàm sine voce. Immo comparando vocem ad instru- „
menta generationis, quilibet eligeret carere potius his instru- „
mentis, quàm voce, quia sic caret minori commodo.

4 Elicit tandem ex dictis sub nu. 8. Illud membrum, seu il- Affer. 4.
lud bonum corporis, est magis faciendum, ex quo plus com- „
modi percipitur. Subdit Author: „

Hinc fit, quòd excellentia vocis ad cātum sit magnificiēda. „

Tum, quia est perfectio boni corporalis, quod pluribus „
membris præfertur.

Tum, quia ratione ipsius personæ redditur honorabilis etiā „
apud Principes.

Tum, quia est sufficiens, vt inde acquiratur nobilis sustenta- „
tio vitæ, & plus commodi ab ipsa percipitur, quàm ex eo quòd „
quis sit habilis ad generationem. Vnde maius bonum censen- „
dum est, quòd sit excellentia vocis, quàm non esse castratum. „

5 Poterit igitur rationabiliter, & secundum ius naturale Affer. 4.
excellētia vocis præferri virilibus, & proinde adhiberi ca- „
stratio, ne pereat excellentia vocis.

Confirmat autoritate cap. ex parte de corp. vit. nō adm. Vbi „
ad

ad præcauendum periculum lepræ permittitur castratio, &
 censetur iusta; quoniam ordinatur ad conseruandum maius
 bonum, ex quo percipitur maius commodum: erit igitur licita.

2.2.9.65. Tam longam, incomptamq; seriem exscribere fideliter placuit cunctis, ne vitio verteretur, si quid compendiosiori loquutione coerceretur. Responsiones interim eiusdem Auctoris ad argumenta negantium, distulere peniculandas ad calcem disputationis.

Interim consulebamus S. Theologiæ iubar fulgentissimum D. Thomam Aquinatem, quæ de mutilatione membrorum; sperantes fore ut controuersiam dirimeret. Multis cautelis, ut dicebat, in re graui procedit Nobilis Auctor; primumque statuit, membra esse propter totum corpus, illique vtilia per se, per accidens verò noxia. *Putat cum membrum putridum est totius corporis corruptiuium. Si verò membrum sanum fuerit, & in naturali dispositione consistens, non potest præscindi absq; totius corporis detrimento.* Excipit mutilationes ob delicta illatas, hoc autem non est licitum alicui priuata persone, etiam volente illo, cuius est membrum. Insuper licitum est, si membrum putridum necem interminetur vniuerso corpori, & hoc volente ægro, aut Præfecto illius valetudini. Concludit tandem. *Aliter autem aliquem membro mutilari est omnino illicitum.* Hæc D. Thomas: quæ parum commoda censebamus futura mutilationis fautoribus, præcipue verò, quæ sancit postremo in limine S. Doctor. Par, æquumq; visum fuit demandari Pamphilo respondendi negotium. Is verò præludens animaduertebat, honestari rem turpissimam prætextu communis commodi Ecclesiæ, quum tamen non vsquequaq; exploratum sit, quid, quantumue Musica sacris debeat. Certè S. Hieronymus explicans illud D. Pauli ad Ephesios; *cantantes, & psallentes in cordibus vestris Domino*, dicit: *Audiant hæc adolescentuli, audiant hi, quibus in Ecclesia est psallendi officium, Deo, non voce, sed corde cantandum. Nec in Tragædiarum modum guttur, & fauces medicamine leniende sunt*

sunt, ut in Ecclesia theatrales moduli audiantur, & cantica. Et
Diuus Augustinus. Quum mihi accidit, ut me amplius cantus,
quàm res, quæ cantatur, moueat, penâliter me peccare confiteor, &
tunc mallem non audire cantantem. Adducor cantandi consuetudi-
nem approbare in Ecclesia, ut per oblectamenta aurium infirmorum
animus in affectum pietatis assurgat. Iam igitur sat extenuatur
Musica ditio in sacris cantilenis, quum ab Ecclesia excludan-
tur Theatrales moduli, & qui permittuntur, non nisi infirmorum
in gratiam admittantur. Rata hæc sunt: verum, quæ necessitas
euiRANDI mares? An non & pueriles voces gratissi-
mæ auribus nostris sunt, Spadonum verò, procedente præsertim ætate, in-
gratæ, ouium balantium ad instar? quid vetat substituere prio-
ribus, dum excedunt ex Ephæbis, nouos impuberes, & chorum
instaurare, nam vno auulso non deficit alter. Cominus modò cō-
gredior, vniuersumq; Salonij Enthymema nego. Neq; enim
verum est, quòd sit bonum Ecclesiæ commune; sed particularis
conditionis hominum, iisdemq; sæpius illecebræ, quàm de-
uotionis stimulus. Inquinare se tanto flagitio recusabit pie-
tissima Mater, neque miser ille tenetur malè sanis credere, seq;
vitæ discrimini exponere, sed reluctari, fugere crudeles ter-
ras: quæ fuga à Saluatore præcipitur fidelibus, ut eximant se
à persequentibus. Quòd si licet impunè, vbi vrget vel ipsa
fidei confessio, reniti, atque differre, cur non magis licebit, vbi
nulla necessitas vrget, subestq; certa temeritas. Princeps pars,
sunt Testiculi, vniuersis cum partibus principibus consortium
minimè dubium habentes, quòd assequi procliuè est, si audiens
quis fuerit C. Celso historiam partis elegantissimè enuncian-
ti. Igitur testiculi simile quoddam medullis habent. Nam san-
guinem non emittunt, & omni sensu carent. Dolent autem in icti-
bus, & inflammationibus tunica, quibus hi continentur. Dependunt
verò ab inguinibus per singulos nervos, quos, ὑποσπασίας, Græci
vocant, cum quorum utroq; bina descendunt, & vene, & arterie.
Hæ autem tunica conteguntur tenui, nervosa, sine sanguine, alba,

10. Cōf.

Virg. 6.
Aenid.

ad Salon
Respon-
sio.

Lib. 7. de
re Me-
dic. c. 18.

Et

qua

que ἰσχυροτέρα à Græcis nominatur: super eam valentior tunica est, quæ interiori vehementer in eâ parte inheret, & prius Græci vocant. Multæ deinde membranulæ venas, & arterias, easq; nervos comprehendunt, atq; inter duas quoq; tunicas superioribus partibus leues, parvuleq; sunt. Hæc ad Salonium.

ad Pasqual.

Respon-
sio.

Paradoxologus nobis est Pasqualigus, non quia profiteatur se contra Megar. & Dianam sentire, aliorum enim causam, meam non faciam, verum quoniam veritatem impugnât iniquis technis. Et verò non minus explodenda est Thesis illa, *Castratio non est intrinsecè mala*, quàm quæ adducuntur in confirmationem, quum opposita conclusio sit verissima; nempe *Castratio est intrinsecè mala*. Experiamur, quid valeant rationum momenta, sed ad Logicam trutinam, quam illum neglexisse, præsentem in disputatione observo:

Homicidium est intrinsecè malum;

Sed Castratio est homicidium:

Igitur Castratio est intrinsecè mala.

Caveat, ne maiorem vellicet, quantum enim occupat locum in Decalogo. Minorem propositionem iam satis vallavit Philletas, moxq; datâ occasione, appositè inductis, alia subcenturiabimus. Quod reliquum, Antagonistæ conatus modo promovebimus.

Arg. Pasqual.

Si castratio esset intrinsecè mala

Igitur nunquam esset licita, neq; etiam urgente necessitate.

Merito probat illationem, sed malè à simili. Mendacium est intrinsecè malum, sed nunquam licet mentiri in quocunq; casu &c. Quid hæc ad præsentem disputationem? nonne hoc est genus transcendere? Animum adverte. Executio sub genere homicidij est, hinc ergo peti debebant, quæ ad speciem pertinent. Amplius controuersares est, an mentiri liceat nonnunquam? quid igitur rem ignotam per ignotius probare satagis? Præter id, quod argumentum à similitudine deductum, non

demon-

demonstrationem, sed infirmam præstet suasionem, neq; transilit Rhetorum fontes. Aerem igitur verberat Aduersarius. Quod verò annectit, castrationem esse licitam, urgente aliquâ necessitate, admittam, præfertim, vt idem Auctor insinuat, vbi fiat ex iusta causa, & rationabili, quod & in homicidio generice considerato, contingit. Verum quantum prouentus hic sibi accedat, ipse viderit, nosq; forsan breui experiemur.

Ad 2.
Pasq.

Non absque micâ salis secundæ assertioni assentimur, præfertim vbi confundit maius illud bonum, nosq; in fallaciam ducere tentat, quam incunctanter tertia in assertionem mali infert, iureque proinde tota negatur, vtpote quæ minimè consequatur ex præhabitis. Claudicant præterea probationes, primoq; loco, etsi vox sit bonum quoddam corporis, non tamen simpliciter necessarium ad vitam, neq; propter homines, vt ille ponit, sed communis etiam brutis, *loquutio* verò est, quæ exprimit proprios conceptus.

Ad 3.

Grauius errat, dum vocem præfert alijs membris. Tum quia falsa assumit, tum etiam, quia incongrua: vox enim effectus est, non causa, neq; membrum. Grauius tandem, quando elicit. *Quòd quilibet eligeret carere potius testibus, quam voce, quia sic caret minori incommodo.* Sentimq; nos inducere sperat pudendam in captionem ab æquiocatione, & à simpliciter ad secundum quid. Loquutio, seu vox, non est, quæ cadit sub præsentem quæstionem, sed vox lenior, & puerilis æmula. Vocales sunt, loquuntur necnon, qui non sunt castrati, malè cederet, si loquaces tantummodo essent exsecti, quanquam loquacissimi, mulierum in morem, quas æmulantur. Corruunt proinde singula argumenta, quæ à voce desumebantur, dato etiam, quòd vox præferri deberet quibuscumque corporis membris. Siccine illudit in re seria, & sophismatibus tutari studet homicidium? Lubētes interim subscribimus illius effato, *quòd excellētia vocis ad cantum sit magnificiēda*, ac proinde Spadonibus vox puerilis sit præferenda, quod superius euicimus. *Perfectio boni corporalis*


Pasq. nu.
8.

poralis secundum quid, iniquè membris præfertur, quæ simpliciter bona sunt, conspirantq; in totius integritatem, & speciei salutem. Nullus hinc *honor* accedit personæ, non enim, ut olim, præficiuntur Gynæcæis: qui verò apud Turcas claustra custodiunt, veretro tantum priuantur, manetq; illæsa virilitas. At nostris in Regionibus, scenis referuantur Eunuchi, neque pluri fiunt à Magnatibus, quàm reliquus mimorum grex. *Vite sustentatio* dubia est: *nobilis* certè non est, verum feruilis. Nullum *commodum* ab ipsa voce percipitur, præterquam turpe lucellum, tantum abest, ut *plus commodi* inde corradat Eunuchus, qui mutilus, odiosus sibi est, & conciuibus, inutilis præterea Reipublicæ Vniuersæ, à Sacris explotus, pænæque capitali ob flagitium ab Imperatoribus destinatus. Perquam falsum est, quod *maius bonum sit excellentia vocis*, quàm *ut eos esse castratos*. Falsissimum tandem, quod *rationabiliter, & secundum ius naturale* debeat adhiberi castratio, ne pereat *excellentia vocis*. Meminisse namque debebat incircumspectus Auctor, quibus ex præmissis hæc inferret; nempe, quod *castratio est licita urgente aliqua necessitate corporali*. Insuper quando *fiunt ex iusta, atq; rationabili causa*. At in casu nostro nulla necessitas, nulla iusta, aut rationabilis causa, sed mera lasciuia, me corrigam, priscus rediuius;

Lusus & immeritos exsecuisse mares.

Plsq. nu.
9.

Sub numero 9. eodem volutatur in cæno. Nam quicquid sit de huiusmodi præseruatione à Lepra per exsectionem, si *iusta* hæc censetur pro corporis vniuersi salute, frustra obtrudit *maius bonum*. Suntque illi synonyma, *bonum, commodum, & lucrum*. Valeat proinde suis cum Spadonibus.



CAPVT TERTIVM.

Perpenduntur solutiones ad argumenta nonnulla.

Nequē sat habuit affirmatiuæ partis fautor quoquomodo propriam vallare credulitatem, nam & rationes olim negantium diluere studet.

Arg Ne-
gatiuum.

Petebatur verò prima ex l. 1. 3. *liber homo ff. ad Aquil. Nemo est dominus membrorum suorum*, & nonnisi in casu necessitatis ad conseruationem vniuersi corporis, ex D. Thoma. Secus si faxit, *Sponte sua letho caput offerre, nihil est sceleratius, ex Lactantio Firmiano*. At hîc nulla necessitas; igitur.

Respondet Pasqualigus, quod licet non sit Dominus, est tamen curator proprii corporis, & idē potest ordinare priuatione alicuius membri ad conseruationē maioris boni, quale est castratio ad tuendam vocem.

Respon-
Pasq.

Conniuet homo, vinque rationis præcedentis dissimulat. Esto, sit custos, huic non licet officio abuti, *nisi in casu necessitatis*, quæ nulla est in re præsentī, vt superius probauimus, & exclusimus assertum illud, *maius bonum*, turpi æquiocatione labefactatum. Stat igitur in suo robore primum argumentum. Et quoniam vrgeri se legibus nouerat, declinat Ius Ciuile, ex eo quod cessauit, inquit, finis illius legis, Patronumq; verum singularem eligit B. Gomezium *de potestate in se ipsum c. 4.* latam tunc fuisse Legem, ne tot homines debilitarentur. Erat enim in frequenti consuetudine præficere Eunuchos mulieribus. Hæc ille. Quibus obijciam ego incunctanter. Vnus testis, nullus testis, præsertim vbi dubius, mutilus, incircumspectus, vt mox videbimus. Satiùs proinde erit, egregium adire Iuris prudentiæ Lumen, Baldum nempe, qui rem acu olim tetigit. *Membrum*, dicit primo loco, *omne id, quod habet in corpore no-*

Destru-
ctio res-
ponsum.

ad leg.
cod. T. t.
de Acc.
& infc.
l. 1. l. 5.

stro propriam, & determinatam operationem. Hinc benè colligit, quòd membra, quæ habent proprias, & distinctas operationes, dicuntur esse membra valde utilia, aliàs nobilia, & dicuntur etiam esse membra, per quæ saluatur species. Et deò mutilans ista membra (nota) ponitur tanquam inimicus naturæ, eodem modo, quo si occideret, vt l. 4. ad l. Corn. de Sicarijs. Poterat Aduersarius, legendo Gomezium, vltteriùs procedere, & proximi cap. quinti Lemma, saltem intueri, Nefas esse se ipsum occidere, aut vulnerare aduersus gentes. Poterat necnon inductus Gomezius, quæ Viri erat eruditio, atq; sagacitas, persculturatius Imperatorum edicta serutari. Nam quantum mihi hospiti in præsentì controuersia videre licet, damnasce illos castrationem conijcio, tanquam intrinsecè malam, & naturæ infensam. Argumento fit, quòd miles se vulnerans, aut occidens, aut ignominiâ, vel capite punitur, quanquam gaudet innumeris priuilegijs. Præsertim, qui hominem, libidinis, vel promercij causâ castrauerit ex Senatu consulto pena legis Cornelia punitur. Sic testatur Marianus lib. 14. Institutionum. Et ne publici boni hic rursus obtrudat nobis prætextum, facit Modestinus, qui sic habet. Circumcidere filios suos Iudæis tantum rescripto Diui Pij permittitur: in non eiusdem religionis, qui hoc fecerit, constanti penâ irrogatur. Seruo sine iudice ad bestias dato. Non solum qui vendiderit, verum, & qui comparauerit, penâ tenebitur, scilicet huius legis ex Accursio, vt habet Glossa. Hic, vt vides, nulla facunditati irrogatur noxa; nullum Reipublicæ damnum, penâ tamen irrogatur capitalis pro adempta cutis portiuncula; signum euident, quantum abhorruerint mutilationes quasuis Legislatores. Et quoniam incidit sermo de Seruis, poterat disertus homo, quid decernant leges, intueri, si castretur seruus, seu volens, siue inuitus, qui tamen, vt ille probè asserit, pro nihilo reputatur, quamquam contra naturam domino alieno subiectus est, exors inutilisq; prorsus Reipublicæ. Hic tamen capite plectitur, nisi inuitus hoc fecerit, Dominus verò pro parte dimidia bonorum multatur.

Deg. de
re milit.
omni ff.
qui se l. 2

lib. 6.

Dig. ad l.
Corn.

Gom. l. 1.
c. 3.

ratur. Deniq; illud, quod contendimus, lex euincit. *Planè se ipsi qui hanc iniuriam passi sunt proclamauerint, audire eos Praeses prouinciae debet, & qui virilitatem amiserint.* Actio igitur illi datur, ob priuatam iniuriam, non publicum commodum. Hæsitauit proinde Gomezius, non vnicae se addixit causa, quapropter sub num. 11. habet. *Fuit & alia ratio, quæ mouere debuit Hadrianum &c.* Stat igitur inconcussa Baldi interpretatio, quod *mutilans est inimicus naturæ*, nutant Gomezij coniecturae, & c. proinde minimè antiquatae sunt Basilicæ edictiones, quæ iuri naturæ innituntur.

Neque melius cedit nostro Antagonistæ, dum perperam declinat Sacra Decreta; falsus reprehendi illos, qui se castrant, *absque rationabili causa.* Quam tamen sibi fingebant miseri illi Euangeliorum lectioni parum attenti, qui semet, ac obuios quoscunq; castrabant, futuræ Beatitudinis sub prætextu, vt refert Epipha. Hære. 58. *Eunuchi.*

Quod si damnantur virilia amputantes ad euitandum carnale vitium, ergò tantò magis damnabilis est castratio, quæ nullum arcet vitium, sed allicit; & cuius scopus est res minimè necessaria, sed superuacanea, meraq; vanitas, vt superius euicimus. Arcebantur Eunuchi in Veteri Lege. *Non intrabit Eunuchus, attritis, vel amputatis testiculis, & abscisso veretro, in Ecclesiam Domini.* Quod, & cautum est in Noua Lege Apostolicis Sanctionibus. *Siquis, quum sit Clericus, se ipsum mutilauerit, deponatur: est n. homicida. Laicus, qui se ipsum mutilauit tribus annis segregetur: est n. suæ ipsius vitæ insidiator.* Notat verò Theodorus Balsamon. Vnde etiam plurimi homines paulò consideratiores, suos filios propter morbos castrati, ad Sanctissimam Ecclesiam accedunt, & morbum, & testiculorum abscissionem aperiant. Quem laudabilem morem vtinam didicissent, aut seruassent feri nepotes: Respuit namq; Primitiua Ecclesia, neq; sanguinarios hosce ad Clericatus dignitatem admittit. Audi interminantem. *Qui se ipsum mutilauit, ne sit*

Fuga Pa-
sq. a De-
cretis PP
reprehē-
ditur.

Deut. 23.

Can. 21.
22. 23.

Bals. in
com.

Clericus; est n. sui homicida, & Dei Opificij hostis. Quæ postremâ verba sic interpretabatur Theod. Zonara in com. Quum Deus ipsos in virorum naturam formâset, in alteram prodigiosam naturam, prorsus ab ipsa alienam, sese transformant, itaut nec viri sint (nec enim, quæ sunt marium, præstare possunt, quoniam procreare non possunt hominem) neq; sunt mulieres, nõ enim habent pariendi naturam. Pensitet, quæso, Decreta Pontificum, illudq; Gregorij in primis. *Ad Clericaliis ordinem prohibentur accedere secundum statutum Nicæni Concilij, & si etiam in Clero fuerint, cessare debent, qui se ipsos sani absciderint, vel ab alijs affectauerint, ut abscondantur.* Urget grauius, quod alibi decernitur. *Si quis abscidit semetipsum, id est si quis sibi amputauit virilia, non fiat Clericus, quia sic est homicida, & Dei conditionis inimicus.* Iactent igitur maius bonum, vbi Charitas violatur, tum conditoris, tum creaturæ, & illius quæ maximè nobis iuncta est, vt habet Comicus.

Terent.
in And.

Proximus sum egomet mihi. Prosequitur Decretum. *Si quis, quum Clericus fuerit, absciderit semetipsum, omninò damnetur, quia sui est homicida.* Non malè igitur Philetas homicidium dudum obtrudebat. Constat igitur non reprehendi tantum se exsecantem, sed irregularitate, & excommunicatione insuper multari (quod probat Gomezius) ac proinde nulla rationabili de causa illud fuscipi, quod nonnisi prætextu vanissimo eligitur.

Ad 2. re-
spon-
sionem re-
preh.

In responsione ad 2. maius illud bonum, ad quod ordinatur castratio, & quod nobis modò refricat, tempestiuè distinguo: maius bonum verum, nego, apparens, ijs nempe, qui auaritiâ, & sensus illecebræ mulcentur, concedo.

Ad 3. re-
preh.

Quanquàm verò negat Aduertarius in responsione ad 3. Spadones indomitæ esse libidinis, sat constat oppositum, experientiâ, auctoritatibus, & rationibus à priori dudum adductis.

Epilo-
gas.

Colophonem tandem susceptæ disputationi de Epheborum enirratione imposituri, obseruo iam satis cõstare de homicidio, deq;

deq; poena capitali, vel spiritali irroganda, non tam volenti,
quàm iubēti, aut cōsumanti mutilationem apud Legis vtriusq;
latōres. Interpretes verò Iuris Pontificij, & Cæsarei ex indu-
stria prætereo, ne sim nimius in re minimè dubia: non insalu-
tata tamen cōcedet Moraliū Theologōrum numerosa Pha-
lanx, pro negatiua acriter dimicās; vt videre est apud Sayrum,
Lessium, & alios, qui congerunt fautores innumeros allatæ
sentētiæ, quum tamen vnus, aut alter vix supersit oppositæ, per-
lulum euirātis homines. Quorsum se vertit Auditor portētosæ
Thesīs? Implorabit ne Sophorum suffragia? Verum Princeps
Arist. fanciuit aliquādo, quod ea censenda sunt vera, quæ pla-
cent, aut omnibus, aut pluribus, aut melioribus. Declinabit
proindē Antagonista Patronum, diuertetq; ad plebis deterio-
ris iudicium, quod & præstitit apertē in responsione ad primū,
inquiens, Atq; hoc est secundū frequentem cōsuetudinem,
quæ interpretatur hoc licitum esse. Quibus occurritur, & negat-
ur primo loco consuetudo. Immò sunt apud nos benè morati
Chirurgi, quibus piaculū est sanos pueros castrare: temerarij
plectuntur, si denuntientur. Taliū stultorum alibi, forsan, infinitus
est numerus, qui tamen Diuinis, & humanis sanctionibus
in iure naturali fundatis, officere minimè valent, malèq; cederet,
si profanum vulgus euaderet in Legum Interpretem. Nuperam
nonnemo proferebat euasiunculam, licere parentibus ob inopiam
propriis filios facere Eunuchos, vt alimenta ex perenni vocis
suauitate in dies corradant.

Arist. in
Topicis.

Itum est contra firmissimo Lactantij Firmiani consilio, cuius
ætate necnon similes circumferebantur querelæ. Habet verò
homo disertus. *At n. paricida facultatum angustias conqueruntur, nec se pluribus liberis educandis sufficere posse prætendunt.*
Quasi verò, aut facultates in potestate sint possidentium, aut non
quotidiè Deus ex diuitibus pauperes, & ex pauperibus diuites fa-
ciat. Quare si quis liberos ob paupertatem non poterit educare, fa-
cius est, ut ab uxoris congressione contineat, quam sceleratis mani-
bus

l. 6. c. 21.

bus Dei opera corrumpat. Inviolatae interim apud nos erunt Antiquae Sanctiones, donec Sanctissimae Matri nostrae Catholicae, & Apostolicae Romanae Ecclesiae aliter visum fuerit, cuius celsurae haec nostra, meq; volens subijcio.

PARAENESIS.

Si quis excesserit, nihilq; aliud ex voluptate petierit, nisi ipsam voluptatem, hic mortem meditatur.

Lactant. Firmian. Div. Inst. lib. 6. c. 21.

Soluat ne Quartanam hemorrhagia e naribus?

NEglexit Lemma sibi oblatum Quintus, novumque extrinseca debere contendebat: siquidem summus Medicinae Dictator non semel fanciuerit, & difficulter iudicare Quartanas sanguinem e naribus profluentem, & malum prorsus esse, atq; incommodum tali febre laborantibus. Abnuebat Sosias, falliq; homonymia quamplurimos dicebat, licet oculatiores facile declinent lapsum. Poterat, vel ipsarum vocum, inqueiebat, iunctura admonere. H. Cardanum, si quando Hipp. consuluisse, patrio idiomate interminantem;

2. Epid.
sect. 3.

Sanguinis fluxiones quarta die contingentes difficulter indicat.
6. Epid. 2. Quae ad verbum non semel repetit idem Auctor. Non sibi de fuit Quintus, inducebatq; H. Mercurialem, & I. Cornarum, Cardano suffragantes vniiformi lectione.

7. Aph.
82.

Quibus in febribus Quartanis Sanguis ex naribus fluxerit, malum est.

Et quod caput est, sic iacet. Graecus contextus apud vtrumq; Interpretem.

Οὐδ' τοι σὺ ἐν τοῖς πυρετοῖς τὰ παρακρίσιν ἔστιν.
— Αἷμα ἐκ τῶν πινῶν πρὸς τὸν πόρον.

Litem diremit Eudemus, monebatq; altercantes, non vnicum esse Oraculum, sed multiplex: damnari in Epidemiorū libris hæmorrhagias, quæ quarta die fiunt; in Aphorismis verò improbari sanguinem è naribus fluentem in febre quartana. Equidem sanguis è naribus utrobique suspectus Hippocrati est, verum in priore, habitū tantum temporis ratione, ut morbi, in posteriore. Nulla igitur discrepantia in Auctore, verum sola diuersitas, quæ tamen amplam speculandi præstatura vobis est ansam, si libet, & vacat. Secedet ad tempus despecta vobis quarta dies, viresq; interim illa recolliget propriæ dignitatis in tutelam. Exulent modò nec non stillæ, rectitudo, copia, vel inopia, contrahenda, me iudice, hæc est vniuersa quæstio, constet ne, & perpetuæ veritatis sit Hippocratis observatio, an secus? Præterea, cur saluberrima alioquin euacuatio in febribus grauioribus, quartanæ, quæ mitissima, & securissima, incommodet? Insuper, qui labores immineant ad illud Hippocraticum *ποσιπόν*, vel mala, si *malum* vertas? Pertineatne sententia ad solam Prognosin, an etiam ad Therapeiam? Tandem quid præstare tunc debeat Medicus, an solas partes ociosi spectatoris, vel solertis Actoris, quamue insistere debeat viam, prælucentibus tamen Asclepiadarum facibus? Cui subridens Quintus: profectò euasit in Camelum Culex, tuâ industriâ, Eudème, agasones proinde substitue, aut expertos conscensores. Pari comitate reponebat Senex, satius est illius ad exemplum procumbere te, donec sat oneris, mox progredi ad libitum. Dum hæc aguntur, mussitabat non nemo ex nostris, ac domesticam obijciebat observationem. Postquam .n. diuturnæ tertianæ in quartanā degenerârunt, vnica salus fuit larga è naribus hæmorrhagia, quæ morbum penitus sustulit. Non vereri se primigeniæ quartanæ incommodare sanguinem è naribus erumpentem, observatu Hippocratis, & nupero Nobilissimi cuiusdam Aulici, improspereq; euentu, secus verò euenire in quartana, quæ alijs febribus succedit, sic reri se, conciliari

liari posse utrasque observationes. Satiùs tamen existimabat Censor, si rara illa avis excluderetur, retentis frequentissimis, quod monent Artis Emeriti fieri debere in doctrina aphoristica. Duplicabat difficultates Quintus, in medium productâ patientissimâ Hippocratis sententiâ. *Sanguis quidem supra qualiscumq; fuerit malus*, quam tamen perperam contrahere studuit Galenus in Commento ad solam excretionem, quæ fit per os, illâ, quæ fit per nares, omisâ. Vim hæc inferunt, non tam vniuersali enunciationi, quàm, & eidem Galeno asserenti alicubi, omnem sanguinis euacuationem esse præter naturam, excepta menstrua. Sed missa hæc in præsens faciamus: quæritur cur improbetur hæmorrhagia in placidissima quartana; quam tamen vel acutissimarum febrium domet illa ferociam? Et ut liberè fatear, postrema hæc non sat mihi constant: habeo quæ regeram obijcienti Medicas Historias; sed non erat hic locus. Esto illud præstet in Acutis passionibus, secùs contingeret in Diuturnis, quæ illis è diametro aduersantur. Contraham lubens rem controuerfam ad Artis opera, Naturæ nostræ æmula, vel auxiliaria. Extinguit dubiò procul larga frigide potio caufonis feruorem, iugulat synochum sanguinis missio, vsq; ad animi deliquium, nemo tamen vestrum, credo, hæc admittet in quartana. Quin ipsemet Galenus suum instituens Glauconem, magna cautione sanguinem extrahi Quartanarijs permittebat, qua de re in progressu. Malè igitur inferitur ab Acutis febribus ad Chronicas. Et ne diutiùs vager, cominùs dum hæc speculor, plurima occurrunt, quæ manu nos ducunt problematum inenodationem, licèt inuerso, pace tuâ, prosequuturus quandoq; sim ordine. Quæ suspicimus, & approbamus in Medicina facienda, aut signa nuda sunt Naturæ ritè operantis, aut causam quinetiam nobis aperiunt. Hæc verò, aut materialis est, aut efficiens, vel iunctæ ambæ, quod non infrequens, licet non ex æquò. Verùm si contrario modo illa succedant, quod fit in re præsentī, iure improbamus. Angitur enim facultas modò
in

Cap. de
quartan.

in quartanarijs, præ feruescentis humoris ferocia, qui despectâ
 priscâ miscellâ, fursum perperam repit. Nouum haud est in
 schola Hipp. & segregari nonnunquam corporis nostri humo-
 res, & effrænes in Naturam insultare: quapropter nullum non
 malum tunc imminet, quum humanæ corporaturæ compages
 dissoluitur. Hæmorrhagia præterea nostris quartanarijs incom-
 moda est, quoniam peccans humor non educitur; nôtis ve-
 rò, quanti referat ad integritatem, obseruatu Hipp. vel primo
 Artis in vestibulo. *Sic & vasorum inanitio si talis fiat, qualis fieri*
debet, confert, & leuiter ferunt, sin minus, contra. Hinc illa dispho-
 ria, duriorq; recidiua, exulante puriore sanguine, sæculento
 verò superstitie, qui tamen quartanarum quarumcunq; fomes
 ferè semper est, atq; sedes. Prouide proinde Galenus caue-
 bat, ne priorem violaret, & sectam venam statim occludi iu-
 bebat, si pro atro floridus erupisset. Frænum nanq; est lasciui-
 tium humorum, domicilium spirituum, innati caloris vector,
 atque nutritius, vitæ thesaurus. In tanta rerum perturbatione,
 imminenteq; ruina, quis opem ferre laboranti cunctabitur? In-
 hibendum dubio procul erit noxium effluuium, seditio com-
 pescenda, emendandi humores, quò reuocentur tandem pri-
 stinam ad miscellam. Sequamur Antesignanum nostrum in
lib. de Affectionibus, indicante Prospero Martiano præsidiorum
 materias pharmaceuticas, è penuario Hippocratis mutuatas.

Hipp. 1.
 Aph. 2.

Gal. 1. ad
 Glau.

De nupero Sinensi Cortice alexipyrethro.

Venisti tandem longinquis è terræ recessibus optata se-
 ges Medicis, atq; ægrotantibus. Abutebatur horum pa-
 tientia peruiacissima quartana, triumphabat de Medica Arte,
 cuius blanditijs efferata illa magis vires duplicabat, ad perni-
 ciem vsq; mortalium. Quid profuit blandam tutissimamque
 dicere, aut officiosè congredi, magis quàm strenuè aggredi
 refractariam, tanto cum existimationis dispendio? Hæc sub-
 ridens

ridēs dicebat Antiphanes, dum fortuitum Lemma vicino sibi Pamphilo, ex lata lege, plenissimè explicandum committeret. Qui tamen dubius diù, multumq; vagatus, nondum sibi compertam esse noui remedij facultatem ingenuè fatebatur: iactari plurima experimēta, faciles sanationes nullo cum discrimine extolli apud vulgum, gregemq; Medicorum. Dudum è Sina in Hispaniā Corticem odore aromaticum aduectum, indeq; Romam; dubium tandem, atq; clandestinum illinc ad nos aduolasse, famæ ad instar, quæ, vt obseruabat Poeta,

Virg.
Æneid.

Mobilitate viget, viresq; acquirit eundo

Parua metu primò, mox sese attollit in astra.

Gustavi, aiebat, corticem, qui acerrimus est, atq; amarus, illumq; tenuium partium esse conieci, quandoquidem vix post horam superaui ingratum saporem, tam altè se insinuauerat mala merces linguæ in medutullium. Curiose in pollinem redigunt lignum, quòd Vino Græco per noctem macerant, totumq; farcimen absorbendum in Aurora propinant pridie illius diei, qui febrem antecedit: alij verò instante febre: quam nondum certus sum, an quispiam præsente febre illud tentauerit. Venit, caroq; vānit, aiebat Antyllus, vitio auari mercatoris, cui sacris legibus interdictum est exercere monopolium. Huic parasitantur nebulones quidam spe futuri commodi, & syngrapho curationes mētiuntur plerumq;: tam fatale est mundo velle decipi. Non negauerim tamen, contigisse nonnunquam, vt conualesceret quartanarius: breui tamen recidiuam passus est, aut mortem, quod anno superiori in Antistite obseruauimus. Præpotens namque corticis illius calor humores accendit, bilemq; sollicitat: quò fit, vt Tertianæ nocthæ plerumq; succedant quartanarum in locum. Cui nostrum non suspecta erit Empyria, & dubius morbi exitus, exitu quocunq; viduatus? Plura obganniunt impudenter fautores, quos pudet intam splendida methodi vbertate notare amethodi, simulantq; propterea ad normam medicam se cuncta componere, & verè

Qui

Qui Curios simulant, & bacchanilia viuunt.

Iuuen.
Satyr.

Valeant proinde: ego verò *sine cortice nato*. Vix risum com-
pescuit Eudemus, factoque silentio, sic exordiebatur: Nemini
controuersum esse debet, Artes quasque sua expectare in-
crementa, interque Artes cunctas, Medicinam præcipuè, quæ
Epāri, iure, meritoque ab Hipp. primo in vestibulo nuncupatur, in Epist.
cuius ad finem, neque ipsum iam senem peruenisse, neque Medi-
cinæ Inuentorem Æsculapium, sanctè fatetur. Parùm profui-
set longæuitas, nisi materia medica vndique fuisset perspecta:
hanc verò ab vniuersa Natura mutuatur Medicus, hominis in
gratiam: Nouit posteritas nouo cum Orbe noua pharmaca,
quibus rectum administrandi modum cauta præscribens, me-
dicum ditauit Ærarium. Nondum completum consequuta
est Ars, plurima supersunt, & cognoscenda, & experienda fe-
ris à Nepotibus: Fruamur interim præsentibus, quantunque
in nobis est, haud patiamur vllam perire diem absque lineâ.
Non ignoro, leuitatis argui apud sapientes hominem, qui
facile credit, verum exprobrari ab iisdem necnon cordis du-
ritiem, prauumque interminari exitum, optimè noui. Expe-
rimenta per mortes agere impium est, periclitari, sæpè lauda-
bile, præsertim vbi plurimo emolumento paruum dispendium
compensatur. Non deuiò à semita, sed hæc nactus occasionem
vos moneo, Galeno nostro obsequi: is enim testatum nobis
quandoque reliquit, *quod sensibilibus rerum cognitio sedulâ inspe-*
ctione confirmatur. Huic igitur mecum vacate, exposito in cor-
tice Sineni; Nil moror, quod percalidus ille sit, ineptusque
propterea febribus curandis: dummodo causis febrem facien-
tibus aduersetur, illasque profliget. Præmonstratores habeo Me-
dicinæ Principes, quorum Antesignanus Magnus Hipp. alio
ex melle Quartanæ medetur. Secundus ab Hipp. Galenus Per-
gamenus, falsis vititur, & sinapi, & certis diebus Diatrion pipe-
ron, Diaspolitico, quin & piperis quotidianum vsum laudat, si
cum aqua bibatur: *hæc quidem, inquit, ab initio, & usque ad sta-*

tum

Gal. cata

primo ad
Glauc. c.
11.

rum sunt peragenda. In statu verò, coctionis signis apparentibus, peractisque euacuationibus, exhibet in potu *medicamentum confectum ex Viperis, & alia, quæ ad huiusmodi febres commendantur*, puto Antidorum Arpuli ad Quartanarios indicari, & Theriacam Palutiani, aliamq; consimilem, descriptas in *libb. de Antidotis, ex quibus est, & illud, inquit, nobis familiare præ cæteris laudatissimum, quod succum Cyreniacum recipit, cuius descriptionem habetis apud Aetium. Laudat Celsus calefacientia ante accessionem, vel aceti cyathos duos, vel unum synapis, cum tribus Græci Vini salsi, vel mista paribus portionibus, & in aqua diluta, Piper, Castoreum, Laser, Mirrham. Animum modò aduertite. Per hæc .n. similiaq; corpus agitandum est, ut moveatur ex eo statu, quo detinetur. Quapropter summopere cauendum, ut talia medicamenta opportunè exhibeantur, alioquin periclitabitur æger. Sponsorem habeo laudatum Galenum, talia enarrantem. Quicumq; verò ab initio aliquid ex ijs medicamentis exhibuerunt, aut omninò ante statum, quartanam, quæ erat simplex, sapiùs fecerunt duplicem, aut omninò maiorem, ac difficiliorem. Ex duplici autem triplicem, aut omninò ambas difficiliore, maioreque reddiderunt. Noni autem Medicum, qui ausus est homini, qui triplici quartanâ laborabat, medicamentum ex Viperis exhibere, quando nondum morbus in statu esset, deinde, ut par est, auctis omnibus, febris continua subsequuta hominem occidit.*

Iam ventum erat prescriptam temporis ad metam, quapropter, ne graues nostro Cenfori essemus, bonâ cum veniâ festini concessimus.



NOX GENIALIS

SEPTIMA.

Quæ putredinis nota.

Nox erat, & Cœlo fulgebat Luna sereno
Inter minora sydera,



Vum festivè turmatim concurrimus, Genio
indulturi. Comiter nos excipit Senex Eudemus,
inuitat, en Accedite ad ignem hunc, inquit,
& calescetis plus fatis: & non planè molestum
erat munus. Tum ille: Ecquid novi adfert
vestra Africa, Iuvenes ornatissimi?
haud enim dedecet curiositas senem latitantem,
ac repuerascentem. Cui Sergius: Si fabulas
expetis, ac vulgi nugas, fabulam profero.
Medicus quidam Conciuis noster diurnam,
nocturnamq; præstabat operam insigni Ephebo,
ea lege, atq; omine, vt in posterum à morbis
cachethicis abstineret, ne vagantis contagij
semina inferret. Dum hæc aguntur, significat
familiares conseruum quendam grauer decumbentem
inuisendum. Negat primum, mandata heri proferant,
hæsitat, con-

Ff

fir-

firmant, extorquent tandem, atque introducunt. Constat ite-
 le tamen vestibulum ante ipsum, primoque in limine portæ, nam
 is occurrebat fator, sæuaque exhalabat Mephitis, ut parum ab-
 fuerit, quin infecta re concederet; veritus insignem, sibi que in-
 terdictam putredinem. Neque coniectura eum fefellit, quar-
 tus enim agebatur iam dies, ex quo maligna febre cum peti-
 culis detinebatur ægrotus. Opportuna suadet, regreditur. In-
 dignum, quibus diſſerijſ compensarint artificiosam hanc soler-
 tiam domestici nebulones, seu anteambulones, ita ut in iocum
 abierit, Medicum olfecisse peticulas. Dum hæc mihi narraret,
 ecquid tu? At ille subridens. Odi profanum vulgus, & arceo:
 quando sub malis virtus odio est, & qui grati esse volunt, eiur-
 rant probitatem. Quinimò pietatem, inquit Præmigenes. Nam
 illic ad reprehendenda aliena dicta, & facta ardet omnibus
 animus, vix satis apertum os, aut lingua prompta videtur.
 Sed felices, ut dicebat Fabius, essent artes, si de illis soli arti-
 fices iudicarent; quid si inertibus sycophantis, atque ignauis-
 simis balathronibus prostituantur? Quas enim alebat honos,
 nunc opprimit ignominia, furensque impietas gloriæ stemma-
 ta obliteravit. Talem rependit rubiginosa ætas virtuti merce-
 dem. Apage, inquit Eudemus, tam ignavum pecus, & quan-
 do iam omnes convenistis, hinc libate primum noctis argu-
 mentum: An fetor excedētis putredinis sit necessaria nota. Neque
 enim, ut opinor, locus hic suis caret Dijs, formaque nova, & in-
 expectata ministrabit occasio. Tum Præmigenes Sergium in-
 citat, ut amicum à calumnia vindicet. Iam tu te unicam vindicam
 sti diſtione respondit, quid enim aliud est calumnia, quam
 malitiosa, & mendax infamatio, si priscis credimus. Neque ea
 lex est amicitiae, ut Philosophiae aram transcendat. Cuncti vr-
 gebamus renitentem. At ille tandem, quando communibus
 suffragijs iam mihi destinata Prouincia, vnus veritatis amore
 non recusabo, ea lege 12. Tabularum, ut calumniator idem
 patiatur, quod reus, si conuictus fuerit. Approbamus omnes.

Lips.

Salus.

In-

Interim vos æquos præbete iudices, inquit, dum nodum in scirpo quæro. Vt enim argumenti obscuritas maximum aliquando negotium facessit; ita perspicuitas nunc mihi difficultatem incutit. Verùm enimverò, res benè cessit, quando in conclavi hæc discutiantur, non diuulgantur, alioquin risu prosequerentur, cæcos dicerent in re tam euidenti hæsitantes. Olfactus, ut hinc exordiar, inter fidos animæ exploratores non ignobilem locum asciuit: gustus præcursor, alimenti arbiter, spirituum reparator, cordis, & cerebri solamen, hoc vno exhalantem reuocamus animam, cæterisque alimenti semitis interdictis, vnicus vitam egregiè protrahit. Cuius organi sinceritas Medico verò apprimè necessaria, non tantum in Physiologica, verum & in Prognostica, atq; Therapeutica. Nam indicia ex deiectione, vrina, sputo, vlceribus, spiritu ægrotantis collecta, olfactu æstimantur. Quæ verò Medicæ Artis est modestia, suis contenta limitibus, mutuatur à naturali Sophia odoris essentiam, modum, instrumentum, & vsum. Sunt autem duæ primæ, atque propriæ eius differentiæ, *εὐωδία*, & *δυσωδία* Græcis, Latinis fragrantia, & graueolentia, seu fætor, quas Medicus non simpliciter, verùm vsque ad aliquid examinat. Non ignorat Philosophus halitum quendam à calore elatum, si iocundè afficit integrum sensorium, emanare à corpore, in quo siccum præualet humido, vtrumq; verò ab innato calore coerceri. Contra si graueolens occurrat, humidum sicco dominari. Neq; dubitat ex insueto mixti fætoris infelicem natiui caloris pugnam quinetiam prædicere. Hinc fides Naturæ Interpres quærens, cur animantium nullum suauiter olet, respondet; vtrum quod mali odoris causa est cruditas quædam excrementi. Ac tandem concludit, hoc igitur cuius causa fædi halitus est, & mortuis cum putrescit. Huic verò plurimum conducit, vel ipsius Arist. testimonio, interdicta spiratio. Nam loca, & quæ in locis tenentur, grauiter olent, si spirandi careant libertate. Hinc ieiunis graueolentia, alis pessimus odor, gib-

Hip. l. de
off. med.

Gal. in
com.

Arist.
Pro. f. 13.
4.
Galen. 3.
aph. 27.

Arist.
sec. 2. 6.
sec. 5. 13.
prob. 7. 2
10.

fest. 13.8 bis fædior halitus. Quòd si rebus malè olentibus accedat calor, grauius olent, quando natura odoris sit vapor quidam, & delatio, quæ calore consistunt. Cordatus igitur Medicus, cuius est illustria Philosophiæ præcepta ad humani corporis trutinam pensitare, quandocumque per morbos graues occurrerint odores, insignem perpetuò ominabitur putredinem. Ne-
 Gal. de mini verò controuersum, ex respiratione non minus, quam ex
 Syp.D. 5. vniuerso corporis diffatu per angustissima cutis foramina emanare. Atq; vtinam Medicorū socordiam solers vulgi obseruantia sæpè haud increparet; non tantum in mixtis singulis, vel extrinsecis alimentis, quamuis familiaribus, quæ vbi primū grauem conceperint halitum, vt putrida abominatur, & respuit, verū etiam circa egrotos Medicis aliquibus peritiores se præstare asseuerat Galenus his verbis. *Vulgus enim ferè, si nihil aliud, at expirationem egrotorum videas obseruare, quæ si fateat peiorem casum expectant. At illi quidem usu tale signum in pestilentibus febribus inuenerunt, tu non tantummodo usu, sed & ratione aestima.* Hæc ille. Et quamquam rerum euidenter apparentium, vt dicebat alibi laudatus nuperrimè Auctor, iudex sit experimentum non ratio, quam sibi verisimiliter quisque confingit, non ea tamen repudianda, quæ deducitur ex intima rei natura; præcipuè verò si Emeritis aliquando placuerit. Durum forsan videretur, factorem, non tantum insignis putredinis veram esse notam, sed cuiuscunque putredinis simpliciter genuinam passionem: nisi vnanimis authorum concineret chorus: itaut non detur putredo absq; fæto, neq; graueolentia absq; putredine. Conuincit Galenus, qui vnus instar omnium, 5. simpl. non quicquid corrumpitur putrescere dicimus, sed quibus id cum fæto accidit. Forlanq; deprompserat à Theophrasto Magni Philosophi auditore dicente. *Putrida omnia fatent.* Quæ animaduertens acerrimus Argenterius, etsi hostis Galeni iuratus, tamen manibus, vt aiunt, pedibusq; hanc insententiam iuit, vt putredinem corruptionem cum fæto constitueret. An

fit proprietas à putredinis forma emanans, vel accidens inseparabile necessariò putredinis consequens essentiam, nil moror. Non enim importunè hæc discutienda, illud ratum hoc indicio confisos summos Medicinæ Proceres putredinem nò solum agnoscere, atq; prædicere, verù etiam ex intensiori graueolentia vltiorem putredinis gradum conijcere, quando res ita se habeat ad esse, quemadmodum ad cognosci. Sic Galenus ex impensè fætido sputo, magnam Pleuritidem, aut Peripneumoniam minabatur. Neq; dissimili ratione Hippocrates inter præcipua signa optimi puris, quod naturæ præpollentis ope à putredinis tyrannide penè euaserat, recenset vt quàm moderatè sit fætidum. Et quantum video, tanti semper fecit Hippocrates, & Galenus hoc signum, vt cæteris etiam læthallissimis præsentibus, vni primas dent; succurrit locus Hipp. in Progn. *Vomitio liuida, ocýssimam abolitionem indicat, si graue olet.* Quod Galenus sic explicat in cõmento; *talis enim vomitio putredinem indicat cum extinctione.* Obseruo quinetiã apud eundem, magnitudinem tum alia aperire symptomata, tum vomitionum nigrarum graueolentiam. Huius sæuitiæ causam si expetis, adducet Pergamenus in comm. cont. illius: *Subputridi, ac fætidì odores in omnibus vomitionibus mali;* his verbis: *Constat enim, vt cuius affectioni permisceatur putredo, ea se ipsa deterior euadat.* Quando cumq; igitur fætor occurrat, prælagienda semper putredo, & quò grauior, sæuior etiam iudicanda. Talem progressum non ignorabat Medicus ille, vigente præfertim austrina constitutione, malignis febribus, ac ferè epidemicis communiter vagantibus; quum æger, vt referebant, magno detineretur morbo, eoq; vltra principium intentatis auxilijs debacchante. Ex arte suspicabatur; nec vana depræhensa suspicio: attamen quem admiratione prosequi par erat, risu, & diæterijs exceperunt. Quid mirum?

*Istic est thesaurus stultis in lingua situs,
Vt quæstui habeant malè loqui melioribus.*

Ff 3

Pro-

de Tot. m.
temp.
2. Pr. 42.

2. t. 41.

3. Epid. 2.
t. 9.

t. 42.

Plaut. in
Pen.

Propugnatur Galeni sententia s. Simplicium.

Remig.
Meliora-
tus disp.
de Pu-
tred. cū
Argent.

I. Gua-
stapinus
loc. rec.

loc. cit.

DVm hæc feliciter Sergius absolueret, mussitabant Præmi-
genes, atq; Pamphilus, scitūq; Galeni placitum, nouā,
vt sit, quorundam opinione agitant. Iam verō aperto Marte,
nobis rogantibus, sub Argenterij laruā sugillabant, quod fæ-
torem alienē, & improprie putredini apposuisse: siquidem fæ-
teant multa incorrupta, atque integris prædita viribus, vt plan-
tæ, animalia, eorumq; excrementa. Præterea neque perpetua
putredinis affecla deprehenditur graueolentia: nanq; lapides,
multaq; alia, citra omnem fæctorem corrumpuntur. Placuit in-
super docto cuidam recetiori in exercitatione cum Iouberto,
pus producere, quod à putredine exortum nullius, aut minimi
fæctoris est particeps. Sic nitebantur antiquum Galeni con-
uellere placitum. At Sergius ex animo profitebatur non sibi
obiectas præsentis angustias, verum obliuiosis, aut peruicaci-
bus. Quandounque Medicus sensibus mancipatus rem cum
fæctore corrumpi obseruauit, certo certius putredinem semper
prædixit. Neq; putredinem omnem sibi considerandam pro-
ponit, sed eam quæ intra vitæ, atq; valetudinis fines, in humo-
ribus præsertim, continetur; exitus nanque putredinis singulos
solus meditatur Physicus. Verum, sit imperfecta definitio, so-
liusque descriptionis nomen mereatur; quid prohibebit, quo-
minus parturiat nobis inmutabilem notitiam, valletque certis
finibus putredinem, si minus per causas, per effectus saltem, &
à signo. Harū plurimas apud naturales Philosophos inuenire
est, adeo vt fuerit aliquādo cōtrouersum, An res perfectè de-
finiri queāt, cōstetq; apud alios inculpatā definitionem vnica
tantū adaptari essentiæ, non autem passionibus. Optarem equi-
dem in aduersarijs maiorem cōstantiam, vel obiectorum eui-
dentiā, ne spōtè sua miserrimè corruāt. Quid.n. proficiet non-
nulla absq; fæctore corrumpi, si fætor vnica putredinis est nota,

non

non cuiuscūq; corruptionis. Quæ tam facile inferre licebat ex Pergameno. *Quæ nimio plus, inquit, refrigerata sunt, aut exierata, aut excalfacta, aut humectata, ea omnia corrumpuntur.* Subditque: *cæterum non quicquid corrumpitur, putrescere dicimus, sed quibus id cum fatore accidit.* At proprio abutantur nomine, lapidumq; inscrutabilem putredinem obseruent, quis prohibuit olido situ, atque squallenti mucore obductos aliquando deprehendere, quo firma eorum compages tandem dissoluitur. Pus verò, quod obijcitur, etsi à putredine exoriat, pro putredinis etiā ratione, factorem participat, sic, ut non excludatur optimum. At si cum Galeno negāsem, pus absolutissimum non putruisse, sed concoctum fuisse, iam difficultatem declināsem; verum occurro, quoniam vūlgaribus interpretationibus non subscribens, vnicam tantum efficientem causam puris agnosco, atque putredinem pro solo termino admittō. Constat igitur ex dictis, nullum mixtum putrescere absq; fatore. Quod verò fugillant Gal. multa fætere prædicantes, quæ non putrescunt, pace tantorum Virorum dixerim, logicas peruertere normas, indirecta, atque præpostera prædicatione. Nam, etsi ignem calidum admittam, non tamen omne calidum ignem fore conuincet. Possem excrementa putrida dicere, animalia quinetiam, atq; plantas ex inconcocta, atque putrilaginosâ materiâ fætere; quanquam non ignorem, horum multa ingratum efflare odorem, non fætidum. Plurimum verò differt graueolentia ab insuauitate: Nam omne fætidum non tantum ingratum est, verum abominabile, at non viceuersâ. Et quod obiter dixerim, neq; tamen importunè, gratus, ingratusuè odor non simpliciter dicitur, verum ad aliquid; namque Ambar, & moschus, nobis suauissima sunt excrementa; animalium verò nonnulla à nostris nec abstinere Excrementis. Neque solius species obseruatur diuersitas, verum, & indiuidui, quando grauius odoribus, puta ruthæ, theriacæ, castorij, aliqui delectantur, abominantur reliqui. Immo, quod mireris, vnus idemque ho-

s. Simpi

6. Prog

mo iisdem odoribus nunc refocillatur, mox læditur. Proprium experimentum producam. Primâ ineunte adolescentiâ sic Ambar auersabar, vt quotiescunq; talis odor etiam dilutus, aut permixtus occurreret, vertigine tentarer. Quod si diutius inuita natura tolerâssem, lypothymia, atque nausea subsequerentur, idq; bis meo damno fui expertus, dum sacris interesser. Procedente verò ætate, solam incutiebat capitis grauitatem, donèc iam omni depositâ similitudine, non ingratus mihi nunc occurrat odor. Præterea, quod vix capio, vnus idemq; homo paucis intercurrentibus horis, auidissimè alimentorū haurit vapores, quos tamen, satiat, impèse auersatur, & respuit.

De Variolarum primordijs.

Schedulam, quam sibi fors obtulerat, penè deiecit Sosias, inutilem ratus qualemcunque operam, præsertim in Medicina faciendam. Suasere tamen Primores, vt statum seruaret ordinem, neq; complanatam crederet se ingredi semitam, verum fenticosam, & ad hanc vsque diem sat controuersam. Monitus homo lubens obsequebatur, & vocis ethymon à Variis deducebat, non ineptè; vitio contingere sanguinis, ac virtutis expellentis robore. Eminè hæc, præterque expectationem. Cominùs ille tandè, impetratâ priùs veniâ, paradoxon protulit, non ex improviso, & firmiter credere se, congenitum, vernaculumque Aphris Variolas fuisse morbum pariter & cum morbillis, quapropter inde factum, vt Arabes, qui primi ex dignitate rem tractârunt, nullam nouitatis fecerint mentionem; accuratissimi, alioquin, in rebus Medicis, vel minimis quibusque perpendendis. At si nouiter illa contigissent, vbi summum vitæ discrimen, fatalis inuasio, incerta periodus, turpissima labes, non tam extimæ cutis, quàm & superficiei viscerum quorumcunque, immo & fatûs vtero conclusi; quî poterant tantæ incuriæ euitare crimen? Sat proinde habuere

inqui-

inquinandos huiusmodi morbos suis depingere coloribus, manusque admouere auxiliares, nullâ præuiâ Græcorum face; experta interim suadentes præsidia, diurnoq; usu comprobata apud suos, & velut per manus tradita posteris. Non præluxisse Græcos, tam certum, quàm quodd certissimum. Neque puto quempiam nostro hoc sæculo aduersam tueri sententiâ, iam enim euictum est, priscis sæculis ignotum fuisse Europæis. Certa morbo, primordia ferus ego, vix assignare valeo; verisimile tamen est, transfretâsse tunc, quum Saraceni inundârunt Hispaniam. Facile proinde illis fuit finitimas inficere Regiones, remotas verò nauticis expeditionibus vitare: quod & Mexicanis contigit. Nondum experta fuerat felicissima Regio Variolas, aut morbillos: contigit verò, vt Maurus in Classe Ferdinandi Cortesij variolis tentaretur, cui in tentorijs iacenti, quum affiderent officiosi Indi, raptim labem contraxere nouam, & suis communicârunt contribulibus, ex qua occubuerè breui supra centum mortalium millia. Constans præterea fama est, Cubam, & adiacentes Insulas debacchantibus Variolis in solitudinem penè fuisse redactas. Rependerunt Indi nobis actutum multo cum sænore execrandam Veneream luem, quæ celerrimâ transitione affecit nec non reliquas tres Orbis partes, sæui mali nescias. Quapropter non est, quod ambigat quis posthac recens extensam Variolarum ditionem nostras in regiones, atque in Antichthonas, tam facili, aperta que vecturâ obstetricante. Hucusque Sofias: quo silente, fit murmur, applaudentibus plurimis, repugnantibus alijs. Eudemus rem compositurus, non improbabat coniecturam, verum plurimas superesse fatebatur ambages, quas si effugeret homo, manus se daturum vltro pollicebatur. Sat speciosa sibi videri menstrui Sanguinis residua inquinamenta, Cæli aspectus, quibus editus reuiuiscit morbus euidenter, sapere hanc H. Mercurialis sententiam dudum explosam à D. Sennerto. Recusabat Sofias ijs se immiscere tricis, sat sibi fecisse, ratus, si Lem-

mati

mati fortuito pro viribus satisfecisset. Verum, quæ hominis erat lenitas, rogatus non recusaui tabulæ manum rursus ad-mouere. Consonam Clarissimi Præceptoris menti tueri sen-tentiam, veritatis in gratiam, & piam, & gloriosum sibi fore, putabat, inani despecto Sennerti garritu, cui plerumque con-tingit putamina pro nucibus amplecti. Gratis induci in Scæ-nam sydera, quum tamen quolibet anni tempore contingant Variolæ, atq; Morbilli, coeant verò Planetæ per longissima in-terualla. Quapropter superflua est inducta machina in nostra Tragædia. Non diffiteri tædia illa certis temporibus molesta nobis esse, verum & illud cum Hipp. fateri, quod *morbi omnes omnibus temporibus sunt, magis tamen in quibusdam horum exacer-bantur, & vigent*, vitio, nempe, sublunaris plagæ promouen-tis, aut sollicitantis internas morborum causas. Hoc agimus vt primæuam inuestigemus, non auxiliarem: concedant proinde Astra, atque Elementa. Propiùs collimant Arabes, qui ma-terni Sanguinis causantur inquinamenta. Ratum nanque est, nonnisi massam sanguineam affici, feruoremque concipere. Verum enimverò neq; menstruis destituebântur mulieres quæ-uis à Mundi incunabilis, ignotus tamen fuit morbus vniuerso Orbi, præterquam Aphricæ, monstrorum parenti. Epide-mica ne fuerit tunc Lues; an secus, ignoro penitus: illud fat no- ui, Endemiam esse, quandoq; verò sporadem: Non negarem tamen praua vigente constitutione efferari Variolas, more cæ-terarum passionum, quæ Thucydidis obseruatu, in pestilen-tiam degenerant. Sparsim tamen plerumque vagantur, nullò ætatis, sexûs, aut temperamenti habito respectu, rarissimæ aliàs, atque innoxia. Conticuerat Sofias, quum omnium votis pro- uincia illi conceditur profligandi Sennerti copias, quam & subit non inuitus. Erat prima in ordine. *Si Arabum tempore inceperunt Variolæ, procul dubio in descriptione huius morbi men-tionem eius fecissent, nec causam in sanguinis materni impuritatem retulissent.* Priora hæc nostrum, aiebat, paradoxon confirmant, poste-

3. Aph.

Sennerti
ratio.

posteriora nullam inferunt necessitatem, quando quidem communis morbi, communis etiam assignanda erat causa. Promptissima verò, atque intima, nonnisi vltimum hominis alimentum; Urgebat confestim alia difficultas. *Cur semel, aut bis tantum homines hoc morbo corripuntur, si est hereditarius morbus, non sepius.* Facilis, respondebat ille, erit euasio. Vniuersum nanque morbi semen educitur, quæ difficultas non minùs incommodat materni sanguinis fautoribus. Succedebat tertia in ordine. *Cur, qui Peste semel laborant, eandem ad Pestem inclinationem, & aptitudinem soboli non cōmunicent? at hoc non fit, & quidem merito.* Extorquet solutionem veritas; Nam Natura vincens venenum pestilens, illud è corpore planè exterminat. Hucusque non malè, idque eodem modo in Variolis, & Morbillis facit. Quod negamus. Remanent enim morbi seminaria innoxia partibus solidis, apta nihilominùs temporis progressu sanguinem inficere, luemque fatalem in posteros deriuare per traducem.

*Diluitur iniqua H. Cardani censura in Arist.
de Natura Putredinis.*

PLus æquò spatiatur nonnunquam feruidum H. Cardani ingenium, præq; nimia confidentia, aliorum placita, vel dicta mutilat, aut deprauat, memoriæ forsan, lapsu, aut inanis gloriøsæ suasu. Quæ Pestis coæuos sciolos nonnullos ita malè habet, vt hostes iurati Peripato bellū inducere, ac ficulneis iaculis munitissimam arcem impetere minentur, quam tamen ne à limine quidem salutârunt. Putredinis naturam apertè Arist. in 4. Meteor. enucleauit, adeò vt caliget mero meridie Cardanus, qui fucum illi facere, & carpere tentet in lib. de Rerum Varietate. Bonâ fide inducam ipsum loquentem. Altera causa putredinis est aer ingrediens, qui ob id putrefacit, quia coniu-

lib. 6. c.

26.

„coniunctus externo perpetuò mouetur, & mouendo diuidit,
 „& diuidendo partes separat, atque corrumpit. Quòd si aer ca-
 „lidus sit, eò tenuior est, maioreque copiâ, & impetu ingredi-
 „tur, & ob id corrumpit. Et hæ sunt causæ corruptionis, quas, si
 „Aristoteles intellexisset, non dixisset simpliciter, calorem ex-
 „ternum, humidum corrumpere: nam sic dicendo, nihil plus
 „dixit, quàm quòd sciunt rustici omnes, omnesque imperiti,
 „quodq; sensus ostendit: sed causam, cur calor putrefaciat, ex-
 „plicasset. Vt verò id verum esse intelligas: quæ congelantur,
 „quæ in re, quæ non putrescit, seruantur, quæ in calida aqua,
 „calidior tamen paulò magis, quàm tepida, non corrumpun-
 „tur. Quod si calor externus, corruptionis esset causa, hæc
 „corrumpere deinde non reddidit rationem in ea re; quæ si
 „ratio sola spectetur, potius contrarium doceret: calidum in-
 „siccet, & siccando seruare deberet. Dum hæc recitaret Præ-
 „migenes, dicebat Antyllus: satiùs erat superiora nec non re-
 „censere, & primam in ordine putredinis causam à Cardano
 „assignatam ad incudem reuocare: Compèdio tibi satisfaciam,
 „inquit alter; existimat Cardanus corrumpi aquea, non aquam,
 „neque pingua. Properare aquam in pingue, caloris benefi-
 „cio, mediaq; in via aqueum illud, vt pote imperfectum, cor-
 „rumpi. Quapropter inuidet nobis putredinis promotorem,
 „atq; priuatiam causam effectui positiuo subcenturiat; vtrumq;
 „maximo piaculo in rebus Physicis. Benè est, quòd humido huic
 „parum fidens, auxiliarem aduocet externum aerem, vt audî-
 „stis. An non & hoc fecit Aristoteles, inquit Sergius? Quid si fidu-
 „ciaria opera illud fecisse admisero, reponebat Antyllus, nonne
 „diuersam nihilominùs insistent ambo viam. *Putredo Aristoteli*
 „*est corruptio propriæ, & nativæ caliditatis in vnoquoque humido, à*
 „*calore extraneo; puta ambientis: non tam aeris, quàm corporis*
 „*cuiuscunque seu simplicis, seu mixti, cuius calor domesticus*
 „*minimè sit rei putrescibili, verùm extraneus, atque hostilis.*
 „Quapropter neque omnis calor, neque Aer ipse, vt Sergio no-
 „stro

Meteo.

stro sint morigerus, quomodolibet calore affectus, mixtis quibusq; semper est infensus, verum salutaris multoties, nec non beneficus. Negantem redarguunt rustici, olitoresq; experti nascentia è terrâ adulescere, perfici, roburq; aduersus putredinem lucrari, si à calido aere foueantur: At cælestis ille est, obijciebat nescioquis: cui incunstanter propugnator, nil interesse, dummodò Aerem calidum reddat, quin accendat, quod experiri fas in solaribus radijs artificiosè reflexis. At litem diriment omnem caloris subterranei opera, quæ recensuit olim Amicus noster sua in *Prolusione*, neque artificia superessit promouendi vegetantia, mutuati caloris beneficio, vel ipsa sub Arcto. Constat igitur, externum calorem, nisi extraneus sit, minimè fore perniciosum, sæpè verò proficuū. Vltius progredior, vixq; patior tam incuriose Cardanum obseruasse rei naturam, tantiq; Præceptoris mentem. Confundit in primis corruptionem cum putredine, hancque discriminare, ignorat in eam, quæ simpliciter, & quæ secundum partem, non tolerandò errore. Grauius est, quòd obaudiat, grauissimum, quod Peripati Coryphæo tam impudenter imponat. Nam de commentitio illo aeris ingressu, atque regressu, totâ aberrat viâ, vt mox patebit. Statuamus in primis cum Philosopho, terminatum fuisse humido siccum, operantibus actiuis. Corruptionem fieri, cum id, quod terminatur, dominetur ipsum terminans propter continens; quinimo propriè dici putrefactionem in ijs, quæ secundum partem corrumpuntur, cum separata fuerint à natura. Iure, meritoq; igitur putrefactio, quum sit corruptio, dominantibus, terminumq; præscribentibus insidiatur. Primas obtinet calor, qui ab altero allectus, seu affectus, segregatur, sicque compages dissoluitur. Quare, quoniam secundum indigentiam patitur calor, quâ autem indigens tali virtute frigidum omne, ambæ vtique causæ erunt, & putrefactio communis passio, & frigiditatis propriæ, & caliditatis alienæ. Vter horum naturam putredinis calluit, ritèq; illius causas ri-

De Ign.
Subter-

matus

inatus est, Philosophus ne, an nuperus Censor? Quorsum igitur illa effutit ex mente Aristotelis, calorem externum humidū corrumpere, si calori corruptio assignatur à Præceptore apertis verbis? Valeat proinde suis cum Rusticis, quibus facile imponet, aqueum illud ingeminans. Esto, dicebat Antyllus, hominem hūc incuriose Præceptoris decreta obseruasse, quid prohibet, vera nihilominus in medium adduxisse? Subridens Præmigenes: An oblitus es, inquit, verum, & vnum conuerti, neq; simul, & semel vna de re plura posse verificari, & vt vulgus prædicat, Veritas vna est. Malè igitur philosophatur, aut Stagirita, aut Insuber, quod suspicor. Ad trutinam, si placet, singula reuocemus. Cur recusas, dicebat Sergius, obiectam aquositatem? An non quæ imperfecta pluribus exponuntur lectionum generibus, maiorique sunt in discrimine, quàm quæ finem suum fuere adepta. Imperfectum verò esse aqueū illud, iam satis, superque constat, quum ad pinguis terminum properet. Minimè ambigebat Præmigenes, aqueum humidum in pingue mutari, quod alibi euictum erat, nuperq; disputabatur, qua de *Rerum Principijs*. Verùm illud vitio dabat, quòd in solā matetiae imbecillitatem corruptionis causam retulisset. Quantumuis enim materia sit propensa ad nouam formam, si ocietur efficiens, nunquam suo è statu dimouebitur, hinc ratum, materiam, & efficiens nunquam coincidere. Præterea neque verum est, aqueum illud causam esse putredinis: exemplo sint nobis Aquæ è vegetabilibus chymico artificio quocunq; destillatæ, quæ diutissimè putredini reluctantur. Reponebat Sergius pro Cardano, quoniam aquæ sunt, aqua verò non putrescit: Neutrum constare, dicebat Præmigenes, nam & Aqua putrescit Aristoteli, euidentiaq; confirmat, olida corruptione illam tentari nonnunquam, inatèq; consulere Medicos proprijs ægrotantibus aquas propinantes destillatas, si puræ, putæque sunt aquæ, dispendio valetudinis, & rei familiaris. At neq; illi errant, neq; nudam exhibent lympham, verùm primæuis qualitati-

lib. de
Ign. sub-
ter.

4. Mete-
or. loc. c.

ratibus redimitam introducunt, fidem dictis faciente euentu, & sensibus. Vana proinde fuga illa fuit. Neque minori difficultate admittet quis illud, quod pro rato assumit Cardanus, scilicet, quæ sunt in via, facilius intercipi, minùsq; resistere: constat enim nancisci plerumq; hæc formas quasdam medias, nouum communicantes robur subiectæ materiæ, quæ inuicta durabit in æuum. De aere illo externo, qui iunctus interno, perpetuò mouetur, diuidit, separat, pessundat; puto ego hunc ex pyrio puluere ab Auctore excitatum, exemplo cuniculorum militarium, quos ipse descripserat, atque delineauerat; tam benè inter se cohærent. Exulauit iamdiu è Peripati finibus Democriti inuentum, arctioribusq; nunc vinculis nectuntur res physicæ, quàm præstarent tunc ansatæ Atomæ, vel hamatæ ad hoc institutæ, ne corpora dissilirent. Non concoquo illud, *aer ingrediens coniunctus externo*; an non externus æquè hic est, etiamsi poros omnes mixti occupet? Deindè arbitrium est placitū, moueri hunc *perpetuò*, vbi nulla apparet causa, neque violenti motus, neque naturalis. At moueatur; diuidet, & mollissima substantia solidos mixti parietes, aut durissimam compagem *separabit*? Neque melius, vt mea fert sententia, cedit, *si aer calidus sit, ob idque tenuior: non enim, vt ille retur, maiori copia, & impetu ingreditur; refrigescens. n. hic statim redit* ad pristinam inopiam, impetum nonnisi in obicem, facturus. At patulæ sunt viæ, per quas regredi potest ad libitum, nulloq; impingente vrgetur. Quapropter amico rei perfruetur contubernio, quod videre est mollibus in spongijs. & friabilissima in pumice. Non est præsentis negocij, ditionem *Ambientis* illius exponere, vtpotè quod extraneum mixto, non autem extrinsecum semper esse debeat; qua in re plurimi simul, & cum Cardano cæcutiunt, cui, nisi fallor, iam superius factum fuit satis. Onus subiit in posterum Antyllus diluendi ambages, quas Censoris nomine refricabat Sergius. Non corrumpuntur, inquit, quæ congelantur, quæ in re, quæ non

putrescit, seruantur quæ in calida aqua, calidiore tamen magis, quàm tepida. Quòd si calor externus corruptionis esset causa, hæc corrumperentur inferna; igitur malè Aristoteles corruptioni extraneum calorem præfecit. Dedignabatur Antyllus informe aggredi ratiocinium, quòd tamen inæstum magis esse ipsi Cardano, quàm Aristoteli fatebatur. In summa, falsa pleraque esse dicebat, aut incongrua, aut inepta. Gelu necari viuentia, & animalia; frigidum enim corruptiuium, vix inferuire moderando calori, in gratiam mixtorum. At seruari singula gelu, tantum abest, vt Peripateticorum Principi officiant, quòd illius confirment egregiè sententiam. Quum enim ratum illud sit, quòd contrariorum contrariæ sunt causæ, si frigus conseruat, calor igitur destruet, atque corrumpet. Nil ad Rhombum facit, si fructus horarij præseruentur à corruptione, ope mellis, olei, vel aceti, substantiarum nempe plurimum repugnantium putredini, inuita, atque præsentè tamen *aquositate* Cardani. Calida aqua, aut conficit concredita sibi corpora, aut coquit, aut concoquit, quod experiri fas est in Aquis D. Philippi, in quibus impositum ouum per horæ quadrantem, putridum, fætidumq; euadit. Ridiculum penitus est, quod assumit postremo loco, vt Aristotelis placitum infringat: obijcit verò: calidum siccat, & siccando seruare deberet. At calidi est calefacere, non exsiccare, valetq; calor, & sicco, & humido copulari. Igneus ille est, qui sibi comitem asciuit siccitatem, linulam, nempe, qua ille acuitur, torretq; obuia quæq; haud seruat, quod Censor effutit. Tepet aer, inuitis Cardani manibus, humidoq; iunctus haud ægrè promouet putrefactionem. Valeat proinde nouus homo hic suis cum *veris principijs*, distinguere nescius putredinem à corruptione, intolerando errore.



Locus Hippocratis 6. Epid. Sect. 2. Excitare, torpescere, & quaecunque alia huiusmodi.

Aduocat ad se quandoque implacabilis dolor vniuersam curationem, ita vt causis posthabitis, vnico cogamur symptomati ferre suppetias, adaeti querelis miseri ægrotantis, aut proximâ virium ruinâ. Incassum quandoq; implorat Medicus opem paregoricorum, quibus efferatur malum, inq; dies augefcit. Quapropter non improbando Celsi consilio, quem nihil profecerit, ad contraria se vertit. Similem naçta illa erant calorem, nostroque conformem: verum ob causarum contumaciam, cogitur artifex torporem inducere, & frigidorum implorare auxilium. Hinc factum, quod *Tumores in articulis. & dolores sine ulcere, ac podagricos, & conuulsa plurima ex yjs, frigida multa affusa lenat, ac extenuat, & dolorem torpescit.* Torpor autem moderatus dolorem soluit, monitore Hippocrate. Quæ dum minimè interruptâ serie recitaret Sergius, obuius Præmigenes percunctabatur, quâ ratione illud accideret? Haud enim sibi ratum, quod in ore omnium, per accidens fieri hæc, atque contingere. Igitur deueniendum erit ad causam per se, cui primæ debentur partes: & quod magis vrget, si frigidi est in frigidare, quo fato fit, vt Aqua frigida causis frigidissimis aduerfetur, illasque superet? Noster adest Oedipus, Cous nempe Senex, aiebat Sergius: qui tribus verbis Ænigma reuerauerat olim, referatq; in præsens: *Calor autem hæc soluit Cauendum autem est in frigida usu,* eodem monitore, *ne modum excedamus.* Reuocat nanque calorem moderatus frigida vsus, immoderatus viceuersâ extinguet penitus, atque abolebit. Quod malo cum suo expertus dudum nescioquis ætate consistente, corporis habitu gracilis, subfrigidus, fluxionibus obnoxius. Is enim, dum graui tentaretur dolore, sinistro in crure, instituta anody-

na naucifaciens, frigida rosea, largo, diuturnoque ad plures horas stylicidio, innatum, tepidumque alioquin partis calorem (nam & æstate mediâ huic crura frangebant) corrumpit, vixque tum ab opere destitit, quando liuidum, frigidumque crus totum deprehendit. Aberat dolor, exulante sensu, pes immobilis erat; trahebatur tamē à tibiâ quoquouersus, illæsis femoris musculis, illius motui dicatis. Vniuersa cutis, præter contractam frigiditatem, atque liuorem, attracta atque eleuata, non residebat, verum rigida, intentaque perseuerabat. His admonitus Medicus nostras, certissimæ ruinæ, quantum in ipso erat, opem præsentaneam laturus, dum interim noui conuocantur Medici, atque Chirurghi; iubet affectam partem intra viscera collocare nuper exenterati suis. Mirum dictu, quam promptè motus, & sensus, quanquam sensim reuocabatur vnâ cum partis calore, pristinoque colore. Fit congressus, narratur historia; itum est varias in sententias. Placuit pluribus hanc esse paralysem cruris à destillatione excitatam, quæ dum animales spiritus intercipit, sensu, motuque orbitur pars. Tali verò utebantur ratiocinio. Vbi est priuatio sensus, & motus, ibi est Paralysis: at in membro patienti desideratur sensus, & motus: igitur paralyticum est. Controuersam putabant reliqui maiorem propositionem; quin negabant, neque immerito, si indefinita existens, & in materia non necessaria, pro vniuersali affirmatiua diuideretur, ita ut æquipolleret huic: Omnis priuatio sensus, & motus est Paralysis. Præterea dato etiam, quod vera esset hæc enunciatio: Paralysis est priuatio sensus, & motus, conuersa pro falsa habebitur. Descriptio insuper illa est, satque imperfecta, quum per nullum tradatur causarum genus, careatque proprijs differentijs: iure proinde, meritoque neque cum suo definito recipiabitur. Addam & ego superpondij loco, aiebat Præmigenes, quod laudata descriptio, cadaueri cuiusque est congrua ad amissum: tantum abest ut viuētis adhuc corporis passionem exactè describat. Missa que-

sò hæc faciamus, inquit Eudemus, quanquàm necessaria ad discernendū in oratione verum a falso. Dic, obsecro, ecquis tandem rei exitus? Hariolatus est Præmigenes, dicebat Sergius: nouus nanque ille morbus Gangræna ab ijs iudicabatur, qui postremo loco ferebant sententiam, certissimis fulci enarratis indicijs. Tandem, vt fit, maior pars meliorem vicit, spretisque præsidijs, quæ inchoanti sphacælo opportunè, atq; vtiliter rursus designabantur, substituunt nescio quam lotionem ex vino Maluatico, donec funesto euentu serò admoniti (nam exacta iam erat quinta dies) perperam sæuierunt in partem emortuā. An tu ab Asino lanam? subridens inquit Antyllus, Grauius est, mi Sergi, quòd pudenda peruicacia blaterāt, & modò apud fui similes balatrones, inductam fuisse nechrosim illam præ importuno, ineptoq; remedium vfu, futura secus pura Paralysis. Inuident proinde nobis Arcades non immeritò, tam vasta, vesanaq; armenta.

*Prodigiosa Vulnerum curationes nonnullæ
examinantur.*

Maxima calamitas est, vbi soluitur humani corporis cōpages. Vnum illud est: similarium partium, & instrumentalium coalitu, vtrisque continuitatis solutio bellum interminatur. Iure proinde, meritòque studuere hucusque mortales, nullumque non lapidem mouerunt, quò inductum malum quàm citissimè auerruncarēt. Veteres longam institerunt viam, cuius peritæsi Recentiores, compendiosiore excogitarunt, ad præstigium vsque. Sola aqua, preculis nonnullis additis, Hispani Psalmares medētur vulneribus, quibus supparassatur, nescioquis D. Balatius. Armarium vnguentum superiori sæculo introduxit Paracelsus Heluetius, cuius descriptionem primus euulgauit Io. B. Porta in sua Magia Naturali. Vfus nomen præscripsit; tela nanque obliniunt, quibus homo

fuit faucius, vulnere misso, quin absente multa ad milliaria ipso vulnerato. Maiore sagacitate corradebat. nuper Tribunus quidam militum lintheamina, quæcunque sanguis infecerat, hisque se clanculum mederi sanctè affirmabat. Multum, diùque rogatus vix tandem suis fautoribus reuelavit arcanum: erat verò Cyprium Vitrifolium, quo lintheamina statis horis saliebat, ne marcescerent (vt suspicor) situmue contraherent. Iactant singuli propria experimenta, & quæ misera temporū est conditio, tanquam pro aris, & focis dimicans, scinditur incertum studia in contraria vulgus. Viuebat dudum apud nos Chirurgus, qui vulneribus confutis, pellionum ad instar, nullum pharmacum adinouebat, vixque oui albumine rosaceâ diluto superposita splenia, arctèque iuncta per vices rarissimas irrorabat: quamquam suborti vermes sæpè cogebant malè sanum hominem tam strenuæ curationi renunciare. Quæ insania resipit nouitium placitum Cæsaris Magati, illustre vel solo patrocinio L. Septalij, licet vterque parum æquum se præbeat Præceptori Galeno. Quibus enarratis ex iniuncto sibi officio Sergius, conticuit, nobis dicendi præbens ansam. Multi profectò multa dicebant: itum tandem in sententiam est, vt Director noster in re ancipiti litem compesceret, quod præstitit non inuitus. Scitum est, illud, inquit, cunctisq; in confesso, *τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἐστὶν ἰνυαία*: nempe contraria contrariorum esse medicamina: ratumque non minùs, continuitatis solutioni vnitatem opponi: ita vt quandocunque faucium proponatur Medico curanti membrum, emergere confestim certissimam indicationem, vt quod solutum seu diuisum, sarciat, pristinamque lucretur integritatem. Huc collimant intensa Professorum studia, communisque hinc oritur indicatio, quam tamen impedimenta nonnulla quandoque remorantur. Accidit in primis ex dissectis vasculis sanguinei humoris affluxus, dolores, irrequieta vis stimulans, insiti caloris labes, influentis dispersio, mēbri perniciēs. Vix tamen percipit Natura offensam, si quan-

do sedulum nanciscatur, expeditumque Artificem, qui disjuncta vulneris labia pristinam in sedem restituat, familiariq; adhæsu disponat. Præstò semper est Gluten, quod exudare vulneris è parietibus nemo vestrum ignorat, quin ablata, casu quouis, Epidermide, sistere se, vel iniqui Censoris ad tribunal, per ocium experiemini. Quo, nempe, ingenio omniparens Natura proprijs suffulta viribus, simplici vulnere pristinum in situm, si expedit, parte restituta, *αὐτοδίδακτα* medetur actutum. Fucum proinde faciunt prædicata præsidia. Arcet frigida aqua, superstitione omni remota, humorum confluxum, liberamq; præstat facultati expeditionem; incommoda, si penetret, aut intempestiua si admoueatur, Hippocratis monitu. Næniæ sunt, extrinseca illa officia in ferrum & linteamina: noui quid Crollius, quid illud tibi, non mihi suadeant. Et ne huic Tragædiæ sua deesset machina, aduocant spiritum Vniuersi, qui exceptam medicaminis vim in vulnus refundat, phanatici medentis ad libitum. Quis enim vetat, admissò quinetiam tali *σφαγματι*, vt nullis conclusa cancellis vis illa pharmaci, plura irradiet vulnera, & vnica pugionis litura, vniuersæ Legionis consulatur indemnitati? Haud vacat singula redarguere mendacia, quæ nebulones isti accumulanti, ne priorum nos pæniteat, tædeatue, non absque stomacho. Longum vale dixerò nostrati illi Chirurgo, quin mero Empirico, ventosoque Thrasoni, cuius tot fuere errata, quot præstitit infælicissima opera, funesto plaudentium exitu: iam enim vela contraho, meque recolligo, iusto posthac cùm hoste pugnaturus. Quod vt præstem, admonet me in primis Galenus, quid Natura, Art. Med. c. 90. quid Medicus in Vulneribus præstet; habet verò. *Coalescere facit etiam, quæ inuicem distant, & pristinam unitatem restituit ipsa Natura.* Congruunt hæc cum nostris, quæ superius pro ratis habuimus. Prosequitur ille. *Nostrum verò opus est applicare extrema distantium partium, atque in vnum coacta conseruare, & tertio hoc cauere, ne quid labijs vulneris incidat, & quar-*

ipsam partis substantiam salubrem conseruare. Quæ, ni fallor, Cæs. Magati censuram exterminant, iniquè in Galenum latam, tanquam nullam à partis natura elicuerit indicationem, pro vulnerum curatione. Sat essent pro diluenda calumnia, quæ dudum produximus ex ipsomet Galeno; verum superpondij loco habeat & illa, quæ lib. tercio de Medicamentis per genera, obseruat cautissimè in curâ neruorum, ne vos multiplici testimonio conficiam. Obscuram C. Magnati diligentiam sat redarguunt felicissima experimenta ab incunabulis vsq; nascētis Medicinæ præstita, Veterum Præceptiones, rationum momenta. In Aduersarios omnia conspirant. Renunciant primùm experimentis, quin perperam, datâque opera malè vulnere consulentes, vno tantùm seruato partis tegumento, optatam gloriantur se attigisse metam. Dicam tamen verissimè cum Ausonio, si quando illud contigerit saucio homini:

Euasit fati ope, non Medici.

li. de Vlc.
in princ.

Quid furori contigerit intempestiuè puncturam claudenti, habet in Epidem. historijs Hippocrates. Qui Auctor tam apertè animi sui sensum in re præsentī explicauit, vt mirum sit cespitare obsequiosos: nam refractarios nauci & ille faciet. Præmonebat Senex. *Præstat autē absq; deligatione sinere, præterquam quando cataplasma imponitur: quanquam aliqua vlcera, neque cataplasma ferre possint, magis autem recentia, quàm vetustiora, & quæ sunt in articulis.* In pūcto rem sic decernit laudatus Auctor. *At vbi deligare voles, pharmaca non prius imponere oportet, quàm vbi valde siccum feceris vlcus. Tunc verò apponere oportet, vlcus autem sæpe spongia detergere (nota) & rursus linteam siccatum, ac purum sæpè adhibere, atque sic imposito medicamento, quod conferre videtur, deligare, aut non deligare.* Nil euidētius in re controuerſa. De cataplasmatibus ante admotione, obserua, quanta cautione vtatur expertissimus Artifex, quum verò cataplasmate opus esse visum fuerit, non ipsum vlcus cataplasmate integere oportet, sed circumſitas partes, quò pus decidat, & quæ in-

loc. ci. de
Vlc.

du-

durata sunt, mollescant. His nisi acquiescant Nouatores, raticumque ponderi vix succumbere se velle pertinaciter profiteantur, a se, ex eodem armamentario, balistas mutuemur. Erit verò prima in ordine. *Vlcera non purgata non committi solent, etiam si adducantur, neque sua sponte coeunt,* Cui Senis obseruatu. At Magati norma obstat vulneris purgationi: obstabit igitur & pariter soluti membri vnioni. Vterius. *Vlcera quaecumque probe, & prout oportet, purgata sunt, semper ad sicciorum modum germinationem faciunt; hæc autem plerumque carne non superexcrescunt:* impedit igitur debitam germinationem, qui purgationi vulneris obstat, fauciumque casibus exponit. Præterea, *ubi circumscite vlcis partes inflammatae sunt, quamdiu durat inflammatio, vlcera coire non solent:* sed nouus curandi modus inflammationem accersit, nō perflato extraneo calore, occlusaque via confluentibus humoribus: igitur &c. Rursus. *Recentia vlcera omnia, tum ipsa, tum circumscite partes minimè inflammationem incurrunt, si quis quam citissimè suppuret, & pus ab osculo vlcis non interceptum, supprimatur:* at neutrum sit à Magato; non postremum, quādoquidem ex condicōto omnem viam illi præcludit: non primum, degenerante innato calore, hincque putrescentibus humoribus, haud expetitā suppurationem attingentibus, præ vitiato promotore. Renunciandum igitur nouo curandi instituto. Insuper ex opere, quod Medicus teneatur præstare, contrarium conuincitur *Vlcus humidum est, quod verò sanum, siccum:* ergo, ne consentiat artifex malo, in opposita deducere conabitur: nunquam verò id præstabit, nisi fores patefiant. Hoc verò semper esse præstandum, vel in recentissimo vulnere, eodem Directore, abundè euincam. *Vlcus recens ampliore purgatione opus habet:* Igitur nullatenus, aut incuriosius occludendum. Quod si verearis, obijciasque sanguinis exitum, tunc sic. Tantum abest, vt hæc vera sint, vt omni *recenti vlceri conducatur frequenter sanguinem educere facere, & ab ipsis partibus vlcus complectentibus.* Et ne basilicas credas edi-

loc. cit.

loc. cit.

loc. cit.

loc. cit.

loc. cit.

loc. cit.

loc. cit. Aiones, vrgebunt te rationum momenta. Siccum sano propius: *sed sanguine defluente Vlcera sicciora fiunt, & tutiora: pra-*
 loc. cit. *stat igitur sanguinem defluere. Prohibet enim hoc maxime talia vlcera humectari.* Emanant hæc à notissimis principijs, nempe, *in vulneribus sanguinem concurrere in omnibus putredinem sanguinis ex sanguinis transmutatione fieri, inflammari vlcera, quum ad suppuracionem tendūt, suppurari alterato sanguine, ac calefacto non inflammari vulnera, & circumfitas partes, si quis auertat ut non suppurentur.* Sat iam factum (amici) prosequimini vos proinde, si lubet, inchoata studia; commissum nanque pensum abunde, pro viribus, absolui.

De Sede Aneurismatis, illiusque Natura.

SVperuacaneum existimabant nonnulli, rem denuò ad incudem reuocare, Veteribus perspectam, sensibusq; expositam. Cui, enim, nostrum, dicebant, controuersum vnquã fuit, Aneurisma tumorem esse præter naturam à solo sanguine arterioso, ob idque toto ambitu pulsantem, cordis subcutanei ad instar? Nimis vagum, dicebat Antyllus, est illud subcutaneum, malèq; sonaret auribus Sennerti: qui nouam Aneurismati assignauit sedem, deturbatis prioribus. Bona verba; quæso, inquit Quintus, an non sub cute latitat, illaque obducitur? & latitat, & obducitur, reponebat alter, at neque dum explorâstis penetralia. Præfert igitur, quamquam Serus, Auctor ille, errantibus facem. Neque enim credendum est, inquit, vtrâque tunica arteriæ dilatata Aneurisma fieri, sed alterâ saltem, Habent enim, arteriæ duplicem membranam, vnâ externâ, quæ tenuis, rara, & mollis est, rectas fibras plurimas, paucas. v. obliquas, transuersas nullas habens: alteram internâ, quæ crassa est, densa, ac dura, habens fibras transuersas, & rectis, & obliquis carens. Ideòq; si vel extensione, quod facillè fieri potest, cum sit durior, tunica interna rûpatur, vel sectione aperiatur,

non

non facilè, vt durior, coalescit, externa verò, vt mollior, facilè
 coalescit, & quia mollior est, fibrisq; obliquis, & transuersis ca-
 ret, à sanguine, & spiritu vitali exitū imperiosè quærēte exten-
 ditur, atq; ita hoc tumoris genus excitatur, in quo impetus san-
 guinis, & spiritus vitalis ipso tactu deprehēdi potest. Abnuebat
 Eudemus, causatus mancā speculationem, nec non euidentiæ
 reluctantem. Quotusquisq; enim nostrū est, qui ignoret, du-
 plici ex causarum genere ortū ducere Aneurismata, internis,
 nempè, atq; externis. Primū profectò Sennertus præterijt, siue
 quòd illi non occurrerit, secūs quàm, & nobis, & alijs obser-
 uare datum est in Medicina faciēda, siue memoriæ lapsu, quod
 suspicor. Externū causarum genus, nequē attentius tractat.
 Esto enim, excitari frequenter à vulnere; an non & magnis
 conatibus succedit Aneurisma ex spiritu cohibito? Contingit
 præterea non infrequenter, vulnerari ab imperitis Chirur-
 gis arteriam, transossā prius venā: cuius rei oculatus quan-
 doque fui testis. Subsequitur Aneurisma confestim, prominet
 illud, subsidet vena, secūs quàm fieri oporteret: si tumor intra
 primam arteriæ tunicam coaceretur. Attolli nanque venam
 par erat, & primitus intuenti, aut tangenti recurrere, ni tamen
 locum cessisse præ formidine censeat. Præstat & aliud argu-
 mentum euidentiæ: nam si quando contigit summam violari
 cutem loci tumentis, erumpit actutū salientis sanguinis co-
 pia: indicium palantis succi, haud conclusi intra duplicem ar-
 teriæ parietē. Huic difficultati occurret ipse Sennertus. Equi-
 dem si ex vtriusq; arteriæ tunice dilatatione aneurisma fieri
 statueremus: aliquid ponderis hæc obiectio haberet. Verū,
 cum ex solius externæ tunice dilatatione, interna, seu sectio-
 ne, seu ruptura aperta, Aneurisma fieri statuamus; nullo modo
 concedimus sub cute tota sanguinem arteriosum delitescere,
 sed quia tunica externa supra modum extensa est, ita arctē cuti
 simul extensæ cohæret, atque cum ea coaluit, vt cutem sine ar-
 teriæ tunica externa secare ferè impossibile sit. Fuga hæc est,

di-

dicebat Eudemus, meraque principij petitio. Cur, inquam,
 cutim separare ab arteriæ tunica externa, vel interna impossi-
 bile est perito Anatomico, Chirurgo, aut cæsim, vel pun-
 ctim primam violare, alterâ intactâ? Hæc pro asserta impossi-
 bilitate. Quam tamen inducere superuacaneum erat, ubi ma-
 lus artifex, non tundit pro venâ arteriam, sed venâ transfofsâ
 arteriam vulneravit, cui læsioni, vt dicebamus, successit con-
 festim Aneurisma. Rogatus Senex integram narrabat Histo-
 riam. Medicus ciuis noster, Magnati cuidam sanguinem de-
 trahi iusserat, euehitur ab Aula familiaris Barbitōsor, posthabito
 Chirurgo. Punctim, profundèque ründit ille venam multò
 cum Nobilissimi Patientis dolore, ad summam vsque manum.
 Vix coercetur sanguis; vesperi insignis fluxio cubitū, carpum,
 & metacarpum occupat, quæ domesticis imposuit Chiragræ
 sub larua. Calamitatis in causa fuit mos ille improbus, plenus-
 que periculo venam secandi: cui accessit necnon ineptitudo
 organi. Instabat tempus saphenam aperiendi, carnosæ, atque
 annosæ Virgini, cui enormia infixerat aliàs vulnera nouus iste
 Chyron, causatus venæ profunditatem. Quapropter, vt anti-
 quam deleret notam, nouas sibi parari lanceolas studet, qua-
 rum cuspides non Myrti, aut oleæ folia, verum spinæ figuram
 tereti productione æmularentur. Nouam hanc mercem graci-
 lia intra septa temerè adegit, neque venam tantum, verum &
 arteriam transuerberavit, ad contiguum, suppositumque ner-
 uum vsque; vnde confestim ortus est dolor ille implacabilis,
 irritamentum nouæ fluxionis. Nōstis, qui, quantiue aduolâ-
 rint tunc balathrones curaturi Aneurisma intra octiduū, quod
 & cēties se præstitisse iactabant. Clanculū supparissaban-
 tur & his, nonnulli ex nostris, quorum nomini vix parco: obij-
 ciebant malè phlebotomatum hominem, cuius Galenus me-
 minit in methodo, quitamen leui operâ restitutus est. At ma-
 gna incircumspectiōe, dicebat Quintus, in Scenam prodiuit,
 cui contigerat, ludente Naturâ, sitam esse arteriam superiori

in loco, hincque vt noxæ, sic & auxilijs expositam, velutque in propatulo. Secus eueniet illi, me augure, qui altè saucius, feram, aut nullam experietur Medici opem. Quod & contigit, inquit Eudemus, Egregio Viro, cuius patientiâ diù abusi nebulones illi, abiêre tandem inglorij, cunctisque ridiculi. Fatale est Mundo velle decipi, reponēbat Antyllus: *Obsequiū ami-* Tert.
cos, veritas odium parit, apud Magnates præsertim, quibus indicata merx noua semper fuit, atque inuisa. Proindè faceſſant hæc, tuque nobis Eudeme, ni pigeat, aut tædeat, alteram nobis enarra' historiam laborātis Aneurismate ab interna causa: plurimum enim conducet, vt video, institutæ disputationi. En obsequor, respondit Senex: ea talis fuit. Singularem memoriâ recolo, quam obseruaui iuuenis maiori in Nosocomio. Rusticus erat ætate consistente, firmo corpore, cui à multo tempore enormis, spontaneusque tumor contigerat, ponē dextram clauiculam. Vtraq; palma hic comprehensus, pulsabat cordis ad instar, compressus dolebat: nulla in cutis colore, aut læuore, obseruabatur mutatio. Sensim irrepsert spirandi difficultas, nontamen vehemens adeò, quæ prohiberet decubitus. Die quadam à prandio, sæuiente dolore, pronus in spondam lecti se proiecit, statimque expirauit. Cuius rei nouitate cuncti perculsi, rogârunt; vt corpus secarem, quod dum præsto, obseruo euaniſſe penitùs tumorem, argumētum internæ rupturæ. Quod suspicabar, confirmauit autopsia: aperto nanque thorace, dextra illius in parte contineri obseruo sanguinis grumosi libras plus minùs decem, ex disrupta vomica. Mirabamur vnanimis tam serò calamitatem aduentâſſe: nam computruerant iam tres superiores costæ, parsque insignior illarum nufquam comparebat, vtpotè extremam passâ putredinem, cuius finis est fimus, & cinis, Aristotele monitore. Vnica pleura superstes tutata est hominem, donec & illa diù, multumque agitata, extensa, erosaque tandem succubuit, & secum traxit in ruinam miserum ægrotantem. Superest modò, si vobis placet, Ami-

4. Me-
teor.

Amici, post tam longam excursionem redire in viam, Sennertique argumentum reuocare ad trutinam: haud enim verisimile est, Senem Medicum, multique ingenij, renunciâsse præiudicatæ opinioni leuidentis, claudicantisue ratiocinij suasu. Referebat quidam Auctoris in lectione versatus, duplici illud tentâsse medio. Primum quidem, ex corporum qualitatè immutata; alterum ex substantiæ, vt ita dicam, imputrescentia. Quod attinet, ad primum, sic procedere. Si ex sanguinis arteriosi sub cutem effusione fit aneurisma, tunc alieno colore cutis tingeretur, prout contigit malè venâ sectâ: sed hoc repugnat euidentiæ: igitur &c. Quod assumpserat, confirmat ex natura sanguinis arteriosi, qui tenuior, motuque citior: tumor tamen ille suis limitibus, & quasi in vesica continetur, neque cutis alieno colore tingitur. Vt video, dicebat Eudemus, infirma nititur Sennertus coniectura, vt Aneurisma loco dimoueat. Ecchymosis obiecta, cutaneus affectus est, subcutaneus, Aneurisma: exulat proinde inducta paritas. Modus verò ille substantiæ, atque citatio arteriosi sanguinis, eximit potius, quàm damnet. Licèt non iuerim inficias, variari colorem, vbi recens irrupit inter vtramq; cutem, immunis prorsus hæc futura tunc, quum substrata, procedente tempore, ferrumina bitur. Hæc pro cutanei coloris mutatione. Succedebat confestim, & alterum, si ex sanguine sub cute effuso fieret Aneurisma, processu temporis in loco alieno consistens, putresceret, vt in Ecchymomate fieri solet, vt supra cap. 17. diximus. Quid si totum admisero, respondit Eudemus. Refragabitur euidentiæ, inculcabat Sennerti fautor. En pro nobis stat, reponebat Senex, prout audisti dudum in rustici illius historia. Pari, ni fallor, excipietur cultu, compari cum historia A. Saporæ, dicebat alter. Neque, enim, infit Sennertus, morbus ille, quem describit, Aneurisma fuit, sed sanguinis arteriosi ex ruptura arteriæ in vicina loca effusio, & corruptio. Risit Eudemus; recitabatq; Saporæ verba. *Inspecta, optimèque animaduersa doloris sede,* quam

l. i. de
Tum. p.
lib. 43.

quam tamen color ille tuus minimè indicauerat, *tumor insignis mihi apparuit, tactu mollis, & cum pulsatione, & digitis pressus, totus ferè delitescens, & his ablatis recurrens.* Hoc verò nobis purum, putumq; Aneurisma, à nemine exturbandum antiqua è nomenclaturæ possessione, nisi summam per iniuriam.

*De interno vsu Olei aduersus Venena,
Sereniss. Magni Ducis Etruria.*

Obtinuit vsus, dicebat Antiphanes, vt certissimum veneni alexiterion exterius illitum, cederet quinetiam in potionem, audaciâ Medici cuiusdam Vrbinatis. Hic enim tempore difficili, quò plurimæ febres vagabantur pessimi moris, volens præuertit administrandi modum, ratus insigne oppondere se Alexipharmacum humorum malitiæ. Neque conceptâ spe frustratus fuit, quandoquidem plurimi è faucibus orci erepti sunt, pristinaeque valetudini restituti. Increbuit rumor, visumq; est remediū experiri A. S. 1609. quo tempore malignæ febres vagabantur cum peticulis. Contulit, profligauitque virulentiam, & febres egregiè. Rursus A. S. 1621. iisdem recurrentibus morbis, & latè, superq; vagantibus, communem penè cessit in vsu, magno mortalium emolumento. Illudq; certò noui in Betrophio Florétino, vltra sexcentas mulieres Autumno illius anni grauiter febricitasse, omnesque seruatas, exceptis viginti aniculis, & duabus teneris virginibus. Remedio illis fuere sanguinis missio, frictions, cucurbitulæ, linimentum cordiale ex speciebus frigidis, & Ol. contra venena, mixtis singulis cum vnguento rosaceo, & quod caput est, potus in aurora Aquarum cordialium, quibus iungebantur guttæ prædicti Olei viginti, plus, minusue, pro naturâ patientis, morbi-que virgentia: addebamus quandoq; limonum acidum pondere semiuncia, ad gratitudinem, & prouentum. Nullo prorsus præsi-

præsidij genere vsæ fuere miseræ illæ, præter enarrata, nec non congruam victûs rationem, quum tamen malè cesserit ægro-
tantibus Ciuibus, qui sumptuosis Alexiterijs perperam sibi ca-
uebant à pessima putredine. Intra Urbis circulum desiderata
sunt capita plusquam duodecim millia, quadrimestri temporis
spacio. Non tam morbi sæuitiæ funestam iacturam tribuo,
quàm Medicorum pertinaciæ, atque inscitæ, qui neglecto
certissimo præsidio, sua, vt dicebant, *Vsualia* admittebant, be-
nè correctæ, neque suspecta. Peruicaciores alij vitio dabant
Olei calorem, & insuauitatem, vtrasque verò regerebant fau-
tores laudati Olei in contradictores. Dilui dicebant satis, su-
perque, Veteris Olei nidorem à copiosa iusculi, vel aquarum
cordialium portione, obscurari penitus ab aciditate Citri, vel
Limonis, hincq; consurgere Medicamentum à prædominio
frigidum, gustu non insuaue, neque abominabile, quod sibi, &
necessarijs suadere tentabant malè feriat homines. Quæ ta-
men, etsi negare præ pudore non valerent, antiquam reco-
quentes crambem, in consultatione quadam, calidum esse oleû
illud, quin calidissimum, protulit nescio quis ex aduersantibus.
Restiti ego modestè hominis in faciem, stare pro fautoribus
dicebam euidentiam, compositionis modum, ipsaque compo-
nentia. Non abhorreere Medicinæ Proceres à præcalidorum
vfu in putredine excellenti curâda, prostare syrupum ex scor-
dio, nempè ex Allio syluestri, longè calidiore hortensi, The-
riacam, Mithridatium, Aquas inde sublimatas. Laudari Zedoa-
riam, Gentianam, Dictamum, Tormentillam, milleque talia,
quorum nonnulla symbolum conferunt Oleo contra Vene-
na. Immergi illa, atque infundi Oleo antiquissimo, cuius in
sinu diù maduerint scorpiones: Exprimi suo tempore, modoq;
singula, hincque resultare Oleum, quod *Essatum* diceret Chy-
micus, Pharmacopola per infusionem. Huius proinde basis
sunt, Oleum, & Scorpiones. Prius temperatum est, media-
que dicitur ab Auctoribus materia, quoniam ceræ ad instar ex-
cipit

cipit vim quorumcunq; sibi conceditorum, illaque fideliter feruat. Parum deflectit ab illa temperie vetustum Oleum, sit in primo gradu calidum, ascendat ad secundum, quid inde? obliteratur concepta prætate caliditas ex contubernio scorpionum, quorum temperies est frigidissima. Indicio sunt symptomata, quæ ictos concomitantur, frigent nanque intensè, emanat frigidus sudor per totum corpus, velutque grandine se impeti putant, Ætj depositione. Largissima succi portio è corpore reptilium horum tempestiuè expressa, oleo iungitur indissolubili consortio: vide proinde, an resultet intensà illa caliditas, quam dudum obijciebas strenuo nostro Athletæ, nuperoq; Herculi Alexicaco.

L. 13. C. 16

*Sintne Antiqua iura Luis Venereæ, an
verò nouitia?*

NOn acuti, sed hebetis ingenij est nostrâ ætate controuertere, An Morbus, qui apud nos Gallicus dicitur, notus fuerit Antiquioribus Medicis, an non? Hæsitare poterant impunè hi, quorum sæculo innotuit dira labe, verum postquam non cōtrouersa illius primordia omnibus sunt in confesso, peruiacis animi est, in media face caligare, quod facit Zacutus. Endemium illum fatetur, Indis familiarè, & patrium, vt referunt Manardus, Rondeletius, Her. Ouiedo, F. Cortesius, quibus ille subscribit, additq; *qui hæc luem ab occiduis fuisse asportatam, illis regionibus antiquissimam dixerunt.* Nostris verò innotuit, ubi triremes Hispanorum auxiliares Neapolim appulère, obsessam à Lautrico Gallorum Duce. Factum verò tunc fuit, arte, vel casu, ignoro, vt militum scortilla, obscæna lue pridem tentata, ad Gallos transfugerent, procacemque iuuentam breui inficerent. Misera, quæ à reducibus ex India infandam mercatè mercem, incautis carò nimis vendidère. Nocuit empta dolore voluptas,

luptas, quin pessumdedit sæuissimis eruciatibus vniuersum exercitum, ut non defuerint, qui crediderint tunc, & litterarum monumentis tradiderint, miscuisse vinis Leproforum sanguinem Hispanos, astuq; in obsidentium manus delabi passos venenatas nuperas. Quæ tamen næniæ sunt, cæcique vulgi deliramenta. Illud certum, quòd grauissima intulit tunc fæda lues symptomata, vixque credenda, nouorum morborum ad instar, quæ si quis exactè cognoscere auet, adeat coetaneum, ne dicam, conterraneum, Ambrosium Nolanum suis in Problematibus. Quapropter Morbum hunc Neapolitanum iure dixere Galli, nostrates non iniuria Gallicum; constat enim, à Gallis primùm in reliquas tres Orbis partes celerrimâ transi-
tione fuisse disseminatum. Sat hæc de nomine, certâque origine. Secus qui credunt, fateri coguntur, aut transfretasse aliàs, aut præ aeris corruptela, vitiosisue alimentis fuisse enatum. Vtraque, me iudice, falsa, & fide indigna, donec inducantur testes omni exceptione maiores, quod neque factum fuit, neque fiet posthac. Hucusq; Antiphanes ex officio. Percunctabatur Eudemus, cur olidam hanc Crambem recoqueret Zacus, quibusue copijs pacatum bellum instauraret? quandoquidem N. Leoniceus Magni nominis Medicus, & qui plurimùm in Arte Apollinea promouenda insudauit, in ea fuit sententia, Morbum hunc fieri ab aere, præsertim, vbi excefferit in calido, & humido. Contra stabat Manardus, cuius sententiam, vtpotè veriore, amplexati sunt Posterii. Quantumuis enim Austrina constitutio corpora nostra infirmet, atque dissoluat demus, & putredines, quas in pluuiarum multitudine fieri mo-
nebat Hippocrates, nunquam tamen obseruatum est, tentatos fuisse mortales Gallico morbo indiscriminatim, hoc verò fieri par erat, vbi communis causa, nisi accessisset concubitus, quod & in quacunq; temporis constitutione contingebat. Quapropter inferebat Manardus, nil huic morbo cum aeris, vel humoris, vel qualitate aliâ, esse commune, præter contagium.

Hæc

Hæc carpit Zacutus, dicebat Antiphanes, falsiq; insinuat, propterea, quod nihil vetat, quominus ex immutatione aeris præternaturalis valida, & diuturna, morbus popularis possit originem ducere, & deinceps per contagium disseminari. Obseruatum esse innumeros sine vlla contagione per se infectionem illam fuisse perpeffos, vt notat Fracastorius. Aut seductor, dicebat Antyllus, aut filautiâ seducitur Zacutus, nimioque contradicendi cæstro. Astruit primo loco, non destruit, quod assumit Aduersarius, dum contagium ingeminat, quod tamen mox eliminat, magnaue inconstantia in progressu disputationis restituit, ita vt & ad distans fieri posse contendat. Ridiculus insuper est, dum constitutionem illam enarratam ab Hippocrate in tertio Epidemiorum, morbosq; tunc germinantes, Luem credit Veneream ipsissimam, suusq; ab ulceribus malignis, partium denudatione, membrorum effluxu, capitis, & menti glabrie absque febre: Vidisse insuper aliâs Hipp. vlcera depascentia, ossium cariem, quod & contigit Galeno, nec non posteris Medicis. Abnuebat Eudemus, falsiq; hominem egregiè dicebat; deceptionis verò causa erat, quoniam Gallicus morbus, nouus Morphæas, quamcunque induit personam, & cuius morbo iungit. Labes enim hæc virulenta infesta primò cum sit lecori, quod longa obseruatione innotuit Medicorum filijs, vniuersam vitiat hæmatosim, paremq; breui contrahunt viscera, ac membra affectum, vtpote quæ sanguine, familiari sibi alimento, dietim vtantur. Sic Pestilentia, cuius morbo iungitur, quod notant Medicinæ Proceres, superpondij loco insuper addita cacoethia, quæ neq; consideratur in Venerea Lue. Par igitur prouentus vtriusq; morbi, parque exordium. Distant nihilominus tota Cælo: Epidemius hic, Eudemius ille; acutissimus prior, ob idq; breuissimus, & perniciosus: diuturnus posterior, neque incurabilis, si tempestinè remedia adhibeantur. Vt video, iniuriosè vacauit Hippocraticæ lectioni Zacutus, quædam selegit, reliqua neglexit.

Hh

Vbi

3. de Rer.
Na. in
calce.

Vbi sunt Sacri Ignes, qui multos interemerunt? vbi fauces vi-
tiatæ, febres ardentes, Phræneses, lippitudines, carbunculi,
alui turbatæ, cibi fastidium, sitis, lotia turbata, coma, vigiliæ,
Aqua intercus, Tabes, in ipsa curatione magnæ inflammatio-
nes, frequentes mortes ob malignam putredinem, præsertim
vbi absque abscessu relinquuntur inflammatio, & Sacer Ignis.
Cui infecto decidit brachium, vel totus cubitus? Cui totum
femur, vel tibia denudata fuit, pelq; totus? Deniq; omnes Gal-
licos alius ne fustulit, quod tunc contigisse narrant Hippo-
crates, necnon inuidus ille coetaneus Thucydides. Hos fæli-
cius æmulabatur T. Lucretius Carus, vt animaduertebamus
dudum in *Paraphrastica* illius *Explanatione*. Libemus hæc
carptim.

Octauoq; ferè candente lumine Solis

Aut etiam nonâ reddebant lampade vitam.

Quorum si quis, vt est, vitarat funera letho,

Visceribus tetrīs, & nigra prolunie alui

Posterius tamen hunc Tabes, lethumque manebat

Quid commune habent hæc cum Gallico morbo. Quid ca-
coethica vlcera, quibus medicatus fuit Galenus, & posteriores
Medici? Valeat proinde suo cum commento Zacutus, & at-
tentiùs in posternum effata perpendat. Non melioribus vtitur
homo medijs, vt allatum paradoxon cõfirmet. Longè diuersa
sunt præidia, quibus vsi fuere Arabes in scabie crassa, ab ijs,
quæ modò India ministrat. Neq; præterea illitiones ex hydrar-
gyro in alium vsum destinabantur, nisi vt pustularum perui-
cax humiditas exsiccaretur; quod & facimus in scabie quauis per-
tinaci, miscētes Dulcem Mercurium pomatæ, aut Præcipita-
tum correctum R. faceo. Verùm longè dispar est nostra Mer-
curij inunctio. Non enim pustulis adhibetur, sed extremis
corporis partibus, additur longa frictio ad ignem, vt penetret
litura, addimus inuolucra, teporem, quo tandem seruus ille
fugitiuus extenuatus, summam petat arcem, tractis in confor-
tium

tum rebellibus humoribus, perque patulam oris viam ptyalif-
mo tandem erumpat. Non ea fuit mens Arabibus, non illud
studium: quapropter, etsi eâdem vterentur materiâ, modus ta-
men diuersus erat, & exitus. Tandem educit Triarios Zacu-
tus, & nouitate doctrinæ euertere tentat imparatos, quod Mor-
bus Gallicus ab immodico Veneris vsu oriatur. Veteres ni-
mum huic indulgisse, nulli controuersum; consequi proinde,
tali morbo fuisse tentatos. Maiorem confirmat Theueti testi-
monio, deponentis, morbum esse, apud Indos, verenda infe-
stantem, quem ex immodico euenire coitu censet enarrator.
Suas insuper trahit in partes Fr. Vallesium in *Com. Epid.* Pugnat
deinde rationibus, quæ in summa hoc concludunt, quod cor-
poris tonus, atq; vigor dissoluitur ab immodico Venereorum
vsu. Hoc vt condono, sic pernego, languori ex nimia vene-
re succedere, neq; per se, neq; per accidens, Gallicum pathe-
ma; sed alios morbos. Fallitur Vallesius, & Theueti depositio
admittitur, si propagari, per coitum, non de nouo oriri intel-
ligat, secus negatur. Nam Sponsi omnes, strenuique admissa-
rij, Gallica lue confestim, & irreparabiliter vexarentur, quod
euidentiæ refragatur. Plurima sunt reliqua eiusdem farinae
in curatione Luis Venereæ, quæ si libet, ventilabuntur. Pla-
cuit cunctis.

*Ventilantur cautiones nonnullæ pro curatione
Venereæ Luis.*

Non improbo, quod vrgente acuta febre superseden-
dum, sit à decoctis exsiccantibus, præsertim æstate me-
diâ, & in corporibus virilibus, & adustis, quod consulit Zacu-
tus. Poterat ille tamen supersedere ab improbo probandi la-
bore, quod hæc ad mentem sint Hipp. & Gal. sat erat enun-
ciasse, siccitatem linam esse caloris, victumq; humidum feбри-

citantibus omnibus conferre. Nimis è longinquo petuntur
 hæc, dicebat Pamphilus, cominùs decertandū est pro veritate
 in re grauissima. Malè agitur cum ægrotantibus, quibus Deco-
 ctiū ex Ligno Guaiaco, & similibus, erat ex vsu, si febre superue-
 niente necesse haberent superfedere, donec illa superetur; in-
 terim verò altiores mittit radices prior Morbus, aliturque hu-
 mectante victu, eoque non probi succi. Plura desiderassem
 ab homine *acutissimo*, hoc enim titulo se indigitat, primūque,
 an præ sente febre quauis interd. catur vsus Decocti? sin minùs,
 indicandæ erant illæ febres, in quibus admitti debet. Non
 enim admittimus, febricitantibus quibusuis calida medica-
 menta non conuenire: exemplo sint quotidiana, & quartana,
 in quibus & acria suadentur. Quin nuperâ obseruatione, vt
 audio, cortice Chinenſis arboris, amaro, atque acerrimo, ge-
 nus vtrumq; febrium illarum proſtigatur, nec non & reliquis
 chronicis breui finis imponitur. Nullum argumentum præte-
 rea ſuffragatur prætenſæ caliditati Smilacis asperæ, quam no-
 ſtri, ab Hispanis edocti, Sarzam Parillam dicunt. Inodora est,
 inſipida, certissima frigiditatis argumenta: neque, si sudorem
 mouet, calida propterea est cenſenda, quum ob partium te-
 nuitatem illud præſtet, neque deſunt frigida plura, quæ Dia-
 phoreſim faciunt, vel ruſticis ipsis nota, quale est Albumen
 oui recentis cum Aqua roſacea. Nôrunt, qui Medicinam fa-
 ciunt, rarò contingere, vt hi, qui Gallico Morbo tentantur,
 non febricitent. Et memini pluries mihi contigiſſe febres tales
 proſtigâſſe Iulebbo ſmilacis Asperæ ex iure, mediocri ſeruata
 victûs ratione, in ſiccitate, & humiditate. Sanctè quinetiam
 iurare poſſum, notham tertianam iam menſtruam, complicatâ
 Gallicæ Lui, intra triduum, ab exhibitione Iulebbi laudati
 euaniſſe penitus, quod & nôrunt plures ex noſtris Conciui-
 bus. Quapropter, niſi vrgeat ſæuiſſima febrilis acuties, non
 ſtatim deſiſtendum eſt ab incæpto, verum pedetentim contra-
 henda vela, nunquam verò Alexipharmacis, præſertim frigi-
 dis,

dis, aut temperatis, longum vale dicendum. Hæc pro febre
iuncta Gallicæ Lui. Non placent, quæ interim instituit præsi-
dia Zacutus. Nam balneum, quod sibi consultissimum videri
dicit, valde mihi suspectum est, funestis observationibus mo-
nito. Serum tolerabilius est: præcipue si pro menstruo de-
coctionis eligatur. Tacebat Pamphilus, cum percunctaretur
Sergius, quis exitus recentis illius quæstionis à Zacuto propo-
sitæ, nūm bubones in quouis emunctorio apparere possint
stat ille pro affirmatiua, & suadet ab efficacia virtutis expel-
lentis, aptitudine admittendi in alijs partibus, ineptitudine in-
guinum ad recipiendum, venenatæ materiæ copia; adde, si li-
bet, & efræni citatione. Cui hæsitantiæ non incommodè qui-
vis satisfaceret: siquidem facultas, vel criticè mouet, & conta-
gionis in principio, vel symptomaticè, & in alijs temporibus.
Si primum, semper consuevit virus Iecoris illuc deponere.
Tantique fecerunt Medici rectitudinem, quin etiam toties ab
Auctoribus celebratam, vt difficilem futurum bubonem dicat,
qui sedem sibi fixit in sinistra parte; quid putas, si cubet sub
alis, aut propè aures? Non cadunt hæc sub Arte, aut exclu-
duntur à Peritis Artificibus, vtpotè irriti conatus, & concitæ,
aut aberrantis Naturæ *diuina*. Neque meliora præfert
in curatione bubonis; quandoquidem despectis Falloppio,
Aquaperidente, Daza, &c. qui nullo modo initiante Bubone,
sed postquam apertus est, aperiendam esse venam imperarunt,
quoniam motum Naturæ impedire solet, quod Dogma falsum
esse dicit, & arbitros facit omnes, qui apparentibus exanthe-
matis, scabiæ, alijsq; cutaneis abscessibus, hoc auxilium (scilicet
sanguinis missionem, ad iuuandum Naturæ motum, vnan-
imiter celebrandum docuerunt. Hæc Zacutus, qui siculnea af-
ferit aliorum dicta, ac penè nulla. Regerent forsàn & hi in-
Nouatorem maledicta. Nam quantum video, non ea sunt ful-
cra, vt depontano indemnitate polliceantur: alleuiatio illa
naturæ facta per sanguinis missionem, onerosa est, neque tra-

het ad externa, quod vult Aduersarius, sed impedit Naturæ conatus. Humor veneficus non deferitur ad longinquas, extremasque corporis partes, sed turbatur, atque agitur magno periculo, atque piaculo; nec pars affecta aliquid remittit, aut, si faciat, proficiet, sed ledetur insigniter vniuersi corporis œconomia. Ad libellam hæc expendamus, non enim in abstracto, vt ille facit, sed in concreto sunt trutinanda. Supponamus prima hebdomada à concubitu, plus, minusue, benè valenti aliàs homini, intumuisse inguen absque graui dolore, aut inflammatione; certus sis, properaturam adhuc Naturam illius in augmentum; incertus an includat virulentiam, quid præstabis? Respondit Zacutus, bubonis ratione, ex eodem talo sanguinem mittam, secus, si complicata sit febris putrida. Sin per cuncter, quæ homini sit mens, atque intentio, inhibere, an promouere tumoris augmentum? Si primum, ex opposito crure celebranda est sectio; sin alterum, omni ingenio cauenda est euacuatio. Addas modò certam virulentiam, & præpotentis facultatis expellētis conatum ad partem determinatam, ignobilem, & antiquo iure excipiendis Iecoris reiectaneis destinatam, quæ tibi emergunt indicationes à rebus præternaturam? Ablationem dicis tu, sed malè, nam in virulentia promotio præ oculis esse debet cordato Medico. Longè dispar ratio est, vniuerso corpori prouidere, & particulæ mederi. In votis est, vt Iecur se deoneret, expellatque vniuersam venenosam saburram in spongiformem substantiam, è directò sibi subiectam: eâque propter periti Chirurghi emolliunt, relaxant, fouent, quò locus fiat patentior: apertè quandoque alliciunt cunctantem humorem, atque sollicitant, tantum abest, vt cunctum in parte abigant, aut eliciant, rati, si hoc præstiterint, obsequi se Naturæ strenuè rectèque operanti, secus si faxint, reluctari, peruertere, impedire, tandemque cuncta pessumdare. Audisti quas præstet indicationes virulentus tumor, non deerunt qui refractarium in ordinem redigant, si obiecerint, quod

veris-

verissimum, conatum illum esse opus virtutis expellentis, nec non dominantis, ac proinde criticum: eaque propter ex præcepto Hippocratis in ijs, quæ iudicantur, neque mouere, neque nouare, neque medicamentis aliter irritare, sed sinere oportet. Audit, an obaudit? Quantum verò est de variolis, scabie, & exanthematis, pro exemplo adductis, controuersa hæc sunt, nullamque proinde fidem faciunt in re præsentis: si quando verò in ijs conueniat sanguinis missio, non nisi præcautionis gratiâ, non curationis, illa administratur, & causæ antecedenti urgentissimæ, non continenti, trepidi, magnisq; cautionibus præuijs, tunc consulimus.


De abusu Aquarum Thermalium.

Fortunū thema cunctabundus Sergius auersabatur, ratus si pro dignitate res tractaretur, ne integrâ quidem sufficere Noctem. Sat factū iri cuncti dixere, dūmodo ad Medicam ille trutinam nonnullos reuocet abusus. Malè cedit, inquit Sergius, siquidē vitiata hæc est apud plerosq; vel sæcordia, vel peruiacia! Plurimi apud nos sunt ex libro Nautæ, pauci qui Mare trahant, rarissimi qui fontes à limine salutauerint, ne dicam penetrauerint. Quò fit, ut nostrates Consultores, vix indicata Thermali aqua, subsistant, probè defunctos proprio officio se existimantes. Quòd si rogati *Instructiones*, quas dicunt, Patienti tradere cogantur, domesticam pandunt inscitiam, vel ipsis balneatoribus deridendam. Quanquam verò pollent hi experimento, non est tamen quòd illorum temeritati liberè se quis committat, præsertim ubi varij saliunt fontes. Amant nanque è singulis in alienum ventrem infundere, quò protracta curatione, propriæ crumenæ consulant: parùm curantes, qualis futurus sit exitus creduli illius in posterum. Grauiaprofectò hinc sequuntur damna, dum perperam agitur natura, & obliteratur profectus inductus ab aqua appositè præscripta, verum lon-

gè grauius est, morbos manufacere, atq; ex industria peccare. Peruicax quidam Seniculus cui contigerat à multis annis interesse Balneis D. Cassiani in Agro Senensi, eam imbiberat simul, & cum aquis falsam sententiam, vt summopere conducere existimaret, si diù retinerentur in corpore, neque excernerentur, nisi peracto mense, qualescunque Thermales Aquæ, hoc seductus ratiocinio. Quandoquidem si constat de electione, puta si Aq. Ficuncellæ, debellandæ phlogosi renum, hepatisque, eligatur; igitur ex diuturniori mora vires suas melius exercebit. Reponēbam ego actutum, testaceo ne vasi aquas illas committeret, an viuenti, præ cuius calore afficiuntur, breuique putrescunt? Signum autem, frequens Diarrhæa; nonnunquam verò, & Dysenteria, feralesque febres. Experiebatur ipse nec non ferinam scabiem nullo ingenio mulcendam, ex corruptis aquis. Redarguebāt insuper conceptam opinionem Priscorum monita, quibus illud in primis curæ fuit, vt omni ingenio aquæ statariæ è corpore humano educerentur, veriti grauissima damna. Captiosâ monebam suaderi illum ratione, quæ procedebat à secundum quid, ad simpliciter. Verum fecit quod est in adagio, senem admonere, & laterem lauare, parem esse laborem. Ad coruos missi abibunt rustici propterea, atque villici, qui nulla præparatione præuia, nemineq; consulto, Thermales petunt aquas, aut ijs sese immergunt, nulla cautione, & præpostero sæpius ordine: quandoquidem, & Ciues, & Medici non minora frequenter committant errata. Rem ridiculam vobis narrabo. Laborabat Nobilis Vir stomachi imbecillitate; auersabatur medicamēta, & Aquam Tettucianam præsertim, eo nomine, quod ad libras exhibeant Medici, quid non valet adulatio? pactæ sunt vncias illius duas summo mane ad dies plures. Egregiè, aiebat Antyllus: nam & alter ex eadem forsan schola, præscripsit Nephritico vncias sex Aquæ Villensis, à qua pessimè habuit: aucta verò quantitate vsque ad libras octo, feliciter res cessit. Obijciebant non-

nulli

nulli Dysenteriam, in qua mos inoleuit Aq. Tettuce, in pauca
quantitate exhibere; idque summo cum prouentu. Consuevit
se alios in mensa vina lymphare ex Aquis Thermalibus, quod
improbabat Eudemus; suiq; in patrocinium, & nodi explica-
tionem, adducebat Hipp. in lib. de Aere, Aquis, & locis, qui Au-
ctor, dum aquas recenset duras, hæc habet: *Aut isthic, ubi calide
aque existunt, aut ferrum nascitur, aut es, aut argentum, aut au-
rum, aut sulphur, aut alumen, aut bitumen, aut nitrum. Hæc enim
omnia præ violentia caloris nascuntur, non itaque ex huiusmodi ter-
ra, aque bonæ prodeunt, sed duræ, æstuosa, & quæ difficulter mi-
gantur (notate) & ad alui egestionem contrarie sunt.* Equidem
parum fauere Aquis Thermalibus in præsens videbatur Præ-
ceptor, neque defuere, qui controuerterant comminatum
segnitiem alui, & vesicæ, quum experientiâ duce, copiosæ ob-
feruentur, & deiectiones, & urinæ, ubi quis Thermalibus uti-
tur. At maxima in copia, aiebat Eudemus, tumq; mole se pre-
munt, viamq; sibimet pondere parant: sic mali vis suadet. Plu-
rimùm verò interest, vtrum quis aquis utatur sanus, an æger,
alimenti in gratiam, an medicamenti. Sed præstat Dictatorem
audire è suggesto docentem. *Quisquis sanus est, ac valet, is nul-
lum discrimen faciat, sed semper eam, quæ præsens est, bibat. Qui-
cunque verò morbi gratiâ, eam, quæ commodissima est, bibere volet,
is, si ita fecerit, maximè sanitatem assequi poterit. Quorum quidẽ
ventres duri sunt, & idonei, ad hoc ut amburantur, his dulcissima,
& leuissima, ac splendidissima cõducunt. Quorum verò molles ven-
tres, & humidi, ac pituitosi sunt, his durissima, & crudissima, ac sub-
falsa aque conferunt. Sic enim maximè resiccati poterunt. Que-
cunq; enim aqua optimè coctu sunt, ac facillimè liquecunt, eas par-
est, & ventrem maximè exoluere, & eliquare. Hæc ille.*



*Præferendane sint Cucurbitula ipsi Phlebotomia
in Febris Putridis curandis?*

QUod Paradoxon tamen haud tolerare poterat Antiphanes, vixque passus est loco suo stare, remque discutere. Agitatam fuisse quaestionem illam superioribus diebus asseuerabant nonnulli ex nostris, non ioco, sed seriò, inter Professores non vltimæ notæ. Fautor Cucurbitularum iactabat propria experimenta; cui paria reponebat quin etiam Antagonista, addebat fautores primus, sed obscuri nominis; clarissimos adducebat alter, & inter sese consentientes. Ventum tandem est ad Lydium Rationis lapidem. Referam, aiebat, si Vobis arridet. Quin perplacet, reposuit Censor, præsertim si paradoxologi personam sustineas, vt qui interfueris forsan, aut memoriter peractam disputationem teneas. Et memini, inquit, & pars magna fui: quapropter, ne vos ampliùs cunctando distineam, hominis cautionem proponam. Medici officium est, si non iuuat, saltem non lædere, compendio diceret Hippocrates: *ὀν βλάπτειν*. At Medicus phlebotomiam imperans, ægroto incommodat: malè igitur officio suo perfungitur. Minorem confirmabat ratione, & experienciâ: Certissima læsio est, vbi morbus Vnica in parte consistens vniuerso corpori mox communicatur: Sed qui Phlebotomiâ vitur, hoc præstat: ergo. Vallabat rursus minorem. Quotiescunque tunditur Vena, certum est, succedere in locum exeuntis sanguinis nouum sanguinem, è corporis centro, seu è particularibus visceribus illuc euocatû: sed putridus ille est, atque inquinatus; quod eundem constat, si repetatur phlebotomia: Pars igitur integra vitabitur à nouo hospite, cõtraquã tenebatur facere ex officio curas Medicus. Percutabatur Antiphanes, an ex animo obiecisset illa Nouator, an verò exercitationis gratiâ? Vt verò rescivit, mor-

mordicûs eâ tueri sententiâ, mirari se dicebat, cur ascia proprijs
 cruribus illisisset homo, nō .n. infensa magis illa erât phlebo-
 tomie, quâ scarificationi cuilibet, Timiditas verò artis impotē-
 tiam denotat, quandoquidē artificii hoc est in Votis, vt sublata
 multitudine, seu vniuersali, seu particulari, non tam euacua-
 tione, quam peccantis sanguinis transpositione, nondum im-
 pacti, sed tamen malè affecti, releuetur pars præcipua, vitæq;
 necessaria. Valet enim seruire membrum, in œconomia Arist.
 innoxie perfrui deteriore alimento; quod tamen, ni penitus
 vitiatum, corrigit interim Natura nunquam ociosa, inque pro-
 babiliorē deducit succum. Prætereo, quod non semper ob-
 seruatur, vbi rursus tunditur vena, sanguis ille deterior, sæpius
 verò probus, atque laudabilis, quod autopsia docebit abunde.
 Sunt quæ regeram in laudatum Cucurbitularum vsum. Ac pri-
 mum, quod tenuem tantum sanguinem educant, atq; cutaneū,
 non crassum, & impactū, non ἀθρόος, & confertim, quod expe-
 titur in morbis acutis, sed lentè, atque segniter, non pro mul-
 titudinis ratione, sed in minima quantitate, etiamsi altis vtaris
 scarificationibus, extremis præcipuè in partibus. Quandoqui-
 dem si dorso Cucurbitulas admoueris, quod plerumque in
 more est, præter enarrata incommoda, illud insuper accedet,
 vt impetum humorū ad cor rapias, in cuius custodia excubat
 semper solers Medicus. Audiuius, quæ minùs sperabamus,
 parūmq; decebant mutux altercationis statum. Alieno nomi-
 ne, dicebat ille, sanguinis missionem non esse putredinis reme-
 diū. Optimè, respondit Antiphanes, sed neq; appositè, neq; ve-
 rè. Primum quidē, nemini controuersum est, mediatè tolli pu-
 tredinem sanguinis missione, præseruari nempè materiam pu-
 trescentem, antiquo inducto perspiratu, demptâ obstructione,
 quam inducebat multitudo, cui primò, & per se debetur san-
 guinis missio: tolli quinetiam putridum humorem venis inna-
 tantem, sicq; subducto fomite, putredinisq; immediato subie-
 cto, profligari illam, extorremq; fieri ab humano corpore. Qui-

bus


4. Me-
teor.

bus auditis, extra Chorum rursus saltabat, reficans malignam febrem, seu pestilentem neutiquam sub putredine contineri, proprium verò genus agnoscere corruptionem. Vix se continebat Antiphanes, petebatq; ab Aduersarij Patrono, an existerent Putredinis definitiones, olim ab Aristotele, & a Galeno euulgatae, in quarum vtraque, stat pro genere corruptio, quam Galenus vt Medicus, non cōsumatam putredinem spectet, sed motum, viamq; in absolutā putredinem, quæ *corruptio est proprie, & natua caliditatis in vnoquoque humido à calore extranea*, Stagyritæ monitu. Effulam aciem instaurabat auxiliariis accitis ex Britannia, vbi locorum frequens est Ephemera Pestilens absq; putredine. Quod negabat, & pernegabat Antagonista, summamq; & exquisitam putredinem subesse dicebat, quæ naturalis diei spatio hominem conficiat. Contra ille: Pebris ephemera accenditur in spiritibus; Sed spiritus nō putrescunt: nulla ergo putredinis suspicio in Ephemera. Indefinitam maiorem absq; signo fugillabat Antiphanes: minorem primū negabat penitus, funesto admonitus exitu. Subducebat se rursus alter, corrumpi dicens spiritus illos; reponebat hic, putrescunt igitur: talis enim est corruptio misti. Compescuit rixantes Eudemus, appositè, rem controuersam distinguens: Vel enim scarificationis vox pressè, vel latè sumitur. Prior illa æquat sanguinis missionem quamcūque: posterior neutiquam. Scarificabant crura antiqui Medici, plurimaque, & profunda vulnera in parte posteriore, quæ carnosā, infligebant acutā nouaculā, qui mos etiam seruatur nostrā atate apud Ægyptios; obseruatu Prosperi Alpini, cuius insuper testimonio Æthiopes obseruatā musculorum rectitudine, non numerosa, sed profundissima vulnera excitant; tantumq; sanguinis profluere permittunt; quantum satis esse existimant pro morbo profligando. Cessat hic dubio procul omnis hæsitatio de cutaneo sanguine, parcæ illius quantitate: secus euenit in cute à Cucurbitulis attracta, deinde leniter scarificata, prout moris est, quæ vlcus-
cula

cula quantumcunq; profunda dicantur, nunquam cutim transuerberant, aut carnosî generis soluunt continuitatem. Vicariam nonnunquam hæc præstant operam sanguinis missionis, quod nôrunt cuncti, qui Medicinam faciunt ad mentem Græcorum Procerum, & Arabum. Hæc pro re-nata sat sunt.

Morbum curari per sanitatem.

Non iniucundam nanciscebamur illecebram, obortam ex Summi Dictatoris Legibus: τὰ ἰατρία τῶν ἰατρίων; principium, inquam, illud in Medica Arte infallibile, cui inaniter miseri erronei insultârunt. Habebat verò schedulas Si contraria contrarijs curantur, morbus opponitur sanitati: igitur & per sanitatem curabitur. Risum hoc primò nonnullis extorsit, similique ratiocinij genere asseuerabat Antyllus publicis in disputationibus cuidam ignauo fuisse illusum. Tunc Præmigenes rem expendebât seriò, neq; solis contrarijs pharmacis curari dicebat morbum, verùm quinetiâ oppositâ sanitate, tanquâ formâ, atq; idæâ insidente in artificis mente. Quomodo namq; lapsus instaurationem metitur, ritèq; Medica facultas 7. Meth. illud mutuatur à Geometrà, Rectum esse indicem sui, & obliqui. 1. 23. Hesitantes confirmauit adducto Aristotele: Contrariorum, inquit, eadem forma est, priuationis namq; substantia opposita substantia, ut sanitas ægritudinis: illius enim absētia ostēditur ægritudo. Sanitas verò est ratio, quæ in anima, & in sciētia est. Fit autem sanitas ita intelligente, cum hoc sanitas sit necesse est, si sanitas erit, hoc fieri, puta æqualitatem, quod si hoc caliditatem, & ita semper intelligit, donec redigat illud quod ipse potest ultimum facere. Concludit tandem: Quare quodammodo ex sanitate sanitatem continget fieri. Ars enim medendi, est forma sanitatis. Placuit cunctis.



*Locus Auicenna expenditur, de Cubatione
Nephriticorum.*

t. 18. tr. 8.
c. 18.

l. 3. t. 4.
c. 1. 1. p. 2.
c. 9.
Doct. 4.
c. 20.
3. p. 2. c. 9.

l. Con-
tradict.

A Rabum ille Princeps Auicenna, dum lapidis renum-
curationem egregiè prosequitur, lib. 3. supinum inte-
rim ægrotanti suadet decubitus. Id quanto dispendio, nemo
non videt. Partes namq; incalcescentes nouum aduocant limū
ab vniuersa corporis mole: hinc validiori reddito efficiente,
præsenteq; materiâ, ecquis ambiget duplicari morbum? Et
quod mireris, idemmet Auicenna, *Vsus*, inquit, *resupinationis*
multoties ledit dorsum, & laxat ipsum. Non ignorauit præterea,
excrementa sic iacentium in profundum corporis demergi; ac
posteriores partes inuadere, neglectisq; naturalibus suis cana-
libus, aut vi cohiberi, aut enormiter stagnare. Hæc adeò mul-
torum animos exagitârunt, vt priori repudiata sententiâ, tan-
quam rei naturæ, & Antiquorum placitis dissonam, posteriorem
fuerint amplexati. Inter cæteros Nic. Rorarius, eximius Con-
trouersiarum Caduceator, ne quid intentatum relinqueret,
vim contextui turpiter intulit. Existimat namque Verba illa,
supinus decubitus lapidi confert, sic esse legenda, vt illud, *con-*
ferre, non iuuamen, aut commodum, sed perniciem magis, atq;
detrimentum indicet, tanquam dixisset, Ad procreationem
lapidis plurimum facit super dorsum dormire. Proh infelix
omnisciorum miseria! Commodius tamen, quantum video,
Auicenna vindicatur à calumnia, si animaduuerimus, alia sua-
deri in Prophylactice, alia in Therapeutica: Sepè verò cōtingit,
symptomata, causæ rationem subire, vniuersamq; ad se rapere
curationem. Nemini controuersum, supino decubitu laxari
renes, inflammari adiacentes partes, aduocari excrementa,
occludi superfluitates. At quoniam sæui cruciatus somnos ar-
cent, vimq; vitalem dissipant, partis robur dissoluunt, conuo-
cant

cant excrementa , phlegmonas , & gangrænas accersunt , augentur verò dolores incommodo litus ; is igitur erit suadendus , qui quàm minimè sit molestus ægrotanti . Talis verò solus erit supinus : pronus namq; renes extendit , arctat meatus , & comprimit , anhelitum cohibet , incongruus toti corpori , plerunq; verò & inconsuetus . Sin affecto lateri incumbat , indicibili cruciatu lumbum transfodi percipiet , præcipuè si lapis angulosus fuerit . Quòd si in sanum decumbat latus , graue quid pendere in opposito , ac vicinas dilaniare conqueretur . Supinus ergo decubitus solus supererit , quo resolutis animalibus viribus omnimodâ feriatiōe consulitur ; affectæ verò parti lumbares mûsculi , veluti puluinar , substernuntur , quo naturali situ nec penduli , nec compressi , vel saltem breues , pollicentur inducias miserrimis cruciatibus .

Locus alter Auicennæ examinatur.

Contigit Antyllo Auicennæ consilium in vomitu nigre bilis perpendere ; quando suspectum videbatur spōgiam calido aceto imbutam ventriculo sic vexato apponere , ne melancholicus humor fermentaretur ab aceto , atq; magis intumesceret . Appositissimè verò talia nobis consuluisse Principem asseuerabat , quum proposito fotu tollatur causa , curetur affectus , profligentur symptomata . Siquidem irrui ex lienis vase in ventriculum crassa viscidaq; melancholia , acrimoniæ haud expers , quæ diutina mora innatam continentis vim labefactat , vteriori q; molestiâ ad expulsionem proritat . In hoc verò cōflictu attenuata humoris lædentis portio , præ sui crassitie , & meatuum exilitate , diffusi impotens , tunicas distendit , atq; diuellit . Inhibendus igitur influxus , contentus humor educendus per loca sibi congrua , referandi meatus , vaporq; attenuandus , quò commodè transpiret . His abundè satisfacit fatus acerimi , atq; calentis aceti . Roborat partem , dum fluxioni

L. 1. f. 4. c.

11.

L. 4. F. 1.

t. 2.

c. 16. in calce.

14. meth.

reddit

14. meth. reddit innoxiam : astringit namque, repellit, & refrigerat, cau-
 6. sam quin etiam ex Ventriculo deturbat, admonente Galeno,
 3. chat. 2. opus esse in talibus non solum siccante; & constringente,
 14. meth. sed attenuante pharmaco, & si ita dicere libeat, perrosiuo, qua-
 2. simpl. le est acetum. Neque dissimulauit alias huius adminiculo cras-
 26. sos humores particulis infixos attenuari. Acidum namq; , vt
 2. de Al. visum fuit eidem Authori, incidit, extenuat, diuidit, facta li-
 fac. 21. berat, perpurgat citra excelsationem, repellit. Peculiari verò
 De vict. quâdam vi, vbi crassum in ventriculo succum inuenerit, ipsum
 1. in ac. c. incidit, ac deorsum subducit. His abundè consonat Hipp. dum
 3. t. 38. aceto vim tribuit nigra educendi, tantum abest, vt melancholi-
 Loc. cit. cus inde humor intumescat: præterquam quòd coctione infir-
 t. 31. mius reddimus acetum, vt Medicinæ Coryphæi sedulò ob-
 14. meth. seruârunt. Summoperè verò conducit ventriculo dolenti ex
 6. flatibus, atque vellicante humore; ijs enim propulsandis præ-
 cipuè incumbit Auicenna. Extrat enim communis intentio,
 in omni inflatione, Galeno Consultore, vt præter naturam con-
 tentum educatur, idq; tenuissimis pharmacis. At Sergius An-
 tyllum admonebat, ne alteram supprimeret conditionem, quâ
 tenuitati comitem adiunxerat Galenus, alienam attamen ab
 aceti natura. Cui Antyllus, quanquam Galenus inflationi con-
 ducentia medicamenta calida virtute esse prædicet, non tamen
 ibit inficias, ratione causæ excitantis suspecta nonnunquam
 haberi huiusmodi medicamenta, sæpè verò superuacanea, vbi
 actualis pharmaci calor laxando viam flatibus referet. Licèt
 non sim nescius, acetum alicuius esse caloris particeps, vel
 2. de cōp ipso Galeno consentiente. Neq; præteribo, non vulgari dige-
 med. rendi vi pollere, qua solâ inflationi abundè aduersabitur. Hoc
 verò præsidij genus, neq; nouum, neq; obsoletum mutuauerat
 3. chat. c. Auicenna à Galeno dicente: *Quibus bilem atram generantibus*
 4) *stomachus inflatur, spongas aceto acerrimo calido imbutas apponi-*
to, atq; hoc maximè tempore distensionum. Alibi verò non diffi-
 mili sensu, ad nigræ bilis vomitum, ventriculiq; inflationem,
 spon-

spongiam ex aceto quàm acerrimo suadet. Non malè igitur Auicenna tali remedio usus fuit, prælucente Galeno, & quod satius, ratione, atq; experimento dictante.

*Conciliatur Galenus, Plethora vim indicandi
sanguinis missionem tribuens,
& auferens.*

CLarissimi Hieronymi Mercurialis hæsitatio dubios prima fronte nos reddidit, vt qui versatissimus in nodis huiusmodi dissoluendis, ferè desperet illius solutionem, qua Galenus de indicatæ sanguinis missionem verba facit. Anodinum verò nobis præscribit Eximius Auctor, Galenum plerisq; in locis dixisse, *sine signis plenitudinis alicuius, nunquam decere mitti sanguinem*, octauo autem Methodi cap. 4. scripsisse, *etiam si nulla adsint plenitudinis signa, quandoque mittendum esse sanguinem: quæ posterior sententia, quod rariùs ab ipso prolata inueniatur, minus Galenica censei debet, eò maxime, quod Actius, qui in cap. 68. lib. 5. omnia verba illius cap. 8. Methodi transtulit, loco vocis Galeni, ἀπειν, habet τῆσιν, cui etiam adstipulantur antiqui interpretes, & abbreviator Methodi Constantinus Africanus, apud quos legitur, mittendum esse sanguinem, si adsint signa plenitudinis: quasi in contextu Galeni, quem habuerunt, eadem, quæ hodie apud Actium, verba legerentur.* Non omnibus tamen arrisit hoc Ne-penthe: superuacaneum alij credebant, malèque aptandum. Quapropter libera cunctis facta fuit facultas obolum cōferendi in præsentī negotio. Controuersum putabant nonnulli, quod Galeno tribuebatur ab Auctore, nullique nostrum ad manus erat, vbi Pergamenus enucleatè illa protulisset. Laudare illum passim sanguinis missionem in Plethora, præcipue in ea, quæ ad vasa, omnibus erat in confesso, non præsentē plethora interdici sanguinis missionem, nouum confessui videbatur. Nō pro

In Præ-
fat. libb.
Gal.

eodem habebant sanguinem quoquomodo abundare, & Plenitudine detineri. Ac proinde valere habitorem hominem absq; signis plenitudinis commode tolerare sanguinis missionem: uti qui exors à cacochymia, bonis redundet succis, his tamen haudquaquam oneretur. Nō aduersari proinde sibi met Galenum, neq; emendatione proposita egere, quin ex lata à percunctatore lege, conducere potius priorem sententiam, emendare, quum frequentior sit apud Galenum laus euacuationis sanguinis non indicatā à plethora, quā ab hac instante, atque urgente. Sed pateant, dicebat Antyllus, disputationi fores, profiteatur illa Galenus, & frequenter inculcet, quid tum? Cui incunctanter Sergius, contradictio suberit inuitabilis: nam propositio hæc: *sine signis plenitudinis nunquam posse mitti sanguinem, è diametro aduersatur alteri: sine signis plenitudinis posse mitti sanguinem*: posse verò, & non posse, contradictorie opponuntur, quæ inter nullum adinuenire datur medium. Cui subridens Antyllus: experiamur, an secus contingat inuitis Dialecticis. Duplex mihi est plenitudo, totius, & partis: hæc verò vel imminens, vel præsens. Singulæ indicant sanguinis missionem, reponebat Sergius: igitur, quod non est, indicabit. Assentiebatur Antyllus appositā conditione, dummodo verisimile sit futurum in proximo. Rursus instabat alter: non erit proinde neq; remedium, neq; indicatio curatiua. Subscribebat Antyllus, & præseruatiuā dicebat. Placuit Eudæmo, ut rei propositæ distinctionem apponeret. Qui morigerus tanto Censori, fatebatur, præsentem plethoram, euacuationem indicare; qualem verò, quantamue, non esse præsentis negotij, discutere; At sine signis plenitudinis præsentis, bene tamen imminentis, congruè mitti sanguinem, quod fecit Galenus in 8. Meth. ut perspirationi faueret, priusquam obstructions aggredieretur. Et constanti sententia in præcauendis morbis à plenitudine oriundis illud sepe suadeat, atq; cōsulat. Quin laudat alibi Empyricos, cū lapsus ab alio quis sit, aut aliās plaga ali-
qua

C. 4.

4. Meth.

C. 6.

qua contusas vehementer corporis partes habuerit, ad sanguinis missionem confugere, quandoquidem homo paulò ante sanus fuerat, prorsusque redundantis sanguinis expertus.

De Plethora nonnulla in controuersiam vocantur.

Suspiciosos nos reddidere, quæ dudū mutiuerat Antyllus de indicato à Plethora, quum tamen nemini controuersa videri posset Gal. apertissima sententia. Nam cum multitudinis relationes duæ sint, & ad robur, viresque illius, qui refert, altera ad eius, qui suscipit capacitatem, ex plenitudine dispositionum commune auxilium prædicat esse venæ sectionem, eosque qui plenitudinis morbis subiiciuntur eodem præsidio curari debere testatur. Proinde luce meridiana clariùs constat in omni plenitudine sanguinem exhauriri debere, neæque incassum moras, maximo cum patientis discrimine. Superfede quæso, dicebat alter, iudicium ferre, præsertim inaudita parte, Caij ad instar: habeo, quibus infringam palantes has copias. Haud enim perspectum mihi est, in omni plethora sanguinem semper mitti debere: neque ubi mittitur semper necessariam fore plenitudinem. Abnuebat Antagonista. Tandem communibus votis strenuos coegimus pugiles in arēnam descendere. Is, qui plenitudini derogabat, patrocinantem rursus nactus erat Galenum disertis verbis talia enunciantem: *Quippe ipsos Empiricos videmus, cum lapsus ab alto quis sit, aut aliàs plaga aliqua contusas vehementer corporis partes habuerit, ad sanguinis missionem confugere, quanquam idem homo paulò ante sanus fuerat, prorsusque redundantis sanguinis expertus. Ex quo patet non hoc esse, quod mittendum sanguinem indicet, sed magnitudinem morbi, ac virium robur, exceptis tamen à sermone pueris. Nam & alia ratione, si quis etiam sanus, nec adhuc quisquam lapsus, in sanguinis redundantis concursu sit positus, non statim huic mitti sanguinem necesse est: immo alij satisfacit inedia, alij cibi*

lib. de
Plen. c. 5.

6. Aph.
c. 47.

4. Meth.
c. 6.

parcitas, alij soluta aluus, vel purgatio, vel frequentius balneum: alij sola exercitatio, vel multa frictio abundè fuit. Missio verò sanguinis, ne ab ipsis quidem Empiricis, ijs, qui ita se habent, necessario adhibetur. Præterea si propter obstructionem aliquando morata transpiratio est, ubi robur ægro non deest, secunda vena, etiam si plenitudinis signa non adsunt. Præstat enim vitiosi succi maiore parte emissâ ad detergendas obstructiones accedere, cum alioquin metus sit, si obstructionibus liberandis, prius quàm vacuaueris, studeas, ne ipsas magis impingas. Reponebat alter incunctanter: quicquid pro natura sua indicat, id unum semper indicabit, seu quod unam habeat naturam, at plethora indicat sanguinis missionem, semper igitur indicabit. Vtræque propositiones Galeni sunt, ac proinde irrefragabiles. Cui Antyllus, ni distorqueantur. Nam de maiori, alia mens ibi locorum est Galenò, qui unum pro simplici ponit, quod composita opponit; habet verò: Siquid simplex est, simplicem indicationem faciet, si illud est compositum, hoc quoque erit compositum: quod exemplo simplicis, & compositæ intemperiei explicat in fine capitis. Verùm indicet plethora sanguinis missionem an solam? non credo. Quapropter indefinita illa propositio minor in materia non necessaria, haud æqui pollet vniuersali, ex Dialecticorum legibus. Plurima, ut sit, utro citroque dicebantur. Hinc factum, ut Senex Eudemus perplexæ disputationi finem impositurus, sic auspicaretur: Non aliud est ipsa sanatio, ex laudato à vobis autore, quàm presentis in corpore vitiosi affectus in naturalem habitum mutatio: cum autem contrarij hi affectus sint, necesse est, per contraria fiat eorum, alterius in alterum translatio. Atque ita rursus una sola exit curationum, maximè generalis indicatio, nempe contrarietas. Ergo hinc rursus sumpto initio age particulares indicationes disquiramus. Plenitudini euacuatio debetur simpliciter, sanguineæ euacuato sanguine. Hoc verò præceptum perpetuum est in curatiua methodo; in præseruatiua, non semper; qua cautione Galenus, si quis etiam non sanus, nec adhuc quicquid

laesus

latus redūdante sanguine poterat tum impunè alia substitue-
re præsidia. Verùm vbi præsens morbus, aut certò imminens,
nullas dat inducias, omnium euacuationum facillima, atque
expeditissima venæ sectione perfici arbitror. Multitudini ve-
rò sanguinæ adeò sum addictus, vt paradoxologus videri vo-
bis possim, quod & cōtigisse retroactis annis memini Collegis
nostris quibusdā. Quandocunq; mittitur sanguis, semper mul-
titudini prospicitur, hæc verò vel præsens, vel imminens, aut
in toto, aut in parte corporis aliqua, quod probè dudum dice-
batur. Impunè licuit hac ratione Galeno in obstructionibus
curandis sanguinem mittere, multitudinem verito, non tam
præsentem, quàm futuram. Dum deriuat, aut reuellit, eadem
præstat; transfert enim multitudinem, parti noxiam futuram,
simulque tollit. Hæc pro partibus à multitudine leuandis per
sanguinis ablationem; prosequar, si libet, posthac euincere,
eadem contingere in corpore vniuerso, aut curando, aut præ-
seruando. Renunciauimus vnanimis, Senemque superfluo le-
uauimus labore.

de Venæ
sect. ad
Eral. c. 4.

Cureturne obstructio primò, & per se, purgantibus?

Intelligebat Sergius, cui lemma fortuitò contigerat, quâ de
causa res verteretur in quæstionem. Præcesserat siquidem
superioribus diebus controuersia inter Clinicos Principis Vi-
ri Medicos, & alios ad curationem molestissimi affectûs con-
uocatos, ijs quidem pharmacum intempestiuè suadentibus, il-
lis verò opportunam in horam differentibus. Plurima obsta-
bant, præcipuè verò humores imparati, & leuis febricula ex
cōtumacibus obstructionibus minimèq; dubijs; quibus reserā-
dis primus debebatur conatus, diuturna; aggressio. Turgidus
Antagonista conceptum virus expuit in Iuniorem Contradi-
ctorem, pugnare è diametrò cum Galeno asseuerans, qui i i .
Meth. c. 10. talia nos docebat: *Ostensum enim in prioribus libris
est, in ijs auxilijs, quæ obstructionem eximant, uti non vacuat a prius*

abundantia velimus, fore, ut nō modo nihil proficiamus, sed etiā affe-
ctum maiorem reddamus. Notata fuit tunc vox illa, *abundantia,*
 quam nihil ad rem præsentem facere asseuerabat alter; verū
 quoniam vrgebat præsentia Magnatum, dilata fuit disceptatio
 in aliud tempus: interim repudiata communibus affinium vo-
 tis, proposita purgatione, manus dedere deobstruentibus, feli-
 cissimo cum successu. Siquidem Natura ijs sollicitata, renumq;
 calore alliciente extersos humores, breui successere copiosæ,
 & Lactæ urinx, quæ deponebant tandem minutas atomos,
 atq; innumerabiles matulæ in fundo. Prospero hoc euentu,
 ægrotantisq; in melius profectu non sat moniti, magna rursus
 peruicacia, præsentia Naturæ laudabili motu, purgationem
 rursus, promouent apud domesticos, interminantur recidiuam
 milleq; Chimæras. Quū tamen ea, quæ relinquuntur in mor-
 bis, recidiuas facere consueuerint, non quæ euacuantur Natu-
 rā præside atq; moderante, quod ab effectis conijcere cuique
 dabatur. Renuebat Medicinæ Dictator Hipp. is enim incas-
 sum refricabat ceruicosis, *Quæ indicantur & iudicata sunt in-*
tegrè, neque mouere, neque nouare, neque medicamentis aliter irri-
tare, sed sinere oportet. At iudicabatur morbus, & peccantis
 humoris debita subsequēbatur excretio, quod conferentia, &
 tolerantia abunde testabatur. Tandem summa industria obie-
 ctum fuit Senis oraculum in puncto; vt aiunt Legulei, termi-
 nante. *Vbi fauces,* inquit, *ægrotant, aut tubercula in corpore nas-*
euntur, quod tunc contigerat (nobilissimus enim ægrotans erat
 in declinatione exanthematum) sequitur tex. *excretiones inspi-*
cere oportet: nam si biliosa fuerint, corpus unā ægrotat; si verò si-
miles sanis, tutum est corpus nutrire. Cutis proinde sola ægrota-
 bat, quū nulla per secessum apparerent bilis indicia, eaque
 propter superflua hoc nomine erat purgatio. Hæc obiecta fuē-
 re in nouo congressu, quem extorsere clandestina machina-
 torum officia, simulq; absoluta disputatio. Quæso te, aiebat Eu-
 demus, prosequere, si quid certi habes, aut memoria, quæ tibi

Aph.

vbe-

vberrima, non refragatur. Et noui, & memini, aiebat Sergius, quæ illic gesta, dictaq; sunt: siquidem coram, Iunior ille Medicus, quo familiariter vtor, vt nôstis, certio rem me fecit, & commentarium communicauit, in quo descripta erat quæstio scholastico more exarata, simul & cum vniuersa Consultatione. Facile mihi esset, eidem insistendo ordini, argumenta repetere, difficile verò per tricas, atque ambages. In tua manu est, inquit Eudemus, fac, vt libet. Incunctanter Sergius exordiebatur. Duplici è fonte hauriebat Iunior ille medicus subsidia propriæ sententiæ in patrocinium. Primus fons erat ratio, alter Auctoritas. Sic verò procedebat. Causæ febrium putridarum suis tolluntur contrarijs, sic monebat Gal. 11. Meth. c. 8. & 13. sed obstructio numeratur inter causas febris putridæ l. c. Ergo suo tollenda contrario. At obstructioni opponitur Ecphraxis, non purgatio, l. c. & lib. de Ar. Med. c. 94. igitur ecphracticis, seu referantibus, non purgantibus tollitur obstructio. Succedebat auctoritas, illaq; magni Hipp. 2. Aph. 9. Corpora ubi quispiam purgare voluerit, oportet prius fluida facere. Gal. in com. rem planissimam rursus explanat: habet verò. Siquis enim extenuet, atq; incidat crassos, atque tenaces humores, qui in corpore sūt, & meatus aperiat, per quos isti trāsmituntur atq; tolluntur à medicamentis, quæ vim purgatoriam habent, tunc purgatio in omnibus rectè procedit. Damna, quæ secus facientes sequuntur, obserua. Qui verò istud neglexerint & vomitus, & alui subductionem procurauerint, ijs difficiles veniunt purgationes, non sine torminibus, aliquando & quadam vertigine, fastidio multo, & malo pulsu, imbecillitate, & difficultate. Concludit tandem Com. tali epilogo, Corpus erit fluidum omnibus meatibus: referatis humoribus verò incisis absterfis, atque extenuatis, siquis humor fuerit in corpore crasis, & glutinosus. Processit tandem amicus noster, & allatam ab Aduersario Galeni sententiam nil officere dudum sancitis asseuerabat. Quàdoquidem ne per somnium quidem purgationi inhæsit tunc Pergamenus, sed prædicat atque

extollit præuiam sanguinis missionem, vtpote *abundantie* oppositam. Cuius rei in confirmationem quanquam euidentissimæ, perpende sequentia. *At si*, inquit, *vacuata prius multitudine ad curandam obstructionem accedamus, medicamentis ijs, quæ obstructionem expediant, erit opus.* Subscribebat Eudemus impugnanti purgationem; primum quidem, quod turpi lapsu Satrapa ille *abundantiam* confuderit cum *cacochymia*, & ignorauerit, quæ Galenus superioribus libb. se statuisse dicebat: alterum, quia perniciosam rem suadebat, certiq; discriminis. De priorē, monuerat præcedentis libri caput, remq; aperte enucleauerat Pergamenus. *Iam verò obstructionum ipsarum alia est, quæ ex abundantia, alia quæ ex qualitate succorum, si quæ, aut lentæ, aut crassæ sunt incidit. Præfertur autem inter remedia, in ea, quam copia facit, sanguinis missio, in ea quæ ex qualitate humorum consistit, attenuantium usus.* Prius verò exacta methodo in c. 8. lib. 4. sanciuerat. *Vbi robur agro non deest, secunda vena est, etiam si plenitudinis signa non adsint. Præstat. n. vitiosi succi maiore parte emissâ, ad detergendas obstructions accedere, quum alioqui metus sit, si obstructionibus liberandis, prius quam euacuaueris, studeas, ne ipsas magis impingas.* Hinc Corollaria elicit impunè:

- 1 Quod primo & per se obstructioni debetur reseratio
- 2 Quod Medici curantes ob præposterum ordinem, in grauissima deducant egros discrimina.
- 3 Quod euacuatio præcedens totalis requiratur: multitudini totius opponatur, non obstructioni, nisi per accidens, & secundario.
- 4 Quod talis euacuatio fieri debeat per sanguinis missionem, non per pharmaca.

Mirari non desino, cur tandem in vniuersali Variolarū declinatione tanto nixu suadere studuerint purgationem quancūque, parum memores, hanc improbari ab Auctoribus melioris notæ, vtpote qui longa obseruatione certiores iam facti sint consueuisse Naturam morbi reliquias frequentissime tunc per se-

cessum

cessum expurgare, neq; absq; periculo dysenteriae. Quinimò adeò Religiosi quandoque fuere, vt ne Clyisma ea de causa iniici paterentur procedente morbo. Exitus omnia confirmauit, nam decumbens breui restitutus fuit, vrinarum multitudine iudicatus, Nobilis verò Germanus, eiusdem ætatis, robustior tamen, pari morbo cōflictatus, medici socordia propinantis pharmacum, intra triduum extinctus: cū tamen pancraticè valeret, parūque abesset, quin consueta munia, domi, forisq; prius exerceret.

Auicē.
lib. F. I.
tr. 4. c. 11.

Hippocratis Oraculum 6. Epid. enucleatur.

AD trutinam reuocauit fors Coi Dictatoris effatum, *Increscētes morbos mistio*, non absque plurimorum tædio: Siquidem hi meminerant irriti aliorum conatus, & infrugiferæ speculationis, vel Galeni testimonio, qui expositionis in calce testatum reliquit: *A propositis verbis perplexis, & tenebrosis nihil addiscimus, quemadmodum, neque ab ullis id genus alijs.* Inuerisimile tamē prorsus Antyllo videbatur adulterinæ sententiæ permissum fuisse cum synceris cōtubernium, neq; extorem ab Hippocratico limine pridem exulasse. Nam quod causabatur Galenus, friuolum ducebat: quandoquidem plurima consuevit Senex aphoristicè tradere, vel sibi consulens, quod non ignorauit Pergamenus, vel aliorum eruditioni, ne dicam, Artis dignitati. His dum assentiretur Eudemus, ansam cætui præbuit intimiùs rem expiscandi: quapropter vnanimes lacunam dum explerent, *Increscētes Morbos mistio*, tollit, dubitabant quid *mistio*, quid *increscētes* sibi vellent. Par, æquumq; singulis visum est, hæc prius ventilare, deinde curam Antyllo demandare illustrandi sententiam. Μίξις Græcis non plūs valet, quàm Latio *mixtio* Vtrumque verò nomen est plures sub se continens rerum species, non tamen æquis nominibus, Purè, castèque loquentibus, *mixtio est miscibilium altera-*

torum

Primo
de Gen.
& Corr.

Hipp. de
Vet. Med.

torum unio, quod sancit olim Peripateticorum Princeps: ius habet nec non in concubitu, quo iure, quae iniuria, nihil moror. Hæc de voce *Mixtionis*. Interminabatur seuerò supercilio Grammaticis, Morbis deberi illud *Increfcentes*, non patientibus, subscribente Galeno in Commentario. Huic tamen ex nostris quamplurimi reluctabantur, dum vagus, & inconstans sententiam contrahit ad paucos morbos, quibus tandem exclusis, vix vnico facit locum reliquum. Aliunde igitur mutuanda est lux, inclamauit Sergius; cui Antyllus incunctanter, Solem nostrum percunctemur, qui tenebras fuget. Itum est in sententiam. Eminus proinde rem speculemur, annectit ille, & Coam reuocemus sophiam cunctarum altricem, cuius ductu cominus tandem scrutabimur Egregij Auctoris mentem. Et vt hinc exordiar. *Homo omnium optimè dispositus est, ubi concoquit, & in quiete est, nullam peculiarem vim praeferens. Inest, enim, in homine, & amarum, & salsum, & dulce, & acidum, & acerbum, & fluidum, & alia infinita, omnigenas facultates habentia, copiamq; & robur: atque hæc quidem, iuxta, ac inter se temperata, neque conspicua sunt, neque hominem ledunt, ubi vero quid horum secretum fuerit, atque ipsum in se ipso fuerit, tunc & conspicuum est, & hominem ledit. Quin alimenta nobis noxia, non nisi ob excedens succi genus, parumque naturæ nostræ commodum, ledunt, carent quæ alunt, hoc intemperato dissidente, & excedente succo: verum robur, & augmentum, ac alimentum, praesertim per nihil aliud contingit, quam quod probe temperatum est, & nihil habet intemperatum, neq; forte, sed totum unum factum est, & simplex, & non forte. Hoc æquilibrium nostra constat, seruaturq; natura; sin autem humor alios excefferit, corrumpitur actutum mixtio, & homo ægrotat, donec præ noua miscella restituatur in integrum. Rerum primordijs generatio tribuitur, verum hæc mixtio est nostro Seni, idemque est, generari, quod commisceri in lib. de Dieta. Perspecta dubio procul fuit huic ingenio qualitatum temperies, cui non modicum tribuebat*

in va-

in valetudine seruanda, aut restituenda; quanquam non eandem prorsus insitat viam: prætulit tamen mixtionem humorū, vti par erat: quandoquidem elementa sunt, proximaq; principia humani corporis. Quæ sæpius expertus industrius homo, fallere, & falli nescius, ob oculos ponit, & quàm distet curatio à curatione intemperiei, & vitiatæ mixtionis, luculenter demonstrat. *Solitaria intemperies contrarij præsentia tolluntur, atque hæc breui accedunt, & coctione nulla opus habent. Reliquæ autem omnes fluxiones, quas propter humorum acrimonias, & intemperantias ego fieri sentio, restituntur, & curantur, vbi temperata fuerint, & concoctæ. Fit autem concoctio ex permixtione, temperaturâq; mutuâ.* Quam eruditionem mutuatus fuit pronepos Aristotelis, necnon fidus illius Commentator Auerroes, Alexander insuper Aphrodisæus, Philosophi à secretis, quod adnotauit Amicus noster in sua *Physica Lactis Analyse*: Hæc de viribus mixtionis, deque miscibilibus, tam in sanis corporibus, quàm in ægrotantibus, prælibasse ad mentem Hippocratis, necessarium duxi. Superest, si vobis placet, vt commissam, vestrâ humanitate, mihi prouinciam modò aggrediar. Placuit omnibus, benè simul ominantibus. Hinc Antyllus animi sui mentē claris enucleauit verbis, credere se, illud fuisse Hipp. institutum monendi Arte Apollineâ initiatos, vt increscentes morbos cohibeant coctione, quæ humorum peragitur miscellâ. Nulla hîc intemperiei fit mentio, quanquam ex rerum quadam sequela huic etiam consulatur refractis mutuâ ex altercatione qualitatū excellentijs, sed fluidorum corporum mixtione non absq; præfectura innati caloris restitui in pristinum compagem, morbumq; abigi. Nôstis vniuersum cruditatis tempus, principium morbi Medicis dici, vbi verò prima emicant coctionis signa, augmentum. Quapropter vbi adolescunt affectus, nil congruentius, quàm coctione, illis consulere, hancq; procurare palantibus coercitis, & antiquum ad æquilibrium reuocatis. Præcedens igitur mixtio viam minimè dubiam coctioni


4. Me-
teor.

c. 13.

C. Cels. 1b. 3. c. 6. *Etioni sternit, hæc verò morbis ex materia medetur, præcipuè verò putredini, quam cessare facit, Pergameni monitu. Ac ne illud quidem ab Heraclide Tarentino dictum ratione caret, Celsi sententia, ubi aut bilis agrum, aut cruditas malè habet, expedire quoque per medicas potiones miscere novam materiam corrupta. Huic ille morigerus in Cholera morbo præcipiebat: Protinus ergo ubi ista ceperunt, aqua tepida quamplurimum bibere oportet, & vomere. Vix unquam sine vomitu sequitur, sed etiamsi non incidit, miscuisse tamen novam materiam corrupta prodest; parsque sanitatis est vomitum esse suppressum. Ecquid aliud, quæso, etiã nos præstamus, ubi synceros nanciscimur humores, aut contumaces, præterquàm malo nodo malum aptantes cuneum, materias eligere, non tam oppositis qualitatibus præditas, quàm sedaturas sui mixtione effrænem suc corum malitiam. Non secus ac ingeniosissimus Cassius, Celso coetaneus, febricitanti cuidam, & magna siti affecto, cum post ebrietatem eum premi cæpisse cognosceret, aquam frigidam indulsit; qua ille epotâ, cum vini vim miscendo fregisset, protinus febrem somno, & sudore discussit. Idem fieri, ubi amara bilis humanum corpus vexat: nam quanto tempore eadem eleuata fuerit, & cruda, & meraca, ac intemperata, nullâ arte, neque dolores, neque febres sedare possis. Et quos quidem acuta, acrisque, ac æruginosa bilis affligit, quales mox rabies, & morsus viscerum, ac pectoris, & desperatio? Non sedantur autem hæc priusquam eadem expurgetur, & proster-natur, & alijs permisceatur. Concoqui autem, & permutari, attenuarique, ac crassefcere in humorum speciem per multas, & omni-genas species contingit. Quæ tamen non est præsentis instituti speculari, non secus ac de humorum cognationibus: qua de re in calce eiusdem tractationis verba fecit optimus Institutor.*

C. Cels.
1b. 1. in
Procem.

Hipp. 1 c.



De fomentis in Pleuritide ex Hippocrate.

AD incudem hæc reuocare, Crambem haud est reco-
 quere, aiebat Sergius, quandoquidem frequentissime
 illud contingat, vt præripiant vulgares maximo cum emolu-
 mento qualescunque fôtus, præterq; Medici opinionem, futu-
 rasq; calamitates auerruncent. Ducem si nôssent, haberent Hip-
 pocratem qui *lib. de Vict. Rat. in Acut.* calefactorijs soluere
 tentat dolorem. Sed lateris, non Pleuræ, dicebat nescioquis,
 secumque sentientem inducebat D. Sennertum, auctorem di-
 stinctionis, & cui placuit diuersis sub capitibus examinare
 Pleuritidem, & Lateris dolorem. Improbabant alij obscuram
 hanc diligentiam, sat rati, si Pleuritis in legitimam, & spuriam
 discernatur. Verum Senex Eudemus censuit altiori hæc du-
 bio procul egere indagine, primùmq; cōsulendum duxit Hip-
 pocratem nostrum, cui noua forsan & hæc contingeret. Habet
 verò, *Quinetiam si lateris dolor assiduus est, & ad calefactoria non*
remitit. Quandoquidem τὸ καυρὸν dixit suâ linguâ, & pau-
 lo inferiùs; *Cæterum Pleuritis*, quod dolorem Lateris Mercuri-
 alis vertit, ὁ δὲ οὐκ ἐπὶ πλείονος. In summa, Pleuræ dolor, *sive ab*
initio fiat, siue postea, calefactorijs quidem primùm non est alienum
tentare dissolvere. Hinc libera patet Præceptoris mens, cui fu-
 cum minimè facit Sennerti distinctio, vt audistis. Quapropter
 vestrum erit in posterum inuestigare, an constans seni fuerit
 hæc sententia, non tam in Pleuritide, quàm in cæteris dolori-
 bus, tandemq; præcepti causam expiscari. Quòd si vacabit, aut
 ex re videbitur, valebitis tunc aduersariorum tela obrudere
 præuio hoc apparatu. Placuit omnibus: quapropter deman-
 data est cura, solertioribus, & Hippocraticæ lectioni assuetis.
 Producebat quidam ex nostris laborantem Iecoris dolore:
huic, inquit Hipp. conducunt, tum alia, tum tepesfactoria eadem
apposita, quæ etiam Pleuritidi. Insuper in Pulmone tumente
 præ

lib. 2. p.
2. c. 16.

De In-
tern. Af-
fect.

de
Morb. præ calore, consulit ad ipsos quidem dolores, quum irruunt, cale-
factoria leuia, ac humida adhibendo, locum calefacere, ac hume-
ctare ubicunque dolor fuerit. Quod præstat in cerebri purgatio-
ne dolorosa, peracta purgatione, capiti maxime quidem vni-
uerso, sed & per aures, & per nares fomentum adhibeto. Caput ve-
rò frequenter mollibus, odoratis foueto, quo citius cerebrum pur-
getur. Præterea eadem obseruat in Morbo Ructuoso. Hunc, inquit,
si dolor habuerit, multa calida lauato, & calefactoria ipsi adhibeto.
Quæ repetit mox in curatione Pulmonis repleti. Materiam
præterea significat in cura Pulmonis ad latus prolapsi. Insu-
sam aquam calidam in utriculum, aut vesicam bubulam, ad la-
tus apponito, & fasciâ pectori alligato. Prosequi hominem para-
tum, compescuit Eudemi auctoritas, translataq; fuit lucubratio
in causæ inuestigationem: siquidem euidenter, & ubiq; Hipp.
tali remediorum genere vitur. Non vnicam assignabat Anti-
phanes, primùmque futuræ purgationis in gratiam vsurpasse
Hippocratē fomenta credebatur, quo corpora εὐπορὰ fierent. Hu-
ius rei in testimonium plura adducebat Hipp. loca, præcipuè
verò in lib. de Intern. Affect. & alibi. Cuius forsitan rei in gratiam
præcipit in lib. 3. de Morbis: quum indicationes sunt, dolentes lo-
cos humidis fomentis tepescacito, & oleo illinito. Non præteribo,
inquit ille, quod memoriæ quandoq; tradidit Summus Dicta-
tor in Coxendicis morbo, fomenta, nempe, magis remittere,
& condensationem ex articulis huiusnectare, & relaxare. Et verò
cui potest esse controuersum, fundi facillimè concrecentes in
parte affecta humores, à calore illo, qui nostratis æmulus, con-
cretas attenuat, aréscentes diluit, perq; patulos cutis meatus
victos expellit. Accedit necnon saui hostis illius fuga,
aut pacatio. Quotus quisq; enim nostrum est, qui ignoret, vr-
gere quandoque tam acriter dolorem, vt cæteris posthabitis,
vniuersa huic cura, ex artis præscripto, debeatur. Præter enim
virium vniuersarum iacturam, ex inchoata membri corruptio-
ne, illud insuper accedit, yt nouus hic Cæcias mala ad se tra-
hat

hat, cogatq; Naturam obuijs quibusq; stipatam humoribus aduolare seditioni compescendæ. Non sibi defuere interim aduersæ partis fautores, illudq; ex Galeno reponebant, fots ante vniuersales euacuationes plus attrahere, quàm per cutem euacuare, quod & repetit constanti sententiâ in Comm. lib. Acut. At desperat, dicebat Antiphanes, in proximo commentario latis à se legibus vti, primasq; illis meritò tribuit; quapropter sic rem decernit. *Verùm cum præfata omnis dignotio coniecturalis sit, & non scientifica, non certa, compertaq; præsertim ubi in corporis imo sita sit, quæ dolore afficitur particula, ab ijs inchoare te oportet, quæ, quàm cætera, magis auxilio esse tibi videbuntur. Quod si nihil præsidij tuleris, ad alia etiam te transferre conueniet. Dolore autem non sedato ad totius corporis accede euacuationem. Videtur ergo Hippocrates ab eo incepisse fots, qui periculo omni vacat: is autem est, qui minimè mordet, humidusque existit. Nempe tamen & si nihil aduersus malum fecerit, non tamen magnum, & insigne affert detrimentum. Sat factum in re præfenti, omnes statuerunt, hinc finem præfenti NOCTI GENIALI, septimæ in ordine, vnanimis imposuimus.*

Com. in
6. Epid.
12. t. 30

Com. 2.
t. 1. tex.
2.



NOX GENIALIS

OCTAVA.



„Nox tandem optatis terras, pontumq; tenebris
„Condidit ———



Ecdum conuenerat cætus: plurimi desiderabantur ex nostris, præcipuè verò Pamphilus, qui cæteros vigilantia anteibat. Vix exacto horæ quadrâte, referantur pulsantibus fores, properansq; turba nos anhela salutat. Occurrit redeuntibus lætus Eudemus, vrbaneque interrogat, An diuertissent volètes Leguleiorum in castra, quibus ius est, vt *hora termini non computetur in termino*. Nolentes, inquit, Pamphilus, Pædagogicæ interfuimus disceptationi in Bibliopolio, dum præstolaremur malâ hanc mercem. Quæsò, dicebat Senex, quæ litis causæ inter cogerirones? Cui ille: Abecedarius fuit primus insultus. Carpebat Infuber quidâ Pædagogus nostratem, malè iungentem, tertiam Alphabeti litteram cõpari vocali, quum secūdæ iungi debeat, dum exprimitur solitaria. Rissimus omnes, tam peruersè illam pronunciabat, vel suo more, quæ misera est conditio, vel hostilitas plurimarum

Nationum, vt C, in Z, loquendo deformet. Non defuit sibi Aduersarius, mutamq; maritali debere perquam consimili vocali asserbat, vt minimum à suis finibus diuertat. Vocaliorem esse ipsam E, quam, I, comprobabat ore diducto; quod spectaculum debitum obtinuit plausum. Iratus Insuber, quum se ab Asino deiectum intelligeret, purus tamen, putusq; Asinus, maiora meditatur, auolatq; suam in Arcadiam, magis, quam finceri, cui vitio dat mixtum loquutionis genus latinobarbarum, malè hucusq; toleratum, & laudibus elatum à pedaneis. Repri-
mebat actutum hominis audaciã solers Antagonista: factumq; illud summa cum arte dicebat. Nam quæ deperduntur sensim idiomata, diù sui speciem conseruare obseruamus apud agrestes, atque syluicolas, vbi nullam, vel rarissimum aduenarum commercium. Quapropter Latij flores, vtcumque vitiati, durant in recessibus. Adhuc, credo, Ranæ illæ coaxant, nos interrim numeratâ Bibliopolæ pecuniâ, receptoq; Libello, huc festinè aduolauimus. En tibi, Cenfor optimè, insolitæ moræ causas. Vt introspectit Eudemus tractatiunculam, abiecit stomachabundus; mirarique se dicebat, quî paterentur Magistratus, vt cuderentur, & recuderentur tam insignia mendacia, ventosissimo titulo *Miraculorum, & Mysteriorum* palliata. Sat sibi conspectum aliàs fuisse exchartabulum, Auctorisq; temeritatem, qui Nobilissimam gētem Italam immeritò proscindit. Percurrite, ait, si lubet, Epistolam dedicatorem; quod factum est incunctanter, illucq; ventum: *His renocatis sacris (Musæ) Alpes transuolarunt in Germaniam, & vltiores regiones septentrionales, quibus hodierno saculo nulla regio cultior est moribus, & scientijs.* Malè commendat horum mores, dicebat Sergius, *Mulionum* æmulator, quin appositè *Mulus*, in quo non est intellectus, Psalmographi testimonio: nam *ceno barbariei nos*, scribit, *miserere volutari, palmamque penè in omnibus à Borealibus præripi.* Huic modestè occurrebat multiscius L. Pignorius. *Neque verò Itali non agnoscunt, quantum laboris exantlauertint Transalpini omnes,*

omnes, quo studio, animi contentione accesserint ad politiora hæc studia pertractanda, omnes amant, singulos diligunt, & vniuersos, veluti ciues vnius, & eiusdem publicæ rei ex intimis animi sensibus amplectuntur. Quapropter, dicebat Eudemus, quotiescumque se fert occasio, promouemus illorum studia, commodis fauimus, neque pænitet obsequij, aut collati beneficij. Nam plurimos nouimus Transalpinos gratos, modestos, morigeratos, quibus ne per somnium quidem, illatæ dudum contumeliæ in mentem veniunt. Discurrunt perditæ quidam Nebulones alieno ære foti, ediscendæ Medicinæ sub prætextu, qui sat habent salutare Medicos, (verèque à limine) alicuius Ciuitatis, vel Academiæ, mox verò aliò se conferre, *Rutubuth* ad instar, animalis, inquam, quod in superficie aquarum stagnantium hinc indè perpetuò cursitat; quæ labes mortales quinetiam diuexat, Februario præsertim mense, vt notant Arabes, ponderatq; Sennertus. Hoc vno præcellunt Sycophantæ, quòd singulis mensibus voluntariam experiuntur inquietem, vt malo consilio æs alienum dilapident. Nam reduces tandem, peregrinationis incertæ, atque tumultuariæ, tesseræ mendicatas proferunt in Enchiridio, iactantq; Arcana, Mysteria, & Miracula, quod facit Nebulo hic, eruta è pectore Excellentissimorum Professorum singulari industria, quæ tamen malis artibus emendicârant ab ocioso Pharmacopola, vel triobolari Empyrico. Hunc promouent creditores apud Magistratus, spe futuri commodi, sitq; tandem arbiter vitæ, necisq; præter fas, & æquum. Quorum è numero, si benè ariolor, puto fuisse hunc vagum Vlyssæ, qui magna impostura euulgauit tunc, dudumq; refricat ridenda *arcana*, vt traheret sui in admirationem profanum vulgus. Satiùs est, aiebat Antyllus, rogatis derogare hac vice legibus; prostat .n. lucubratio quædam non inutilis pro *Veteri Tuenda Celsi lectione* aduersus iniquum Censorum (penèque dixi) purum Grammaticum. Arrisit cunctis. Quapropter Sosias onus recitandi subiuit.

Symb. E.
p. 16.

lib. 12. p.
c. 14.

De Veteri retinenda Cornelij Celsi lectione.
Introductio.

EXcreuit in immensum mala seges, quæ superiori sæculo in campum litterarium temerè irrepsit. Quos enim admirari par erat Priscos Eruditionis Parentes, si non imitari dabatur, vulnerârunt maleferiati scioli, inque repugnantes induxere plerunque, aut imposuere ridiculas sententias plus sibi, quàm Emeritis, rudeque donatis dum tribuunt. Nupera, eaque, Pædagogica petulantia insultabat nescioquis in Tullium, & Salustium Eloquentiæ Antesignanos. Emendant alij, restitunt, vel destruunt, quod experior, optimos quosq; Auctores, ieiuni penitus, atque extorres à notitia rei, quam procaciter aggrediuntur. Hinc fit, vt corruptis horum culpa codicibus, obstruatur ad bonas artes semita, aut obliteretur, dū ventosum Critici nomen, quod aucupabantur miseri, in temeritatis notam meritò degenerat. Nemo ignorat, quis, quantusue fuerit apud omnes Cornelius Celsus: vixit sub primis Cæsariibus, quo tempore Latini sermonis puritas, & elegantia florebant. Plura edidit ingenij sui præclara monumenta, præclarissimū est, quod *de Re Medica* inscripsit. Verumenimuerò, quem abolere verita est temporis edax vetustas, nescioquo sub prætextu, vellicare, quin arrodere ausus fuit R. Constantinus Medicinæ orgijs vix, aut malè initiatus; & quæ hominis est modestia, confidenciæq; alicubi hæc effudit: *Sequenti capite multa traduntur breuiter, confuse, vanè, atq; mendosè.* Habet verò cap. illud 33. in ordine. *Quæ res somnum moueant, aut sensus excitent. Somno verò aptum est papauer, lactuca maximèq; astiua, cuius cauliculus iam lacte repletus est, morum, porrum. Sensus excitant Nepeta, Thymum, Satureia, Hyssopum, præcipuèq; Pulegium, Ruta, & Capa.*

Ad cap.
 31. lib. 2.
 Cornel.
 Celsi lib.
 2. C. 33

Quæ

Que fideliter transcripsi, ea de causa, vt constet, quam ini-
 què in Cornelium animaduertat Censor, & quæ, quanta in sit
 in medica materia illius experientia. Facebant ridiculæ vocum
 emendationes, vrget nos rerum pondus, & singularis Aucto-
 ris temeraria corruptio, cui Romanis Hippocrati digna con-
 tigit nomenclatura. Onus perinde sub eo emendandi R. Con-
 stantini prauas emendationes, dum interim Medicinæ candi-
 datos exoratos velim, vt Veterem retineant Celsi Le-
 ctionem, aut iudicium saltem suspendant, quousq;
 nostra hæc ad Lydium veritatis lapidem
 probè examinauerint.



Kk 3

A. Cor:

A. CORNELII CELSI

de Medicina lib. I.

C A P. I.

Vetus Lectio.

R. Constantinus legit.

Ex quo apparet, has partes Medicinae solas ab his (Podalirio, & Machaone) esse tentatas, easq; Probatas. esse vetustissimas.

Tentatas retineo. Haud .n. aliqua Medicinæ pars explorata prius illis fuerat, forsantq; neq; coævis Professoribus, sed vulneribus tantummodo, ferro, & Medicamentis prospiciebant.

V. Eodemq; Auctore disci potest. C. Ab eodem quoq; Authore disci. Celsoque auctore potest, debetq; elegans loquutionis modus, abiecto pedestri.

V. Ideoque multiplex ista Medicina n. q; olim apud Græcos, neq; apud alias gentes necessaria, vix aliquos ex bonis ad senectutis principia perducit. C. Vix aliquos ex nobis.

Bona valetudo consors erat bonorum morum, quos neq; desidia, neq; luxuria vitiant: perdit plerumq; multiplex ista medicina.

V. Primòq; medendi scientia, scilicet. C. Cum primò quæ medendi scientia pars habebatur.

Bene cum Veteri lectione cohærent, quæ subsequuntur, scilicet, ut & morborum curatio, & rerum Naturæ contemplatio sub iisdem Auctoribus non sint. Quæ tamen novæ lectioni vix aptabis.

V. Sci-

*V. Scilicet his hanc maximè requi-
rentibus, qui corporum suorum
robora inquieta cogitatione, no-
cturna; vigilia minuerunt.*

C. Corporum sanorum robora.

Nanq; proprij corporis robur attriuerant. Qui enim aliena corpora
proprijs vigilijs, inquietisq; cogitationibus minuire valebant?

V. Eius autem quæ victu morbos

curat, longè clarissimi Authores. C. Curat, Logici, seu Dogmatici.

Vacat vtrumque. Cur verò longè dixerit Clarissimos, audies mox.

V. Etiam alijs quædam agitare

conati. C. cogitare conati.

Profundis è latebris rerum causas sciscitarunt, & propria agnosce-
re principia coegerunt obuios affectus. Agitarunt igitur, susque,
deq; verterunt.

*V. Ex cuius successoribus Themis-
on nuper ipse quoq; quædam in
senectute deflexit.*

C. ab ijs in quibusdā in senectute.

Vt Asclepiades medendi rationem ex magna parte mutuauit, pari
pacto Themison quædam deflexit.

*V. Quoniam autem ex tribus Me-
dicinæ partibus, ut difficillima,
sic, & clarissima est ea, quæ mor-
bis medetur.*

C. quæ medicamentis medetur.

Morbis, nempe, internis, quos coniectura assequitur. Secus & Chi-
rurgiam medicamentis mederi solitam supra ex Homero nar-
rabat Cels.

*V. Alij nisi corporum rerumque
ratione comperta, non satis po-
tentem vsum esse proponunt.*

C. Corporum, rerumq; naturalium.

Retinenda prior lectio, ut quæ sub se comprehendat quæcunque
etiam præter naturam à Medicis dicuntur, haud posthabitis tem-
peramentis partium, & totius, nec non idiosyncrasin.

*V. Alia se sanguinis in eas venas,
quæ spiritui a commodata sunt C. in Arterias.
transfundit ur.*

Non dubito, quin Arterias indicet, quas artificiosè circumscribit,
quod & aliàs præstat; egestate coactus Romani sermonis, & vo-
cis ambiguitate. Verùm cur contra Auctorem itur?

*V. Et id vsu explorasse, quod an-
te coniectura aliqua duxissent. C. coniectura aliqua didicissent.*

Plana est sententia, si superioribus nectatur. Coniecturâ nil discitur,
sed ratione, vel experimento. Vide infra Cels. de scientia, &
coniecturâ, ratione insuper opus esse Medicina.

*V. Si calor concoquit eum, qui
maximè calorem moneat. C. calorem foueat.*

Promoueat scilicet, exciter, & familiaritate alliciat.

*V. Duriciem, molliciem, leuorem, C. Confractum pro aspero, &
contactum. C. confragoso, quod laugato oppo-
nitur.*

Vox contactus retinenda, connexio nempe, partium singularum, qui-
bus membra iunguntur.

V. Similesque omnia, quæ posita sunt, rationes habere. C. quæ intus posita sunt.

Quæ scilicet posita superius sunt.

*V. Requiere etiam, si ratio idem doceat, quod experientia, an
aliud. C. requiritur etiam.*

Non assequitur Celsi mentem requirere homines Empiricos, & per-
cunctari, vt redarguant contradicentes.

*V. Et post eius similitudinem ope-
ra reperturum. C. per eius similitudinem.*

Post adinuentam .s. similitudinem, præsidio locum futurum.

*V. Siuè hæc de causa concoctio in-
tercidat. C. intercedat, vel incidat.*

Nempe coctio cadat, aut vitietur.

V. Et

V. Et in alio alia sita, ita sedem. C. Et in alio alia, ita.

Aliqua pars interior casu aperitur, in alio (gladiatore) alia (pars) sita deprehenditur.

V. Quomodo cibus, aut spiritus, vel detrahatur vel digeratur. C. deferatur. Al. distrabatur.

Deorsum per os trahatur in corporis meducullum; hinc verò digeratur per membra.

V. Rarins, sed aliquando tamen morbus quoq; ipse, quem non incidere. C. Quod non.

Caue ferulam, mi homo.

V. Cum etate nostra quidam ex. C. Quedam.

naturalibus partibus carne prolapsa, & arente intra paucas horas experauerit. harente.

Ariolatur fœminæ illud contigisse: quum tamen & carnem prolapsam è naturalibus partibus, illamq; arentem confestim, præ morbi sæuitia, qui sphacelus dubiò procul fuit, superior cunctis exco- gitatis præsidij. Nam si prolapsa, quomodo hærebat? Miserrum enim illum Esthiomeno, seu Nechrosi pudendorum simultaneo tentatum fuisse, fidem faciunt, quæ in Atheniensi pestilentia contigisse testantur Hipp. Thucidid. & Lucr.

V. Ea; per se non tanta vi concitant morbum. C. tanta vi concitent.

Impotentia, atq; viribus imparia ad morbum procreandum, sufficientia tamen ad morbosum apparatus inducendum.

V. Ob quæ competit eum, qui propria non nouit, communitatam non tamen communia intueri debere. C. conuenit eum.

Verum dic fodes, quæ intuebitur, sunt ne alia præter propria, & communia? at propria non nouit, communia vix delibat, quid igitur superest, nisi supina ignorantia? competit non conuenit.

V. Facilius (toleratur fames) in C. in tenui, quàm in denso. denso Celo, quàm in tenui.

At experimentum, & ratio reclamant; nam in denso minus digeritur.

V. Facilius in hyeme, quàm æstate. C. Facilius æstate, quàm hyeme.

Finem ne peruertendi faciet? Retinenda Vetus Lectio. Aliud enim est pluribus egere alimentis, aliud fami tolerandæ esse magis idoneum. Magis digeritur corpus nostrum æstate, euocante ambientis cal. innatū calorem, quō fit, vt difficilius toleretur fames. Præterquam quod corpus biliosius præ fame euadit. At vellicat bilis os ventriculi, hinc, ne in animi incidant deliquium, præco- ci cibo sibi consulere necesse habent, quæ optimè cū sequenti- bus cohærent. *Sapè autem in eo magis necessaria cibi festinatio est, qui minùs in ediam tolerat.*

C A P. II.

V. Habitare verò edificio lucido perflatum æstiuum hybernū. C. perflato, æstiuum, hybernūq; solem habente.

Nempe spectet ædificium inter Meridiem, & Occidentem solem.

V. Siquidem melius ascensus, & descensus corpus moueat. C. moueat. Sub Dio.

Quæ temeritas elegantiae parenti succentere, non imitari, quod equum parq; erat nūc, & in progressu? hac vice saltem reponere liceat, quod retinendum est vetus moueat, & sub Diuo, scilicet, sub Ioue, diòs enim Græcum est.

V. Ex ijs verò neutrum sapè fieri C. Ex ijs verò neutrum semper oportet.

A Balneis, & inunctione nonnunquam abstinendum, quod & superius monebat, sapius verò alterutro pro corporis natura vtendum.

V. Sape si qua intemperantia subest, durior est in potione, quam in esca. C. semper tutior est.

Durior non expugnata, sed ut emendetur. Grauiora enim sequuntur accidentia superfluum potione, quam satietatem. Nam huic sola abstinencia medetur. Satur haud denuo appetit, ebrius enormiter sitit. Refertur praeterea & ad mores, bibaces enim difficilius corriguntur edacibus.

C A P. III.

V. Ne ex hac quidem causa sudanti adhuc, frigidum bibendum C. frigidam bibendam esse.

Congruit antiquum retinere frigidum, utpote genericum ad potione quancumque. Sic Cels. dudum. Illud quoque nosse oportet, quod ex labore sudanti frigida potio perniciosissima est. Frigidae appellatione, sola aqua indicari consuevit.

V. Post iter primum sedile, deinde vnctio, tum calida aqua in balneo magis superiores partes, quam inferiores foueat. C. tum calida aqua, tum balneo magis inferiores partes, quam superiores.

Vetus Lectio emendationi nouae praefenda. Lassum ex itinere primum quiescere in sedili, puto in Tepidario, suadet, deinde vnctionem apoterapeuticam, tandem vero calidae perfusionem magis ad superiores partes, quam inferiores fouendas. Duo sunt, quae forsitan difficultatem R. Constantino intulere. Primum, qui posset in balneo magis superiores partes fouere, quam inferiores, alterum cur fatigatis ex itinere cruribus non consulat, verum illa posthabeat. Parui haec sunt momenti; vox .n. balnei, non solum, sed mansionem significat, quae ille mox indicat, & exacte distinguit in cap. 4. Cruribus fatigatis molli frictione ex oleo congruo iam prouisum fuerat, reuocandus vero erat sanguis ad superiores.

periores partes calidæ fotu, qui tamen in progressu neq; inferioribus membris, modicè tamen, denegabatur, nempe vt superuacaneus digereretur illuc collapsus humor.

V. Eumque quem nouum genus eiusdem laboris pressit, id quod C. cuiusdam laboris pressis. in consuetudine est reficiat.

Sententia plana est. Nam lassitudo intertur à genere diuerso exercitationis, puta si quis Luctæ assuetus, saltet, & à nouo eiusdem generis: v. g. si cursui recto quis assuetus, circulari se dederit, hincq; fiat lassus. Reditus .n. ad priorem consuetudinem, contrariam lassitudinem mulcebat.

V. Tum multa aqua per caput infundenda. C. Tum multa aqua super caput infundenda.

Reliquo tandem corpori, irrorato prius capite, seu largè perfunso, communicanda aquæ aspersio. Siquidem pars illa magis fuit exposita insolationi. Par proinde, æquumq; erat, vt illi prius consuleretur, non neglecto interim reliquo corpore. Vide, quæ in cap. 4. *Vbi suadebit, in solium non descendere, sed multa calida aqua per caput se totum perfundere.*

V. Somnus & plenus, & non nimis longus (implet.) C. integer, nec abruptus ante iustū dormiendi tempus.

Sat erat plenum dixisse, vt qui plenè egestati sufficit. Productus somnus extenuat, more balnei, quod & implet in principio; diuq; protractum dissipat, quod attraxerat. Qua de re infra noster Auctor. *Somnus nimium brevis, vel longus.*

V. Læctus per æstatem terra. C. terra.

Terra ijs pro læcto decernitur, quis vnquam læctos è terra conflare didicit?

V. Eiectum esse ab Asclepiade C. Reiectum esse vomitum.

Tanquam inquilinum, non aduenientem hospitem. Tunc enim gæneonibus erat consuetus.

V. Qui quotidie eijciendo vorandi facultatem moliuntur. C. vorandi facilitatem.

Sensus

Sensus est: ne saturitate impediuntur, assumptos exturbant vomitu cibos, indeq; noua vorandi enascitur illis *facultas*, proh, quàm longè petita est illa tua *facilitas*.

V. *Vbi venter suppressus est, ex C. inflationes.*
eoque inflammationes, caligines.

Recensentur mala superioris partis, quæ parit aluus' astricta, seu venter suppressus; suntq; *inflammationes, caligines, capitis dolores, aliq;* (nota) *superioris partis mala*. Tetris eleuatis vaporibus à putrescentibus facibus.

V. *Quid enim inter hæc adiuuare C. interdum hæc.*
possunt quies, & inedia.

Dubiò procul Celsus noster redarguit credentes, astrictæ aluo mæderi quietem, & inediam. Stat perinde Vetus Lectio. Modestius se gereret, qui syllabam perijsse suspicaretur, & pro *inter interea* substituerat. Orationis contextus sic progreditur.

V. *Que per illas maximè eueniunt.*

Illud *que*, si diphthongo signaueris, sensus in propatulo est. Nempe, nil malis superius recensitis conducunt quies, & inedia (consuetæ alioquin Diatriorum præsidia) *que* (mala) *per illas* (inediam, & quietem) maximè eueniunt. Quandoquidem motus, vt reliquæ euacuationes, sic & deiectionem promouet. Cibi plenitudo inter purgantia recensetur ab Hippocrate, seu ab Auct. lib. de Med. Purg,

V. *Somnus, nisi nimis longus est. C. Somnus si nimis longus est.*

Refrigerat in ieiunio & balneum, & somnus, qui si longus est, contrarium præstat Celso, non Constantino. Mediocris somnus temperat corpus, dissipatis per effluuium feruidis fuliginibus, qui si protrahatur, exarescit inops alimenti corpus vniuersum, fitque calidius præ noua caloris limula. Famem corpora biliosiora reddere, Malum febriculosum febri etiam inimicum, vetus est, non recens, & illud *Ieiunium olet*.

V. *Posthac ambulatio, & vigilia. C. Post hæc ambulatio.*

Humidum efficit corpus nostrum *Multa potio, posthac ambulatio,*
quàm

quam .s. consequitur progressius motus . Nam si *per se quoque ambulatio multa & vehemens* illud præstare potest, eodem Auctore, facilius hoc continget si multum ingeratur humidi, quod semicoctum in membra distribuitur, lacertorum laborantium calore attractum. Vigilans verò Hipp. exterius calidior.

V. Hyeme multo pane uti, carne

potius elixa.

C. potius assa.

Hoc est vim Auctori inferre, qui constanti sententia repetit sæpius elixa assis præferenda, sensim in Vere ad assa transeundum, Assa in æstate eligenda quicquid secus censeat Polybius.

Quæ superius emendauimus de copiosiore alimento, aduersari dicces Celsi menti, qui disertis verbis habet.

V. Si prædet aliquis utilis est exi-

guum aliquid, & ipsum siccum

C. cum carne.

sine carne, sine potione sumere.

Renunciamus fauori, quem nobis præstat Constantinus, veterem retinemus lectionem *sine carne*. Nam ob dierum breuitatem prandium breue esse debet, neque tale, ut opiparam cænam impediat.

V. Calidis vel cal. mouentibus. C. fouentibus.

Malè: phrasis enim hæc inferiori respondet, *frigidi cibi, vel qui refrigerent; actu .s. vel facultate tales.*

V. Vere magis carne utendum.

C. minus.

Satis incircumspectè. Illud enim *magis* refertur ad *ly multo pane uti hyeme*. Perpende oppositionem:

Hyeme

Vere

Plus esse conuenit

Paulum cibo demendum

Minus sed

Adjiciendum potioni, sed

Meracius bibere

Dilutius tamen bibendum.

Multo pane uti

Magis carne utendam

Modice oleribus

Magis oleribus

Carne potius elixa

Transeundum paulatim ad assa ab elixis.

Assare

V. Aestate caro assa. C. Elix.

Eodem errore. Nam elixa Celso magis nutriunt assis.

V. Poma ne quid ex densiore C. Vt ne quid.
cibo remittatur.

Immodicus, perpetuusq; pomorum vsus autumnitempore non vsquequa; esset improbabilis, nisi illud accesserit, quod de solido, consuetoq; alimento nihil dematur.

V. Ita non hæc, sed consummatio C. Vna omnium effecta summa,
omnium nocet. vsusque immodicus.

Excessus culpabilis est, atque satietas. Quapropter non damnatur Pomorum vsus, sed abusus sumentis. Non vacat ariolari, quid sibi voluerit Constantinus.

V. Denique aliquid densiori cibo,
cum id accedit, necessarium est C. hic accedit.
demi.

Restituo ego, quum id accidit, vt pomis liberaliter quis vsus fuerit.

C A P. III.

V. Defluentem subinde manibus
ad os regerere. C. Ad hoc regerere.

Remouere, manibus complosis ad instar imbricamenti.

V. Vinum dilutum lene. C. lene.

Ab effectu .i. quoniam non diu in hypochondrijs moratur, neq; graue Stomacho est.

C A P. VI.

V. Omnia deniq; fugere, quæ tardè
concoquuntur. C. ingerere.

Præ ventriculi imbecillitate. Neq; venatio, aut duri pisces, assaue caro contrarium suadent: hæc nanque exhibentur, ne corrumpantur, & in nidorem transeant. qui casus frequens est, vbi extraneus calor ventriculum vexat.

Cap.

C A P. VIII.

V. *Alio quo genere.*C. *quodam genere.*

Congruè sic explebis lacunam, *Alio aliquo genere. vel potius quo pro aliquo dictum est.*

V. *In ieiuno dolor capitis.*C. *In Ieiunio.*

Stomachum infirmum indicat, ubi quis ieiunus tentatur capitis dolore: in ieiuno igitur homine *dolor capitis* hæc portendit.

C A P. IX.

V. *Sub Dio quies optima est.*C. *Sub quo quies.*

Quæ calamitas nostri Celsi? qui neq; morigerus suo Censori in præfens illi satisfacit. Carpebat Edudum sub *Dino*, emendabat sub *Dio*; obsequitur monitus frustraneo labore. Nonum tradit Celsus præceptum; euidentiâ non semel confirmatum, quod sancte testari possum: plurimi enim, quibus infirmi erant nerui, vel artus, diutina sub Sole mora, aut fregere, aut distulere cruciatus.

V. *Frigus articulis, doloribusq;* C. *Articulorum doloribus qui sunt sine ulceribus.*

Et articulis, & doloribus quibuscunq; modò partes non sint ulceratæ, his enim frigidum mordax, reliquis beneficum, si moderatū, Hipp. præceptore, *Modicus torpor dolorem soluit.*

L I B. II.

V. *Non quo non omni tempore in omni tempestatum genere, omnis habitus hominum.*

C. *non quod — habitus, homines.*

Prisca præualet lectio, elegantia, & certitudine. Præter enim anni ætates, temporumq; constitutiones, cuiuscunq; habitus homines omni-

omnibus temporibus, per omnia genera morborum, & ægrotant, & moriuntur. Præscire verò, quando frequentius illa contingat, conducit ad præcauentem.

CAP. I.

V. Idemque tempus (Autumni)

& diutinis morbis fatigatos, &

ab æstate tantum proxima oppres-

sos interimit.

C. Ab æstate ante tantum non proxima.

Clarissimam sententiam conturbat Censor. Autumnus exitiosus est ijs, qui debiles ab æstiuis, diuturnisq; morbis resistere nequeunt illius sæuitiæ.

V. Et alia nouis morbis conficit.

C. Et alios.

Sensus est, quod Autumno aduentate diutini illi morbi æstiu ad necem terminantur, verum interimunt quinetiam nouis productis morbis, illisq; perniciosus.

V. Neq; aliud magis tempus pestilentia patet, cuiuscunq; ea generis sit, quamuis varijs rationibus nocet.

C. Patet: cuiuscunq; ea (tempestas) generis est, quamuis, (idest quantumuis) varijs rationibus nocet. Alij ea ad pestilentiam referunt.

Reclamant Grammatici, aduersantur Medici. Sensus euidentissimus est, opportunissimum esse Autumnum Pestilentia concitandæ, à quacunq; causa illa oriatur.

V. Multæ, & longæ febres.

C. Multi morbi.

Incipiente iam probe multæ & longæ febres, sanguinis ex naribus cursus, non vnicam agnoscunt causam. Celsus habet ex ijsdem: enucleat verò, quæ pericula plenissimè cuiusq; sunt, & cui maxime venter astrictus est.

C A P. II.

V. Ac ideo neq; corporis ulla difficultas subsequatur. *C. Neq; ideo corpus.*

Prodromi, seu præcursores enarrati, nihil certi portendunt, si particularis naturæ proprietates obstat. *Facile itaq; securus est in ijs aliquis, qui sæpè sine periculo euasit.* Plana hæc sunt, non secus ac sequentia.

V. Aut qui ista nunquam sine custodia sui tutè habuit. *C. Sine custodia sui tutè habuit.*

C A P. III.

V. Si circa umbilicum, & pubem cutis plana. *C. Plena.*

Non rugosa, non aspera, sed læuis: non tumida, atq; distenta, secus si plena, in Anasarca probè valeret corpus.

C A P. IIII.

V. Periculosum est etiam post Ar- *C. Post febrem Arquatū morbum*
quatum morbum febrem oriri. *oriri.*

Et verè prior Lectio. Nam decretorium illud facit, non decernens: cuius rei in euidenciam adducuntur hypochondria malè affecta.

C A P. V.

V. De signis longæ valetudinis *C. Aegritudinis.*

Sed malè. Ambigit enim apud Priscos, extantq; exempla apud Tullium, & alios: ex quo defluxit *Valetudinarium*, & locus ubi curantur languidi, *Valetudinarium* nuncupatur.

V. Neq;

V. Neque vlla alia spes in malis. C. Alia vite spes, magnis est.

An mercamur, vel belligeramur? quæ spes superest proinde homini Medico, nisi valetudinis?

V. Quam ut impetum morbi trahendo aliquis effugiat. C. hoc trahendo effugiū in imperfecta crisi. Perfecta morbo nihil cunctata liberat.

Quæ farrago tua sit penitus: dic sodes, crisis in nostra potestate est an non? Præterea neq; omnes magni morbi per crisin vendicantur. Germanus Auctoris nostri sensus est, quod primi morborum impetus sunt declinandi, deinde pugnandum est sæliciter,

CAP. VI.

V. Aut si manibus quis in febre, & acuto morbo, vel insania, pulmonisue dolore, vel capitis. C. In febre acuto morbo, phrenitide, quam improprie insaniam transtulit, ut peripneumoniam.

Illa quoque mortis indicia sunt Celso, si in veste floccos legit &c. idq; in febre; præterea in acuto morbo. Quæ nugacitas tanto auctore indigna dicere in febre acuto morbo. An omnes febres acutæ sunt. Sed caues tu subdisq; idest in febre acuta. An potest non esse acuta, in qua talia observantur signa? vel non & in alijs morbis acutis hæc contingunt? Quantum verò est de mala servata vocum proprietate, pudeat censorem, carpere Latinissimum Auctorem florenti sæculo summa cum laude scribentem. Aliud Celso est insania, pulmonisue dolor à phrenitide, & Peripneumonia; quo sub censu recenset, & capitis dolorem.

V. Urina verò rubra, & tenuis, in magna cruditate esse consuevit. C. Fulva.

Cur substitutum rubra mendose, quod experimento consentit, & non tua illa fulva?

*V. Et saepe, antequam mature scat, C. Pari audacia dixit de matura-
hominem rapit. tione morbi vel humorum.*

Dispeream, si nōsti quid sit coctio, quid maturatio, quotuplex harū
vnaquæq; & quibus debeantur. Relego te, non ad nostram *Phys.
Lact. Anal.* sed ad Præceptorem in 4. Meteor. Hoc age mi homo,
& resipisce.

*V. Nisi alia signa meliora peio- C. Mitiora.
rana.*

Melius peiori opponitur, mite fero. Quid tu censor insulse?

*V. In præcipiti verò iam esse de- C. (Nempe alius) qua liquida ex-
nunciat, que liquida. crementa.*

Sat est si aluo hæc referas, quæ pinguis nec non dicitur Aluus verò
Celso, & Hippocrati, est pro alui excrementis.

C A P. VII.

*V. Quibus diu color, sine morbo C. Sed pro, sine morbo regio, debuit
regio, malus est, hi vel capitis do- dicere, non tamen ut in morbo
loribus conflantur, vel ter- regio.
ram edunt.*

Nil ad Rhombum. Cachexiam enim suis pingit coloribus, eamque
præcipuè, quæ à Pica suboritur. Malum, non tam virgunculis fa-
miliare; quàm, & alijs ætatibus. Noui etiam nobilem ciuem se-
xagenarium lucido colore, cui mos erat clanculūm frustilla va-
forum ex bolo dentibus terere, atq; deglutire, maximo suo cum
malo. Nam scirrholoso reddito iecore, bileq; malè expurgata,
erysipelati sæpè reddebatur obnoxius, cui tandem superueniens
febris, mali moris, neglecta, sustulit hominem.

*V. Aut visceribus, aut aluo labo- C. aut alio.
rant.*

An non quibus aluus malè se habet, tumidi sunt? quos nostrates di-
cunt *Bolsi.*

V. Frequens autem distillatio. C. profluvium.

Male

Malè restituitur ambigua vox, præsertim vbi doctrina euidentiæ consonat, constatq; frequentem destillationem in corpore tenui, longoq; tabem portendere. Consonat cum ijs: *Post nimias destillationes Tabes cap. 7.*

V. Vbi dolor in imo ventris, & in coxis est, aqua inter cutem instat. Sed hoc morbi genus ab Ilibus oriri solet. *C. Sed coxas pro lumbis, ilia pro lumborum partibus mollioribus posuit.*

Haud assequitur Constantinus Auctoris mentem, descendit genitus humor ad caua ventris, & coxas, scilicet coxendicem cõtiguam: quæ aqua à membris in Ilibus contentis germinat. Dura sunt hæc messoribus; Flacci tẽstimonio in Epodon.

V. Quibus voluntas desidendi est. C. Tussendi.

Nodum in scirpo quærit: in re plana salebras. Par periculum, inquit, est his, quibus voluntas desidendi est, venter nihil reddit, nisi & agrè & durum? Quid Ventri cum Tussi? At stimulat hie à circumfuso Ichore, quem disruptæ in Iecore hydatides iugi transcolatione illuc transmittunt in pedes primùm, & crura deriuatur, mox verò incipit ventri esse molestus.

V. Eiusdem morbi nota est, vbi circa umbilicum intestina torquentur. *C. σπόρον ex Coacis prænotion. tormina.*

Promptius erat expiscari in Aphorismis. Quibus tormina, & circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neq; à medicamento, neq; aliàs soluitur, in hydropem siccum firmatur: male sit tuæ mess.

V. Dolor autem articulorum. C. Calor. nihil dum certi habeo

Cur igitur in incertum temerè veheris? quid ad rem præfẽtem aph. 25. lib. 5. Dubio te leuabant sequentia verba aut si membrum ex leui causa fatigatum aequè frigido, calidoq; offenditur.

V. Si mulier à partu vehementes dolores habet. *C. Similiter caput si vehemens*

Quod vt semel dixerim, potuit ne Celsus aliunde illa corradere, vel proprias obseruationes reponere, diuersas, forsan, non aduersas

ijs, quæ profitebatur tunc Hippocrates.

V. Quicumq; dolorem ingentem C. Recentem. ex 2. Prædic.
circa tempora.

Par error, & temeritas.

V. Is alterutra ratione eum finiet. C. Expurgandum tō eum.

Eandem insilit viam deuius homo; prosequi illa vltterius cum insanienti, insanire esset.

V. Si à coxis, & ab inferioribus partibus dolor in pectus transit, neq; C. Pectus pro septo transuerso po-
aliud malum signū accessit, sup-
purationis eo loco periculum est.

An non septum in pectore est? Verū quī solitarium septum sup-
purationis causa? An non & pulmonibus, & pleuræ contingere
illud valebat? Præter id, quod septum ob iuge ministerium res-
pirationis, exactumq; sensum, ægrè tolerabit abcessum, à quo
pus copiosum in capacitatem thoracis effundatur.

V. Vrina quoq; quæ in homine sa- C. Hanc totam periodum immu-
no parūm liquida est.

Satiū rationi, & Experimento congrua reponere. Vrina siquidem
omnis, vtpotè liquor, liquida semper est. Restituendum igitur
Lucida, sicq; sensus in propatulo.

V. Et morbum facile substinet C. Motum Hipp. πὸ οὐ

Morbi ta dia qui faciliè fert, optimam de se præbet spem, fælicemq;
exitum.

C A P. VIII.

V. Atq; in ijs quoque ea maximè C. Abscessus.
profunt, quæ per deiectiones ex-
cernuntur.

At generica est vox, cuius species non ex æquo laudantur.

V. Si contracto ventre nullus mo- C. Si contractato.
tus eius sentitur.

Sed

Sed malè. Nam valemus ad libitum ventrem ad dorsum contrahere. Tunc verò nisi percipiatur fluctuatio, res in vado est.

V. Vtiq; si fieri vrina. *C. Ferri vrina.*

At minimè ferretur, nisi fieret. Fit autem præterlabente alimento ad lecur.

V. Resolutumq; membrū, si nihilominus aliter fieri sanum potest, oris resolutio etiam alio cita finitur. *C. Si nihilominus alitur.*

Malè, neq; ad Auctoris mentem. Sensus est, in tenella ætate prodesse citam aluum, morbumq; per hanc finiri: quanquam aliæ viæ sanitatis sunt, non hæc vnica.

V. Dolorès capitis — sang. profusione, vel fortuita, vel etiam petita summoventur. *C. Procurata arte.*

Obscura diligentia, nisi propriæ eruditionis in gratiam glossema addiderit. Sat enim nobis fatiscit Celsi antitefis vlroneæ euacuationis, & petitæ.

V. Subsidentia. *C. infidentia.*

At subsidunt filamenta illa, ramenta, vasorum, quæ in huiusmodi affectibus excernuntur. Supernatat pingue, telæ araneorum in morem.

V. Atque in ijs odor fædus. *C. Atq; in sputis odor. 5. aph. 11.*

Proximè recensitis vrinis putrescentia vasa abradentibus.

V. Resoluuntur. *C. Intereunt.*

Nimis pædagogicè in disertissimum Auctore. Et verè in morbo resoluitur, quod iunctum prius fuerat.

V. Solet etiam in adolescentibus ex eo morbo vomica, fistulaque oriri, quæ non facile sanescunt. *C. Solet etiam in adolescentibus is morbus ex vomica, fistulaque oriri.*

Non ad mentem Auctoris, neq; ad aures veritatis. Non enim ad omnem vomicam, neq; ad omnem fistulam Tabes consequitur, verum ad ægrè sanabiles. Præterea neq; ad has omnes, verum

ad illas, quæ cum signis sunt improbæ valetudinis. At verò si fistula, vel vomica difficilè sanescant, signaq; subsequuta sint probæ valetudinis, Tabes non fit, quod experimento quotidiano confirmatur. Quot enim sunt, qui ab incunabulis aluerunt huiusmodi tædia, viuuntq; ad senectutem vsq; à Tabe immunes? Quin neq; Medicus clauderet antiquam fistulam, nisi nouum prius excitaret emunctorium, purgato prius corpore, veritus summa cum ratione, ne retrocedens materia visceri alicui esset pernicialis. Tantùm abest, vt Tabem introducant fistula, & vomica.

V. Quibus super Tabem menstrua C. Quibus superuenit Tabes, quod suppressa sunt. menstrua suppressa sint.

Longè diuertit. Prognosis hîc habetur, & vniuersalior enunciatio. Quacunq; de causa Tabes fiat in virgine, aut iuuenicula, cui insuper menstrua suppressa sint, difficilius sanabitur ob consortium partium genitalium, & spiritualium, gastricis venis mediantibus. Refluit per has colluies inquinati sanguinis, cui denegatur naturalis exitus, inuitaturq; præ membri imbecillitate.

V. Magis si eum alius cita non antecefferit. C. Magis si cum

Somnum, nempe, atq; veternum. Periculum enim imminet à caco-
chymia in caput irreptura, & facultatem oppressura. Euitabit discrimen si præcesserit Diarrhæa, saburram corporis leuans. Incepta igitur est illa castigatio, quin & Grammaticis videbitur incongrua.

V. Quibusdam etiam in hoc morbo tumores oriuntur, deinde desinunt, deinde rursus assurgunt. C. tumores viscerum oriuntur.

Falsa, & erronea repositio. Viscerum nanq; tumor in Hydropicis nunquam subsidet, nisi quis præ copia humoris aduenientis decipiatur. Sunt enim Tumores illi, vt plurimùm, scirrholi: quis autem nostrum vnquam obseruauit scirrhos assurgere, & desinere? Sententia est de Tumoribus crurum, & fæmorum præcipuè, licet non eam inficias, hos & in ventre locum habere. Quapropter in
hoc

hoc casu, quum interpolatio indicet materiam digeri, neq; affi-
duè suppeditari à læsis visceribus, minori sunt in discrimine, qui
sic vexantur.

V. Si attendatur.

C. si attendant

Elegantior vetus lectio. Quandoquidem Ægroto, Medico, reli-
quisq; sedulitas demandatur. Verum refractarij illi spe valetudi-
nis deliniri, quam decrefcentibus nonnunquam tumoribus præ-
foribus excubare credunt, hostem iniquissimum alunt, à quo tan-
dem ex improviso opprimuntur.

V. Aut si sub ijs (torminibus) ex-
tenuato iam corpore, subito nigra
alvus profluxit, aut intestinorū
leuitas. Periculosior est, si fre-
quens deiectio.

C. At intestinorum leuitas periculi-
osior est.

Signa adducit, quæ postremis adueniunt temporibus, ipsis ægrotan-
tibus, qui torminibus diuturnis vexati fuere, eaq; in primis sunt,
subito nigrorum excretio, mortis imminentis signum, præ caloris
extinctione. Læuitas illa pari pacto eiusdem caloris feriatiōem
in coctionis opere, quum arguat, dubiò procul pessimum signum
est, & causa, ne extenuatum corpus resarciatur in posterum. Quid
obgannis?

V. Si venter est quasi fermentatus. C. Emollitus.

Turgidus ob contractum spiritum.

V. Pinguis.

C. Aut aspi — putap

Ad tactum, glutine partium iam fatifcente. Quod obseruamus in
sudoribus Hæcticorum postremis temporibus.

V. Quartana longa, maxime, qua
capit hyeme appropinquante.

C. Celsus ergo dicere debuit ex
Hipp. maxime, qua hyemem at-
tingit.

Verum qua necessitate adigitur? iurauit ne in verba Hipp. Celsus,
aut hæc se referre testatur ex Hippocrate? quæ calumnia toties
in nostrum Auctorem à Censore iacitur. Vera nihilominus vtra-
que sententia est; quandoquidem postrema Autumnii pars hye-
mem,

mem sapit, valetq; regula Leguleiorum; quod parum abest, nihil abesse videtur.

C A P. X.

V. Emoritur enim vis, si qua supererat hoc modo erepta est. C. Si quia supererat hoc.

Sed malè. Nam in veteri lectione apertissima est sententia, nempe, quod superstites adhuc vires sanguinis illa missione pessundantur. In noua lectione nullus sensus, ne mica quidem salis.

V. Expectanda ergo remissio est, si non decrescit, sed crescere desit, neque speratur remissio. C. Decrescit, & cum crescere desit, neque speratur remissio tunc.

Eiusdem farinae cum superioribus, nempe, malæ. Clara est Celsi sententia, quod in augmento febris, sanguis non est mittendus. Quid igitur intermiscet Censor intermissionem, vbi neque speratur remissio? Quid sibi vult, atque portendit illud separatur, prohi, quàm deuius!

C A P. XII.

V. Plerumque verò alius potionibus ducenda est, quod ab Asclepiade quoque sic temperatum, ut tamē seruatum sit, video. C. quoque sic vituperatum.

Efflabat ne simul calidum, & frigidum? aut vituperabat. Frugalius, quàm fecerint veteres, potionibus vsus est Asclepiades, quas tamen præteribant coæui Celso Medici. Vide infra qua moderatione.

V. Omnes ex una causa pendere, C. Non demit frictio, que astringit, & que implet.

Astringitur (inquit Celsus) eo dempto, quod interpositum, ut id laxaretur, effecerat. An non tibi hoc est demere? Impletur non ipsa fri-

frictione, sed eo cibo, qui postea vsq; ad cutem digestionem quadam relaxatum penetrat. Digeri nequit nisi dematur, digerit verò ex necessitate aliquid, priusquam accedat alimentum, etiam inuito Censore.

V. In tutis corporibus.

C. In totis.

Retinenda Vetus Lectio. Tuta dicuntur ad differentiam læsorum, & lædendorum à noua accessione febrili.

V. Magis assa, quàm frixa.

C. Quàm elixa.

Non benè. Siquidem elixa ad iurulentam referenda sunt. Expedit verò superius dictorum in gratiam, & præsentium quinetiam, totum recitare Auctores placitum. *Tum res eadem magis alit iurulenta, quàm assa: magis assa, quàm frixa.*

C A P. XXI.

V. Mali succi sunt — pisces C. Hoc falsum est. quoq; saxatiles.

Quo fretus duce? improbi sunt succi pisces omnes, vtpotè exanguis, & frigidi, nostræq; naturæ incongrui. Minus damnosi sunt saxatiles, præsertim vbi tenuior, eaq; frigidior instituenda est victus ratio. Vt enim placuit Galeno, tenuis victus dicitur, qui per pauca, aut parùm nutrientia fit edulia.

C A P. XXIV.

V. Crassiorem autem pituitam faciunt oua sorbilia. C. Hoc nego.

Quid ad nos? præferemus ne Constantinum Celso? An nescis totum ouum symmetro frigidius esse Pergameno? modus insuper substantiæ crassus, viscidus, atq; emplasticus sat suadere debebat.

C A P. XXIX.

V. Aluum mouent, aqua tenera, C. Aqua, tenera omnia. Vel Te-
omnia tepida. nora opponitur dura, ut infra.

Scilicet aqua macerata: nam aquæ vis inest mouendi aluum, quod
 audisti aliàs. Teneris cunctis non ea vis est, quod experieris per
 ocium in furculis vitis, quercus, & similia.

C A P. XXX.

V. Aqua vel tepida, vel perfrigi- *C. Perfrigida dura.*
da, dura.

Astrietio debetur in Perfrigida qualitati, in Dura Substantiæ, rebus
 perquam diuersis. Quod si dura aqua est Celso, & quæ tardè pu-
 trescit, neutiquam teneræ aduersabitur.

C A P. XXXI.

V. Vrinā autem mouent, quæcun- *C. Odoris sunt, & Apium, Ruta,*
que in horto nascentia boni *hec virosa, non boni odoris, ut*
odoris sunt. Eruca.

At plurimis sunt in delicijs, quanquam tibi malè olent. Res odora-
 tæ diureticæ sunt, ob tenuitatem substantiæ, in qua fundatur odor.

V. Sifer. C. Cicer.

An non Sifer diureticum apprimè est? Consule Plinium l. 19. c. 5. &
 Diosc. quæ igitur intemperies hominem agitat?

C A P. XXXII.

V. Quæ res somnum moueant, aut *C. Sequenti capite multa tradun-*
sensus excitent. tur breuiter, confusè, vanè, mē-
dosè.

Virus

Virus tandem euomuiſti in Celſum, inaniffime hominum, pudeat te, & calumniæ, & impudentiæ.

CAP. XXXIII.

V. Salis quoq; & fici eadem viſ eſt. C. Et Viſci.

Pefſimè. Viſcus, neq; admotus erodit, neq; extrahit, neq; adhærens trahit, niſi trahatur extrinſecùs. Lac fici & trahit, & erodit, quin phlegmonem accerſit quod & contigit non impunè ruſtico cuiſdam, qui glandem tali ſucco illeuerat, quò fieret (vt ita dicam) mentulatio.

V. Adeps ex felle iuncta oleo, ma- C. Ex fele.
giſq; ſi vetuſ eſt.

Quo, quæſo, direttore ex fele calidum adipem eligit? Mixtum medicamentum proponit Celſus ex Adipe, felle, oleoq; vt conciliet vberiore calorem.

V. Sal, Nitrum, git. C. Salnitrum, git.

Diftinguenda ſunt, non coniungenda. *Sal* & *Nitrum* nouit Antiquitas, ignorauit Salnitrum, quod recens inuentum eſt, reſq; factitia, non vltronea, atq; naturalis, qualia ſunt priora.

V. Freq; vehementer & reprimunt, & refrigerant. Durant, C. Freq; quæ vehementer refrigerant durant. Quæ calefaciunt, digerunt, emolliunt.

Olim ſic legebam difficile locum. *Ferè quæ vehementer : & reprimunt, & refrigerant durant. Ferè dixiſſe, quoniam non omnia illud præſtant. Verùm quoniam in duobus Antiquis exemplaribus ſic iacet ſententia, freq; quæ vehementer, & reprimunt, & refrigerant, quæ non interpolatam, ſed connexam ſuperioribus orationem indicant, tolerari & hanc poſſe cenſui. Inueſtigabat dudum Celſus, quæ calefacerent corpus, & moderatè, & valentius, ſubſtituit tandem quæ minùs illud præſtare videbātur, & præſtāt nihilo-*

hilominus, scilicet *quæ vehementer reprimunt, & refrigerant.* Quumque illud operentur per accidens, prohibito, nempe, calido, effluio, neq. id succedat in omnibus, & semper (exemplo sit frigida perfusio in Tetano) iurè meritòq. proinde additum fuit illud *fere*. Quod verò pertinet ad reliquam sententiam sequen-
 bar libenter Antiquum contextum impressum Venet. A. S. 1443. nec non longe antiquiorem m. s. in Bibliotheca Medicea, qui sic interpungit. *Durant, quæ calefaciunt, & digerunt: & emolliunt.* Sensus est, quæ calefaciunt, & digerunt pro modo, quo admini-
 strantur, & indurant partem, & emolliunt. Donec eadem in Bi-
 bliotheca nuper visitaui duo exemplaria m. s. cuius alterum (ut
 testatur in præliminari manu propria Baccius Baldinus magni
 nominis Medicus, & qui præfuit valetudini Sereniss. Cosmi I.
 M. D. Etruriæ) exaratum est à Nic. Niccoli Florentino. Huic, in-
 quit, copiosa fuit supellex talium exemplarium, quapropter sum-
 mo in precio est habendum. Antiquius alterum est exemplar;
 utraq. verò sic habent concorditer. *Fereq. quæ vehementer, & re-
 primunt, & refrigerant. Dura quæ calefaciunt, & digerunt, & mol-
 liunt.* Plana sic est, atq. expedita Auctoris mens, nempe, *calefa-
 cientia digerere, & mollire dura, quæ lectio veritati congruit, & pal-
 mam, me iudice, meretur. Sic restituitur difficillimus locus.*

LIB. III.

CAP. I.

V. Prouisis omnibus. C. Prouisis.

An Prouidus non præuidet, si prouidet, & consulit rebus præsen-
 tibus, ac futuris?

V. Ex quo incidit, ut alia, atque

alia summi Auctores, quæsi so-

la vindicauerint.

C. Vindicauerint. Indicauerint.

Sen-

Sensus est, prout cuiq; cesserant auxilia, quæ plerumque non multa erant, sibi tribuerint.

CAP. II.

V. Nam ubi sine intermissionibus

accessiones, & dolores graues vr-

C. Accessionum dolore graui vr-
gentur: sic vetus.

Et meritò antiquata lectio, quæ nihil cohæret. quis nam est ille dolor grauis accessionum.

V. Eaque quæ decrescantibus apta

sunt, ubi acutus increpescens vr-
get, in remissionibus potius ex-
perienda sunt.

C. Ea quæ crescantibus.

Quædam remedia increpescantibus morbis, plura inclinantibus conueniunt, Celso monitore: præuertitur tamen ordo, ubi acutus increpescens vrget, tunc verò necessitate adacti in remissionibus illud experendum. Duplex igitur consideratur tempus, & vniuersale, & particulare. In vniuersali, vel cogimur, vel liberè agimus. Si primū, etiam in augmento morbi auxilia administramus, declinādo tamē, quātū fas est, impetū, quod fit expectando particularem remissionem.

V. Si fadiōres deiectiones.

C. fatidiores.

Omnia exemplaria priorem retinent lectionem, vtpote maximè congruentem.

V. Non quò non interdum id inci-
dat, aut non decipiat.

C. Aut non deinceps fiat.

Incerta, fortuitaq; curatio, & quæ fallit quandoque. Hoc sibi vult Auctor.

CAP. IV.

V. Neq; imbecillitatem fame per-
dat.

C. Neq; imbecillum fami prodat.

Dele

Dele *m.* litteram in fine, sensusque erit euidens, neglecta prodictionis translatione.

V. Tum cibum dandum, quum C. demeretur.
corpori deberetur.

Semper igitur cibus dandus, nam semper corpori demitur. *Corpori* verò iurè tunc *debetur*, quum præter fas, & æquum exhauritur.

V. Vt aegris iucundius insidat. C. Accidat.

Cibus admittetur a stomacho maiori cum suauitate, nam febricitante corpore ægrè admittitur, iure proinde annectit Celsus, *quibus interdum non vacat.*

C A P. V.

V. Igitur alij vespere tali agro cibum dant. Sed cum eo tempore ferè pessimi sint.

C. Pessimè sint.

Scilicet in statu pessimo. Emendatio igitur superflua est, forsanique malè sonat Grammaticorum ad aures.

V. Ob hæc ad mediam noctem decurro.

C. Decurso.

Quid obseruet ipse Celsus in Medicina facienda nos monet, quod & aliàs præstitit. Illud tuum, *decurso*, caue ne ruat in præceptis, namque à nemine subtrahitur.

C A P. VI.

V. Quia sæpè ista (vena) leniores, celerioresque sunt.

C. Lentiores.

Leue mite è Celso atq; moderatum. Celeri Tardum propriè opponitur. Alia qualitas est Lento.

Nonnunquam etiam incipiente febre subeunt, & quiescunt.

C. Vt a quoque videatur.

Quod

Quod medici dicunt, contrahi pulsationem, non est quod quis putet arterias è naturali situ dimoueri, sed imminui illarum motum, ita vt speciem præferat imbecillimi Naturæ status.

V. Cui facile laturo grauis instat C. Laturo in ediam.
accessio.

Non assequitur Celsi mentem. Nulla hîc alimenti habetur ratio, sed accessionis præsentis, quam tamen non difficilè sustinebit febricitans, quanquam in principio subeunt, & quiescunt.

V. Contra sæpè eas concitat, & re- C. Et resoluit improprie.
soluit Sol, & balneum, & exercitatio.

Nisi aliud obstat, quàm tua authoritas, magis credemus, pace tua, Celso, & euidentiæ, quæ nobis suadet, posse illa, & pulsum arteriarum concitare, si mediocriter quis vtatur, & resoluerè si excedat. Adeo vt euocatis spiritibus, atque absumptis concitare valeant grauiissimum animi deliquium.

V. Tum deinde eius corpori ma- C. Carpo, aut thoraci:
num admonere.

Sunt ne hæc extra corpus? an non & abdomini, consultore Hippocrate, atq; extremitatibus. Probè, ritèq; proinde Celsus generica vsus est voce.

V. Quas venas autem conspe- C. Quam venas autem.
ctus Medici mouet, quàm facile
mille res turbant.

Se inquinat, non Celsum disertissimè loquentem, dictaq; compendio complectentem, reliqua dum innuit.

V. Qua male pleriq; egros in ipso impetu febris pessimeq; ubi ar- C. Expunge, male.
dens ea est, male habent.

Interim emenda illud quæ in quia, & cauesis, ne violes compositam vocem.

V. Eduntur enim facilius (cibi C. Educuntur.
varij)

Varietas arcet satietatem. Qui tamen neq; educuntur facilius, nisi subsequatur Diarrhæa.

C A P. VII.

V. Non *ulcus*, non *deiectio*, non *C. Defectio, animi nempe.*
profluvium alui fuit.

Prohibētia recenset frigidaē potionis. At in animi defectione nemo siti inexhausta tentatur: *deiectio* igitur legendum: alioquin Nat ura malè interpellaretur à laudabili opere vel irritaretur importunè.

C A P. X.

V. Si capitis dolores sunt, *Rosā cum C. Rosā id est rosaceum. Ingerere aceto misceri oportet, & in id ingerere, deinde habere duo pitacia.*

Quam agrè misceantur oleum, & aqua, nouit quisque. Hinc fit, vt qui oxyrrhodineo ritè vti voluerit, probè misceat, & vniat prius vtraq; necesse fit, rosaceum oleum, quod semper *Rosā* appellat Celsus, studeat aceto intrudere, ita vt minimè supernatet, sed veluti tertia euadat substantia, eaq; homogenea, quod longa assequitur agitatione, *deinde habere duo pitacia.*

C A P. XI.

V. Frigus ante febres, idq; vel mo- *C. Molestissimum morbi genus im-*
lestissimum morbi genus. proprie.

Forfan, quoniam Symptoma febris? An non est intemperies quædam, & propterea morbus? quis vetat vnum, idemq; diuersorum respectu, posse & causam, & symptoma dici. Ritè proinde Celsus dixit *morbi genus*, res, inquam, præter naturam, quæ illi molestissima est.

V. Deinde, ea benè finita, reficiunt *C. Cibo frigido, & leni.*
stomachum cibo frigido, & leni.

Lenc

Lene alimentum est, quod minimè Ventriculo concoquenti relucatur: *leuia* multa sunt, quæ neq; concoquit, neque amplexatur, sed supernatant, summâ assumentium molestiâ.

C A P. XII.

V. *Vltima quoq; post hac auxilia sunt, gestatio & frictio.* C. *Frictionem iam posuit. Ergo hic vectatio.*

Cur eandem repetere non valet, quod & facit in quartana ad discutiedas morbi reliquias. Verùm dic tu quomodo compones *gestationem cum vectatione*, absq; tautologia?

C A P. XIII.

V. *Si res inueterauerit, post febrē experiri balneum, & vinum, magisque, si horrore sublato hac superest.* C. *Cruditatem sublata, & purgato corpore.*

Quæ emendatio importuna est, nam si morbus inueterauit, horrorq; euauit, qui à vellicantibus stomachum humoribus oriebatur, dubiò procul exulauit crudititas. Si quid verò crudi superest, & balneum, & vinum superant, atq; digerunt.

C A P. XV.

V. *Tum ita septimo die balneo frigus præuenire.* C. *Octauo.*

Dixerat paulò superius *septimo die balneo frigus præuenire*: præterea habet *abstinere* à vino debet, & cibo quantumuis modico, *continnere* iubens tantummodo aqua calida, si sitiat, non si sitis est, vt vult insulsus Censor. His peractis præuenire horrorem intendit balnei vsum, quod non nisi septima die fas illi est, octauâ enim horror iam adest. Sic tertia die superius, non quarta introduxit in

balneum febriciturum die quarta. Iterum posterius *decimo die balneum experiri.*

V. Dareq; operam non oportet, ut C. Obliterationem, in ipsam exercitationem tempus febris incurrat. non incurrat.

Resultabit enunciatio è diametro aduersa ipsi Celso, cui placet, ut exercitatio fiat etiam tempore, & horis in illis, in quibus febris inuadere consuevit. sic, enim, *sapè illa discutitur.* Segnis namq; frigidusq; est melancholicus humor, quapropter ijs stimulis adigendus, præsertim in hora sui motûs. Quod si minus successerit, & accendatur, obserua præceptum: *At si in opere occupauit, tum de- mum se recipere.* Sic vehementissimæ animi commotiones talem eliminârunt febrem, quod & à me non semel obseruatum, & ab alijs relatum inuenio.

C A P. XVIII.

V. Et februm quidem ratio expo- C. Curatio exposita. sita est.

Qua scilicet ratione tractari debeant.

V. Ex quibus eos, qui certis parti- bus assignari non possunt, proti- C. Dele non. nus iungam.

Benè sit huic tuo imperio Trepidat Celsus cui incerta sunt membra, à quibus tales affectus, & accidentia febribus superuenientia oriantur.

V. Tum interposito die conuenit C. Radere. caput ad cutem tondere.

An raditur non ad cutem? Sed tonderi debet, ne per cutem acta no- uacula acri frictione illâ inflammet, quo facto procliuè est mem- branis communicare molestiam inflammato pericranio, quod cuti adhæret, illisq; sui exordia fert accepta.

*V. Potui dando aquam, in qua
papauer, aut hyoscyamos deco- C. Hyoscyamus.
cta sit.*

Græcam vocem Græco more ritè protulit. Finem ne facient tantæ temeritati, vt disertum, Romanumq; ciuem patriam linguam docere præsumant? Qui tamen religiosus fuit in vocibus exteris recensendis, atq; iudicandis; quod & sequentia indicant.

*V. Sic verò significatur lacryma
arboris in Egypto nascentis, quã
ibi morosycon appellant. C. Sycomoron.*

Quem morum sycaminum Græci dicunt, planta resinifera non est, ob idq; lacrymæ minimè ferax. Apud Ægyptios resinifera inuenitur planta, è qua Idola, & thecas ligneas, seruandis diutissimè defunctis, conficiebant. Huius ligni plura apud nos sunt vestigia, atq; fragmenta, illæsa post annorum myriades. Retinent & nostra ætate hanc appellationem *morosycum*, inuito Censore.

*V. Asclepiades ea supernuacua esse
dixit; quoniam in Lethargum
sepe conuerterent. C. Compellerent.*

Ab externo narcoticorum vsu, errore medentis, degenerare potest Phrenitis in Lethargum, quod cauere docent Nostri Practici, & Celsus infra inculcat habendam esse moderationem. Vtra vox aptior sit, tute diiudica.

*V. Vespere ei daretur sorbitio ex C. Sorbitio, & aqua.
aqua.*

Scilicet haustus aquæ, vel cerealis decoctio ex aqua.

*V. Confert etiam aliquid ad som- C. Saliens iuxta cadens.
num silanus iuxta cadens.*

Quid est hoc *saliens iuxta*? Relego proinde te ad doctissimum Gifanium suis in Collectaneis, ad Lucretium in voce *Silanus*.

V. In Ieiuno vomitus. C. In Ieiunio vomitus.

Ineptè. In (homine scilicet) ieiuno vomitus.

V. Valentissima tantummodo esse *C. Valentissimam tantummodo remouenda.*

Valentissima (scilicet alimenta in illo genere) esse remouenda.

V. Idq; si in potione non accepit. *C. Non accipit.*

Non admittit, quod frequens est in simili morbo.

V. (Prodest) demissumq; corpus in *C. demittiq;*
aquam, & oleum.

Phrasi consueta Corneliana, quæ retinenda.

V. Quod genus insanientium,

specie, similique victus genere curandum est. *C. Specie simile, similique*

Specie, nempe, ex media materia, similique in sex rebus non naturalibus, præterquam in vino, quod illis rectè datur.

C A P. XIX.

V. Vel tres heminas bibat. *C. Duas, vel plus.*

Malus obseruator elegantia præscæ; valet hoc loco pro *etiam*.

V. Vel alicæ cremorem ex inferioribus *C. Injicere.*
partibus indere.

Valet pro immittere. Plaut. *Si in os meum vini guttam indidit.*

C A P. XX.

V. Et in ijs, quæ odore fædo mouent, *C. Pix vsta.*
qualis est pix cruda.

Vsta non fætet, sed dum vritur, aut liquefeit.

V. Hac enim, cum comburuntur *C. Odore fædo mouent, nempe ster-*
odorem fædum mouent. *nutamenta.*

Halant scilicet fædum odorem.

V. Itaq; eos, qui subinde excitant *C. Excitantur.*
sine vstu male habere.

Monebat Tharrias quidam, *accessionis esse id malum*, scilicet inextinguibilis somnus, *lenariq; cum ea decessit*. Hinc elicit, non debere excitari, & qui *excitant eos*, scilicet, Soporosos, molestiam illis inferre absq; vilo proventu. *Nam si expergiscitur adhibere ei, ut sopito supernacuum est*. Quicquid sit de veritate sententiæ in praxi, certum tamen est hanc Tharriæ illi fuisse mentem, soporem symptoma esse, non morbum nouum simulque cum præsentī euanescere, quanquam rem distinguit solerter Celsus.

CAP. XXI.

V. *Modi intus in unum aqua contrahitur.* C. *In uterum. Vetus.*

Tertiam Hydropis recenset speciem, quam *αἰμαῖον* Græci vocant in qua *contrahitur aqua in unum*, velutq; in vtre, & *moto corpore ita mouetur, ut impetus eius conspici possit*. Quid facit ad rem *uterus* Censoris? vereor, ne cæcutierit homo, nam vetus Codex noster habet *in unum*, si melioribus vitur, deponerem, *Vtrem* scriptum, fuisse.

V. *Costum.* C. *Costus.*

Sub utroq; militat genere. Vana proinde emendatio.

V. *Iunci quadrati, & rotundi semen illud cyperon* *αἰμαῖον* hoc C. *Medicis in usu est Cyperi radix & iunci rotundi flos, & paleæ.*
Græci vocant. Neutrius autem semen.

Quid igitur mendax est Celsus, qui rem suo æuo notissimam exponit? Absit. Verùm placuit Seris nepotibus Cyperi semini substituere radices, ut quæ, forsan, corruptioni facilius reluctantur. Latet in flore Squinanti proprium semen, seu flos est ille pro semine, more arundinacei feminis,

V. *Primò tamen quæ leuissima ex his sunt.* C. *Lenissima.*

Finem ne peruertendi facies? lene in leue, rursusque hoc in compar transformare studes,

V. Vinum quoq; vile est, & an- C. Et lenē, & austerum.
sterum.

Abi malam in rem tuo cum leni. An obaudis adnectere confestim
sed quā tenuissimum?

V. Ergo si inflammatio, & ex ea C. Inflatio.
dolor creber est.

At inflatio non crebrum, sed perpetuum excitabit dolorem, præfer-
tim in peius ruente morbo. Insuper quid prodest vomitus à cibo
in ventris inflatione? Illud mali hinc suspicarer, vt de iecta ap-
petentia, denegatoq; alimento ruerent absq; prouentu in peius
vires. In inflammatione verò, ad reuellendum confluos illic hu-
mores, bilemq; præcipuè interceptam, mox illuc fluxuram, non
improbabile auxilium est vomitus.

V. Vtilis quotidianus, aut alterno C. Altero quoq; die.
quoque die post cibum vomitus
est.

An conspicias, quòd si altero die, quotidianus esset.

V. Incidendum quoq; est super ta- C. Id est malleolum. ex Asclepiade
lum quatuor ferè digitis. id tradit Aetius.

Quæ necessitas adigit, vt Celsum Asclepiadi, vel Aetio facias, mori-
gerum. Talaris vestis non ad calcaneum vsq; extendebatur. Ta-
lus homini tribuitur improprie, vid. Plin. lib. 17. cap. 46. Iuxta
talem sanguinem mittit in Epilepsia.

V. Cibus valens esse debet, & glu- C. Hoc obstructionis periculum
tinosus, maximèq; caro. affert.

Instituitur victus ratio reualefcenti à morbo, iamq; remedijs pluri-
mis iactato. Huic neq; dissolubile, neq; corruptibile dicitur ali-
mentum, sed præstans, validumq;

V. Morbum enim hunc Iecinoris C. Ideoq; antea illud.
putauit, ideoq; ita illum esse sa-
nandum.

Nihil immutandum: si Iecur in causa est, huic sanatio debetur.

V. Sudationes, nauigationes C. Fatigationes.

An non satis defatigatus est æger, exercitationibus, frictionibus, sole, sudatione, quibus necessario additur nauigatio, qua corpus mirè exsiccat, ambientis marini contubernio Vide Hipp. l. de A. A. & L. Quibus astipulatur & natatio in mari, mox laudanda.

C A P. XXII.

V. Ab anno duodecimo ad annum C. Duodeuigesimo, ut Hipp. l. 5. quintum, & trigesimum. Aph. 9. unde hoc sumpsit.

Sponsore cares. Poterat & ex propria obseruatione, quod & succedit nostro æuo. Neq; dubito tum frequentius incidisse, ob gymnasticæ indefessum studium, variosq; contingentes, media in exercitatione, casus.

C A P. XXIV.

V. Sic æstas frigidis nationibus. C. Natationibus. Vetus retinenda Lectio, nam deducitur verbale nomen à No, as. Nato est huius frequentissimum, à quo natatio, Grammaticorum consensu. Congruit proinde Ictericis Natio magis, quàm Natatio, ob morbi tædia.

V. Vti ludis, & lasciuia, per quæ C. Vt & ludis. mens exhilaratur.

Aperta sententia emendatione minimè indiget, sed castigatione castigatio.

C A P. XXV.

V. Protinus ergo inter initia sanguis per biduum mitti debet. C. Per triduum.

Partitur Cellus euacuationem, virium in gratiam, quibus consulit dilatio in proximam diem. Perendinatione verò in tertium vsq; fatiscerent auxilium, & robur.

V. Adhi-

V. Adhibenda, tum quanta substi- C. Adhibenda tamen.
neri potest, inedia est.

Non allequitur Auctoris mentem. Tum retinendum (scilicet inter
initia) Diatritariorum celebri consuetudine.

CAP. XXVII.

V. De resolutione nervorum, qua C. Hec ab ignare supposita sunt,
Apoplexia, vel Παράλυσις di- nec in M.S.
citur.

At nihilominus ab alijs recepta, vtpotè Celso congruentia, cuius
etate vtriusque mali nomenclatura confuudebatur. Mihi non cre-
dis? audi fatentem: Nunc utrumque Paralyin appellari video.

V. In partibus verò nunquam acu- C. Fere insanabilis.
tus, sepe longus, fere sanabilis
morbus est.

Repugnat correctio experimento quotidiano, nec non rationi.

V. At ubi pars resoluta est, prode- C. Pro vi, & malo corporis, vel
rit malo corporis, vel sanguis sanguis mittendus, vel alius
missus, vel alius ducta. ducenda.

Si interpretatur, sat sibi sapit, sin secùs, sat desipit.

V. Non sine exercitatione Sudo- C. Non, dele.
res, ut quidam precipiunt, ex-
pedit.

Vis hîc est, & trudi, & trahi simul. Vbi nervorum dolor oritur, à
pluribus abstinendum, ne inaniter vires teramus, aut proximo
beneficio renunciemus. Et ratio est, quia spes emicat salutis ab
insensibilitate ad sensûs restitutionem, quamvis dolorosam. In
hoc casu non licet mouere sudores per assumpta, vel admotâ, ut
quidam, inquit, precipiunt, ne rapiatur materia liquefcens ad par-
tem affectam, & contractum obliteretur beneficium. Secùs con-
tinget, si illud eueniat in media exercitatione, præ innato partis
calore iam adaucto, noxiam propulsante materiam.

V. Ab

V. Ab ipsa exercitatione potius su- C. oblitera.

uperiores partes mouende.

Basilicas pol ediciones! Quid obliterabimus, an quæ? An *ab ipsa* *exercitatione*? Verum, quis sensus superest? Illud nôris, me Iudice, quod spiritûs retentio, exercitatio est, illaq; nonnunquam vehementissima: qua de re consule Clarissimum Præceptorem H. Mercurialem in sua Gymnastica, qui tibi faciet satis. *Ab ipsa* modò recensita, *exercitatione* potius superiores partes mouendæ, vtpotè dispositæ iam, patulis redditis canalibus, præ caloris accessu, quo promotore fiat imbibitæ materiæ tempestiua expulsio.

V. Rarissimè Venere vtendum est.

Si quando quis in eam prolap- C. In eum.

sus est.

In quem? dic Sodes.

V. Tum oleo leuiter, diuque. C. Leniter.

Apothepia hæc, quæ molli peragitur, diuturna; peragi frictione debet, manibus fit puerilibus. Hæc verò præter moilitiem, nullius terè sunt ponderis. *Leuiter* igitur retinendum.

LIB. IIII.

C A P. I.

V. Transuersum ex valida mem- brana septum est, quod à præcor- C. Alias ventrem.
dys vterum diducit.

Vter Antiquis erat, qui nobis modò *Venter*. Stat proinde *Vetus* *Lectio*.

C A P. II.

V. Horror calidus. C. Validus.

Cepha-

Cephalæa, quæ hic describitur, *acutus, & pestifer morbus est, ex abscessu, forsan, iuxta Cerebri basim, quod obseruasse mihi non semel contigit. Huic succedebant grauissima, quæ à Celso modò narrantur, symptomata, illudq; præsertim, rigentis ægri cum calore, velutq; tremantis quadam cum querimonia, præ læsione membranarum Cerebri.*

V. Ne vehementer arrodat C. Erodat

Cibum permodicum. C. Semper modicum.

Passim, & ubiq; corruptorem pro Censore nanciscimur elegantiae Cornelianæ.

V. Dissimile est id genus, quod humorem in caput contrahit. C. Dissimile id genus, quo humor in capite contrahitur,

An non species hæc illa hydrocephali est, in qua aggregatur aqua inter membranas, & cerebrum?

V. Integris idem Sinapi, donec arrodat, imponere. C. Item sinapi, donec erodat.

Idem sinapi, quo de dixerat dudum, *sinapi manducare. Est verò neutri generis, & indeclinabile. Illud arrodat, latinissimè dicitur Cicer. pro Sest. R. P. conarentur arrodere. Trahor inuitus ab insulsa Critici petulantia.*

V. Quo leuato, si in destillatione crassa facta pituita est, vel in grauedine nares magis patent, G. Nares minùs patent. balneo utendum est.

Grauius hoc est, quàm ademisse particulam necessariam tamen Celsi phrasi. Duos hic designat status grauedinis, post biduum, vel tri-duum: alterum, ubi pituita crassior euasit, &, quod necessariò consequitur, patentiores factæ sunt nares: alterum, ubi *equè tenuis die quarto pituita est, vel nares equè clausæ &c.* Vnicuique aptat remedia Celsus: dum sinat Censor iniquus,

V. Ea genera rigoris, vel Convulsionis sæpè intra quatuor dies tollunt; si hunc enaserunt, sine periculo sunt.

C. Ea tollit ex Hipp. 5. Aph. 6. nam ea species sola in peracutis.

At Celli observatu, reliquæ quin etiam species sæpè funestæ.

C A P. III.

V. Neq; enim natura sanguinis est, ut utiq; caleat, sed ex ijs, quæ in homine sunt, is celerimè, vel calefcit, vel frigesct.

C. Hac inconsequetia rerum: Sanguis per se, & naturâ non calet: ergo calor nō est in sanguine. Sic ferrum candens, & ignitum, nō caleret.

Calor in sanguine hospes est, non inquilinus, Hippocrati, & Arist. quos sequitur Celsus. Quapropter in difficultate excitata tenet consequentia. Pondera medium contradicentium.

V. Alius quoq; ducta sæpè, superiores partes resolvit.

C. Partes rigidas.

Distentas resolvit.

V. Aut à pullis mollibus ius.

C. Aut apalis, idest, mollibus.

A quibusnam mollibus? Cucumi, Pepone, Cucurbita, an verò ex teneris pullis? Proh bellam loquutionem!

C A P. IV.

V. In Palato citra vnam.

C. In palato circa vnam.

Ut per ea vulnera morbus erumpat, quod placet Celso, necesse est, ut ab ipsa parte laboranteeductio sanguinis fiat, quæ propriè dicitur euacuatio. Citra vnam periculofissima fit angina.

V. Contundi oportere, polentamq; ex eo (pulmone vulpino) positioni aspergi.

C. Pollinemq; ex eo.

Vulpinus Pulmo, seu ex quouis animali desumptus, fungosus est, mol-

mollisque, minimèque friabilis. Contunditur, euaditque in plantam, cuius portio sorbitioni aptæ inspergitur, simulque cum ea liquatur.

V. Prosunt etiam, quæcunq; Vri. C. Vrinam agunt.

nam augent.

Diuretica, quibus liquandi vis est.

V. Vaporem calidum ore recipi. C. Aqua feruentis.

Per quem non molliores fierent partes illæ, sed exurerentur.

V. Nuces Græcæ. C. Thasie, id est amygdalæ.

Nescit, quid Rex in aurem loquatur Regina.

V. Aqua dari potest vel pura, vel C. Cotoneum.

in qua malum cydonium.

Compar eruditio cum præcedenti. Consuetis tunc vocibus utitur

Cellus, insuetis vti cogit Constantinus; nouus ne tu Cato? Plin. lib. 15. cap. 11. *malum cydonium, quod Cato primus omnium cotoneum appellauit.*

V. Ac modò arida est (Tussis) modò pituitam citat.

Oportet hyssopum altera quoque die bibere.

C. Si arida est, oportet hyssopum.

Pernicioso hæc fierent consilio, nam mollientia præcedere debent.

Quapropter Cellus paulò infra pinguißimis ficibus utitur, etiam in humida, quam primo loco curare aggreditur. Quod constat; nam priori absoluta, statim subdit: *At si sicca Tussis est: quanquam malè emendat Censor in Ac si.*

V. Frequens tussis sanguinem

quoq; extundit.

C. Extrudit.

Idem valet, quod per vim extorquere. Seruanda proinde lectio vetus.

V. Authoresque Medici fuerunt, C. Veteresq; Medici ferunt.

vel exesa parte aliqua.

Distinctionem illam causarum hæmoptoyßis introduxere Medici.

Hoc sibi vult Cellus. Diapedesis verò sub anastomosi continetur:

hic enim maiora oscula, ibi oscilla minorum arteriarum aperuntur,

untur, ita vt quasi exudare videantur.

V. Neque tussim, aut calorem mouet. C. Calorem febrilem.

Vltroneum placitum, sat erat præcauere phlogosim.

V. Si ex ore, continuisse eo merum. C. Merum Vinum astringens. vinum.

At vino cuicunque vinoso indita est illa facultas, quam etiam aceto communicat.

CAP. V.

V. Vtilis in ieiunio potio est absinthij. C. In ieiunio, vt & infra.

Verum ubiq; habet in ieiunio, nempe homine ieiunio, quod & alibi te monuimus, perperam, vt video.

CAP. VI.

V. Interdum etiam sicca tussis est, qua nihil emollitur. C. emollitur.

Arida tussis nonnunquam non emollitur. Seruatur hinc oppositio. Irrita non mitescit.

V. At siue lenior, siue vetustior casus est. C. lenior.

Finem ne peruertendi facies? mutas quadrata rotundis: mirum, cur abstineas imposterum à leui lectione, quamquam consueta proteruia, cap. 7.

V. Lana Sulphurata. C. hapsa lana sulphurata.

Vnde defluxit? aut non satis est vellere quocunque lanæ uti pro præsidio.

V. Paruum aerem recipere. C. Purum aerem.

Interdixit superius agro aeris commercium, dum premebat morbus; nunc verò, ubi paululum leuatus sit, nouum aerem sen-

rem

rem sensim attrahere assuefacit. Illicò enim aër ad pulmones penetrat, qui præ desuetudine læderentur, magisq; *si purus*, utpotè tenuior, & ad vellicandum promptior. Hinc rectè suadet, *fene- stris aliquantum apertis paruum aerem recipere.*

V. *Si, ut diu nihil molle, & lene. C. Nihil, nisi molle sumatur.*

Oppugnat è diametro Auctoris mentem, qui lenibus & mollibus in principio utebatur ad Peripneumoniam leuandam, qua profligata, ut inductam laxitatem à pulmonibus arceat, consulit, *ut diu nihil molle & lene usurpetur* à reualefcente, quale est porrum, acre bulbi genus, & pectori familiare; quem tamen in principio euitasset, ob interdictam acridinem.

C A P. VIII.

V. *Pini flos.*

C. *Lini flos; nam Pinus nullo flore exhibetur.*

Homo nunquam vidit adultam Pinum, quæ suo more floret stato anni tempore, euaduntque tandem flores illi in fructus tenellos.

V. *Ictus, cursus inimici sunt.*

C. *Iactus, cursus &c.*

Non ita in promptu est, cur iactus officiat magis, quàm ictus, quo solo Principem Virum noui penè exanimatum, succedente hæmorrhagia, breuib; contractis inducijs, hydropè tandè virgente, vitam cum morte commutasse.

V. *Quidam etiam contra id scalpello aperiunt, ipsam vomitum adurunt.*

C. *Ultra id scalpello aperiunt ipsam vomitum, vel adurunt.*

Contra id, scilicet è regione hepatis, scalpello aperiunt; verùm illo ignito, ne coalescat inflictum vulnus, nisi ad statum tempus.



CAP. IX.

V. Intybique, & beta ex eodem C. Intybique ex eadem, & beta ex
(Aceto) ex Sinapi asparagis. Sinapi.

Igitur ex Constantini mente lienoso edendæ sunt tinctæ in aceto
 Lactucæ, intybique ex eadem, nempè *Lactuca*. Bellum farcimen,
 & rerum, & verborum.

V. Abstinere acidis pomis C. Acidis, pomis,

Haud ratio eadem est abstinentiæ *ab acidis pomis*, & *ab acidis in genere*: sic enim excluderetur acetum, quod dudum extulit.

V. Auxilio quoque his ulceratis

sunt (si adhuc ulcera purganda sunt) C. si ad hæc ulcera purganda sunt.
da sunt) cucumeris semen.

Vlcus, quatenus vlcus, solam indicat vnionem; est enim continui
 solutio in parte carnosa: sin autem præterea sordidum sit, quæ
 res vnionem remoratur, *purgandum*, quod *extergere* nostri dicunt.

CAP. X I.

V. Is si & ab initio vinum dedit, C. Is si dele & Metum Metas.
& metum cruditatis sequutus est, non sine causa fecit.

Homo haud assequitur Auctoris mentem, quæ sic habet: *Is*, scilicet
Erasistratus, si vinum cholera vexatis statim dedit, veritas cru-
 ditatem, laudandus. I nunc tu, & sensum erue accom modum tuis
 è castigationibus.

V. Paulatim se cibo reficere: som- C. Somnoq; qui facile acquiescit.
no quisquis facile acquiescit,

Quid tu? Somnusne facile acquiescit? Aures mihi commoda. Insti-
 tutum Auctoris est, calorem reuocare: nam extremæ corporis
 partes, præ morbi acumine, frigent, postq; inunctionem calidis
 fomentis *nutriendæ*, allecto calore, magis quàm inducto. Si

N n

quie-

qui euit stomachus, sat est, sin minùs, cucurbitulam, & sinapi proponit. Quibus corroboratus venter, neq; ampliùs excernens fusq; deque, somnum suadet ad vniuersi corporis salutem; postea die inediam, vt debelletur penitùs causa molestans à Natura, & validiore, & minùs interpellata. Tertia die balnari, vt reuocetur ad munia, calor, & sanguis: paulatim ali, in locū deperditi, surrogato alimento nouo, minimèque tunc impuro ob absumptos tunc vitiosos humores: hinc somno se dare, præcipuè vbi quis nullâ controuersia illo potitur, nullaque inquietas turbat decumbentem.

V. Itemque lassitudine, & frigore. C. Vitataque lassitudine &c.

Non vitatâ lassitudine, sed potiùs accitâ, quò probi laudabilesque humores ad partes alendas trahantur. Frigus verò præstabit, ne pereat alimentum, neuè attracti spiritus dissipentur.

C A P. XV.

V. Et ea, quæ urinam moueant. Si C. At ea, quæ urinam mouent, si hæc consecuta sunt. id consecuta.

Diuretica, quæ causam materialem dysenteriaë deriuant ad renes; si illud præstiterint, benè est; sin minùs, malum duplicant: quod medenti præmeditandum.

C A P. XVIII.

Suppudeat saltem, si non pudeat Censorem, carpere Romanum Ciuem, patria lingua, omnium consensu, purissimè vtentem: dis-simulauius & aliàs, idemque præstabimus, forsan, imposterum, Grammaticis Viris committentes ne gotium.

C A P. XIX.

V. Vino non multum meraco.

C. non multo meraco.

Hoc

Hoc verò intolerabile, quod valetudini incommodat. Is, qui diarrhæa tenetur, *vino* uti debet, ob intestinorum, & ventriculi imbecillitatem; verum illo non *multum meraco*, ne secum rapiat in venas crudos humores. A Censore quantitas meraci extenuatur, præter Celsi mentem, ac ægrotantis indigentiam.

CAP. XX.

V. Si maligna purgatio est, subijcienda sunt coercentia. C. menses euacuantia.

Non coercentia purgationem, sed malignitatem, per ea, quæ temperant, illinunt, atque eluunt. Quid enim prodesset menses euacuare, ubi mera cacochoymia vexat? sat est vijs consulere, interimque vitium assumptis emendare.

V. Cibis opus est teneris. C. tenuibus.
Coctu scilicet facilibus.

CAP. XXIV.

V. aliaue Verbena ex reprimen- C. Verbena, aliaue ex reprimen-
tibus decocta sint. tibus.

Verbenæ nomen hîc genericum est, quod & apud nos Hetruscos frequenti est in usu. Teneros enim plantarum stolones, novellosq; Veruenas appellamus.

LIB. V.

CAP. V.

V. Huic (arsenico) autem, & Sâda. C. Validior est sandarache, squa-
race in omnia eadē vis sed va-
lidior est squama aris, ma.

Nn 2

Inter-

Interpunctione apta opus erat, nō inani repetitione: Huic autē & Sandarace in omnia eadem vis, sed validior est, squama &c. Posuit in fine verbum substantiuum pro basi vniuersæ phrasīs. Idem obserua paulò inferiùs: Ammoniacum, Bdellium, quod in omnia idem, quod ammoniacum potest, sed valentius est, abrotanum &c.

V. coagulum, sed maximè leporinum, cui eadem, quæ ceteris coagulis facultas, sed ubique validior est, fel taurinum &c.

Præfertur apud probos auctores semper leporinum coagulum cæteris, non tam in purgando, quod modò inculcat Celius, verum & in reliquis, ad quæ coagula expetuntur. — coniunctio in-tempestiua est. — taurinum vacat.

CAP. VII.

V. Cinis Cyprius.

C. non Cypri arboris, sed arundinis Cypria, quæ Dorax vocatur.

Cur non cinis ab ærifodinis, quibus Cyprus fecundissima?

CAP. VIII.

V. Corallium,

C. Sed Corallium nemo (arbitror) unquam prodidit adurentis esse facultatis, & experientia reclamat.

Vox ambigua est: significat quinetiam leucoion, ex quo Diacoralium Pauli malè ab Auicenna transcriptum, ut notat Hermolaus.

CAP. XVII.

V. Miscentur autem variè, neque huius ullus modus est.

C. unus modus est.

Ad libi-

Ad libitum cuiusque: cur igitur malè arctari debebat?

V. cum ex simplicibus alia de- C. ex similibus.
mantur.

Iam transagitur simplicia, quod pollicitus fuerat cap. 1. lib. 5.
huius, & titulo 2. c. transit ad mista medicamenta; nam ut ibi,
ac sæpè simplicia opitulentur, sæpè mista; & in Rubrica c. 17. de
misturis simplicium rerum, quid ad rem, vel ad chorum illud
similibus?

CAP. XVIII.

V. Ammoniacy, Thymiamatis, &c. C. coniunge.

Nulla ratione hoc suaderetur; nam dicere gummi ammoniacum, cur
non & bdellium?

V. Thuris, fuliginis, C. Thuris pollinis.

Eadem ratione naucifac censuram.

V. Fæcis aridæ, aceti, C. coniunctim.

Fæcis (idest Vini) aridæ.

V. Visci, felini stercoris. C. Visci seminis, steroris.

Benè est, quòd suum damnet Codicem, nilq; immutandum censeat.

Utinam sic aliàs.

V. hisque contunditur. C. cum tunduntur.

Simul, scilicet, & cum ijs tunditur.

V. donec malagmatis crassitudo sit. C. mellis.

Quomodo mellis vniquam crassitudo erit, si mel ochræ, & similæ in-
stillatur.

V. Malagmata stomachica ad ape- C. Anastomotica.
rtendum.

À stoma, quod os; .s. referantia, oraq; facientia. Aliud enim est Ana-
stomis, quæ venarum debetur osculis, non tumoribus.

V. chamaeleontis. C. chamaemeli.

Verum, quo auctore?

V. Cedri cyathus unus. C. Cedrie, idest καθρίαι.

Quid opus tot ambagibus, dum phrasi utitur sibi consueta, & cum habet *rosa*, pro *rosaceo*?

CAP. XIX.

V. *Thuris, fuliginis,*

C. *pollinis & hinc lego: nam si fuliginis, quæro, quid peruiride, & smagdinum esse queat.*

Ærugo abundè ex se colorat, quæcunque cum hac miscentur; ut nō runt periti: magis tamen illa virescit aceti commercio, & oleis; quod & obseruabat Plinius, tuque experieris per ocyum in lucernis quibusque præcipuè in orichalcicis.

V. *Quo fuligo, & ærugo in unum C. quo pollen.*
cogantur.

An non hoc est extorquere ab Auctoribus, quæ neque cogitarunt. Oleo, & Aceto optimè vniuntur fuligo, & ærugo, secus quàm cum thure contingeret, peius cum manna, quod substituit nuper.

V. *Sunt autem quedam emplastra. C. Si singula &c.*

Mens Auctoris est, ut iungi possint purgantia pus mouentibus; verū pro expeditioribus satius esse, si distincta habeantur. At in Vrbe, vbi omnium rerum copia, seu in pace, reiicienda huiusmodi farago, sed ijs vtendum singulatim, quæ proprium opus ob innatam facultatem consequuntur.

V. *Fuliginis.*

C. *Thuris fuliginis.*

Quid tam veretur fuliginem, illiq; est infensus, quæ tamen pluribus præstat dotibus?

CAP. XXII.

V. *Gargarizationes autem aut leuandi causa fiunt. C. lauandi.*

Leuant, lac, cremor ptisanæ.

Leuant.

Leuant pro leuigant, quæ vsu præstat lac, ptisanæ cremor, & surfuris.

Cap.

CAP. XXVI.

V. Nec subire speciem C. Suspicionem

peremit.

interemit.

Cur appositè dicta deturpas?

V. Peius etiam vulnus est, ex quo C. abscissum.

aliquid detisum est.

Vbi facta, nempè, fuit substantiæ deperditio.

V. pessimaq; plaga in orbem est. C. curua.

Si curua pessima, qui titulus debebitur circulari, omnium votis difficillimæ? propterea quia nullibi appareat initium coalitûs: præter id, quod curuum, est pars circuli.

V. Sudores frigidi, maliq; odoris, C. in egroto, irritato (codex vetustus, irrotato) untur.

Optimè omnium Codex vetustus An. 1493. irrorato, tanquam aspergine quadam vdefacto, quod in sudore contingit diaphoretico ijs, quibus mors in proximo.

V. Medulla, qua in spina est dis- C. percussa, vet. Al. discissa. cussa.

Neutrum sequerentur symptomata, quæ narrantur; vt & ad capitis vehementem concussionem.

V. quod si musculus læsus videbitur, C. nervus. tur, præcidendus erit.

Cur non & musculus, præcipuè, si in capite sui; vt habet Galenus 3. meth. cap. 9.?

V. quia, quo sæpius acus corpus C. transiit. transiit.

Optima phrasi, nobisq; consueta vernaculo sermone, passare l'ago.

V. quoque plura loca vinculum in- C. iniecta fibula. iectum mordet.

V. Nentra etiam vim illam desiderat. *C. vim ullam.*

Probè vim illam, scilicet quæ mordeat.

V. sed eatenus utilis est, quia cutis ducentem, quasi sua sponte con- *C. quatenus.*
sequitur.

Separa, & sic lege inculpatè. Sed eatenus &c.

V. ut siquid intus humoris concre- *C. in pus scilicet, vel lege coine-*
nerit. *rit.*

Neutrum pro elegantia Celsi. Humor namque coneresce ns, pus est, quod tibi indicauerat dudum: *Pus crassissimum, albissimumq; glutinosius & sanguine, & sanie.*

V. Si varicula intus est. *C. caruncula.*

Parua varix, quid caruncula?

V. quæ his sanari prohibet. *C. has, vel hoc.*

Oris, scilicet, prohibet sanari.

V. Cupresso. *C. pro galbulis, vel globulis ca-*
pressi.

Scilicet succo foliorum Cupressi.

V. lenticulam. *C. lenticula.*

Scilicet subactam, ut supra.

V. eas ioxapas. *C. ioxapatixas.*

Eas crustas à viuo resoluunt.

V. & intentione quadam. *C. extensione.*

Vi quâdam, scilicet, malefica.

V. usq; ad sanæ corpus concidere. *C. excidere; sic in pag. præced.*

Velut circumcidere; iam enim digiti exemplum proposuerat.

C A P. XXVII.

V. Lingue Canine.

C. Cynoglossi.

Si habet Auctor, curantur folijs aut lilij, aut lingue canine, quid erat,

vt Græcum nomen insuper daret noster Censor?

C A P. XXVIII.

V. Tum deinde vulnus.

C. Vlcus.

Millies corrigit inani labore, nam, Græco more, ἄλκος genus constituit vulneri, & vlceri.

V. nisi imprudentia curantis agi-

C. exagitatum, id est, irritatum, ratum est.

An non fat est agitari cum imprudentia?

V. Et in iecore.

C. è iecore.

Sensus est, non tam extremas corporis partes, quàm viscera præhendere carcinoma, neque immunia esse iecur, & lienem, nam & scirrhis frequentissimè vexantur.

V. isque immobilis, æqualis tumet.

C. & inæqualis.

Quinimò in principio æqualis penitus, & quod addit Celsus, interdum etiam torpet.

V. Tactusq; is locus, alijs dolorem

C. Tactuque.

affert.

An nodum in scirpo hoc est quærere?

Vlcus cacoethe, & Carcinoma passim inuertit pessimo consilio; non enim mentem Auctoris assequitur: interpunctio vitiata in causa fuit. Quapropter sic legendum, nihil immutatis: Quibusdam etiam si id ipsum pressum est (industriâ curantis) quæ circa sunt, intenduntur, & intumescunt (præ consuetudine illuc humore ab vniuerso corpore, improbis redundante succis, vel ob ætatem, vel constitutionem). Namq; pessimum id genus est (expansis scilicet morbi finibus, ipsoque irritato) ferèq; primum id fit, quod κακὸν θες à Græcis nominatur; tumor scilicet mali moris). Deinde ex eo id κακὸν ῥαμα, quod sine vlcere est (cancer non vlceratus, atra bile congesta, sed non feruente). Deinde vlcus ex eo thymium (putrescente verò atra bile fit erosio, & vlcus thymium) hinc reliqua plana.

V. quod

V. quod epantia iōio mevor Graci *C. epans iōio mevor.*
vocat.

An solacum Celsi frades?

V. Id vlcus inaequale est, cano si- *C. cano — ouo*
mile.

Quae intemperies hominem agitant? Cæno ob inaequalitatem, non
nunquam ob consistentiam.

Ac primo à victus ratione ordinan- *C. ordinandum est, ut quiescat.*
dus est.

Restituo ego: *Ac primò à victus ratione ordiendum est, ut quiescat in*
lectulo, ut primis diebus &c. Nam illud, *ordinandum*, hæfito,
quàm purè in Latio vsurpari valeat.

V. Medicamentum eius (sacri Ignis) *C. fortissimum.*
fortuitum est.

Verùm febris vnus diei, fortissimum non est remedium, *sed fortis-*
tum, præter expectationem videlicet, atque deliberationem.

V. infra os vlcerum ladi. *C. cadi.*

an qui cædit, non lædit?

V. In altero autem genere. *C. in secundo.*

Præter phrasim Cornelianam, quod obserua vel eodem in capite.

V. & habet oras duas. *C. duras.*

Sat erat dicere, callosas, quod fecit, sed duabus oris hiat.

V. Exit sanies, non miltans sed te-
nuis. &c.

Malè variat interpunctiones, quum sensus Auctoris manifestus sit,
sanies tenuis est, quia ob antiquatum partis vitium non coquitur.

Odor malus neque in vlcere, neque in eius tumore est, quia ma-
teria non retinetur, verum per patulas concedit vias actutum.

V. cum vino adiectas. *C. oblitera cum.*

Nempè iubes? At illud sibi vult Celsus, non post triturationem vi-
num adiiciendum, sed dum triturantur; sic enim tenuior euadet
farina.

V. cum, si anguem edit, liberari. *C. si viperam edat.*

Genus

Genus est, perq; antonomasiam; non nego referri posse ad viperam, cata exochian, *sedit*, congrua loquutio; vel fatetibus ipsis Grammaticis.

V. *Vbi euulsum est pus, eodem modo adparet ventriculus.*

C. *Vbi diuulsum est, pus eodem modo adparet: ventriculus, qui in furunculo non inuenitur.*

Vnica interpunctione lux redditur: *Vbi euulsum est* (scilicet Phyma) *pus* (apparet) *eodem modo adparet ventriculus*, quod, non dissimili phrasi à Sallustiana. Melius retentâ priore lectione, scilicet, post remotum pus, *eodem modo adparet ventriculus*; interior scilicet pars tumoris, quæ sibi est consimilis; secus quam contingat in furunculo, ut notauit in cap. precedenti: *Qui vbi adaperatus est, & exit, superadparet pars carnis in pus versa, pars corrupta subalbida, subrubra, quem ventriculum quidam furunculi nominant.*

V. *generale nomen trahit latius vitium ad suppurationem spectans.*

C. *latius vitium; deest nomen.*

Magno errore; nam nullus esset sensus: Excludit *minutos abscessus, latos* prosequitur, qui nempe ampliorem occupant locum. Vide infra: *Siquidem latius aliquid intumescit, &c.*

V. *magisq; innocenter indolescit, C. nocenter adolescit,*

Comparat Phygethlo, de quo illud habuit: *Dolor, distentioq; vehemens est, & maior quam pro magnitudine tumoris.*

V. *& sitim, vigiliamq; exprimit. C. imprimit.*

Vtrumque translatum, sed nostrum retinendum, utpotè elegantius.

V. *& quamuis non rubet, coloris C. & quod quamuis rubet, coloris tamen aliter mutati est.*

Pessundant hæc Auctoris mentem, qui patentissimus. Signa enim recenset suppurati iam ferè tumoris: *Tumor, ruborq; multò ante incipiunt.*

V. *Sed si locus mollis est. C. ut in principio.*

Vbi non penitus indurauit, reprimentibus uti licet: si durior, resolu-
uentibus, & digerentibus, secus prioribus, quæ frigida, contu-

max

max fieret durities, & nunquam postea remouenda.

V. Si pro his, quæ alibi tutis ostendit. C. Si pro his, quas alibi satis ostendit.

Malè. Sensus est, si pro ardore, distentione, dolore, rubore, duritie, qui affectæ cuti, ut plurimum, in huiusmodi affectibus superuenire solent, sint punctiones &c.

V. Si una plaga exigua est. C. ima plaga.

Indecens illa correctio, atq; repugnans: habet enim eadem in clausula, si non altè penetravit. Quapropter retinenda prima lectio; sicq; potius emendandum: si una plaga, eaque exigua est.

V. nec nisi plaga est. C. magna plaga.

Restituo ego, nec nisi, ubi plaga est, scilicet insignis, & quæ tale nomen promereri valeat.

V. commodè verò, vel super linamenta, vel sine his imponitur lenticula ex melle. C. mel.

Patens est sententia, non nisi refractario controuersa.

V. Aliæ (fistulæ) rectè. C. recta.

Rectæ intus feruntur, aliæ, multoque plures, transuersa &c.

V. ab uno ore intus orsa, quæ tres sunt. C. ab uno ore orsa, quæ intus tres sunt.

Quæ causa immutandi verba, quibus frequens respondet euentus?

V. Expedita curatio est in fistula, simplici recenti. C. recta.

Verissima prima sententia: nam & recta, si antiquata, & callo obducta, difficilis curatu est.

V. Si verò os in vicino est, id quod disci potest, si iam neq; eò fistula penetravit. C. si iam in osse vitium est, nec ne, id quoque disci potest.

Rimamur, an os viciatum, quum vicinum sit fistulæ, fuerit viciatum.

V. Nam si molle est, quod ultimo specillo. C. malim, ultimo.

At ego veterem retineo lectionem, quæ sapit elegantiam; nam
idem

idem valet, quod ultimâ parte specilli.

*V. Si non labitur (specillum) sed C. labitur sede, qua.
equali innititur.*

Os laeve nativâ est, specillum nec non laeve, præcipuè in cuspide, quapropter nisi os vitiatum, cuspis specilli, os contingens, huc atque illuc elabitur, non hæret. Si modicè vitiatum, nondum perfectè cariosum, hæret, neque discurrit specillum. Si inæquale & asperum quid subest, iam cariosum est. Hæc mens est Auctoris, in diiudicando, an os cariosum sit à contigua fistula.

V. Siquidem ex carne pus leue. C. laeve.

Legō *laeve*, ex Hippocrate.

V. Ex nervo pingue. C. Ex osse.

Nullus Auctor, multumque non.

*V. Sed si in carne, & recens (si C. recta.
stula)*

Antiqua retinenda lectio.

V. eoque infuso ex arugine colligere. C. ex eoque infuso æruginem &c.

Encheiria est, æris rasuram, seu farinam in aceto infundere, quo cum habet affinitatem, & rursus iungere cum ammoniaco soluto in aceto: sic enim æruginis vis vndique pervadit.

*V. callum quibuslibet medicamen-
tis adurentibus prodere C. perdere.*

Nempè in propatulo facere: rectèque annectit:

*V. Aut quibus hæc maximè in ef- C. ad hoc maximi effectus sunt
fectu sunt erodere. erodere.*

hinc verò erodentibus absumere medicamentis, ijs scilicet, quibus datum, ut hoc maximè præstent, valida hinc innuens erodentia, ob naturam substantiæ absumentæ, quæ contumax.

V. & collyrium utrinque demitti. C. utique.

Scilicet ab utroque orificio, post incisionem fistulæ.

*V. Atque intus infundendum,
quidquid inditum est. C. additum.*

Scilicet, impellendum, vt permeet, partesq; fistulæ singulas optimè oblinat.

A. Vieta (tunica) medicamentis C. vieta tot medicamentis.

tota exeat.

Ne seminarium euadat nouæ cutis morborum generationi.

V. Rarò fit nisi in scapulis.

C. in capillis.

At experientia stat pro Celso.

V. Alterum est minus super cor-

C. super caput.

pus eminens.

At cur ineptè hæc ad solum caput contrahuntur?

V. Subuiride, subpallidum.

C. melius subuiride subpallidum,

s. ὑπόχλωρον.

At ὑπόχλωρον subuiride significat, non subpallidum.

V. ad cutem latius.

C. infra ad cutem tenuè, supra la-
tius.

At non idem morbus: hîc de Achrochordonibus, pòsteriùs de Thymijs.

V. ferèque circa magnitudinem C. citra magnitudinem.

Fabe Aegyptiæ est, rarò mains.

Quare citra, si rarò mains?

V. & quò minora sunt, eò magis.

C. & quò maiora.

An non verisimilius est, minora sæpiùs per se finiri, quàm maiora?

V. aut si mains pustularum genus

C. aut si malum mains

occupauit.

V. detractaq; summâ pelliculâ,

C. epidermide.

An aliquid est præter summam pelliculam? post cuius casum, excref-
cens sensus partis indicat, mollibus medicamentis esse vtendum
imposterum.



LIB. VI.

CAP. VI.

V. aut si simul ha utrumque oculum. *C. ea.*

Lachrymae in utroque oculo. *ea* cui referuntur?

V. si tumore infinito diu lacryma *C. finito.*

&c.

Emenda, iam finito.

V. Peius etiamnum est, ubi pituita *C. pituita candida.*

calida, aut liuida est,

Ut opponat liuido candidum, nullo candore Celsus emendat. Pituita naturaliter candida est: immo melius quid portenderet, *calida*; cum pituitae indoli aduerfetur, vehementemque indicat causam quae humorem à statu naturali alienauerit, non secus ac ubi illius color ad liuidum tendit.

V. ipso. *C. agro.*

Satius erat pensitare, qui imponi posset dormituro tale lenimen, absq; deligante fascia. Responsio facilis erat, quoniam oculis laborantibus commodus decubitus, est supinus, reliqui incommodi, & perniciosi.

V. anodina. *C. vapores.*

Anodina retinendum. Hæc verò sunt, quæ dolorem compescunt, non insensibilitatem inducendo, aut somnum profundum, qualè narcotica; verum cicurando ferociam humoris fluentis: quod fit, dum contrariam inducunt qualitatem; ita ut ex calidissimo fiat subfrigidus, ex tenui crassior, proindeque ad fluendum minus aptus, lenique sopore interim Natura se recolligat.

V. Prestare.

C. Prestat.

Prestare cæteris, idest anteire.

V. donec

V. donec tenerescat.

C. inarescat.

At si lachryma Papaueris combusta præcipitur, cur non & prius inaruit?

Tenerescit ad hoc, ut sit friabilis; secus præ lentore latè superque reluctatur. Vide proximè superius, non idem valere inarescere, & esse friabile.

V. Squama aris, quod σκουα αρις pellant. *C. ferri, aut Chalybis.*

Et chalybem significat: æs namq; velut genus fuit ad armorum materiam, quum diutissimè viguerit æris vsus, quousque inuentum fuerit ferrum. Non dispari ratione, non visi Elephantes Romæ ante victoriam P. Æmilij de Pyrrho, Boues Lucæ dicti sunt, ut testatur Luc. lib. 5.

Inde Boues Lucæ turrato corpore.

Dirimit quæstionem Plinius lib. 34. cap. 11. inquit: Squamæ est alterum genus subtilius, ex summâ scilicet lanugine decussum, quod vocant stomoma. Fallitur propterea Delacampius in. Annot. loc. cit.

Recreat & nos Arist. in Poetica, cap. 23. in voce *αλκίης*; quæ vox (inquit) alioqui fabros ærarios significans, pro ferrarijs sumitur. Et Apollonius, referente ipsius scholiaste, inquit in Primo Memorabilium, ferrum ab Antiquis æs fuisse appellatum.

V. Nucleorum palmarum combustorum. *C. Nucleos palmarum combustos.*

Cur est, quod, si cætera ingredientia recensuerit in secundo casu, transferat ad primum? Pari pacto amygdalas, amaras nuces dixit Celsus lib. 6. cap. 7.

V. Quò verò grauior inflammatio est, cò magis leniri medicamentum debet. *C. medicamento.*

At verò medicamentum est, quod dilui debet, cùm constet ex rebus calidis quamplurimis. Lenitur verò (nota) *adiecto albo oui, vel muliebri lacte.*

V. à balneo cancre, ne quo frigore, C. frigore, à statuae.
afflatuue.

Verbale nomen est ab afflo, quod Veteribus in usu; quos inter Plinius lib. 10. cap. 33. ubi ait: *Perdices concipiunt superuolantium afflatu.*

V. cum secunda vana fuerint. C. apta & idonea praesidia.
ab effectu, qui, ut plurimum, sequi consueuerat.

Difficilis sensus ex verbis, quæ annectit: *Contrarijs adiuuantibus*, nisi intelligat, quod suppressit, *succurrendum.*

V. desinatque sudor, qui necessario C. necessarius in capite collectus
collectus est.

Ad quid necessarius? colligitur in capite necessario ex balnei usu,
& à calidæ perfusione in capite, & oculis, ex quibus fusa extenuatur
pituita, perque patulos cutis poros per sudorem excernitur.

V. Deinde futurum, ut inarescat C. indurescat.
is (oculus)

Tabes scilicet tentetur, ob denegatum alimentum, præ vasorum extensione præter naturam, atque conuiuentiam.

V. Genus quoque vitij est, qui inter C. quo, vel quum.
pilos palpebrarum pediculi nascuntur.

A quo, habet Donatus.

V. Sed ante linitum hoc ungen. C. fingendum.
dum est.

Ingredientia arida sunt, ineptaque, nisi humore frientur, ut parti applicari possint, præcedere igitur ipsius usum debet linitio, ut scilicet ex asperis lenia euadant, quod nostri Pharmacopæi dicunt
fiat pulvis impalpabilis.

V. Euclidis liquidum collyrium.

Aeruginis, * Minij combusti, atra. C. Mysj. Mysos.
menti Sutorij.

Prima retinenda lectio est; nimis enim acre medicamentum euaderet. Ex minio verò per calcinationem vberior messis Saturnina
Saccharina.

V. exceptis ijs, quæ lenibus nutritur. C. curantur.

Translatione suetâ sibi vitur: vt enim nutrimentum congruum esse debet nutrito, pari pacto & lene medicamentum oculorum affectibus, qui illo indigent.

V. quantoque minor generis huius C. maior. impetus.

Sed malè, nam mens Auctoris est, indicare, vt quò minori vehementia & impetu morbus hic oculum inuadit, eò diuturnior sit futurus, non secùs, ac contingat, penè, & morbis in reliquis.

V. Vbi non sunt autem medicamenta composita, scabros angulos leuant, mel, & Vinum. C. leuant.

At Celsus generica voce, sibiq; non insueta, alleuiari scabros oculos, vino, & melle, docebat.

V. cum harum acies. C. horum.

Refertur ad auium sanguinem, columbæ, hirundinis.

V. celeberrimèq; hirundinis. C. celerrimèq;

Celeberrima est curatio, qua hirundines proprijs pullis consulūt chelidonia, cuius illis tribuitur inuentū, indeq; nomē herba lucrata est.

C A P. VII.

V. commodissimèque per frigilem C. Clystere auriculario. instillatur.

Ille remediorum promptitudini incumbit. Nemo verò domi caret strigili, ad fordes in balneo tollendas.

V. Papaueris lachryma. C. idest opij.

At plurimùm interest: nam opium vulgare conficitur ex succo expresso à tota planta, Soleque indurato; Lachryma, vel fluit ex solo capite spontè, vel eo vulnerato, qua de re consulte Auctores.

V. cum rose succo. C. rosa succus.

Nulla necessitate, & quod deterius, nullo sensu. Quid enim illud sibi vult, an rosa solus succus est, vel præter rosam succus desideratur?

ratur? quisnam iste est, qui non exprimitur? At expressus *rosa succus* opportunè adest.

V. *Specillo teritur.* C. *Pistillo.*

Lentum, aridumque medicamentum specillo abraditur.

C A P. VIII.

V. *dimittendumq; (linamentum)* C. *demittendumque in nares est.*
in nare est.

At non demittitur; cum locus superior sit, sed immittitur, vel intromittitur, *dimitti debet*, cui fidem faciunt, quæ sequuntur proximè: & ab inferiore parte leniter deligandum.

V. *Heq; imis partibus, quæ carnosissima sunt, inherent.* C. *in imis partibus, quæ cartilaginosa.*

Pinnas indicat Celsus.

C A P. IX.

V. *ficus item pinguis, vel in mullso (coquitur) vel in aceto.* C. *ficu pingui.*

Ex quibus cum ficus decocta est, is humor percolatur. C. *discocta.*

Quæ, etsi sensum nō variant, satius tamen est, herere Veteri lectioni, tum ob structuram orationis, quæ in emendatione corrumpitur, tum ob congruentiam cum encheiria: cuius farinæ est nec non illud:

V. *Cornu Cervinum rasum,* C. *quod restituit, Cornu Cervini ramentum.*

Scobs facilè decoquitur, non sic ramentum.

V. *ficorum partes.* C. *Caprificorū pulveris, idest cineris.*

Sinapismus instituitur ad reuellendam materiam, dentem infestantē.

Constat vero hoc medicamentum ex sinapi, & Caricis, diuersa dosi, pro exigentia morbi. Validus hic est; proportio enim caricarum ad sinapi dupla est. Præter id, quod addit *pyrethrum*, quod ab ignea facultate nomenclaturam sortitum est.

C A P. X.

V. contusa, & in passo, mulsove decocta. C. dele, &.

Cur deleam? an contūdītur in passo? sed prius contunditur: neq; hoc fat est; verū deinde coquitur in passo, vel in mulso. Has editiones basilicāstibi habeas imposterū, mi homo.

V. in leni igne coquitur. C. in, vacat.

Cur vacat? quin erudire nos debebat observatio, ut nunquam a prepositionibus abstineamus, nisi cum repugnant.

V. Leniterque quibusdam medicamentis eas (Tonsillas) illini non alienum est. C. Lenibusque quibusdam medicamentis.

Modus hīc præscribitur administrandi medicamentis, non illius electio, acturū describenda: *que hoc modo sunt.*

V. Furfurum cremori ad gargarizandum, paulū mellis adijciendum. C. ad gargarizandum ex fīco paulū.

Hoc est omnia turbare, mentemq; Auctoris distorquere suo cum malo. Quī enim potest ficus misceri cremori, nisi prius, vel simul cum furfure coquatur: mel verò facile dissolvitur, præcipuē si cremori calenti infundatur.

C A P. XI.

V. ἀφθα. C. ἀφθα.

Quas aphthas Græci appellant, dixit Celsus optimā locutionis structurā; Cenfor verò in solæcum impingit datā operā.

C A P. XIII.

V. Παροδονιδας Græci appellant. C. παραλιδας legendum.

Iuxta dentes, inquit Celsus; sicque sonat Græca vox ab illo posita.

C A P. XVI.

V. Parotides. *C. reprimentibus experiendum.*
Animadversionem tantummodò
hanc habet necessariam, quia
si sine morbo id intumuit, pri-
imum reprimentium experi-
mentum est.
est. Et in Parotidibus reprimentium
usus periculosus est; quia glandes sub auribus
sunt emissarium Cerebri.

At illud prænotare decebat, quòd Auctor duplicem agnoscit Parotidarum speciem: alteram in secūda valetudine ibi inflammatione ortā, modò post longas febres illuc impetu morbi conuerso. De priori præcipit, scilicet, si sine morbo orta, vt reprimentibus utamur; non enim periculum imminet, vt in Cerebrum regurgitet; hoc enim sedes est frigidi, & glutinosi humoris ex Hippocrate: inflammatio verò ex sanguine fit per venas ad ceruicem delato. Neq; igitur pars mandans, neque humor, qui fertur, reprimentibus repugnant. Sin verò ex aduersa valetudine, illud inanicum est. Hæc iam complanauerat Celsus.

C A P. XVIII.

V. Isque homo continere se debet. *C. quiescere.*
 Non tam pro continere se (domi); verum & pro coercere cupiditates.

V. Ea; si non parebit, leuiter sūmo *C. summa.*
scalpello concidenda erit.
 Scilicet scalpelli apice concidenda, non in summitate, vbi nihil proficiet, sed scarificando cutim tumidam.

V. & Rosæ mollis paulum. *C. rosæ, & mellis.*
 Olei Rosacei te nuioris, quò reliqua ingredientia commodiùs liquet.

V. Tonsillis, vna madentiori, na- *C. madenti, oris, nariumque.*
riumque.

At madentior tunc dicitur vna, quum præ superflua humiditate delabente laxatur, proque varia, quam nanciscitur, figura, aut Columel-

lumellam, aut Vuant appellant, qui Medicinæ Practicæ operam nauant.

V. *genus ibi cancri*

C. *dele, ibi,*

— oriri solet,

ibi oriri solet.

Nimis insolenter, & pædagogicè disertissimo Auctori Nobili Romano, passim vernaculâ linguâ Medicinæ præcepta tradenti, sciolus hic succenset.

V. *que ad ora ulceris componuntur.*

C. *ad oras.*

Primum sustinendum, nam ab os, oris, dependet.

V. *Quod si ex ictu testiculis aliquid desit.*

C. *aliquid hæsit.*

Quid est illud, quod hæsit ex ictu, quod ferè quoq; increuit, vt ille subdit; an telum infixum pullulat, & increscit?

Scilicet non rectè officio suo perfunguntur. Sic Cicero in Tusc. Corpus à statu cum est motum, deest officio suo, & munere.

V. *aut hyssopū recens miscendum.*

C. *Oesipum.*

Sed malè; non enim mollire, sed recens ortam solutionem in anovnire mens est. Nec te fallunt verba in fine cap. *Liquida, lenia, pingua, glutinosa meliora sunt.* Nam de alimentis ibi verba facit; quod ex præcedentibus, nec non subsequenter constat.

V. *Ideoq; curati quidam cum sanguinis exitum non haberent.*

C. *non haberet,*

Meretur Cenfor in re leui alioquin multam, quandoquidem neque à soloeco præ carpenti æstro, abstinet: Sequitur namq; Auctor: *inclinatâ in præcordia, ac viscera materiâ, subitis, & grauissimis morbis correpti sunt.*

LIB. VII.

CAP. I.

V. *Luxata igitur.*

C. *sugillata.*

Sed

Sed vetus retinenda lectio, nunquam enim hac voce usus est Celsus, alia in significatione: nam ubi casum ossis ex articulo nominat, alijs utitur Vocibus. Quid verò sit luxatio, & quæ luxata dicantur, accuratori indigent indagine.

In præsentì libro exponit Celsus, quæ manûs operâ fiunt circa morbos, cum alibi eosdem morbos prosequutus fuerit, & medicamentis consuluerit, quod habet in principio sequentis cap. 2.

Expeditam, inquit, hanc esse curationem: Verum hoc quidem promptum est.

Insuper per accidens contingere, & ab externâ causâ, collige ex sequentibus: *In his autem negotium est.* Vnde consuevit Celsus parti patienti cucurbitulas in principio, & augmento morbi applicare, ut dicto c. 2. & causam significat; Vnde non mirum, si illud præstet, necnon in affectu cutaneo, præterquam ubi tunica includitur abscessus.

C A P. II.

V. excidat. C. excedat.

Omnis scilicet suspicio inflammationis abeat.

V. Tum pure quoque maturior C. maturiore.
hac interdum esse consuevit.

Scilicet tempore præcedit puris generationem; ideoque reluctatur cucurbitulæ trahenti.

V. cubantemque agrum fluens ab- C. exhaust.
us exierunt,

Appositè, nempe, vexauit.

V. Idq; perpetuum est. Vbicunq; C. Idque perpetuum est, ubicun-
que.

Nequaquam adimi debet interpunctio: haud enim in alis, autingui-
nibus, post incisionem, turundis, vel filamentis opus est; quod
& alij Auctores annotârunt.

C A P. III. & IV.

V. ora carnosae sunt.

C. callosa.

At malè: nam excrescentiam denotat, haud diuersam substantiæ generationem, à naturali alienam.

V. hi quoque (flexus) specillo, & ferro persequendi sunt.

C. persecandi.

Encheiriae modum Chirurgorum indicat, nostris quinetiam Chirurgis vñtatum, ne partes sanæ violentur. Immisso namque specillo per cuniculum, desuper incidunt tutò illo ductore. Hoc totum mirâ elegantia, & breuitate prosequitur Cellus, cæcuriente Censore, quamquàm iacter; nil *muto*.

V. excidiis sinus debet.

C. incidi.

Valet findi. Sed congruentius in altera significatione, *destrui*, quod indicat fibulæ subliquens vsus, *ori* cutis iniiciendæ, non *oris*, quod fugit feruidum Censorem.

V. Solent autem inter costas fistula subter exire.

C. ire.

Nempè fieri in propatulo ab internis ad externas, cutaneasque partes repere.

C A P. V.

V. Summa autem utraque parte ita habenda cura est.

C. dele, ita; vel lege, ista.

At retinenda lectio; ita cura habenda est, ne nervus, ne vena, &c.

V. si mucro, si arundo inhaeret, propellenda est.

C. si mucroni arundo inhaeret,

Diuersa subiicitur confestim Chirurgia. Propelli debet arundo forfice extrahi mucro.

V. forfice.

C. forcipe.

Verum nimia cauillandi cupiditas effecit, vt minus attentè chirurgici instrumenti obliuisceretur, alieni prorsus à fabrilibus. Quandoquidem forfice illo spicula comminui debent, vt circa finem cap. cit.

V. ex.

V. excuti quoq; ictum aliquo fer- C. victum.
ramento poterit.

Nullâ necessitate, nullâq; congruentiâ. Nam si leui motu locus non laxatur, substituenda tunc percussio lateralis alterna, quod & facimus, dum clauos extrahere studemus è parietibus, vel lignis.

CAP. VI.

V. nisi cum eiecta sunt. C. execta.

At non execantur, & auelluntur tumores huiusmodi, verum educitur, quod in illis continetur.

CAP. VII.

V. atque ita cute intenta, scal- C. transuersa.

pello transuersam linea incidere.

Quæ etsi sensum non vitient, loquutionem tamen purissimam corrumpunt: hoc enim sibi vult, vt transuersam cutim secemus, lineâ ductâ scilicet, incisionem molientes perquàm tenuem, ne musculus palpebram constituens vitietur.

V. ac si abscissa est, patescit foramen. C. patefiet.

Carunculâ per incuriam ablata foramen porusue confestim patefit, patescitque, vt habet Auctor, nempe qui spongiosa illa carnea tegebatur.

V. ne quid ex ipso abscindat. C. abscindatur.

Habet Auctor: hîc quoq; diligenter temperatâ manu, ne quid ex ipso abscindat, quæ clara sunt, & ad manum operantis referuntur.

V. Vbi intenta, vena & recurua. C. aquata.
ta sunt.

At venæ in affectu carcinomatis naturam sapiente, non æquantur, sed turgidæ, & inæquales cutim perreptant.

V. color pallet. C. colore pallent.

Partis color pallet, venæ autem subliuidæ sunt, non pallidæ, non-

nunquam & violaceæ.

V. eoque cauo continet quiddam.

C. eaque caua.

Intra cauitatem, quam illa constituit.

V. Id autem superueniens ab inte-

riori parte membranula inclu-
dit, sub his gutta.

C. Locus corruptissimus ita ca-
stigandus est: Id autem super-
ueniens ab interiore parte mem-
branula includit (sub his gutta
etc.)

Verum nulla corruptio, nulla tandem medela, præter superfluam, inanemq; parenthesin.

V. sub his gutta humoris est.

C. Gutta humoris, intelligit το
δαλός, siue aqueum humo-
rem.

Verum, hoc est ex industria errare: habet namq; Celsus, dum prosequitur, *oni albo similis, à qua videndi facultas proficiscitur*, *χρυσά κείνη* à Grecis nominatur; præterquam quod in sequentibus turpiter vitiat *χρυσά* in *ἀπαρχή*.

V. à qua videndi facultas profici-
scitur,

C. si, vt à causa, falsum: si vt ab
Instrumento fermè præcipuo,
verum.

An non instrumentum ad causam reducitur? A Pupilla, & chrystallino humore videndi facultas proficiscitur, si per irradiationem fit visio.

V. interiori potentia se opponit.

C. potentia videndi se opponit.

Quæ necessitas, vbi de oculo ex professo, eius structura, & læsione agitur? iudignum eloquentiâ Celsi, qui quartâ ab hac lineâ enunciauerat, à qua videndi facultas proficiscitur.

V. si amsisâ naturali figurâ, in
aliam vertit,

C. ver titur.

Meliùs, meo iudicio, venit.

V. loco lucido lumine aduerso.

C. lumini aduersus,

Quod faciem patientis illustret, tergus operantis.

V. sic

V. Sic ut contra Medicus paulò altius sedeat. C. sic ut contra Medicum paulò altius sedeat.

At inepta esset collocatio utriusque; nam neq; demittere, neque attollere debet manus Chirurgus in hac operatione, ob metum inconstantiae, & aberrationis extra medium situm. Igitur æqualis erit oculus suffusus, loco manus Chirurgi sedendo operantis; ea propter inferiùs necessariò sedere debet, ut notat optimè Celsus.

V. Tum acus admouenda est, aut acuta, aut fortè non nimium tenuis, eaq; demittenda, sed recta est per summas duas tunicas &c. C. est acuta, aut certè non demittenda, sed recta est per summas &c.

Nullò sensu, & Auctoris menti perquam aduerso: Ille enim Encheiriam egregiè profequitur:

Acus debet esse *acuta*, ne dilaniet. *Non nimium tenuis*, quò reluctanti humori, inque aliquam duritiem concreto, aduersari valeat, illumque deprimere. *Demittenda est*, ut à superiori parte ad inferior em deturbet albuginem. *Recta*, ne violet. *Per summas duas tunicas*, nempe ubi coheret, vnea, & cornea.

V. ut inferiori parti insidat. C. parte.

At oculi inferiori parti insidere debet; quod illicò declarat: *Si hæsit, curatio expleta est.*

V. & minùs latè officiunt. C. latis.

Concisâ acu, & in plures partes dissipatâ *que singula*, & *faciliùs conduntur*, & *latè*, adde diphthongum, & sententia clarissima est, & *minùs lata officiunt*; ob illarum scilicet exiguitatem non intercipiunt, aut obstant speciebus, vel irradiationi.

V. Deinde non necessario etiam in his. C. non necessaria.

Respondet superiori, *necessario mansurum est*; vnde antiqua retinenda lectio.

V. lata etiam capita vix Medici- na patent. C. parent.

Nem-

Nempè aditum remedijs præbent.

V. que supra os fluunt.

C. supra caluariam.

Nulla necessitas variandi lectionem, potuit benè elegantia Celsi, qui superius caluariæ nomenclaturâ vsus fuerat, generico ossis nomine uti, absq; æquiuocationis, aut obscuritatis notâ, quum ponè caput specularetur.

V. post sanguine fuso.

C. post sanguinem effusum.

Permitti debet fusio ob periculum inflammationis ex soluta vnitate; quæ de re ille alibi: vide infra eâdem paginâ consimile consilium.

V. Valentior tamen medicina est.

C. Violentior.

Malè: nam expeditissimus modus est, atque tutissimus, quo Aphri vtuntur: Venilegium crudele, tædiolum, fallax.

V. inter ceruicem, & frontem.

C. inter verticem.

At ceruix, Celso, & melioribus, pars illa est, cuius limes frons est: hinc contestim prosequitur: deinde ceruice resolutâ.

V. qui maxillas tenent.

C. maxillam.

Vnitas tenent, tam superiorem, quàm inferiorem. ne diducantur.

C A P. IX.

V. quod in leui mutatione.

C. mutilatione.

In qua parùm, scilicet, receditur à naturali statu, sicque leuis fit mutatio in figura, neq; deformantur.

C A P. XII.

V. modò propter gingiuarum are-

C. madefcentium.

scientium vitium.

Si atrophiam tententur gingiue, flaccescunt, contrahuntur, muni-
menq; gingiuarum concedit. Madefcentibus rarò illud contin-
git, nam protuberant, ni vitium neruum tentet.

V. ne inflexis radicibus os earum.

C. os rarum.

Scilicet maxillarum.

V. Quod

V. Quod si fractum statim non est, indurescit. C. fractum intumescit.

Celsi sententia plana est: Si os maxillæ statim in euulsione dentis fractum non est, sed leuiter laesum, aut contraxit rimulam, maxilla occludit mentum, nempe in se concidit, atque induratur, ut is hiare non possit.

V. à pituitâ deducta est. C. diducta.

Vana correctio, non secus ac forcipis pro forfice, ab eo toties repetita, & particularum minimè necessariarum adiectio passim, quas quisquiliis naucificimus hucusque, naufaciemus posthac.

V. super dentes eam premeret, C. promeret,

Sed malè emendatur. Erat quidam, cui, à primo natali die, lingua cum subiecta parte iuncta erat, qui ob id nec loqui poterat. Huic frænum succisum fuit, ita ut ad lubitum super dentes eum premeret, quod fit in vocis articulatione, non promeret; nemo enim exercitâ linguâ loqui, aut exprimere loquutionem obseruatur.

C A P. XIII.

V. tunica exeditur. C. exurit.

Adurentibus medicamentis aduri, si dicas, Romanam haud sapit eloquentiam. Exedi, concinnè dicet Celsus, ex more.

V. Medio tumore una linea inciditur. C. medio tumor.

Incongruè, praterque necessitatem. Si quid verò dilucidius expecteres, illud, inciditur, deformares in, inducitur.

V. ora; unâ futurâ iunguntur, C. ora; unâ futurâ iunguntur.

Vna sutura dicitur, quæ non interrupta, sed pellionum in morem peragitur.

V. intus inspergenda adurentia, C. adurentia linamentis. linamentisq; &c.

Sensus Celsi est, ut remoueat Cistis. Quod ni in prima curatione contigerit, absumatur adurentibus; hinc curetur pars adusta, quò decidat crusta; simulq; velamentum medicamentis pus mouentibus,

tibus, quæ linamentis excipi debent, ut parti infideant. Quid enim linamentis cum adurentibus, quibus potius sunt impedimento?

G A P. XIV.

V. omni frigore comminuitur. C. non imminuitur.

Improba emendatio: quandoquidem euidencia contradicit; contrahitur enim tumoris moles in herniosis præ frigore, ut calore laxantur cutis, & peritonæum: hoc verò & inferius cap. 18. repetit, inquiens: *frigore omni contrahitur, calore diffunditur.* Censore non refragante.

V. ab imâ parte latus extenuatum C. latus, extensus in ventrem est. in ventrem est.

Tumor in inguine ab omento prolapso latus est, dummodò observare liceat in ventre non distento. Hæc genuina Auctoris mens congrua observationi.

V. ut in uterum, C. in ventrem.

Translatitia voce utitur Celsus, ut quidquid continet, respectu contenti, vterus dici valeat: continet autem Epigastrium omentum, & intestinum. Vide infra cap. 21.

V. vel in media circumfurgente C. medio circumfurgente quadam quodam nodo. mora.

Mentem Auctoris assequor, Censoris minimè. Monet Celsus, peractâ sectione in hydropicis imponendam metallicam fistulam. Cauet, ne intrò labatur, *vel recurvatis in exteriorem partem labris, vel.* Quid tu? *medio circumfurgente quadam mora.* At mentem Auctoris obscuras, non explicas. Præter enim suspicionem incongruæ loquutionis, quid sibi vult illa *mora*? An non recurvata labra morabuntur casum fistulæ? Probè igitur Celsus delineat genus aliud fistulæ suo cum retinaculo, ne illabatur in ventris capacitatem.

CAP. XVIII.

V. Non nunquam autem stercore C. concepto.

accepto.

At minimè hoc fit per congestionem, verùm per detrusionem.

V. Testiculus eâ parte neque visu C. neque nisu.
su, neque tactu sentitur.

Vt non transluceat.

CAP. XIX.

V. & insuper medicamentum, C. glutinetur.
quo glutinentur.

Non vulnus, sed fibulæ glutinari debent in præsentiarum.

V. linamenta super non fulcienda, C. farcienda.
sed leniter tantum ponenda sunt.

Non comprimenda, neque arctanda pars duplicatis linamentis, vel
confutis.

V. At cum infra incidi oportet. C. At cum inguen.

Scrotum, non inguen incidendum, quæ mens est Auctori.

CAP. XX.

V. Neque enim cum periculo ladi- C. Neque enim non nisi cum peri-
tur, culo.

Si violetur membrana illa tantum, quæ mox est excindenda, nullum
adeest periculum; nam intestinum sub hæc latitat, nunquam supra
hanc.

CAP. XXI.

V. quod in parvulo non est neces- C. malo.

sarium.

Idest, parum si elabatur omenti: imò annectit confestim. Si maior
est, potest profusionem sanguinis facere.

CAP. XXII

V. ut maiore vitio vacet, C. maiore sui parte.

Nempè præcauendum, ne membrum vniuersum corripatur.

V. Tum fibula oris sic vincienda. C. inſcienda.

Oræ Vulneris fibulis constringenda, modo, quem statim nobis inſinuat.

V. ut vnâ ſimul & oras, & venas C. inâ ſimul.
cicatrix deuinciat.

Congruentior prior lectio; poſterior, obſcurior, forſanque incongrua. Demerem ego priori accentum, & legerem, *vnâ ſimul* —
cicatrix, connectat ſcilicet vaſa, partesq; diſſociatas.

CAP. XXV.

V. & vltra notari debet.

C. infra.

Infra, eſſet pubem verſus. *Vltra* notam, glandem ſcilicet verſus,

CAP. XXVI.

V. eos quàm maximè poſſit attrahere. C. ea, nempè crura.

At quanta diſſicultate illud contingeret, quiſq; in ſe experiri valet. Præterquam quòd impedimento eſſent Chirurgo operanti. Manus igitur vtraque ſub poplitibus poni debet, & diuaricanda parumper ſunt crura, vt minori ſint impedimento ſecanti, & quòd eutis erugetur, magiſq; extendatur. Præſtabunt & hoc valentiùs manus miniſtri illius valentis, & periti, cuius femoribus inſidet. Hoc explanatiùs videre eſt in paulò valètiore patiente, qui *ſuper duorum genua eodem modo collocatur.*

V. qui circumſtantes leuare, C. leuari.

Male; nam noui hi, qui aduocantur duorum præcedentium in adminiculum, his incumbunt, ne puer valètiore eos loco dimoueat.

V. in cuius corpore nullum diſcrimen eſt. C. Hoc falſum; itaq; legendum, colore.

At

At æquè falsum de colore. Supplenda verò particula est, *educendo nullum* &c, nam peractâ incisione ex præscriptâ normâ, si minor, digitis faciliè educitur; illis quidem impellentibus, ijs verò extrahentibus; si maior, tutissimis organis.

V. neq; æquè leniter renititur. C. æquè, sed leniter.

Comparatur lapis hic arenaceus molli; ideò antiqua retinenda lectio.

V. compositus indicatur. C. indicatur.

Indicium præstant squamæ, non iudicium.

V. exiguus calculus, ad plagam

urina postea promouente, excidit. C. promouetur, & excidit.

Nonne hoc est elegantiam Celsi corrumpere?

V. sic ut facile eum contussum quoque teneat, C. concussus.

At calculus, qui atteri debet, concutitur, non vncus.

V. quia is urinâ in cervicem non compellit. C. quia eum urina in cervicem compellit.

Oppositum è diametro sententiæ Auctoris: is ad scalpellum referatur, non ad calculum: compellit proçogit, nam potius deuiat.

V. & venter imus, sed & medio-cris est cum febre modica dolor. C. venter imus sedet, mediocris est cum febre modica dolor. &c.

Dixerat, sitis modica, & venter imus, nempè non elatus, neque turgidus, quæ signa sunt inflammationis viscerum, & partium annexarum.

C. A. P. XXVII.

V. Is cognoscitur. C. his cognoscitur.

Nempe Cancrum.

V. cumque eo. C. ea.

Valeat pro insuper.

V. tenueq; caruncula lanulis similes. C. lamulis. Squamulis.

Pp

Quas

Quas & obseruamus in urinis habentium renes paulò calidiores, ob colliquationem carniū. Squamulae verò nonnisi ab vlceribus fordidis eueniunt: hīc verò *vulneris ora arida sunt.*

V. pars semper eadem sit. C. *ea sit,*

Scilicet, vt superior esse perseueret, ne admittat confluxum.

*V. Vitabiturque eo tempore Cera-
tum, quod ad recipiendum id
malum corpus emollit.* C. *ad decipiendum.*

Nullō sensu, immò neque ratione. Mens Celsi plana, emollientia esse vitanda, quæ suapte naturā partem dum laxant, fluxionem accersunt.

V. Potione opus est non modicā. C. *non immodicā.*

Repugnat huic correctioni statim Celsus. Nam si parū bibitur, accenditur *Vulnus*, & *vigilia urget*, & *vis corporis imminuitur*. Vitandus excessus, sed declinandum ad pleniorē potum, ob enarrata pericula.

*V. in ipsum vulnus oriculario cly-
stere agendus est.* C. *adigendus.*

Impetu iniiciendus. Agere aquos, apud probatos inuenitur Auctores.

*V. hisq; effusis, tum diutius pura
urina descendat.* C. *supra vrina.*

Annua esset cunctatio. Puræ debet expectari vrinæ descensus, quæ futura est signum nullius superstitis labis: Causa insuper, vt familiari humore extergatur vlcus, aut vulnus, quod idem est auribus Celsi, non Constantini.

V. pedes quàm maximè vincti. C. *icti.* Alij, *iuncti.*

Sapientius posteriores: quid enim vult illud, *icti*? Vetus ergo retinenda lectio. Firmanda quandoquidem sunt crura, pedesq; pluribus loris, ne separentur adinuicem, sicque diducantur ora vlcus, quæ coalescere debent.

C A P. XXIX.

V. donec iterum ad os aperiatur. C. *os adaperiatur.*

Opti-

Optima loquutio, ad os aperiri, vbi nempè membri ostium.

V. Ad cuius rei facultatem mul- C. facilitatem.
tùm confert.

Nempè, vt id præstare, & facere Medicus valeat.

V. hebeti corpusculo. C. eneati.

Iam, nempè, marcido.

V. eleuabitur. C. elabitur.

Congruè dixisset, elabetur.

V. Quidquid protractum est. C. prolapsum.

At dum manus adhibetur, non prolabitur, quod vltro labi signifi-
cat.

C A P. XXX.

V. alius acrius ducitur. C. acribus.

Valentiùs, quod & acribus, & non acribus fieri contingit.

V. quò magis ora se promouean- C. ora.
tur.

Vtraq; vox Celso in vsu est, ora, & ora.

C A P. XXXII.

V. quæ ferè callosa efficit. C. efficitur.

Sed malè: nam sequitur Auctor, vt extendi digitum non patiatur.

C A P. XXXIII.

V. vt eà quoq; parte aliquid os nu- C. ossis.
detur.

Aduerbialiter positum rectè.

V. vt in vulneribus, in quibus pus C. non debet.
moueri debet.

An forsàn per primam, quam dicunt, intentionem vniri partes hete-
rogeneæ valebunt? quod indicat pag. 244. præcipuè in Gangræ-
na Serpente.

LIB. VIII.

CAP. I.

*V. & quâ cute capillum gignente C. cingente.
contegitur.*

Nouum nobis est, quod cutis capillum cingat; minimè nouum,
quod Capitis cutis capillum gignat.

*V. atque ita inferiora ossa superio- C. infirmiora.
ribus leniter insidunt.*

Profectò inferiora illa ossa, vbi processus mammillares, haud infir-
miora sunt, verum robustiora. Squamosi verò illi processus non
ferratim iunguntur, sed vt noster habet Auctor, *leniter insidunt.*

V. qui tempora connectunt. C. contegunt.

At tempora ijs constant; quomodo igitur, si ipsa conteguntur? Con-
nectere verò appositè dicuntur hi muscoli Inferiores partes supe-
rioribus: nam extenuati sub processu iugali, rursus facti carnosii
implantantur inferiori maxillæ, nomenque musculi masseteris,
masticatorij scilicet, lucrantur.

*V. aut superiorum dentium gin- C. maxilla.
guis.*

Inter dentium loculos visitur futura illa, neque maxilla Celso dici-
tur, sed *os*, vt paulò infra.

*V. maxilla facultatem motus præ- C. facilitatem.
stat.*

Nisi illa intercederet articulatio, neutiquàm fieret motus. Igitur
vetus lectio retinenda.

*V. Quò fit, vt caput sursum deor- C. versùs moueatur, & tuberibus
sum versùs tuberibus exaspere- &c.
tur.*

Ridenda correctio planæ sententiæ. Sinus habet prima vertebra,
quam

quam summam dicit Celsus, vt excipiat duo tubera, quæ capitis
basi adnascuntur.

V. tum infra introrsus leniter ten- C. extrorsus.
dunt.

At repugnat inspectioni, congruit quod habet Celsus: Nam femora
leniter inflectuntur.

C A P. II.

V. aut loco mouetur. C. luxatur.

Nunquam verbo luxari vitur Celsus in hac significatione, vt supra
dictum est.

V. aut eradere, donec iam aliquid
cruoris ostendatur, qui interio- C. integrioris.
ris nota est.

Interioris scilicet status est nota.

V. Nam necesse est aridum sit, id C. cruoris expers, quod cariosum.
quod vitiatum est.

Id quod verè vitiatum, non in via, quale est, dum primò pingue
euadit. Qua de re superius.

V. caries alitè descendens, per te- C. coercenda purganda.
rebram urgenda.

Urgetur igne, scilicet, vt à sana parte morbida separetur.

V. sin autè nigrities est, aut caries. C. nigrities tantummodò.

An non & caries penetrat, inuaditque oppositam partem, non secus
ac faciat *nigrities*, quæ tamen vniuersum membrum inuadit; vt
habet inferius.

C A P. V.

V. extrinsecus singula in suas C. intrinsecus.
sedes.

At Chirurgia illa extrinsecus administrari debet, quum cauitas na-
ris iam repleta sit.

CAP. VI.

V. abstinentia primi temporis. C. primis temporibus.

Nepè principij, quod enucleatè habet proximo cap. 7. Iterūq; cap. 9.

CAP. VII.

*V. sub qua casu ferè dens super C. quo
proximū dentem excedit. excidit*

Maxillæ transuersæ fractæ alter dens supereminet; is scilicet, qui cum reliquā continuatur maxilla, decedit alter, redditurque, respectu sui corporis, inferior, ob casum reliquæ maxillæ. Quapropter, ubi hæc suum in locum restituitur, æquanturque dentes; quibus iunctim continendis suadetur ligatura, donec illa coalescat.

V. Spina coxarum, os tali &c. C. Coxarum os, tali.

Costarum os, tali &c. sic emendo ego ex Celso cap. proximo, scil. 8. qui auctor negligit lectionem quinetiam *latum os*, sed reponit cap. cit. *latus, os &c.*

CAP. X.

*V. Sæpè enim integrā cutis osse C. cute os.
abruptitur.*

Malè assequitur Auctoris mentem. In magno vulnere ossis ramenta nonnunquam emoriuntur, quæ natura suo tempore separat, atq; eijcit; nihilominus ars huic opitulatur, extendendo vulnus, idq; diutius præstando, non latius tantummodò, ut ille vult, sed in omnem requisitam dimensionem. Nam sæpè contingit, ut maiori incommodo Natura illud tentet, succeditque *protinus dolor, & prurigo*. Quæ, s. nuper enarrata, non quā plagā, maturius oportet.

*V. frangi rursus ossa, & dirigi C. dirimi
debent.*

Iā fractū dirimit; nil superest, nisi ut antiquā rectā figurā assequantur.

V. Nonnunquam autem rectè quidem ossa ceperunt.

C. cohaeserunt.

Subaudi, coalescere.

Cap.

CAP. XI.

V. Sed ut excidere omnes articuli C. articuli possunt,
non possunt.

Falsum, præcipuè in ijs, quæ per gomphosim; neque verum in omnibus, quæ per enarthrosim, & synarthrosim.

V. neq; reposita sunt. C. neq; repositi, s. prolapsi articuli.

Ossa non reposita non aluntur astrictis valis, per quæ deferebatur alimentum.

V. Omniumq; quæ loco suo nō sūt, C. caro in ea magis increscit, magis caro ea increscit, magisq; &c. gisque &c.

Non assequitur Celsi mentem. Commune est ossibus cunctis, extra proprium locum existentibus, non augeri. Carni verò subiectæ idem contingit, ijsdem de Causis; superiori verò non impeditæ secus contingit. Hinc sententia Auctoris plana: *Caro ea increscit, magis quæ in proximo membro, quàm in ulteriore.*

Et, quod obiter dixerim ad inustam Celso negligentiae notam à Constantino, tanquam præterierit curationem luxatæ Claviculæ, rememorare animo debebat, quæ Celsus de Iugulo tam fracto, quàm luxato habuit cap. 8.

CAP. XV.

V. & victus cubitus recedit à latere. C. ei vinctus ciecitur.

Necessitate adauctus cubitus recedit à latere, nam humeri caput illū propellit.

V. Medicus caput quidem hominis sinistra debet repellere. C. humeri.

Vt maiori conatu collimet in articuli restitutionem, & ne trahenti infirmus obsecundet, ideò repellitur.

Sic tædiosâ absolutâ lectione, quâquàm non infrugiferâ, iucundioribus auscultandis in posterū inuitamur nōst o à Censore, cui bonâ precari NOCTEM, discessimus, festini redituri in crastinum.



N



dam e
carui
tur, q
fura
ang
diceb
teneb
re, qu
in via
ganti
moue
rium,
gnam

Pu

comie

Vt

La



NOX GENIALIS

N O N A.



OX aderat, festiniq; conuenimus GENIO
litaturi, dum interim nescioquis sodalium
educeret è scrinio magnum volumen, instan-
tis VIGILÆ solidum apophoretum. Inspe-
cto Titulo sciscitabamur, quomodo huc ad-
uolasset tardigenda lucubratio. Narrabat qui-

dam ex nostris, tentatam olim fuisse editionem, verùm effectu
caruisse, Auctoris culpâ. Siquidem, dum nimis cautè scruta-
tur, quæ futura sit mens Principi Viro, cuius erat cliens, si cen-
sura vulgaretur in nouam Methodum, ancipitem intellexit,
atq; dubium. Quapropter ad tempus suppressit, inque Musæi
angulo delitescere permisit ad instantem vsq; diem. Hanc ego,
dicebat, blattis eripui, inque vestrum conspectum è diutinis
tenebris in medium adduco, ratus non iniucundam vobis fo-
re, qui Genio indulgetis. Nam deuium Professore vrbânè
in viam reuocat, excitat Medicinæ lumina, transfugæ naufra-
ganti portum indicatura. Vellicat, ludit, illudit, nullum non
mouet lapidem, quò moneat erronem Apollinæ Arti iniu-
rium, cunctisque noxium. Præfixerat hic pro Emblemate Pu-
gnam Apum, vnà cum Virgiliano,

Pulueris iactu quiescuntur. Hoc explicabat emendicatus En-
comiastes.

4. Georg.

*Vt furor, atq; feris apibus crudelia bella
Iactu sedantur pulueris exigui;*

Sic

*Sic duce Vernichio, quem Marcus porrigit, iras
Succorum, & febres protinus eripiet.*

In Epod. Huic opponit, vt videtis, noster Antagonista elatum dū puluerem, mox deciduum, simul, & cū inscriptione SPONTE SVA à Flacco mutuata. Nam qui præ ambitionis, vulgiq; fauore in Cælum conscendere videbatur puluis, ventoso patrocinio viduatus, antiquas repetit sedes, calcandus in posterum, aut in lutum concessurus. Reddit necnon ipsi sua carmina, parum detorta, sed veritati congruentiora.

Pulvere nitrato muris propellitur hostis,

Hoc agros perdes pulvere quot quot habes.

Puluis eras olim, modò viuens, inde futurus,

Aut nil, aut saltem post tua fata cinis,

Ergo nihil, aut puluis eris, qui à pulvere viuens

Factus, & à fatis gloria puluis eris.

Pulvere nunc vno mortales perdere mille,

Cornacchine tibi gloria maior erit.

Lusit in hominem pulvere se necantem D. Stephanus Rod. de Castro eiusdem Pisani Athenei Supraord. Professor; qui misero sibi manus tandem inferenti, sic parentabat.

Non dum puluis eram, pulvere pessimo

Demens conijcior puluerem in ultimum.

Quod si non fieret, pulvere pessimo

Plures conijcerem puluerem in ultimum.

Euenit misero sic mihi talio.

Si nondum Medicus Pulvereus cauet,

Hospes tu Medicum Puluerem caue.

Gaudent Tartareo pulvere Tartara,

Hanc escam, moneo, Demonium voca,

Quam dat Scammonium, quam Stybium tibi.

Quibus auditis Senex Eudemus, inquit: par est, vt tu, qui conscius, atq; Promotor, recites nobis fideliter, quæ scripta sunt. Assentiebatur homo; quapropter indictio silentio, sic exorsus est ille.

DIA-

DIALOGVS.

603

CERBERVS.

Prooemium, & Introductio ad Disputationem.



Anarchus. Euigila, surge festinus Vector: adhuc ne stertis? *Vector.* Cur placidissimum inuides mihi somnum? dic, sodes, Nauarche, portumne tenemus? *Nau.* maximè. *Vec.* proh quam fœliciter mare tranauimus. Heus vos, meas exponite confestim in littore sarcinulas. *Nau.* cauesis, mi homo; *Vec.* cur prohibes? *Nau.* An non umbrarum turbam conspicaris? *Vec.* Dij talem auertite pestem: cōcedamus actutum, quid cunctamur? Myriades irrupunt fumoso ex antro. *Nau.* insiste conto. *Vec.* insisto: at cur non prius nauem soluisti à præstigiola Islandiæ arena? *Nau.* ventuit iratum mare. *Vec.* luctemur, superemus Isthmum. *Galenus.* Cuncta sunt in tuto, procede Præceptor egregie. *Hippocrates.* caue canem. *Gal.* nunquam apparet, secus nullus sum. *Hipp.* verum ille æternum latrat. *Gal.* profectò audire mihi videor è longinquo latratus. *Hipp.* falleris, allidit mare cauis specubus vndas. Fruamur tranquillo animo lucis vsurâ. *Gal.* quis, putas, sæuam abduxit bestiam, an Hercules? *Hip.* præstitit hoc, & aliàs gentilis noster. *Gal.* percunctemur Nautas. *Hipp.* fac vt libet. *Gal.* Heus vos remiges. *Via.* incassum luctamur. *Nau.* compellant nos umbræ. *Via.* abeant in malam rem. *Nau.* inurbanum est percunctanti negare responsum. *Via.* ecquis percōtatur? *Nau.* vt video per caliginem, Vir est matura ætate, proluxa barba, promissa veste, cuius dextero lateri iungitur Senex quidam pileatus. Græcos dicerem puriori luce. *Gal.* audistis, an non? *Nau.* probè. Quid vobis vultis? *Gal.* huc accedite

dite parumper. *Via.* caueſis facias, *Nau.* at facit mare, vel nobis inuitis. Satiùs eſt proindè obſequi, ne iratæ officiant. *Gal.* Dic Nauarche, vidifti ne Cerberum? *Nau.* & vidi, & horruì. *Gal.* latitat, an mare tranauit? *Nau.* ignoro, vbi fit gentium. *Gal.* auſugit ne ſponte, an vim aliquis intulit? *Nau.* neutrum, ſed Macerrima Cornicula, ſulta Patrono, bellum pellexit. *Gal.* ædepol ſat garrula, quæ trifaucem ſuperauit latratum. Quorſum abiêre? *Nau.* ignoro prorſus: incertæ, puto, per inſulam vagantur, Nauclerum dum quæritant. *Gal.* quorſum conceſſuræ? *Nau.* Hesperiam verſus. *Gal.* iratos habet Deos feliciffima regio? *Nau.* nunquam tali mercede meam onerabo nauem. *Gal.* quæ mens ambobus eſt. *Nau.* demens, ni fallor: ades dum, Veſtor conſcie. *Gal.* dic tu, quo promotore fugam meditantur? *Vec.* vt audiui, Dynaſtes quidam Brittannus, non imi ſubſellij, patriam expurgare ſatagens, ſtygium canem incauto cuidam per manus tradidit. Hic beſtiæ blandiens, illamque exornans, abduxit non repugnantem. Sed eccum ipſum. *Mac.* Facis ne mihi iniuriam, an non, mendax Naucle, qui moras dudum neſtebas, mareque cauſabaris feruidum? Nauulum obtuli, illudque copioſum; cur nos recuſas, hoſque introduciſ? *Hipp.* ira cadat naſo, rugoſaque fanna. Vmbre ſumus. *Mac.* non ego cum laruis luſtor; cuias eras? *Hipp.* Couſ. *Mac.* nomen quale tibi? *Hipp.* Hippocrates. *Mac.* Hippocrates ne ille ex Aſclepiadarum familia? *Hipp.* ita fui. *Mac.* ſalue carum caput. At tu qui eſ? *Gal.* Galeni vmbra. *Mac.* ſaluos voſ eſſe opto Medicæ artis numina, & lumina: quam opportunè adefſtis, Præceptores inclyti; ſtatarij ne eſtis in hac diuiſa ab orbe plaga. *Hipp.* laxata orci cuſtodia erupimus è nocte profunda optatam captaturi auram. Verùm tu dic nobis, vbi moratur ingens illud monſtrum? *Mac.* cubat hians. *Gal.* aucupatur mellitam offam? *Mac.* non credo, ſed noſtrum præſtolatur reditum. *Hip.* Quod nouum tibi commercium cum Cerbero, circumforaneus ne forſan eſ, indeque expectas lucrum? *Mac.* ingens,

ingens, & gloriam. *Hip.* explica nobis anigma, si placet. *Mac.* militavi diu inglorius vestris in castris, pedes, non eques, nunc verò patriam repeto triumphans, opimis spolijs onustus. *Hipp.* barbam, & pallum video, spolia non video. *Vec.* apponet illa forsā Cerberi dorso. *Mac.* futura sunt certissima, noui curiosa ingenia nostratium. *Gal.* exhorrescent, ni fallor, qui vel latrans, exangues nos territat umbras. *Mac.* Pharmacum hinc paro. *Hipp.* merum virus mortalibus. *Mac.* verum meā cicuratur arte. An non & vestra industriā cessit in hominū auxilium quicquid mittit Antycira? *Hip.* at nunquam Aconita dira. *Gal.* mera Cerberi sputamina. *Mac.* fabulæ sunt *Vec.* caligat miser, vel cæcutit comitem dissimulans monstrum, cui

— Sordidum

*T*abo caput lambunt colubres, viperis

*H*orrent iuba, longiusque torta sibilat

*C*auda Draco, par ira forme.

Mac. formidolosos primum confirmo licitatores, ne ceu pag. 13. pueri voces, quæ ad timorem proponuntur, timeant, ita viriles animo nominibus res, quibus pulvis conficitur significantibus auditis terreantur. *Gal.* Sat est si etymon Cerberi audiant. *Mac.* explico ego *καρὸν βορρῶν*; carnem vorans. *Gal.* appositè. *Nau.* parceret comiti, si dentibus bene vult, nam corporaturam nactus hic est cornu aridiorem. *Mac.* Bestiæ tricipitis, quod nusquam factum antehac, singulæ ceruici nomen assigno, Antimonij, Scāmonij, Tartari. *Nau.* papè! quàm appositè. *Vec.* & ridiculè *Mac.* ex his noster cōflatur pulvis, qui *agritudinum humoralium* alexicacos. *Nau.* contundet igitur Cerbero capita: res in vado est. *Vec.* nisi mutuam sumat ab Hercule clauam, haud succedet. *Gal.* quid igitur, ligurit, & sorbet canis iste scænicus? *Mac.* præstat vtrumque; parùm dixi, cuncta absoluit in curandis morbis à reple- pag. 28. tione abortis. Vin syngrapha producam? *Gal.* non vacat tempus. *Nau.* Agyrta homo hic est. *Mac.* Quapropter possumus, pag. 31. venia mihi danda est, nos puluerem hunc super omnia alia pharma-

pag.9. *ca. extollere. Nau.* quorsum abiit Cerberus? *Vec.* latitat hominis in cerebro, aut vacua spatatur in caluaria. *Hip.* contrahe quæ dicis, odi longas ambages. *Mac.* dictum, factum. Pulverem possideo, quo solo morbos generatim pello, causas tollo, paco symptomata; hunc exhibeo quoruncunque morborum in principio, quin ipso paroxismi articulo. Euacuatio per ipsum facta, illam non parum superat, quæ vel per venæ sectionem, vel per cetera medicamenta subductoria præstatur. Febres putridas pulveris istius beneficio speciatim tolli, non solum non experimentis, verum etiam nec rationi, vel Galeni, nec aliorum Veterum placitis repugnare demonstrabo, si opus fuerit. *Gal.* apagè enorme paradoxum. *Mac.* nisi illud euicero, me tibi mancipiū do. *Nau.* eueniet quod sui canunt Etrusci;

Poco guadagno con perdita molta.

Cautiones in propinando puluere ventilantur.

- p.19. „ *Mac.* En opus aggredior: Duo sunt potissima organa iudican-
- p.20. „ di, alterum est sensus, alterum ratio, vtrumque accipiendum,
- „ ac retinendum. Quamobrem pulverem, de quo loquimur,
- „ sine venæ incisione, vel alterius medicamenti, siue lenientis,
- „ siue soluentis vsu, humores vocatas ægritudines, humores
- „ qui illas excitant, blandè per aluum educendo, & lenire, & fi-
- „ nire, innumera ac propemodum infinita testantur experimen-
- „ ta, partim ab Illustris. Comite, partim ab alijs præstantissimis
- „ Medicis Florentiæ, ac Pisis publicè Medicinam profitentibus,
- „ partim quoque à nobis ipsis experta, atque perspecta. Qui ve-
- „ rò tali medicamēto conualuerunt, adhuc sunt inter viuos; po-
- „ terit vnusquisq; ex proprio ipsorum ore, vera ne, an falsa sint,
- „ quæ diximus, accipere; vel ex eorundem chirographis, quæ
- „ tum apud Comitem ipsum, tum apud me fideliter seruantur,
- „ manifestè, ac certo deprehendere. Præter modum enim, ne
- „ dicam, in infinitum, cresceret opus, si vnumquemq; singillatim

attin-

attingere vellem, qui cum aliqua ex humoralibus affectioni-
 bus prius laborasset, mox sine venæ sectione, aut alterius me-
 dicamenti subductorij ingestione, istius pulueris auxilio citò,
 suauiter, ac tutò, voti compos factus est. *Hip.* an omnes conua-
 lescent? *Vec.* neutiquam: numeravi funera. *Mac.* Si quandoq;
 contingat, vt semel exhibitus puluis non ea præstet, quæ dicta
 sunt, is ad memoriam reuocare debet, quæ tu, Galene, obfi-
 gnaueras, & nos paulò infra subiungemus. Neque ob id Medi-
 cus cordatus animo cadere debet, propterea quòd puluis ple-
 nè, & perfectè suo munere functus est, & tunc nil aliud sollici-
 tè tentandum. *Gal.* si plenè, & perfectè, cur non euanuit morbus?
 si nondum euanuit, cur nil aliud sollicitè tentandum? *Mac.* ratio
 est in promptu è visceribus nostri Hippocratis eruta; nam quæ
 iudicantur, & iudicata sunt integrè, neq; mouere, neq; nouare ali-
 quid, siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere. *Hip.* de-
 uiat erro. *Gal.* Ars ne facit crisim, an Natura? *Mac.* sed promo-
 uet illa, atq; iuuat. *Gal.* impedit necnon quandoq; inertia. *Hip.*
 an excidit tibi illud nostrum, *Natura morborum medici, nos au-*
tem ministri? quorsum igitur illud, quæ iudicantur? *Mac.* nimis
 seuerè mecum agitur, lis est de nòmine. *Vec.* melius dixeris de
 re per nomen significata. *Mac.* at nomina sunt ad placitum.
Nau. nuncupabisne remum gubernaculum? *Mac.* tace præpu-
 diose *Nau.* quod & te dudum fecisse satius erat. *Gal.* prosequere.
Mac. si diminutè, & simul cum doloribus, atque torminibus.
Vec. quod frequentissimè contingit, vt audio. *Mac.* tunc vel
 Clystere aliquo defectui supplendum est, vel iterum maiori
 dosi eundem robis exhibendum. *Vec.* caue ferulam. *Hip. Phar-*
maca verò, quacunque purgant bilem, aut pituitam, in ijs pericula
sunt, & culpa, medentibus imputatur, quā maximè igitur ea euitare
oportet. *Mac.* quemadmodū cuidā acuta febre laboranti conti-
 git. *Gal.* exulat igitur nonnunquā illa tua securitas. *Mac.* sed arti-
 ficis vitio, iustam non præscribentis dosim, vel decentem mi-
 surā. *Gal.* quomodo decens? *Mac.* ex pelui. *Nau.* coniector est.
Hip.

pag. 24.

2. de
 Rat.
 Vic. in
 Ac. ca.
 11.

li. 1. Aph.
 20.

6. Epid.

pag. 25.

Hipp. lib.
 de Affeo.

1. aph. 23

Hip. an nescis, quod deiectiones non multitudine sunt estimande, sed si talia deiciantur qualia conuenit, signum autem rei eui-

1. aph. 2.

Gal. in
comm.

dens est, quod confert & leuiter ferunt. sin minus, contra. Gal. Sermo igitur nunc ipsi est de qualitate eorum, quæ vacuantur. Sicuti autem semper adhortatur, ut quæ rectè à Natura fiunt, etiam in artis operibus Medicus imitetur, sic & nunc idem agit à spontinis euacuationibus suam exorsus orationem, in quibus, si qualia oportet purgari, purgentur, hoc est ea, quæ corpus infestant, confert, & leuiter ferunt. Quod si aliorum fiat euacuatio, & non eorum, quæ corpora nostra molestant, contrarium euenit: neq; enim confert, & grauiter

cit. aph. 2

ferunt agrotantes. Quare non tam ad vngue m eorū, quæ euacuantur, oportet qualitatem examinare. sed duas, quæ dicta sunt notæ, si

Hipp. de

1. c. n ho

mine.

qualia oportet euacuantur, et si facile tolerant. Hipp. Medicamenta fortia à natura in debilibus morbis dare non oportet, neq; paucitate Medicamenti d bilitas ipsius facienda est. Sed fortibus natura, fortibus pharmacis utendū est, debilibus verò pharmacis non fortibus. Vec. Sat illi tunc est turbasse vniuersam humorum saburram, ut qui vno calopodio omnes calceet. Mac. Transtra preme procax. Vec. Vector sum, & Artis Apollineæ orgijs initiatus. Mac. decet te proinde silentium, Pythagoræ ad normam præsertim vbi interfunt Medicinæ Præceptores. Vec. Verū tu cur garris, inque illos insultas? Mac. Insulton' ego? Vec. Tu qui immerentes distrahis, torques, ut extorqueas præconium malæ tuæ mercis. Mac. Cæcus non iudicat de coloribus. Vec. verè cœcutis tu annosa Cornicula, quæ lucem auersaris perfuga. Mac. bona verba quæso. Vec. pro malefactis repono. Mac. quis te Censorem constituit? Vec. aliorum miseria. Mac. quæ miseria? Vec. antiqua, & nūpera. Mac. Miser verè es tu, qui fluctuas. Vec. at longè miserrimos reor, quos mergis agrotos, dum experimenta per mortes frequentissimas agis. Qua de causa meritò explosus fuisti, tuo cum puluere, à Florentino Nofocomio. Gal. committamus, si libet, Præceptor, Vectori disputationis onus. Hip. erit è dignitate nostra. Vec. vide quàm comis tecum

sim,

sim, nupera examinemus, vetera tibi condono: quid miserum ægrum excarnificas, duplicasq; malum iterata pulueris exhibitione? excidit ne tibi, quid *Tormina* significet in Latio, quidue indicent in Græcia? *Mac.* at fluxus fluxu curatur, ex Hippocrate. *Vec.* verum intestinorum difficultas haud noua difficultate. *Mac.* *tormina* sunt mihi in præsens sæui dolores. *Vec.* hæc proinde tua erit phrasis, & norma, *dolores sæui doloribus.* Vterius progredior sæuitiæ causam sciscitaturus. *Mac.* plures illæ sunt. *Vec.* recense, si libet. *Mac.* obsequor. In primis facultas expultrix stimulata, Pharmacum stimulans, humor reluctans. *Vec.* cur reluctatur. *Mac.* quia non æquis stimulis vrgetur. *Vec.* dic sodes, familiaritate, an hostilitate trahunt humores purgantia medicamenta? *Gal.* caue postremum; familiarem nanque tantum alliciunt humorem. *Vec.* obsecundat proinde facultas, neque trahit, neque trahitur. *Mac.* quid tum? *Vec.* mox audies. Cum igitur facultas non sit primum mouens, sed primo mouenti, nempe, pharmaco, obsecundet, pro stimuli modo ad expellendum insurget, parcè stimulat, parcè expellet, cæteris paribus. Minor virtus minori sub Medicamenti mole: vix superest igitur alliciendus humor. Sciscitor ego, cur rebellis hic, atque contumax nunc renitetur? *Mac.* quoniam ineptus. *Vec.* aptus ne fiet actutum. *Mac.* cui dubium? *Vec.* mihi, & alijs forsan, quod audies suo loco. Duplicis interim criminis te fecisti reum, & quod purganti miscueris importunum auxiliare, qua de re in posterum, nec non quia Hipp. mentem malè fuisti assequutus, præposteram eligens materiam, vt corpus fluidum redderes, immuneque à symptomatibus, qua de re consule Galenum. *Gal.* *Nobis verò qui extenuante utimur victu, de quo integrum scripsimus librum, nihil horum contingere consuevit.* *Vec.* in viam redeo, atque percontor, quo fato ductus repetis purgationem in crastinum, vbi malè tibi cessit, nec absque vitæ discrimine. Noxæ illæ sunt, vt audisti ex Galeno, fieri consuetæ tunc, quum viæ incuriosè

C. Cæl.
l.4. c.16.

2. Aph. 9.

Qq

præ-

preparantur. At repetitum pharmacum duplicabit mala, &
 corporis æconomiam subuertet. *Mac.* grauius nihilominus af-
 ficiuntur hi, quibus *puluis* in maiori quantitate exhibitus fue-
 rit, quàm patientis natura postulet, nam vacuatio supra modum
 sequitur, ex quo, & lassitudo, sitis, diarrhæa, dysenteria, feбри-
 cula excitatur: vtcunq; tamen sit; si experientiæ est standum,
 præsertim in purgatione, quod placuit Hippoc. & potissimum
 in ea, quæ per medicamenta purgantia molitur. Hæc enim, Ga-
 leno auctore, per experimenta inuenta sunt, non demonstra-
 tione aliqua. *Vec.* quid sibi vult tua hæc farrago? *Mac.* probare
 intendo quod purgatio benè, an malè sit administrata, ex ex-
 perientia conijciendum. *Vec.* acta agis, farraginem posthac cri-
 brabimus; prosequere. *Mac.* Postea igitur quàm, qui puluere
 feruati, omnibus vli fuerunt, omnes beneficium receperunt,
 nullus ferè noxam; constat Medicamentum hoc ad quaslibet
 ægitudines à copia, vel mala qualitate humorum factas, pro-
 figandas saluberrimum esse. *Vec.* vide, quàm diuenteris ab in-
 stituto. *Mac.* men' rudem in rebus logicis existimas? *Vec.* si ex-
 perientiæ est standum, ex tuo præscripto; aut rudis es, aut
 obliuiosus, qui paralogismum nobis in præsens pro syllogis-
 mo diuendere conaris. Numera terminos, pondera proposi-
 tiones, damnabis profectò, si sapis, inertem inferendi modum.
 Confundis insuper purgantis electionem cum quantitate: falsa
 assumis in minore, nectis sepe ruacanea, ridicula inducis, aut
 Grammaticorum auribus molesta. *Mac.* indica postremum hoc;
 secus purus, impiusque eris mihi calumniator. *Vec.* dicebas du-
 dum, quod experientia est standum, præsertim in purgatione, &
 potissimum in ea, quæ per medicamenta purgantia molitur. Vtra
 harum purgationem molitur, experientia, an purgatio? *Mac.*
 neutra, sciole, adhuc erudiendus à Grammaticis, quorum
 opus nunc subeo. Valent illa nostra, ac si dixeris, in ea purga-
 tione, quæ fit per medicamenta purgantia. audis, an obaudis
Vec. audiui Grammaticorum auribus incongrua, cunctisq; ri-
 dicula

dicula. His te repastinandum expone in posterum; hinc consule Dialecticos, qui te docebunt illationem sequi necessario deteriorem partem præmissarum, neque licere impunè ex particulari propositione vniuersalem inferre conclusionem. Et quod grauius, nonnisi illam ritè elici, quæ virtute continebatur in præmissis, secus quàm præstet noua tua hæc Logica.

Mac. pugnabo modò rationibus, vt constet, quid valeam. *Vec.*

Laudo institutū; nam elumbis hæc tua, risum, vel ab Heraclito extorserit. *Mac.* sic procedo. Omnibus malis (hoc est rebus, quæ

præter naturam insunt) obiectu contrariorum est occurrèdum: Ambigis, ne de eo, quod omnibus est in confesso, etiam si pri-

mis, vt dicitur, labijs medicinam gustauerint? *Vec.* non deerunt, qui illud faciant. *Mac.* at bardi sunt, nebulones frugiperdæ.

Vec. Parce titulis, aliquid tibi reserua. *Mac.* Iratos habeant Hip.

& Gal. manes, qui non semel nobis, inculcârunt egregium axioma: *Contraria contrariorum sunt remedia.* *Vec.* cui tamen

refragantur Hermetici, à quibus Cerberum mutuâsti. *Hipp.*

per similia morbus fit, & per similia adhibita ex morbo sanantur. Hipp. de
loc. in
homin.

Esto admittant cuncti: maior tamen illa tua propositio nulli non est suspecta. *Mac.* quid carpes Censor? *Vec.* malè præficis

in primis *malum* rebus præter naturam: Synonyma enim sunt morbus, & Malum. Deinde non omnibus rebus præter naturam

impenditur curatio. *Mac.* merum mendacium. *Vec.* scilicet illud, cui patrocinaris. Dic sodes, quod contrarium assignas

symptomati? *Mac.* nonnunquã etiam symptomatis contraria sunt De diff.
sympt. c.
2.

adhibenda, suafore Galeno. *Vec.* at dictū de omni pugnat cū tuo *nonnunquam.* Et ratio est, quia sequitur symptoma morbum, velut

umbra corpus, ac proinde nulla symptomati debetur curatio, nisi quando euadit in morbum, aut in morbi noui causam,

eodem Doctore, quem dudū laudâsti. *Mac.* non diffiteor morbis per se, & primò deberi curationem per contraria, verum

curatio legitima à sublatione causæ incipere debet, sitque mi-

hi pro

pag. 27. hi pro minori propositione. *Vec.* infer, si libet, *Mac.* neque libet, neque vacat. *Vec.* inferam ego: Igitur sublatio causæ debet fieri per contraria, *Mac.* his annecto contestim ego. *Vec.* festina lentè, mi Macer, habeo quæ censeam. *Mac.* stat, te inuito, conclusio. Minori patrocina buntur Hippocrates, & Galenus; Agè, fâre Coe Præceptor, tuque Pergamene, aut saltem committe Hipp. *ad causam deuenire oportet, causarumq; principium.* Tuque Galene obseruâsti, & litterarum monumentis tradisti, quod sæpè numero unâ cum ipsis, & morbi, qui ab ipsis fiunt destruuntur. Salua res est, annuunt. *Vec.* teque irrident, *Mac.* an superfluus fui? *Vec.* quin mancus; audi loquentem. *Gal.* sed nunc de ijs, quæ adhuc fiunt morbis, sermo à nobis habetur. *Liquet igitur, quod una cum causis ipsis facientibus necessario destruuntur.* *Mac.* Ilienſis Tragædos conduxit. *Vec.* quid blateras? *Mac.* Galenus à te inductus egregiè nostra confirmat. *Vec.* quin infirmat, meritòq; irridet supinam tuam oscitantiam. Ad nos quod attinet, duplex est genus morborum, in fieri, & in facto esse. Morbi, qui fiunt, præsentem habent causam, quæ tolli debet, idque demû per contraria; at qui facti sunt, causâ vacant. Contrahe igitur tuam minorem ad priores, inferes tandem. Igitur sublatio causarum in morbis, qui fiunt adhuc, fit per contraria. *Mac.* hâc tuâ censurâ sat meum extenuâsti censum. Annectam tamen, vel te inuito. Sed duæ sunt ex toto internæ morborum causæ, repletio nimirum, & euacuatio. *Vec.* quod nego, & pernego. *Mac.* infestos habebis Præceptores. *Vec.* Immò auxiliares. *Mac.* indicabit euentus. Dic tu, nonne Hippocrates nostris fidem faciet, dum Medicinam dixit adiectionem, & ablationem. *Vec.* latius hæc patent, quàm repletio, & euacuatio. An putas te circa dolium versari? Curtos quo succo replebis? sextum digitum manus, quo pharmaco euacuabis? Curat tamen Medicina curtos per insitionem, adimit Chirurgia digitum superfluum. *Mac.* verûm tales aspernantur limitatiunculas, quæ idem auctor producit in Aphorismis, *si menstrua plura fiant, morbi accidunt,*

libb. de
nat.

vident, & si non sunt, morbi ex utero contingunt. Et rursus: conuul-
sio fit, vel à repletionem, vel ab inanitione. Vec. non eo inficias mor-
bos nonnullos fieri ex repletionem, alios ex inanitionem, at illud
inficior, quod tu assumis, duas nempe ex toto esse causas mor-
borum. Nam cum morbi in triplici sint differentia, pro diuersi-
tate substantiæ, cui contingunt, intemperies similaribus, in ma-
la compositione dissimilaribus, in soluta vnitate, vtrisque, quibus-
dam horum vix præfici possunt tuæ illæ vniuersales causæ, re-
pletio, & inanitio. Mac. cur non intemperaturis? Vec. quia non-
nisi per accidens; nam intemperatura, vt sic, solis tollitur con-
trarijs: audi Præceptorem. Gal. Causarum verò facientium abolitio
fit ex contrarijs. Si enim ex refrigerationem morbus fiat, curatio est
per calefactionem, si verò ex calefactionem, per refrigerationem. Sic
etiam, si propter repletionem morbus constituatur, tunc oportet re-
pletionem euacuare, sicut & si propter euacuationem, reficere pro-
ptius conuenit. Mac. illud saltem constat, intemperiem, & fieri, &
conseruari ab humoribus. Vec. non negamus, & iungi nouum,
& foueri intemperaturas à materia, verum non per se intempe-
riem facit materia, sed quatenus tali qualitate ornata, tuncq; di-
citur per accidens, & non per se intemperiei causam esse, vel
fomentum. Diuersis sub generibus primis militant hæc; reple-
tio, & inanitio sub quanto, intemperies qualitatibus sequitur si-
gna. Mac. Dic mihi Logicafter, quo ingenio refrigeratum ab
interna causa, calefaciesne hypocausto, an sanguinem ad par-
tem reuocabis? Vec. utroq; ingenio, quandoque, & ex his nul-
lo. Mac. purus igitur eris spectator. Vec. minimè, verum sedulus
Actor. Mac. ne patiaris, quæso, Medicinæ coryphæe, meam in
præsens vacillare apud hunc fidem. Hipp. quæcunque refrigera-
ta sunt excalefacere oportet, exceptis ijs quibus sanguis fluit, aut
fluxurus est. Vec. iam ne tibi factum satis pro nostro ocio? audi
modò quid præstaturi simus in negocio. Reuocabimus in refri-
geratis calorem omnibus ingenijs, externum non recusabi-
mus, quoniam internum fouet, illique adminiculatur. His præ-

5. Aph.
 57. G. 3.

2. Aph. C.
 2.

5. Aph.
 15.

Hip. lib.
de Cor-
de in fi-
ne.
Arist. li.
meteor.

pag. 28.

ceptoribus, adiocabimus sanguinem, nisi hæmorrhagia immi-
neat, quoniam calorem includit, licet per se frigidus sit Co-
Præceptor, & Aristoteli, cunctisque rectè philosophantibus,
non secus, ac euenit in aqua calida. Contrahamus igitur vèla
cominùs pugnaturi; conclusio illa tui paralogismi nostrâ ope-
râ iam emendata, sit pro maiori propositione. Sublatio causæ
in morbis, qui fiunt adhuc præstatur per contraria, sed causæ
particulares, & vt plurimum per accidens, quorundam mor-
borum, & intemperierum præcipuè, sunt repletio, & exinani-
tio, vel euacuatio, vt tibi morem geram; igitur tolli hæc de-
bent per contraria. *Mac.* hucusque non malè. Adde incunctan-
ter. Sed contraria sunt ad inuicem repletio, & euacuatio. *Vec.*
condono & nunc tibi abusum vocis contrarij, loco oppositi.
Mac. inferam, ergo repletio curatur per euacuationem, vt eua-
cuatio per repletionem. *Vec.* At in hypercatharsi, quomodo eua-
cuatum humorem reuocabis? *Mac.* sanguinem generantibus.
Vec. verùm hæc non respiciunt defectum particularis humoris.
Mac. sat tibi sit, quòd in sanguine sunt omnes humores. Atten-
de nostrum progressum maiori attentione, quam hucusq; feci-
sti, neque dicentem interpelles. *Vec.* prosequere, vt libet; *Mac.*
At nullum est præsidium pro curandis morbis à repletionem,
obortis salutaris, præstantius, & efficacius, & quòd tutò, citò,
& iucundè id præstet, quàm pulvis noster; consequentia patet.
Vec. haud suppressam ego: Igitur in morbis, qui fiunt à reple-
tione, noster pulvis cunctis est præferendus. *Mac.* egregiè. *Vec.*
at quorsum euasit inanitio, seu euacuatio? *Mac.* à puluere no-
stro auxilium non expectat. *Vec.* Semimedicus igitur es. *Mac.*
cur, mi homo? *Vec.* Quoniam abstines ab altera causarum.
Mac. at prior frequentior est: habes ne, quæ nostro progressui
opponas? *Vec.* plurima, eaque grauissima. *Mac.* aures meas do
in ditionem tuam. *Vec.* magnum effutisti paradoxum, mi Ma-
cer, inuisum nostris Coryphæis, & mortalibus perniciosum.
Incaustum deducere tentas sanguinis missionem, quam præcel-
lere

lere euacuationibus quibuscunq; fatentur omnes, à Medicina
 vsque incunabulis. In acutis morbis celerrimo dum egemus
 auxilij genere, præ morbi celeritate, vitæque discrimine, dic-
 tu, quid celerius administrari potest sanguinis missione? *Mac.*
 fateor: verùm celeritati haud compar est securitas. Abnuis:
 sed statim tibi obijciam innumeras illas contra indicationes, P. cit.
 quas in præfatione generatim innuimus, & in fine quinti capi-
 tis afferemus, quæ quidem sunt in causa, vt vel hoc præsidium
 multoties adhiberi nequeat, vel non ita tutò, vt mirandum nõ
 sit, si Galenus propter timiditatem, vel ætatē, vel propter alias
 causas permittat, vt à venæ sectione abstineamus, & eius loco
 purgatione vtamur, tamquam præsidium salubre, quodue illius
 vñum supplere possit. *Vec.* Sux stant quinetiam contraindicatio-
 nes purgationi, forsànq; numerosiores; & quod caput est, re-
 fragaris Hippocrati non sic præcipienti; lib. ap.
*circa principia morbo-
 rum, si quid tibi videtur mouendum, moue,* ius hoc soli reserua-
 tur sanguinis missione, pharmaca enim apertè excludit in prin-
 cipijs morborum. *Hipp. rarò, idque cum præmeditatione facien-
 dum. Vec.* cunctaberis igitur tunc ociosus, & manus auxiliares
 in principijs morborum tuis ægrotantibus rarissimè admoue-
 bis. *Mac.* Cur rarissimè? *Vec.* quoniam turgentia humorum so-
 la, purgationem in principio suadet. *Hipp. plurima verò non tur-
 gent. Mac.* non ociabor profectò, verùm pro sanguinis missio-
 ne, vtar purgatione, consultore Galeno. *Gal.* fugiunt ne te, quæ
 scripsi olim pro dignitate huius tutàda aduersus Erasistrati se-
 ctatores? An nouā cudit sectā illā perniciosiorem? Nā quòd me
 aduocasti in patrociniū, irritū ceder. Aliud .n. remedij genus de-
 betur dubiæ valetudini; aliud præsentis ægritudini. Et quod ca-
 put est, cur substituis tu perpetuo errore purgationē sanguinis
 missione, si contingat, quòd frequentissimū, nil esse, quod cōtra-
 indicet præstantissimū remedium? *Mac.* satisfaciā imposterum,
 dū interim hanc remorā abigo. *Nau.* caue tibi, mi *Vec.* *Vec.* Si-
 ne, veniet malo cū suo. *Mac.* quid superest? obijcies ne tu nobis

2. Aph. Hippocraté locis citatis, per repletionem intelligere pletho-
 22. ram, quæ nullo non consentiente auctore per venæ sectionem
 „ per se, & immediatè tollitur? nam græcè habetur *πλησμονι*, &
 „ Galenus interpretatur, tali voce Hippocratem voluisse, non so-
 „ lùm plethoram, verumetiam cacochimiam. *Vec.* Quicquid sit
 „ de proprietate vocis illius, qua de re consulendi sunt Periti;
 non is sum, qui contraham latissimè vagantem sententiam ad
 vnicam plethoram, quanquam, & hanc includi non dubitem.
Gal. imposuisti mihi mendax, ubi, dic, locorum vocem apto
 cacochimiae. *Mac.* in comm. Aph. 22. lib. 2. *Gal.* mastigia, sicci-
 ne agis? An non rotundo ore hæc protuli: *Vbi verò ea, quæ inest*
corpori causa, nondum aliquid facit, velut quæ plethora idest pleni-
tudo vocatur ad præseruatiuam artis attinet partem, huiusmodi de-
molitio. *Vec.* siccine nos circumuenis? *Nau.* Caue in posterum
 tu; nam semel malus semper præsumitur malus in eodem mali
 genere. *Vec.* vacabit igitur saltem pulvis ille tuus in Pletho-
 ra. *Mac.* nequaquam, quia sanguis bifariam peccat, & vitia-
 pag. cit. tur, vel si quando multitudine creuit, vel quia propriam
 „ qualitatem ad vnguem non seruat; & Galenus quidem in
 „ Comm. Aph. 17. 2. lib. affirmat, neque nos id negamus, pro
 „ tollendo primo sanguinis vitio, venæ sectionem è directo, pri-
 „ mò, & per se conuenire. *Vec.* igitur purgatio in hoc casu nul-
 „ lum potest habere locum. *Mac.* negatur. Et ratio negationis
 „ est, quia cum Galeno auctore lib. de Pleni. c. 10. fieri nequaquã
 „ possit, ut adeo syncerus in venis reperiatur sanguis, quin illi aliquid
 „ aut bilis, aut pituitæ, aut serosi humoris permixtum sit. Consequē-
 „ ter quoque fatendum est, in huiusmodi etiam vitio dari locum
 „ ijs medicamentis, in quorum censu pulvis noster existit, quæ
 „ tales humores educendi vim habent. *Vec.* quod nunquam fa-
 tebor. *Mac.* peruicaces, nisi adducis causam. *Vec.* quia & ma-
 tem. cit. lè assumis, & pessimè inferis. Ius nobis dicet inductus à te au-
 ctor. *Gal.* enacuatio autem omnium humorum aqualiter, quæ qui-
 dem exquisitissima est, fit per venæ sectionem, proxima autem huic

est,

est, quæ per malleorum scarificationem, ut nos facere consuevimus,
 & quæ per exercitia, & frictiones, & balnea. *Vec.* mancus igitur
 hic est, qui purgationē præterit, vbi suspicio est caco-chymia.
 Tu verò in sanguinis plenitudine cum minima excrementitij
 humoris copia, audebis, despecto sanguine, corpus agitare,
 ut educas quod non molestat, nequē indicat sui ablationem, &
 licet indicaret, locum spōtē cederet sanguinis euacuationi?
Mac. sed redeat illuc, vnde nostra defluxit, & aberrauit oratio.
Vec. mens magis. *Mac.* verum in altero sanguinis vitio, caco-
 chymia nimirum dicta *Vec.* siste gradum, non tam facilē hæc
 deglutio. Quod nam est illud alterum sanguinis vitium? *Mac.*
 adhuc ne stertis? an meministi eorum, quæ dudum diximus,
 nempe, quòd sanguis bifariam peccat, vel quia multitudine
 creuit, vel quia propriam qualitatem ad vnguem non seruat.
Vec. at sanguis adhuc est, quanquam leuiter alteratus, exulat
 igitur illa tua caco-chymia. *Mac.* non tam facilē assentior. *Vec.*
 persuadebit tibi, vel ipsa nomenclatura, quæ malum significat
 succum. At sanguis ille, qui non ad vnguem suam seruat qua-
 litatem, laudabilis succi nomen nihilominus meretur. *Mac.* Ve-
 rum si deflectat ab optimi natura. *Vec.* sanguis nihilominus est,
 probusque succus absolutè, & comparatus ad reliquos excre-
 mentitios humores. *Mac.* In hoc tamen sanguinis vitio non
 conuenit venæ sectio è directo, nec primò, nec per se, sed
 purgatio, & per puluerem præsertim nostrum, quemadmodum
 inferius, Deo dante, demonstrabimus. *Vec.* Cocta numerabi-
 mus exta. Ius nobis dicet idem Præceptor. *Gal.* Qui verò vult
 sermonem de multitudine diligentius perlegere, vnum habet vo-
 lumen integrum à nobis conscriptu, cui titulus est, de multitu-
 dine. Nunc verò hoc tantum sufficiet adiungere ijs, quæ prius à nobis
 sunt enarrata: quod incipere quidem potest ea, quæ ad vires refer-
 tur multitudo, absque corruptione: verum non potest bona perma-
 nere: nam omninò necesse est, ut secundum qualitatem transmute-
 tur, & processu temporis corrumpatur. Verum et si istud fiat, inte-
 rim

,, pa. cit.

,,

,,

,,

,, pa. cit.

Gal. 65.
cit.

rin multitudinem ipsam neminabimus, donec ex superflui euacuatione residuum bonum fieri possit. Quod enim in vinis accidit acescentibus, tale quiddam, & in sanguinis alteratione contingit. Quod autem in vinis accidit, tale est. Vbi ex toto acida facta sunt, non redeunt rursus ad vini naturam: paruo autē in ipsis facto momento, ita quod acidum quidem habent saporem, nondum tamen acetum sunt: multa sæpius ex his pristinam naturam recuperarunt: Hoc idem in sanguine euenit: nam & ipse, ubi magna in eo sit facta corruptio, non redit amplius ad statum naturalem, si verò pauca fiat: ubi id quod est superfluum, fuerit euacuatum: quod residuum existit, ad suam naturam restituitur. Et quidem consuetum est huiuscemodi dispositionem, non corruptionem, sed multitudinem nominare: illa, ut dixi, sola vocata corruptione, quæ tam magnam habet eam, quæ contra naturam est, conuersionem, ut non possit iterum per Nature coctionem ad primā humoris redire bonitatē. Vc. in neutro igitur sanguinis vitio conuenit purgatio, sed ubi corruptus est sanguis, inque nouum euasit humorem, nunquam rediturum in gratiam Nature, quæ vera est cacochymia: vtrumq; verò malè tu iudicasti, maximo mortalium detrimento. Stat igitur adhuc,

” vel te inuito, pristina dignitas sanguinis missioni. Mac. nos etiā

” non rarò experti sumus, quàm profit sanguinem extrahere in

” Synochis putridis vsque ad animi deliquium, exemplo Medicinæ Procerum, vno excepto Auerroe, nihilo tamen minùs,

” non ob id pulueris vsus improbandus, reiiciendus, detestandus. Vc. tuum est hoc probare. Mac. facilè hoc mihi est. Quādo sanguis putrescit ex Galeno, pars eius subtilior, ac pinguior omninò in flauam conuertitur bilem, crassior verò in atram, vnde Medicus ex necessitate cogitur Medicamentum exhibere, humores illos educendi vim habens, in quos ipse sanguis putrescens conuersus est: tale autem noster puluis est. Vc. Tam blandus ne es, ut rationem quæras, ubi experimentum reclamationat? tam lusciosus, ut non distinguas motum à termino, & confundas id, quod est in fieri, cum factò esse, putrescens

2. de
diff. fe-
br. c. 2.
2. Crif.
ca. 6. q.
11.

fcens cum putrefacto? Sanguis putrescens degenerat in bilem
 flauam, & atram, prauas nançiscitur dispositiones, non dum
 tamen est in termino. Sanguis vbi *conuersus est*, non amplius
 est *putrescens*, sed putridus; quin neque putridus, sed corrup-
 tus, inq; humores nouos conuersus. Vide proinde quantis irre-
 tias te deceptionibus. *Mac.* dic tu, quando sâguinẽ detrahimus, „P. 30.
 illius vncias decẽ, plus minus, exire permittimus. *Vec.* si in Pu- „
 trida syncho, recedimus à Veterũ laudata nuper norma, neq;
 subsequitur animi ille expectatus defectus *Mac.* vt vt sit, dico
 ego in istis decem sanguinis extracti vncijs, quotnam erunt
 humorũ prauorum vnciæ? *Vec.* nullæ, vel decem. *Mac.* nugaris. „pa. cit.
 Pugnant hæc inter se, an non? *Vec.* non credo, nam si prauum „
 tibi libet appellare humorem, sanguinem adhuc putrescentem, „
 decem sunt vnciæ prauis humoris; sin verò prauos dicis humo-
 res eos, quos genitos ex noua putredine credis; falleris, pu-
 trescit nanque sanguis, non putruit, illaque putredo est muta-
 tio nouæ substantiæ putrescentis ad corruptelam, quæ vbi con-
 tinget, subsequitur nouum humorum genus; cui tuum aptabis „
 puluerem *Mac.* hunc si exhibemus multorum humorum dun- „
 taxat peccantium libras exhauriemus. *Hipp. deiectiones non*
multitudine sunt estimandæ, sed si talia deiciantur qualia conue-
nit. *Vec.* Quid fiet, vbi neque præsens adhuc est humor eua- „
 cuandus? *Mac.* Sed iam fatis, superque circa primam rationem „
 digressi sumus. *Vec.* tuâ hoc factum est culpâ. *Mac.* altera, quam „
 mox subiiciemus, nos vocat. Habet Galenus 4. de *Valet. Tuen.*
 hæc verba, *id quod omninò alienum est, nulla fieri ratione potest,*
vt nature sue gratiam recipiat, sed educere id quamprimum est ten-
tandum. At vitiatii humores sunt alieni, quippè quia morbos in „
 corpore nostro producant, siue sint calidi, ac tenues, siue fri- „
 gidi, crassi, & viscidii; pulueris autem ope, tutò, citò, & iucundè „
 foras trahuntur. Ergo rationi quàm maximè consentaneum „
 est, hoc puluere uti. *Vec.* Non magis suadetur nouus hic tuus „
 puluis, quàm reliqua pharmaca, longo vsu à Medicinæ Proce- „
 ribus,

ribus, iamdiu approbata. *Mac.* Non negamus, quin alia quoque
 „ medicamenta ab Hippocrate, Galeno, cæteris Græcis, Ara-
 „ bibus, & Latinis excogitata, & in usu posita id præsent: at
 „ vel multis indigent, ad hoc ut ipsis tuto possimus uti. *Vect.*
 Verum longè pluribus tua egent, si sapis, & indemnitati
 ægrorum consulis, qui tuæ fidei committuntur, qua de re suo
 „ loco. *Mac.* vel ex eorum usu alius adeò Styptica sæpè red-
 „ ditur, ut nonnisi post multos dies ad naturalem reuertatur
 molliem. *Vec.* quæ res difficilis creditu stimulauit curiosum
 quendam benè mihi notum, ut rem experiretur. A sum-
 pro puluere lubrica illi fuit alius pluribus diebus, quod cum
 diligentius attenderet, obseruauit inconfectos egeri cibos, ve-
 lutque chyli rudimentum, vitio labefactati vètriculi, præ phar-
 maci malitia. His fidem faciebat leuis stomachi dolor, nausea,
 flatus, nonnunquam & vomitus. Quibus nisi maturè occurris-
 set succo Cidonij, & oleo ex Mastice chymicè parato, pænas
 „ dedisset temeritatis. *Mac.* Vel vsque adeo insuauiæ existunt, ut
 „ multi sint, qui nulla ratione adduci possint, ut ea deglutiant.
Vec. his benè consuluit hucusque Ars, calletque, si quando
 opus fuerit, occultare medicamenta, aut speciem fucare: quã-
 quam securitas præferri debeat insuauitati, præsertim ab ho-
 mine composito, neque examinato. *Mac.* vel non qualibet æta-
 „ te, non quolibet anni tempore, neque in multis alijs casibus,
 „ de quibus infra suo loco. *Vec.* quæ prohibent lenientium me-
 dicamentorum usum, vetabunt multò magis tuum electiuè
 purgans, illudque effræne. An non, & pueris propinare ex la-
 ste nouit pharmacum Galenus? neque fraudauit debito me-
 dicamentorum usu senio confectos? *Mac.* quapropter possu-
 „ mus (venia mihi danda est) nos puluerem hunc super omnia
 „ alia pharmaca extollere. *Vec.* Benè est, quòd veniam precaris,
 „ quum tam malè pensum absoluis, falsa in primis assumpsisti, &
 quæ vera vitiasti, incongrua nectis, malè concludis, pessimè
 syllogizans: veniam ne speras etiam precariò? *Mac.* meræ im-

6. de Tu-
 end. Val.
 Meth.

postura. *Vec.* tuis te graphicè pingis coloribus? Et quoniam tua nobis fides meritò suspecta est, agè, dic nobis, ubi locorum præceptum, quod recitasti, annuit Galenus? *Mac. in Comm. Aph. 17. 2. lib. Gal.* ubi locorum ne my quidem de tali negotio protuli; plurima sunt quæ ibi disserui, ut nōsti, de multitudine, de euacuatione ad mentem Hippocratis, tam per se, quàm per accidens, in quibus iurè prætereo tuam purgationem. Doceo insuper, quod etsi putrescat, & corrumpatur multus ille sanguis; nihilominus sub multitudinis censu est reponendus, ac proinde facillè tibi erat inferre, non per purgationem, verùm per sanguinis missionem oppugnari huiusmodi labem, donec ex superflui euacuatione residuum bonum fieri posset. *Vec.* sat mihi est in præsens Galeni attestatio; quò te falsitatis iurè infimulem. *Mac.* Lapsus fuit memoriæ, forsan. Verùm nonne eadem illi fuit mens 4. de Tuen. *Val. c. 4. Gal.* aberras: nam ibi totus sum in curatione affectus ulcerosi, cuius occasione plurimà trado novæ tuæ hæresi infesta. *Vec.* falsus igitur es, quid te contorques? *Mac.* an non alicubi saltem *Gal. Gal.* habes de re simili meam sententiam in præcedenti capite. Oportet igitur excrementum, siue calidum id sit, siue frigidum ipsum, aut expellas, aut certè alteres. Quod igitur omninò alienum est, nulla fieri ratione potest, ut id naturæ suæ gratiam recipiat, sed educere id quamprimùm est tentandum, æquè (nota) ut quæ in ventre corrupta prorsus sunt, & vel vomitione, vel deiectione expelli profectò est optimùm: non tamen proinde promptum est in carne, atq; alijs corporibus imbibitum vitiosum succum educere, ut qui in ijs, quorū sensibilis capacitas est, continetur. In summâ, communes scopos, qui excrementorum vitij medentur, iam diximus vacuationem, alterationemq; esse. *Vec.* Vitiasti proinde sensum, suppressens alterationem. Mala fide insuper occultasti difficultates, quas proponit idem Auctor in purgatione peragenda, quæ altera erat reprehensio, secunda in ordine; nec te incongrua dicet, vel Dialecticæ Tyro, vacat ne illud tuum, pulveris autem ope, tutò, citò, & iucundè fo-

rāstrahuntur. Pessimè tandem concludis. *Mac.* at ego sic infero.
 pag. cit. „Ergo rationi quàm maximè consentaneum est, hoc pul-
 uere uti. *Vec.* quum tamen, si inferre debuisses, & ex norma dia-
 lectica tenearis, „Ergo humores vitiatos educere quàm primùm est tentan-
 dum. Siccine pro syllogismo pudendum paralogismum nobis
 incautis diuendere sperasti? *Mac.* at conficiam te Hipp. & Gal.
 gladio. Caue tibi Censor amarulente. *Vec.* Parturient montes,
 2^a Aph. nascetur ridiculus mus. *Mac.* habet Hippocrates: *cum morbi in-*
 29. *choant, si quid videtur mouendum, moue.* Huic progressui, tan-
 pag. 32. „quam maiori propositioni ego subinfero minorem. At in mor-
 „bis à materia copia, vel qualitate peccante adest id quòd mo-
 „uendum est, nempe materia humoralis peccans: igitur in mor-
 „bis à materia excitatis, ea, quæ mouent, adhibenda sunt. Quid
 „ais *Vec.* Rursus te cespitare obseruo. Quid sibi vult ibi
 „locorum Hipp. *Mac.* men' tentas publicum Professorem! *Vec.*
 æquissimo iure: cur nam cathedram magistralem ascendis, nisi
 ut erudias? *Mac.* benè est, si erudiri postulas. Mens Hipp. est, in
 principijs morborum à materia, copia, vel qualitate peccante,
 esse mouendum. Nota illud *si quid tibi videtur*, scilicet, si de-
 prahendas subesse humorem, moue. audaciter. *Vec.* igitur in
 omni morbo cum materia pugnabo in principio. *Mac.* hoc
 conuincit meum argumentum. *Vec.* malè sit tuæ eruditioni!
Mac. ingratus es. *Vec.* nempe dum tua putamina auerfor? *Mac.*
 profer tu nuces. *Vec.* generale præceptum profert hic senex, ut
 si quid moliendum est in morbis, illud fiat in principio, dum
 vires morbi imbecillæ sunt, & mitiora symptomata, naturæ ve-
 rò fortes & vegetæ. Quid somnias tu hîc materiam, vbi tempus
 mouendi præscribitur? *Mac.* at non mouetur nisi corpus, & in
 casu nostro tale corpus. *Vec.* mobile supponitur, vbi suadetur
 motus. Dic tui mensura differtne à mensurato? *Mac.* certè. *Vec.*
 sed tempus est mensura motûs: cur igitur confundis motum
 cum tempore, mobile cum Medici scopo. Ex qua tua aber-
 ratio-

ratione, non mirum, si emanet erronea illatio: igitur in morbis à materia excitatis, ea, quæ mouët, adhibenda sunt. *Mac.* experiamur, quam tu conclusionem ex præmissis elicias. *Vec.* oportet prius minorem emédare, ne ex quatuor terminis syllogizzes. Erit vero talis. Sed in morbis à Materia, aliquid nonnunquam est mouendum: ergo illud fieri debet in principio. *Mac.* at ego inferre volo, in omnium morborum principijs exhiberi debere meum puluerem. *Vec.* Neutiquam hoc probasti hucusq;: vide, vt abnuant Medicinæ Proceres. *Mac.* noui cur illud faciat Galenus, dubius enim est, an præferat sanguinis missionem purgationi, vtpotè tutiorem. *Hipp.* Maximè aut, & Hepatis dolores, & Splenis grauitates. Et alias inflammationes, & supra septum transversum dolores, ac morborum collectiones solui non possunt, si quis prius medicamentis purgare aggrediatur: nam venæ sectio in talibus principalis est. Periculum enim habetis, & nihil opis afferes, & spontaneas liberationes, ac iudicationes tolles. *Mac.* At ego probare nitor in præsens, notam illam periculi inuri minimè posse nostro pulueri. *Vec.* extra chorum saltas, suo loco hæc referua, vel nouam confice ratiocinationē, enarratis hucusque minùs vitiosam. *Mac.* rationibus hucusque allatis, possumus & aliam, ex Galeni officina depromptam, subiungere. *Vec.* nudas, & singulatim propone propositiones, ne cetero nanque illas excedit captus tui vires. *Mac.* morem en tibi geram. Concedit Galenus cum Hippocrate, cruda esse purganda in principio, quando turgent. Quid tu? *Vec.* assentior, si videbitur Galeno præceptor. *Gal.* Benè autem summus addidit *Hipp.* plurima verò non turgent. Et discere oportet hoc ab experientia, quòd videlicet humorum transfluxus ab una parte ad aliam, rarò contingunt, sed frequentius quietem habent, & in una aliqua parte consistunt, in qua etiam concoquuntur toto morbi tempore, usq; ad eius solutionem. *Mac.* Verùm addit insuper Galenus, esse quoq; illa eadem cruda purganda, non modò quando turgent, verùm etiam quando vrgent; inquit enim: Interim si res vrgeat, etiam purgare,

,,pag. 35.

p. Aph.

22.

re, supple tu, oportet à principio. *Vec.* vbi locorum hæc habet?
 „ *Mac.* in aph. 22. & 24. 1. lib. *Vec.* Nusquam reperi in meo co-
 dice; melioribus forsan vteris tu. *Mac.* Exactissimis, cui dubium.
Vec. quo tendunt hæc tua? *Mac.* Vis ne tibi enucleem, quid sit
 vrgentia? *Vec.* scutum petenti hastam porrigis. *Mac.* aures ac-
 commodæ nouæ propositioni. Vrgens materia maius porten-
 „ dit periculum, quàm materia turgens, seu furiosa, ac proinde
 „ purgationem magis, quàm materia turgens indicat. *Vec.* quid
 „ ad pulueris vsum hæc? *Mac.* an non percepisti adhuc? *Vec.* non
 „ per Iouem. *Mac.* vel non iurato credo, tam infans es in rebus
 Medicis. *Vec.* inculpatè repetam igitur, quæ audiui, ne in feru-
 lam incidam. Licere primùm in morborum principijs, & cru-
 da adhuc materia, purgare, quando illa turget. *Mac.* optimè:
 hæsitafne adhuc? *Vec.* plurimùm. Vox enim purgationis, non
 minùs complectitur deiectionem, quàm vomitum. *Mac.* at in-
 frequentior est vomitus nostris in regionibus. *Vec.* nihil ad
 rhombum; præter id quòd frequentissimus Græcis, quorum
 vteris consilio in præsens. *Mac.* esto. *Vec.* non magis proinde
 suadetur medicamentum deiectorium, quàm hæmeticum. *Mac.*
 at puluis noster non est hæmeticus. *Vec.* infer igitur, dum vl-
 teriùs progredior. Ponderasti illud *κίνησις*, scilicet *monere*, Hip-
 pocraticum? *Mac.* maximè, est vox explicatiua superioris. *Vec.*
 Minimè gentium, indignum nanque esset Hippocrate, & nor-
 mâ aphoristicâ verboritas illa, prorsusque inutilis, si speciem
 per genus declarasset. *Mac.* cur ergo apponit. *Vec.* vt posteros
 moneat, non licere in principijs morborum purgatione qua-
 uis vti, neq; modo quouis crudam materiam agitare. *Mac.* me-
 cum sapis, & sentis. *Vec.* quin dissentio, si sapis: dictu, sunt ne
 alij modi commouendi corporis superfluitates, præter vomit-
 um, & deiectionem? *Mac.* hæret mihi aqua; consulam Galenū.

4. Aph. 2. *Gal.* melius verò fortasse fuerit de omnibus euacuationibus, quas
 Medici moliuntur circa agrotantium corpora, sermonem repetere.
 Fiunt igitur hæc aliquando per medicamēta totum corpus expurgan-
 tia,

ria, per vomitus, & deiectiones: nonnunquā verò medicina partis
alicuius est euacuativa, veluti quacunque per palatum, & nares à ca-
pite abducunt superfluitates. E genere autem superfluitates expur-
gantium sunt, quæ per tussim expurgant quacunque in pectore
sunt atque pulmone, & quæ per urinas abducunt totius sanguinis
serosam superfluitatem. Vec. hinc assequeris, purgationem
genus esse ad deiectionem, & vomitum, quod dudum tibi in-
finuaueram; superesse nec non alios agitandi modos crudam loc. cit.
materiam. Quibus insuper addo diaphoretica exercitia,
cum Galeno, frictiones, seu quemlibet motum, atque calo-
rem, & balnea calida, præsertim nitrosa, sulphurea, bitumi-
nosa, quæ apta nata sunt, quiescētes, crudosque suscitare hu-
mores, susque deque vertere. Meritò proinde hæc interdicit
noster Dictator. Viden' quàm excedat vnici tui pulueris vsum
adductum à te Hippocratis oraculum. Præterea in turgentia,
non magis fauet ridiculo tuo Cerbero, quàm medicamento
cuiuslibet purganti, quod & de vrgentia, à te secundo loco alla-
ta, verissimum comperies. Habeas insuper hæc à me, qui
turgent humores, perpetuò vrgent. Nugaretur igitur Hippoc.
si turgentia vrgentiam iunxisset, non secùs, quàm si virium
meminisset, quarum tonum firmum esse debere in qualibet
euacuatione, exploratissimum cuique est. Aptà hæc excitatæ
olim à te dubitationi, malèque solutæ. Hucusque pro materia
futuri tui syllogismi, quem tamen asyllogisticè ex more con-
strues, nisi noua accedat propositio vniuersalis, cuius aduen-
tu exulat altera ex particularibus. pag. 38.
Mac. rationibus iam allatis
hanc pro coronide addimus, quam à Gal. accepimus 1. aph.
24. & est, quod *Quando maiorem expectamus ex noxiorum humo-
rum euacuatione fieri utilitatem, quàm id, quod necessario consequi-
tur ex purgantibus medicamentis detrimentum: est autem utilitas
maior, si absque molestia omnis humor noxius, & infestans sit eua-
cuatus, tunc moliendam esse purgationem.* At verò per puluerem
nostrum pluries, si opus fuerit, exhibitum, & seruatis seruandis,

Rr

abf

„ absque molestia, quemadmodum innumera iam experimenta
 „ nos docuerunt, omnis humor noxius, & infestans euacuatur.
 „ Vtunque igitur à noxijs, & vitiosis humoribus corpus hu-
 „ manum infestetur, dummodo, vt dictum supra ex Galeno est,
 „ desperatus non sit casus, & vires nō omninō prostratæ, ad pur-
 „ gationem cum puluere nostro, tanquam ad sacram quandam
 „ anchoram, confugere licebit. quid ais? quid opponis Censor?
 „ *Vec. celsitas rursus & mentem auctoris distorques. Gal. paulō*
 1. Aph. *antē dictum erat. Concocta medicari, & mouere non cruda, neque*
 24. *in principijs, si non turgeant, plurima verò non turgent. Nunc au-*
tem, quod circa principia acutarum ægritudinum tantum aliquando
contingit, purgare utiliter, nos docet Hipp. Nam in longis morbis
semper oportet expectare coctionem: in acutis verò, cum turgent,
etiam ab initio possumus uti medicamentis purgantibus, & hoc
ipsum cum multa cautione, & præmeditatione facere. Vnde mihi
videtur Hipp. rectē adieciſſe, & hoc cum præmeditatione faciendū.
Siue enim per hoc verbum, diligentem intelligat examinationem,
siue ægroti præparamentum, siue recti iudicij expectationem, siue
horum aliquid, siue omnia vnius vocabuli significatione comprehen-
dantur: quantum sit circumſpectus circa huiusmodi purgationes,
manifestat. Neque enim periculum minimum in morbo acuto male
vti purgante medicamento, cum omnia id generis sint potentiā cali-
da, febris verò, quatenus febris est, & sui ratione, non modò non
calcfacientibus, atque exiccantibus, sed contrarijs, hoc est hume-
ctantibus, & refrigerantibus egeat. Non igitur ob igneam febris cali-
ditatem purgationem adhibemus, hanc enim ſcimus ſui ratione no-
cituram, sed propter humores illam efficientes. Quare maiorem
oportet ex noxiorum humorum euacuatione fieri utilitatem, quàm
id quod necessariò conſequitur, ex purgantibus medicamentis de-
trimentum. Eſt autem maior utilitas, ſi absque molestia omnis in-
feſtans, ac moleſtans humor ſit euacuatus. Mac. iam Galenus,
vt audiſti, pro me ſtat. Vec. quin contra ſtat; audiſti quòd cir-
ca principium acutarum ægritudinum tantum, aliquando (nota)
 con-

contingit purgari vtiliter. Insuper; quòd in longis morbis semper oportet expectare coctionem. Postremò, quòd hoc ipsum cum multa *cautione, & præmeditatione faciendum*. Tu verò, nullo delectu habito, in principijs quorumcunq; morborum, absente etiam turgētia, nullā præuiā præparatione, tuum exhibes purgans. Hæc pro tuo Gal.cōsensu ad rem. Fateris igitur in hoc tuo ratiocinio, & puluerem tuum calidum esse, & detrimentum acutis morbis inferre posse. *Mac.* hoc perquam alienum est ab animi mei sensu. *Vec.* nolens volens affirmas, medicamenta purgantia necessariò detrimentum inferre, sed pulvis tuus medicamentum est purgans, ergo necessariò detrimentum inferret. *Mac.* at pulvis noster neque calidus est, neque detrimentum infert, purgat enim absque molestia. *Vec.* quod est necessarium, est de omni; cautius proinde assumere, atque recitare debebas Galeni effatum, quod procedit per comparisonem damni, & vtilitatis. Argumentum igitur tuum, aut nihil probat, aut damnum excusat. Leguleis verò *excusatio non petita, est accusatio manifesta*. *Mac.* valeant hi suis cum paspalis, tuque tua cum Dialecticā. *Vec.* iniquè te geris. Abstiniui nanque hac vice à censura deformium tuarum præmissarum.

De apparatu necessario ad Purgationem.

Mac. Eximis ne à purgandi molestia nostrum puluerem, an controuerfaris? *Vec.* controuerfor. *Mac.* quo iure? *Vec.* omnibus. *Mac.* duo sunt nobis criteria, experimentum, & ratio. Primum pro me stat, vt audisti sapius. *Vec.* audiui puros educi Ichores, crudi humoris sobolem frequentissimā nihilominus molestiā, dum educuntur, longèque maiori reliqua post peractam purgationem, amici obseruatu. *Mac.* vna hirundo non facit Ver. *Vec.* verum illa superstes alui lubricitas, qua de passim gloriaris, nihil aliud est, quàm diarrhæa, aut lyenteria recenti stomachi vitio. Sit ne verò purgatis molesta, an non, aliorum

1. Aph.
24.

esto iudicium. *Mac.* utilitas tamen ex noxij humoris euacuatione controuerti non potest. *Vec.* non semper abundant Ichores; incommodat verò, & corporis humani œconomix aduersatur, si educantur innoxij; suos enim habent vsus. Igitur neque *confert* tunc *purgatio*, neque *leuiter ferent*. *Mac.* hæc si admisero, euincam tamē tunc esse purgandum absolutè. Docuit hoc me Galenus *lib. quos, & quando purgare oporteat*. Tenuēs humores purgandos nullā expectatā coctione. *Vec.* tua fuit illatio hæc, non Galeni, qui ad hoc, vt molestans humor absque molestia educatur, monet plurima esse necessaria. *Mac.* Crambem recoquis: nam ego singula recensui. *Vec.* sed diminutè, & negligenter. *Mac.* Vector caue ab impostura. *Vec.* fidem faciet noster Pergamenus. *Gal.* vt absque molestia omnis infestus humor educatur, primò oportet considerare, nunquid ager idoneè se habeat ad huiusmodi purgationem. Nam quicumque multā cruditate laborant, vel qui tenaces, ac crassos cibos assumpserunt: sicuti etiam quibus hypochondria distenta, atque inflata sunt, aut supra modum calida, atque ignea, existunt, & hoc ipso in loco aliqua est viscerum inflammatio: omnes ij haud quaquàm sunt apti ad purgationes. Hæc itaq; abesse oportet, & humores, quàm maximè fieri potest, esse fluxui paratos, hoc est tenues, & nullum lentorem participant, & aperta esse foramina, per quæ debet purgatio fieri, & nullam habere obstructionem. Nam & nos ista antea paramus, cum quempiam sumus purgaturi. Et hoc est, quod ab ipso Hippocrate dicitur in illo aphorismo: Corpora ubi quis purgare velit, oportet fluida facere. *Mac.* Ast ego in portu nauigo: nam fluida semper reddo corpora. *Gal.* Verum in acutis morbis circa principia statim, non datur facultas ista præparandi. *Mac.* Succedit nihilominus mihi ex voto. *Vec.* quibus? *Mac.* Tartari cremore. *Vec.* quanto? *Mac.* ad grana quatuor. *Vec.* quando? *Mac.* cum ipsis purgantibus. *Vec.* malè omnia. In primis erras cum Empiricis, qui Tartarum venditant pro summo humorum digestiuo. Chymicis solertioribus non Tartarum solitarium est vniuersale digestiuum, sed vitriola-

tum

tum, cuius tamen ad drachmam vnā pro preparandis humoribus ad purgationes pluries exhibent. Neque, enim, actutum præparantur illi, quod tu nimia simplicitate credidisti, etiam ubi turgent. *Gal. Quare non sine ratione dixit Hipp. raro circa principia morborum acutorum nobis venire in usum purgationes: quoniam ferè non turgent humores molestantes in principijs: neque etiam si quid istorum adsit, satis ager est ad purgandum paratus, neque etiam morbus dat nobis otium illū idoneè preparandi. Vec.* Proh infelix sæculum, compendiosam, facilenique ignorans viam, qua vnico haustu preparationi, & purgationi satisfacit. *Mac.* artes fiunt per additamenta, Philosophi monitu. Repeto, quod quatuor. sat sunt grana. *Vec.* adiungis ne illis directorem, & veredarium *Mac.* nugaris. *Vec.* Nugari licet cum nuguendulo. Audi mi Macer. Portio illa superstes tui pulueris, cui purgatio committitur, vt incaluit à stomacho, non differt proprio perfungi munere, trahere, nempe, familiarem humorem. Finge tibi intra horam illud succedere. *Mac.* plus, minusuè. *Vec.* si trahit neque propellit, absens igitur est tractum, non præsens. *Mac.* haud repugno. *Vec.* viam igitur insilet. *Mac.* quorsum puerilia hæc? *Vec.* audies mox inuitus. Quis expediuit vias? *Mac.* Tartarus. *Vec.* Verum hic pari, aut maiori egebat ventriculi operâ, vtpote frigidus. *Mac.* puluis noster frigidus est. *Vec.* discutiamus hæc in posterum: illud saltem euincam in præsens, Scammonium, & absolutè, & Tartari comparatione, calidum esse. *Mac.* Quid inde? *Vec.* Præuertet igitur frigida substantiæ alterationem. Præter quam quod nullo suo incommodo, temporisue dispendio stans, munere suo fungetur, secus quam euenit in Tartaro, cui post diutinam moram necesse est ignotum metiri spacium, ni Mercurius occurrat illi in via. *Mac.* naturam habet ducem, atque auxiliarem. *Vec.* tota est in expellendo noxio humore pharmaci ad libitum, cuius actio, vel præcessit, & superflua est Tartari opera, vel eodem fit tempore, & nulla, vel corpori perniciofa euadet, inuicem oc-

loc. citi

Com. 2.
Aph. 9. cursantibus attracto humore, & subeunte Tartaro. At viæ nisi ritè præparentur in purgatione, multarum calamitatum sunt in causa. *Gal.* qui verò istud neglexerint, & vomitus atque alui subductionem procurauerunt, ijs difficiles veniunt purgationes, non sine torminibus aliquando (nota pro tuis purgandis) & quadam vertigine, fastidio multo, & malo pulsu, imbecillitate, & difficultate. *Vec.* mutato nomine de te fabula narratur.

De Putredine nonnulla, deque opposito multitudi Sanguinea.

pag. 39.
cap. 4. *Mac.* spretis minimis, maiora meditor. Febres putridas pulueris istius beneficio speciatim tolli, non solum experimentis, verum etiam nec rationi, nec *Galen*i, nec aliorum Veterum placitis repugnare, demonstrabo. *Experientia* primùm, quoniam inter medendum quotidie passim videmus ex conuenienti huius pulueris vsu, non aliter, ac ignis ex superfusa extinguitur aqua, sic febres ipsas putridas finire. *Vec.* neque, ut puto, deerunt tibi exempla domestica, tuoue Pro motori, quibus propositum euinces de extinctione febrilis caloris vna cum subiecti extinctione. *Mac.* accipio compositiuam, & resolutiuam Methodum *Gal.* 11. *Meth.* debere eum, qui febres putridas radicitus euellere in animo habet, auferre multitudinem, crassitiem, viscositatem, obstructionem, prohibitam transpirationem, putredinem. Hæ nanque ex toto sunt causæ, quæ ad febrem putridam excitandam concurrunt. *Vec.* Nempe frequentiores. Elimatiùs nanque *Galenus* causas febrilis caloris alibi prosequutus est. Neque, enim, febris pestilens, aut mali moris per contagium contracta, seriem illam causarum admittit, quod & absq; contagio contingit *Galen*i obseruatu. *Gal.* fit nonnunquam & ab humoribus ad putrescendum paratis, quum leuem aliquam occasionem ab aere nos ambiente habuerit. *Mac.* At verò apparatus ille includit enunciacia.

2. de Diff-
ferent.
febr. c. 4.

ciatas causas. *Vec.* negatur; sat enim illis est dispositio ad putredinem concipiendam. *Mac.* at quænam est hæc dispositio, ne pura nomina pro rebus nobis diuendas. *Vec.* dispositio illa est alienitas; parcant mihi Tullij manes, humorū à propria natura. *Mac.* Rursus interrogo, quid est formaliter ista alienitas? *Vec.* est proxima dispositio ad corruptionem. *Mac.* idem per idem declaras. *Vec.* falleris; aliud enim valet, esse dispositionem, & proximam dispositionem ad putredinem, vel ad corruptionem. *Mac.* an non putredo est corruptio? *Vec.* Medicis nequaquam: consule Galenum. *Gal.* Putredo est mutatio ad corruptelam totius corporis substantia putrescentis à calore extraneo. *Mac.* Tu medicus parum facies Medicis in præsens. *Vec.* quin egregiè terminos Medicinæ præscribit: non enim omnis putredo est considerationis medicæ sed quæ nondum deuenit ad corruptionem. *Mac.* At putredo est corruptio Aristotel. *Vec.* cuiusnam? *Mac.* subiecti. *Vec.* obliuiosus es. *Mac.* cuius igitur? *Vec.* putredo est corruptio propria, & nature caliditatis. *Mac.* at hoc est subiectum quod tibi dudum assignabam. *Vec.* minimè, sed vicem formæ sustinet. *Mac.* tandem quodnam assignas putredini subiectum. *Vec.* præ manibus habes. *Mac.* ubi locorum? *Vec.* progredere in Aristotelica putredinis definitione. *Mac.* habet in unoquoque humido. *Vec.* en tibi subiectum. Sat ne tibi factum? *Mac.* reduc me in viam. *Vec.* faciam libenter. Apparatus igitur ille humorum ad putredinem excellentem concipiendam, non à serie tuarum causarum pender, quas dixisti ex toto, verum à proxima dispositione ad corruptionem propriæ, & domesticæ caliditatis, quod aliàs disputatum fuit: efficiens verò si quæris, dat tibi Arist. calorem extraneum, puta ambientis, quibus & noster Galenus non inuitus subscribit. Stat igitur meum effatum, non omnes febres putridas seriem illam causarum admittere, rursus tamen longior tibi, frequentiores esse, quæ admittunt. Prosequere tuum probare Paradoxon ex Galeni & Veterum omnium mente. *Mac.* facile hoc mihi

11. Meth.
cap. 6.

Arist. 4.
Mete.

Phyl.
Lac.
Anal.

pag. 45.

erit, postea igitur quam hæc oēs causæ rescindendæ, & auferendæ sunt: auferuntur autē per sua contraria: ergo à multitudine indicatur paucitas. *Vec.* haud assentior. *Mac.* adfer causam. *Vec.* quoniam vtraque vitia sunt, Medicus verò vitia emendat, non facit. *Mac.* quid igitur? *Vec.* si physicè, mediocritas terminus est; sin medicè, multitudini euacuatio respondet. [*Mac.* haud subscribo. *Vec.* audi, magnum, & paruum, multum, & paucum, nonne eorum sunt, quæ ad aliquid? *Mac.* fateor, si inter se comparentur. *Vec.* verum ista consideratio mathematica est, ac in abstracto, non physica, neque Medica. *Apta* terminos humoribus contētis in animali, tunc emicat mediocritas. *Mac.* micantem non video. *Vec.* inuisa te feriet. Cur macer diceris? an collatus ad obæsum? *Mac.* minimè, sed ad consuetam hominum corporaturam. *Vec.* vitia igitur sunt, macies, & obæsitās, naturæque aberrationes. Num semper illa aberrat? *Mac.* non quidem, sed vt plurimum inculpatè pensum absoluit. *Vec.* igitur status ille corporis, cui comparatæ macies, & obæsitās, vitia dicuntur, medius est inter vtrasq;. *Mac.* non adhuc tua con-
 eoquo: hoc calleo, vnum vni tantummodo opponi. *Vec.* egregiè: illæ verò quanquàm opponuntur inter se per excessum, & defectum, medio si comparètur ex æquo aduersatur eidem, nempe vt immoderatum moderato. *Mac.* permitto hæc tibi. *Vec.* igitur quemadmodū datur corporis habitus debitus animalibus, sic & quantitas sanguinis in sanguineis, quibus hic est vltimum alimentum Aristoteli. *Mac.* Assentior, non vltimum tamen, sed futurum alimentum. *Vec.* Vt lubet in præsens, haud enim nostrum hæc vitiant progressum. Finge tibi, deberi homini benè constituto libras sanguinis viginti confer huic Athletam, cui sunt triginta, accedat nec non corpus neutrum ex ægritudine, puta hæmorrhagiā, cui vix supersint sanguinis libræ decem, medius dubiò procul ille est, qui viginti sanguinis libras possidet. *Mac.* arithmetica supputatione constat, forsaneque & Physica. *Vec.* excedit in Athleta, deficit in reuale-
 scēte

scente sanguis, collatus tamen ad naturalem statum, qui me-
 dius est, & mediocris, ambo huic ex æquo opponuntur: sic
 stat mediocritas. *Mac.* modò tuo te conficio gladio. Athleta
 ille tuus, cui præ sanguinis copia periculum imminet, ne calor
 suffocetur, aut vasa disrumpantur, nonne sanguinis expetit
 paucitatem? hinc est quod Præceptor monebat, *quapropter bo-*
num habitum statim solvere expedit, ac proinde multitudo pau-
 citatem indicat, quod tantopere cuitasti. *Vec.* Verùm ulterius
 te progredi in lectione contextus par erat, & deprehendisses,
 cauere Hipp. illam tuam paucitatem, quæ vitium est, repetat
 quæso ille præfens. *Hippoc. neque compressiones ad extremum*
ducende, periculosum enim, sed qualis natura fuerit eius, qui de-
bet perferre adhuc ducere. Sic & euacuationes, quæ ad extremum
 (nota) deducunt, periculosa & rursus refectiones, cum extrema
 fuerint, periculosa. *Gal. ut igitur corpus rursus habeat locum, quo*
nutriatur, bonum habitum oportet sine mora solvere, eius autem
solutio est euacuatio, ut liquet, & hanc quoque oportet non ultra
modum (nota) facere: cum sit immodica euacuatio, non minus im-
moderata repletionem periculosa. *Mac.* parùm curo, quomodo cedat
 hæc: nam lis est de nomine. *Vec.* non quidem, sed de re per no-
 men significata, quæ nisi attendatur, tuæq; oscitanter staremus
 assignatæ nomenclaturæ, venas exhauriremus, quum tamen
 minus sanguinis detr. here teneamur ex iuncto nobis à Perga-
 meno officio. Hæc pro repudiata mediocritate, & substituta
 abs te adulterina paucitate in sanguinis abundantia. Medicè lo-
 quentem audisti Galenum opponere plenitudini athleticæ
 euacuationem, multitudinē euacuationē opponi millies docuit,
 neque deerit tibi Hipp. noster. *Hipp. morbos quos facit repletio,*
curat exinanitio, & aliorum contrarietas. *Mac.* Sat declinaui te-
 lum, & cacochymiam includi dixi ex Galeno. *Vec.* Abnuere
 hunc, teque malæ fidei hominem damnare audisti dudum,
 plenitudinis, seu multitudinis nomen sanguineæ tantum debe-
 ri redundantia, rursus & audies. Verùm includat cacochy-
 miam,

Hipp. p.
Aph. 3.

loc. cit.

Gal. in
Comm.
Aph. cit.

de opt.
secta ca.
25.

Aph. 2.
22.
11. meth.
C. 13.

miam, non excludes, puto, plethoram. *Mac.* absit. *Vec.* Plenitudo igitur, seu multitudo sanguinea curatur per euacuacionem Hipp. monitu, hoc sat est mihi in presentiarum. *Mac.* admitto. *Vec.* at contraria contrarijs tantum curantur, eodem. Præceptore postremis in verbis aphorismi, ergo euacuatio sanguinis, multitudini illius est contraria. *Mac.* auerfor Logicas istas quisquiliis. *Vec.* immo Logicam vniuersam, quanta quanta est, quæ supinitas cogit tē sapissimè caligare, neque discernere verum à falso, non dum illius sacris initiatum. Coronidis loco accedit Galenus in ordinem te redacturus. *Gal.* quod quidem plenitudo morbum efficiat, antea dictum est, quod autem euacuatio sit eius curatio, non opus est dicere, sicuti neq; de omnibus alijs causis, quæ morbos committunt, quod per contraria curentur. Sic & si propter repletionem morbus constitutur, tunc oportet repletionem euacuare, sicuti et si propter euacuationem, reficere protinus conuenit.

Comm.
Aph. cit.

Parum congruere Antiquorum placitis nouam Methodum.

Mac. haud vacat mihi testudineo isto progredi gressu. *Vec.* matura igitur. *Mac.* malè sit tuæ mediocritati. *Vec.* habes ne quid simile tuæ paucitati? *Mac.* audies, si permittas mihi progredi. Totus in hoc sum, vt Auctorum etiam consensu, vallem nostri pulueris dignitatem in febribus putridis tollendis. Medicus enim, cui hoc curæ est, debet causas illius rescindere, & auferre per contraria, multitudinem paucitate, seu tua mediocritate, vel euacuacione; crassitudinem attenuacione, tenacitatem deterfione, obstructionem apertione, prohibitam transpirationem, inhibitione ne retineatur, putredinem inhibitione, ne fiat, & vt facta euacuetur. Immunia ne sunt hæc à tua censure? *Gal.* Septem à nobis præter naturam posita sunt, à quibus in-

11. Meth.
cap. 13.

visum

dica-

dicationes sumuntur, humorum multitudo, crassitudo, lentor, obstructio, transpirationis retentio, putredo, & febris, atque hæc contraria omnino esse adhibenda docebant. *Vec.* excideret Macro indicatio à morbo, cuius in gratiam tantam molitus est struem. *Mac.* homo sum: humani nihil à me alienum puto, in reliquis egregiè me gessi. *Vec.* Sto Galeni iudicio. *Mac.* non refragor. *Gal.* ergo indicabit, ut dictum est, precedentium causarum quolibet proprium aliquid: multitudo ipsa, quæ ex eorum est numero, quæ sunt ad aliquid in predicamento quantitatis euacuationem. *Vec.* audi cursor, non fui tibi iniurius. *Mac.* facesse remora. *Gal.* lentitia verò & crassitudo, quæ sunt in qualitate affectus sanatione, quæ per contraria perficitur: *Mac.* Et ego attenuationem crasso opposui. *Vec.* non benè. *Gal.* quippe crassus succus ex opposito habet tenuem. *Mac.* quid interest, utro dixerim modo? nodum in scirpo queritis. *Vec.* illud interest, quod inter indicationem, & opus præstandum. *Mac.* carpe, si vales, par nostrum, tenacitatem deterfione. *Vec.* hæres tuæ tenacitati. *Mac.* iustum, & tenacem propositi virum laudat Flaccus. *Vec.* Glutinosum dixit Galenus. *Mac.* At gluten tenax est. *Gal.* quòd si glutinosi humoris naturam sub earatione intelligas, quòd quicquid attigerit huic egrè dissolubilis adheret, non immeritò arbitror, eum qui nec adheret, & ea quæ hærent deterget contrarium ipsi statues. Et antecedentium quidam causarum contrarietates abundè sunt dictæ. In Instrumentali verò morbo, qui est obstructio. *Mac.* apertionem laudo. *Gal.* contraria ei est ecphrasis, quam reclusionem, puto, dixeris. Symptomati verò, quod est transpirabilium retentio? *Mac.* inhibitio, ne retineatur. *Gal.* excretio ipsorum contraria est. *Mac.* at synonyma sunt. *Vec.* quæ? *Mac.* non audis? *Vec.* obaudis tu miser. *Gal.* At verò in humorum putredine? *Mac.* inhibitio, ne fiat, & ut facta euacuetur. *Gal.* Excretio, & refrigeratio, & ventilatio, & semiputridorum concoctio, ex aduerso respondent. Pugnantibus igitur his, sicut diximus, aliàs aliæ tum indicationes vincent, tum materia. Indeque factum est, ut quidam cum ignorassent unam semper dari ex

loc. cit.

meth.
med. Eg.

ri ex re quaque indicationem, ac, si prater naturam sit, quod indicet, contrarium id se per indicare: sin secundum naturam se habeat, non contrarium, sed simile: nec medendi hi, nec sanitatis tuende methodum constituere potuerint. Siquidem, cum in primis ipsis indicationibus sunt lapsi, multo profecto magis in ijs, quae sequutura erant, decipi debebant: debent enim, arbitror, edificijs fundamenta aci firma, & scaphis poni idonea carina, si quid aedificandorum, pangendorumque in ijs futurum est firmum: ubi enim prima ipsa basis statim ab initio debilis fuit, quae fieri potest, ut quod superstruxeris, futurum infirmum non sit? *Mac.* En Pergamenum, ubi descripta accuratius est luculentissima tabula ad mentem Auctorum. *Nau.* dic sodes Vector, homo hic nauta ne est? *Vec.* non credo, sed nauticus. *Nau.* pyxidem non video, neq; bolidem. *Vec.* littus radit, non profundum nauigat. *Mac.* heus vos, quid mussatis clanculum. *Nau.* vix mutimus. *Mac.* dic si quid habes nunc, alioqui lauda nostram industriam. *Vec.* quam industriam? *Mac.* quam vides, vnica membrana explicantem sensus omnes Auctorum in curanda febre putrida. *Vec.* Sat vidi: non est, quod liment transcendam. *Mac.* haesitas forsan? manu ducam te ego. *Vec.* quod, in foueam? *Mac.* ardua profecto primae fronte sunt haec, verum complanabo ego iter posthac, modumque procedendi per diuisiones tibi Neosito communicabo. *Vec.* renuncio eruditioni, donec tua emendes. *Mac.* quae nam? *Vec.* praesentis tabulae exordium. *Mac.* quid obijcis? *Vec.* improbam seriem, maleque partitam euacuatiorem, & euacuantia praesidia. *Mac.* quo ordine procederes tu sciole? *Vec.* hoc pacto rem absoluerem. Euacuantium praesidiorum, alia aequaliter id praestant, non aequaliter alia. *Mac.* quid tibi vis cum ista aequalitate, & inaequalitate. *Vec.* aequaliter euacuant, quae quatuor humores euacuant; inaequaliter, quae vnum, aut duos, tresue ad summum educunt. Insuper quae humores aequaliter euacuant, vel id praestant manifeste, & sensibilibiter, vel insensibilibiter, idque vel per se, vel per accidens.

dens. Priorum sub censu ponuntur primo loco, Venæ sectio, deinde scarificationes crurum, hirudines, &c. æqualiter insensibiliter, & per se, frictiones, exercitationes, balnea &c. Æqualiter insensibiliter, & per accidens, inedia. Superest alterum membrum eorum, quæ non æqualiter euacuant, eaque, aut corpus vniuersum, aut illius partem. *Mac.* hîc statio saltem erit nostræ purgationi. *Vec.* sed stataria. Obserua interim (quod facio, vt quis præ incuriâ hæc te commisisse credat) *paucitatem illam* de industria fuisse introductam, & æqualitatem præteritam, quô purgationi indebitam conciliares dignitatem. Prætereo reliqua errata, & mendosas marginales tuas locorum citationes, non indicta tamen abibit ridicula illa, bisque repetita *cap. i 4. 7. meth.* quum tamen liber non nisi tredecim contineat, nilque tibi fauentia, capita. Ab Asino proinde decidisti tu properans, pedes prosequere posthac inceptum iter.

*Vtra præstantior, sanguinis missio, an Purgatio.
per puluerem.*

Mac. hæc sunt ex toto præsidia à Galeno, & cæteris Medicis hucusque excogitata, pro rescindendis singillatim causis excitantibus febrem putridam: modo ad lancem, ac trutinam, quæ sò, pedetentim ipsa cum puluere nostro examinare incipiamus, ad hoc vt perspicere valeamus, vtum puluis iste hæc eadem præstet, nec ne, & an efficacius. *Vec.* hoc opus, hic labor. *Nau.* præstat & alia. *Vec.* quæ? *Nau.* einungit crumenas, libitinam fatigat, medicum impinguat. *Mac.* Igitur quod ad venæ sectionem pertinet, negare non possumus, quod tale præsidium non sit exquisitè euacuatiuum, & statim etiam. *Vec.* quid igitur ambigis toties, importunèquè, de eius dignitate? *Mac.* verùm ex altera parte, quot habet contraindicationes, illius vsum impediētes? *Vec.* hæc tamen illius præstantiæ non derogant, neque minores habet tua purgatio. *Mac.* illas nunc omit-

pag. 41.

omitto, quòd proprio loco afferentur. *Vec.* veh tibi à ferula. Ades dum, tarditas, & procrastinatio ista tua odiosa est: quam nactus es Spartam, hanc exorna in præsens. *Mac.* secùs facere decreui; quid tua interest? *Vec.* tuâ causâ hoc facio. *Mac.* non curo. *Vec.* tam citò ne vale dixisti tuæ existimationi? Tu qui nouam *methodum* cudis in puluerem, a methodus audies? reuoca dispersas vires, iunctisque copijs propugna tuam purgationem, aut oppugna sanguinis missionem. *Mac.* flexilis sum, nolens volenti animo tibi obsequar. Vin' prosequar numerosas contraindicationes sanguinis missionis? *Vec.* Prosequere. *Mac.* octo illæ sunt, Ætas, Anni tempus, Grauidatio, Alui fluxus, & Vomitus, Cruditas, morbus frigidus, Viriati humores in primis vijs, Timiditas tandem. *Vec.* an non & hæc purgationi cui libet incommodant. *Hipp.* nosse porrò oportet eos, quibus caput dolet ab exercitationibus, aut cursibus, aut profectionibus, aut venationibus, aut ex alio quopiam intempestino labore, aut ex re venerea: decolores item, raucosos, splenicos, exangues, spirituosos, & siccam tussim habentes, ac siticulosos, & flatuosos, & venarum interceptiones, & eos, qui intenta habent præcordia, & latera, & dorsum, & torpefactos, & obscure videntes, & quibus aurium sonitus incidunt, & qui urinariam fistulam urinam non continentem habent, & morbo Regio laborantes, & quorum alui cruda eijciunt, & quibus ex naribus, aut per sedem sanguis vehementer erumpit, & qui tubercula habent, & quibus vehemens dolor incurrit, Et non superauerint, ex talibus nullum medicamento purgandum esse. *Mac.* pag. 60. Cætera, quæ aliorum remediorum euacuantium, tam Chirurgicorum, quàm Pharmaceuticorū prohibent vsum, huic pulueri, haudquaquam repugnant. *Vec.* festina lentè, mi homo, neque signa purgationis desere. *Mac.* præfero ego hunc puluerem sanguinis missioni, & omnibus purgantibus: percepistin? *Vec.* percepi, sed purgans est. *Mac.* quid inde? *Vec.* fruetur igitur commodis, & incommodis proprii generis. *Mac.* transcendit proprium genus. *Vec.* congrua loquere, & congruo procede
ordi-

Hipp. li.
de Vic.
Ratione
in Ac.

ordine: prætulisti dudum purgationem sanguinis missioni, mox prohibentia octo adduxisti. *Mac.* quæ tamen nostro pulueri haud incommodant. *Vec.* Sat erit, si horum quamplurima purgationi parum faueant, præter dudum recensita nostro ab Antesignano. *Mac.* esto. *Vec.* vulnerabunt igitur hæc & tuum puluerem, qui purgans est. *Mac.* non patiar. *Vec.* arma ergo cape. *Mac.* totus sum in armis, proque purgatione pugno. *Vec.* optimè; descendamus in arenam, experturi quid valeant illi tui obices. *Ætas*, prima in ordine, vel tuâ confessione, non admittit purgantia, saltem in Lactentibus, forsan & in senibus. *Mac.* Trāseat. *Vec.* Non secus fit in anni temporibus, ubi squalor, & rigor dominantur. Vtero gerentes vix sunt medicandæ, si materia turget à quarto mense, vsque ad septimum, sed hæminus, à iuniore autem sætu, & seniore abstinere oportet. *Mac.* egregiè. *Vec.* in vomitu, & fluxu alui purgationem excludis; pari pacto in cruditate, & frigido morbo, ambigis in vitiatiss humoribus, & timiditate. *Mac.* fideliter exposuisti. *Vec.* eximā modò pro virili sanguinis missionem ab obiectis sentibus. Nā quantum est de *Ætate*, religiosiores, quàm par erat, fuere Græci (pace illorum dixerim) in huius administratione. Nouit posterior ætas, firmo puero, robustoq; seni, tali euacuatione mederi. Quin filiolo suo trimo Auenzoar venā tudit innoxie: cordatiq; Medici apud nos, si quādo huius remedij ingruat necessitas, viresq; illud patiantur, nō abstinere. *Mac.* at reclamant sæper vires in vtrisque. *Vec.* petis quod controuertitur. *Mac.* Pueri insuper habent iugem, copiosamq; euacuationē ex perspiratu. *Vec.* quæ tamē aut impedita aliquādo, aut insufficiens est, secus morbis ex plenitudine, vel ex putredine nūquā tentarētur. Sat parcit Medicus ætati, si minùs sanguinis detrahit, futurarū viriū in gratiā, quod & facit in alijs ætatibus, sæuiente brumā, aut latrante Syrio astro. Prægnantibus, præq; sola sanguinis abundantia sætum perdentibus, sanguinis detractioe consulit, quod & facit, si laborant hæ acutis morbis, sintque in vitæ discrimine.

Non

de Ven
Sect. c. 5.

P. 41.

Non defuere superiore saeculo, qui Dysentericis consuluerint Venam salubriter tundi, fides sit suos apud Auctores. Neque cruditas obstat, si necessitas urget. Quid dicam de frigidis morbis? praefulget in his tollendis Hipp. industria. *Gal. nemo alter in tremoribus aequae, atque hydropisi, aliove frigido affectu ullo, sanguinem detrahere unquam ausus fuit.* *Vec.* timidos tandem despiciamus, qui praestantissimae euacuationi haud officiant, sed ipsi met damnum irreuocabile a timia inferunt. Haec vindicant sanguinis missionem a tuis contraindicationibus. Proter, siquid habes solidi, contra illius dignitate. *Mac.* Ad haec sanguinis missio per *Gal.* ipsum non euacuat absolute id, quod putrefactum est, neque etiam obstructionem curat, non refrigerat, nisi per accidens, vacuando scilicet succos excalescentes. *Vec.* an praestant haec beneficia purgatio? *Mac.* non credo, sed praestat noster pulvis. *Vec.* secedat parumper pulvis. Dic tu, ubi locorum *Gal.* illa protulit. *Mac.* in cap. 14. lib. 11. *Meth. medendi.* *Gal.* haec nostra sunt: *Verum quoniam nec obstructio, nec putredo curari per sanguinis missionem potest, ut quae alia remedia, ceu prius monstratum est, desiderant.* *Vec.* plurimum interest, ni fallor, non curare putredinem, & non euacuare putredinem, mala fide proinde nobiscum agis. *Mac.* non incuso, quod poteram, memoriae lapsus, sed apud me nihil interest, utro dixeris modo. *Vec.* felix ingenium, cui tam facile licet cuncta complanare. Verum edissere nobis, cur sanguinis missio non euacuat absolute id quod putrefactum est? Paruo enim negotio contrarium elicere mihi non negatur ex illo capite, & sequenti, ubi locorum habet, *si vires eius, qui ex putredine humorum, ut positum est, valentes sint, mittendus statim sanguis est.* At sanguinis missio aequaliter euacuat omnes humores. ergo & euacuabit putridum humorem. *Mac.* at non absolute. *Vec.* cur non absolute, si aequaliter. *Mac.* Ius nobis dicentem expecto. Interim tamen illud saltem, vel inuitus fateberis, quod sanguinis missio non curat obstructionem. *Vec.* & hoc cum mica falis. Sanguinis missio,

ut re-

ut remedium euacuatium, tollit multitudinem. *Mac.* Concedo. *Vec.* concedes pari pacto, Galeno monitore, aliquam obstructionem fieri à multitudine. *Mac.* non auerfor. 10. Meth. C. 2.
Vec. igitur sanguinis missio curabit aliquam obstructionem. *Mac.* Verum quam mentem habes in reliquis obstructionum generibus, quæ frequentiores sunt? *Gal.* conuenit sanguinis missio in parua quinetiam obstructione, etiam si plenitudinis signa non adsint; prestat enim vitiosi succi maiori parte emissa ad detergendas obstructiones accedere, cum alioquin metus sit, si obstructionibus liberandis, priusquam euacuaueris, studeas, ne ipsas magis impingas. 8. Meth. C. 2.
Mac. habes igitur à Galeno, quod peracta Sanguinis missione, obstructio proprijs extirpanda est remedijs. *Vec.* assentior, & regero vitiosum succum eductum. *Mac.* igitur multitudine sublata, non tollitur obstructio, sed alijs opus erit præsidijs, quod minùs attentè dudum considerabam. *Vec.* πρὸς τὸν, & hoc negari. Exemplo tibi rem patefacio. Sit obstructio in carotidibus à copioso sanguine; tundatur vena, statim soluitur obstructio. *Mac.* repugnant hæc Galeni doctrinæ. *Vec.* immò congruunt egregiè: nam in cæteris obstructionibus factis ab humorum crassitie, & visciditate, post sanguinis missionem necessaria sunt extergentia, & dissecantia, in ea, quæ fit ex multitudine, superuacanea sunt. *Mac.* cur inquam? *Vec.* quoniam multitudo est causa continens, qua sublata, statim tollitur effectus. *Mac.* sed quid ad Galenum nostrum? *Vec.* obstructio ex multitudine, & multitudo, re idem sunt, ratione autem differunt. Cæteræ obstructiones utraq; differunt. Ecphrasis, seu reclusio, obstructioni opponitur, multitudini euacuatio. Ablata multitudo consequitur reclusio: hæc pro vindicanda dignitate sanguinis missionis in obstructionibus curandis, dū cætera præterit, breuitatis amore. *Gal.* siquidem eorum qui ex sola obstructione febricitarunt, nemo in putridas febres incidit, qui prius sanguinem miserit. *Vec.* habes ne aliquid solidius Macer? 9. Meth. C. 4.
Mac. non refrigerat nisi per accidens, vacuando, scilicet, succo. pag. 41.

cos excalefactos. *Vec.* serio ne hæc dicis? *Mac.* men' putas nu-
 gari? *Vec.* aut hoc, aut asciam proprijs cruribus infigere: si
 euacuat sanguinis missio Succos excalefactos, cur non eua-
 cuat, per se, putridos? an detrectant hi per patulam egredi viâ?
 Deinde si non refrigerat per se corpus vniuersum missio san-
 guinis, an illud præstat purgatio? *Mac.* nequaquam. *Vec.* cur
 igitur illa obijcis sanguinis missioni, quæ nihil fauent tuæ pur-
 gationi? *Mac.* At nostrum puluerem commendant. *Vec.* sed
 non erat hic locus. Insuper indicantur non minùs, quæ per ac-
 cidens refrigerant, quàm & quæ per se: non credis, en Gal
 adhibeo testem. *Gal.* sed nec si diuidentes id, dicamus aliquando,
 sanare nos febrem per ea, quæ actu, aliquando & per ea quæ potesta-
 te, aliquando & per ea, quæ ex accidente refrigerant: aut etiam ista
 coniungentes: nulla pugnantia cum ijs, quæ dicta sunt, in sermone
 erit. Pari modo nec si quis dicat, quæ actu, vel potestate, vel ex ac-
 cidenti calfaciant, ea febres deteriores reddere, quàm priùs fuerant:
 contra quæ actu, potestate, vel ex accidente refrigerent, ea febres
 sanare. *Mac.* Coronidis tandem loco præoccupabo quod obij-
 cere poteras ex Gal. qui primas tribuere videtur sanguinis
 missioni c. 29. 2. *Aph.* nam inquit: sunt autem hæc (supple ma-
 iora remedia) maximè quidem vena sectio, nonnunquam verò,
 & purgatio, vbi per particulam maximè, venæ sectionem ma-
 gis extollere videtur, per particulam verò nonnunquam, pur-
 gationi detrahere videtur. *Vec.* res in vado est. Quid tu modò?
Mac. Verùm enimverò, Galenus alio in loco (2. Acutorum
 11.) aliud agens, cùm eadem de re disputationem instituisset,
 quæstionem hanc dirimit, in hunc modum, Vena sectionem
 minus quidem auxilium esse, quàm purgare, securius tamen,
 contra verò purgationem, maius quidem auxilium esse, sed mi-
 nus securum. *Vec.* Stat igitur primum Galeni decretum, quòd
 si duo remedia maiora conferantur ad inuicem, maximè pri-
 matus debeat sanguinis missioni, nonnunquam & purga-
 tionem, nempe perquam rarò. Contigit verò in Pleuritide do-
 lorem

11. Meth.
c. 2.

p. 32.

2. Acut.
t. 10. 11.

lorem excitante in partibus sub septo tantum, vt opportuna prædicetur ab Hippocrate purgatio, qui casus infrequens est, frequentior, si ad claviculam dolor pertigerit, in qua pleuritico internam cubiti venam secat, permittitque copiose effluere, donec color mutetur. Non controuersum habeo auxilij genus quod fecit Gal. sed tuam carpo inscitiam, ne dicam malitiam, qui ab vno particulari, illoque infrequentissimo, arma mutares, quò vniuersale, frequentissimumq; deijcias. Quid somnias tu illud aliud agens, dum totus est Galenus in pensitandis viribus vtriusque euacuationis. Gal. considerare igitur hac, atque in memoria tenere nos oportet, sed non perpetuò in pleuriticis vti debemus, ad memoriam reuocantes aphorismum illum, vbi dicitur: In acutis morbis raro, & in principijs, purgantibus medicamentis est utendum. Vbi igitur, inquit, non solum acutus morbus fuerit, cuiusmodi est pleuritis, verum, & cum febre vehementissima, multò magis vitanda est purgantis medicamenti administratio: atque per sectionem vene vacuandum magis, etiam si ad hypochondrium dolor pertingat. Nempe etsi minus quidem auxilium, quàm per purgationem, sequatur, securius tamen multò existit: immo nullum ex eo, quod per vena sectionem fit, periculum impendet, eo discrimen maximum subeante, quod per purgationem tentatur. Vec. an percipis, non absolute, sed per fiduciariam operam, minus auxilij expectari à sanguinis missione, deberi tamen illam eligi ob securitatem? Mac. at non nisi ex perspecta natura ægrotantis. Vec. potissima illa est, sed non sola. Mac. optimè calleo calorem medicamenti. Vec. aliud est, quod veretur. Mac. explica tandem. Vec. febris vehementiam, quæ sanguinis missionem indicat. Mac. haud credo hanc fuisse Galeno mentem. Vec. ipsa canas. Gal. cum igitur febris vehemens non fuerit, naturamque laborantis expertus fueris, ad medicamenti purgantis potum, te conferes, ijs quæ ab Hipp. dicta sunt, vel etiam alijs, similis natura, vsus. Vec. Vt igitur receptui canam, ex quò tela, quæ in sanguinis missionem vibrasti, aut irrita experti sumus, aut

2. Aph. 17. purgationi, cui patrocinaris, non minùs infesta, multisque illà nominibus antestare, vtpote quæ est euacuatio omnium humorum æqualiter, & exquisitissima dicitur à Gal. (quanquam à te extenuetur, celerrimum insuper auxilij genus, & quod in nostra penitus est potestate, secus quàm succedat in purgatione. Gal. Nam quod semel deuoratum in ventrem est medicamentum, quò minùs deuoratum sit, fieri non potest: neque possibile est, ubi plus, quàm conueniat iam purgetur homo, partem oblati auferre. At in sanguinis missione summum id bonum est, euacuationem, dum voles, posse sistere, ac rursus quo videtur tempore fluere sinere, quoadusque rectè habere appareat. Vec. preferenda igitur erit sanguinis missio purgationi. Mac. vltro concedimus: habent enim medicamenta suas contraindicationes, sunt ingrata, insuauia; & si de soluentibus sit sermo, sunt calida, eodem Galeno auctore, non possunt quotidie exhiberi, aluum astrictam relinquunt, magnam corpori molestiam inferunt, ex quo debile admodum reddunt, ita vt antequam pristinas recuperet vires, longum tempus requiratur, Nam. hic homo ore calidum, & frigidum spirat.

de Cur.
per f. m.
c. 12.

pag. 42.

1. Aph.
24.

13. meth.
c. 15.

Puluis Alexipyrethros extollitur, & deprimitur.

Vec. quorsum tandem euadet tantus apparatus? Mac. obliuio-
sus es, nostrique instituti immemor? quibus in votis est Pulue-
rem febrifugum ceteris presidijs præferre, quod dudum præ-
stitimus, si benè animaduertisti in sanguinis missione, & pur-
gatione. Vec. probè noui in te animaduersum. Gal. adeo inde-
lebile vitium vehemens ignorantia est, præsertim si cum superbia sit
coniuncta. Vec. dic sodes, puluis iste tuus, est ne vniuersalis illa
Medicina toties ab Hermeticis decantata, & tanto dispendio
à nonnullis quæsita, quæ corporibus metallicis, & humano
mirabiliter medetur? Mac. habet, quæ corpus humanum
depurant, auri ad instar, qua de re opportunius. Vec. quid igitur

tur

tur, est ne è familia purgantium? *Mac.* fateor. *Vec.* Repeto rursus, pace tuâ, huic igitur omnia competunt, quæ suo generi tribuuntur? *Mac.* excedit illa proprium genus: retines ne modò Obliuiose? *Vec.* Quin repudio, neq; existimo æqualiter illū omnes humores euacuare è venis, neq; acturum. *Mac.* Verum sanguinem defæcat, *Vec.* esto, sed non euacuat, neq; multitudinem tollit, non reuellit ad determinatam partem, neque deriuat. His ergo nominibus sanguinis missio præbit tuum puluerem. Audisti tandem, tuque dudum recensebas, quot, quantisque criminibus obnoxia sit purgatio. *Mac.* contra verò puluis ab illis contraindicationibus est immunis, quemadmodum suo loco demonstratur. *Vec.* ad Græcas Kalendas. *Mac.* non est ingratus, non insuauis. *Vec.* sed feralis. *Mac.* non est calidus. *Vec.* actu, præ tua frigidityte. *Mac.* potest pluries, si necesse sit, assumi. *Vec.* An non & alia pharmaca? *Mac.* aluum astrictam non relinquit. *Vec.* immò ultra quod par, & æquum, laxam. *Mac.* corpus non debilitat, ita vt vires citò reassumantur. *Vec.* auget proinde vires, à quibus nil deperierat. *Nau.* appositè; nam est Cerberi contusum. *Vec.* an Capum, vel Gallinam, Cerberum existimas? *Mac.* quod verò ad inedia spectat. *Nau.* expecto non vulgaria à tanto cliente. *Vec.* quid reuocas importunè hæc in quæstionē. *Mac.* mens mihi est probare, nullum ex remedijs, multitudini tollendæ laudatis, æquè conducere, ac nostrum puluerem, quod si euicero in posterum, dubiò procul alexyterium præ manibus habebimus febrium putridarum: hæc (inedia) per Galenum, cui omnes assentiuntur, euacuat per acidens, hic autem puluis per se. *Vec.* cætera verò præsidia idem præstant. *Mac.* quid ad me? *Vec.* plusquam satis. Tuum est in præsens, ventoso eloquio, non tam puluerem extollere, quàm deprimere singula remedia; balnea proinde, frictiones, exercitationes, purgationes sanguinis missio tuum eludent conatum. *Mac.* deprimam mox & reliqua. Iam verò efficacius, & præstantius esse agens, quod aliquem producit effectum per

pag. 42

se, & primò, quàm id, quod per accidens, & secundariò, nemo
 „ est qui nesciat. *Vec.* nempè, cæteris paribus. At in casu nostro
 „ substituitur sæpè inedia, illaque præstat, quæ reliquis assignan-
 tur auxilijs. *Mac.* Non controuersor. *Vec.* benè est. Sapiamus
 modò cum paucis. Inedia, cibi abstinencia est, atque priuatio.
Mac. cui dubium? *Vec.* at priuatio nihil agit, aut patitur, neque
 per se, neque per accidens, neque primariò, neque secunda-
 riò. *Mac.* superuacanea igitur est, frustra que imperatur in mor-
 bis. *Vec.* vtraque nego; necessaria enim quandoque est, con-
 fertque per aliud. *Mac.* nil igitur ipsa præstat. *Vec.* an nescis,
 quod qui per aliũ facit, per se ipsum facere videtur? *Mac.* quid-
 „ nam est illud aliud? *Vec.* totius corporis euacuatio per incon-
 spicua effluuia. *Mac.* at serum est genus auxilij, paucique mo-
 menti. *Vec.* tutius est, maximique emolumenti, quo natura cõ-
 suluit viuentium indemnitati. Et quoniam consueuisti tu eua-
 cuationes multitudine æstimare, illud nôris, euacuationem
 hanc æquare, aut superare excreta reliqua, vel simul iuncta.
Mac. quis ponderauit aerem? *Vec.* non defuere nostro hoc sæ-
 culo curiosa ingenia, quibus effluuia illa conijcere licuit, non
 absque laude. *Mac.* quot aiunt pendere vncias? *Vec.* ad libras
 „ tres, præter propter, singulis diebus à sano corpore decidere,
 „ affirmant, fides sit suos apud Auctores. Quapropter non est,
 „ cur deducas inediam, quæ opulentissimæ ancillatur euacuatio-
 „ ni. *Mac.* mitto exercitationes; non enim cum puluere isto com-
 „ parandæ sunt. *Vec.* nempè in febribus, ne Prodicti in morem
 „ ægros tuæ fidei commissos, luctâ, & cursu, conficias. Vide,
 „ quàm sim in te æquus. *Mac.* balnea, frictiones, ante totius cor-
 „ poris euacuationem non esse adhibendas, constat; puluis autem
 „ statim ab initio vsurpandus est. *Vec.* contraindicat tua hæc il-
 „ latio: quin petis, quod controuersum est, vitio tibi perquam
 „ familiari. Mirum est te non animaduertisse, & hæc euacuare
 „ per accidens. De tua verò euacuatione in principio, nisi conten-
 „ tus hucusque es, habebis & alia superpondij loco. *Mac.* ecce
 igitur,

Sistorius
Sanctor.

pag. 43.

igitur, quod iam patet, puluerē in paucitate, quę erat primus scopus, præstāda, nō solum æquare, verum & nō parum etiam alia superare præsidia hucusq; administrari solita. *Vec.* explosa illa paucitas, cur in scēnā redit, an locum cessura euacuationi? Cur præteris Diuretica, Diaphoretica, Clysteres, & similia, suo tempore profutura? *Gal.* at *Hipp.* ille Medicus te, (dō *Macer*) nulla ex parte inferior, nō sic de Venæ sectione pronūciauit, sed quę tu verbis salte admiraris, ea illa opere palam est exequutus. Admiraris tu siquidē naturā ipsam, ut artificiosā, simulq; prouidā animalis gubernatricē, nullibi tamen eam imitaris. Aut, cū illam plurimis morbis sanguinis euacuatione medentem frequenter animaduuerteris, cur ne in uno quidem vnquam hoc idem tu ipse fecisti? Cur etiam naturę, quam laudas, opera silentio suppressis? Cur præterea, quando apud *Hipp.* reperisti multa huiusmodi scripta, mulieri sanguinem vomenti, menstruis erumpentibus solutio; & ab atra bile habitis similem effectum hæmorrhoides præstant. Sanguinis item fluxus copiosi per nares soluuntur: apud te nihil tale, sed unico solum verbo laudata natura, opus autem illius nullibi scriptum reperitur. Porro mihi sufficebat, ut opera illius antea ad perfectum addiscerem, à quibus postea initio sumpto ad inuestigandum, reperiendumq; id, quod æquum putabam, idoneus euasi. *Mac.* hætenus de multitudine demenda, quę remotissima erat febris putridæ causa; accedamus ad alteram, nimirum ad crassitudinem. *Nau.* erit illi ex usu, ni renes æmuletur. *Vec.* cur ita? *Nau.* perenni obuoluntur pinguedine, neque pinguescunt. *Mac.* Quę remouent crassitudinem, ex Galeno, attenuantia sunt, & disseccantia; sed puluerem nostrum, talem possidere vim, tam certum est, ut demonstratione haud quaquam indigeat. *Vec.* eadem facilitate negatur, quę tu illud affirmas: neque enim res, neque moræ aliud patiuntur: quod & de tua deterfione suspicāmur. *Mac.* sequitur obstructio, quę inhibetur, si humorum obstruentium affluxus compescatur; compescitur autem, per euacuationem adhibitam, per sanguinis missionem, medicamenta, & ine-

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

diam cap. 14. lib. 11. Meth. Iam verò puluerem nostrum in vacuatione præstanda primas obtinere, supra demonstrauius. *Vec.* tentasti incassum magnâ imposturâ, quod & facis in præfens, mala fide Galenum aduocans, non sine tuo magno malo. De Ven. Sect. ad Erasistr. c. 2. Gal. Non meus Auditor homo hic est, sed Chrysippi Gnidij, quo primùm auctore de explodendo vena sectionis vsu, dogma suscitatum est. Iam verò obstructionum ipsarum alia est, quæ ex abundantia, alia quæ ex qualitate succorum, scilicet, qui aut lenti, aut crassi sunt, incedit. Præfertur autem inter remedia, in ea, quam copia facit, sanguinis missio, in ea, quæ ex humorum qualitate consistit, attenuantiũ vsus. *Vec.* vacat igitur puluis ille tuus in vtraq; obstructione curâda. Mac. quin in posteriore appositissimus ad deturbandâ materiã prius obstruentẽ. Gal. ubi autem, quæ obstruunt, deterfa, dissectaq; sunt, per aluũ, vrinas, & sudorẽ ea vacuare tentandũ, 10. Meth. c. 2. Mac. egregiè conspirat in nostra cõmoda. *Vec.* prosequere tuã cantilenã. Mac. pro illius verò facti ablatione Galenus proponit apertionem, vel reclusionẽ per incidentia 11. Meth. 10. Gal. Cuius rursum ipsius, quod iã factũ est: sanandũ est: quod futurũ est: inhibendũ. At curabitur quidẽ, quod obstructionis iã factũ est, per ea, quæ obstructa liberant: inhibebitur, quod futurũ est, si affluxum obstruentium succorum compestas. Ergo quod vltimum in ipsa resolutiua methodo est inuentum, id primùm omnium in curatione est peragendum. Ostensum, enim, in prioribus libris est, si ijs auxilijs, quæ obstructione eximant, uti non vacuatã prius abundantia velimus, fore, ut non modò nihil proficiamus, sed etiam affectum maiorem reddamus, pugnantibus scilicet inter se indicationibus. At si vacuata prius multitudine ad curandam obstructionem accedamus medicamenti ijs, quæ obstructiones expediant, erit opus. *Vec.* mirabar, si hac vice saltem verba Auctoris fideliter recitasset Cornicula. Mac. Verùm puluis noster, ratione Tartari, & Antimonij, incidit, ac detergit, & ex consequenti aperit sine calore, & multitudinem demit. *Vec.* omnia falsa, illorum ad instar, quæ pro perspiratione à tuo puluere præstanda te iactare audio.

Mac.

Mac. putredo tandem, immediata febris putridæ causa, à nostro puluere tollitur, & fiens, & facta. *Vec.* papè, magnum Bezaarticum. *Mac.* inhibetur primo loco putredo per hæc tria. *Vec.* at vnicam recenfer Galenus ibi locorum adiapneustiam. *Mac.* dirimatiple litem. *Gal.* duæ rursum à putredine erunt indicationes, ut, & quod putredinis factum est, sanes, & quod in generatione adhuc est, sistas. Porro quod in generatione est, id adiapneustia, idest perspiratio impedita, facit, à qua duæ indicationes nascuntur, tum, ut quod retentum est, vacuetur, tum ut quod retinendum est, prohibeatur. At ea cum varijs generibus est orta, & desatis exiguis meibus, & constrictis corporibus. *Vec.* quæ tu recitans præteristi. *Gal.* & humoribus, tum abundantia, tum crassitudine, tum lentitia sua obstruentibus, singule harum affectionum curande per contraria sunt. *Mac.* ambigis ne de refectione virium, ut ipsæ superantes putredinem succos concoquant? *Vec.* Neque Persarum Numen illòs concoquet, sed absumet. *Mac.* Quidni? *Vec.* quoniam Lignei apud nos sunt: nil verò quod lignosum sit, facile coquitur Galeno. *Mac.* Proh quàm imperitus es? Lege succos *Vec.* ita faciam. Igitur quæ vires roborat pulvis iste tuus? est ne alimētitijs, & humidus, qui victus febricitantibus omnibus confert, testimonio Senis. *Mac.* neutrum, sed vacat. *Vec.* appositè: nam recolliget fractas, præ tot laboribus, vires. *Mac.* Alterum inhibens putredinem est, ex Galeno, per spiritum refrigerantem, per pulsum, & respirationem. *Vec.* non hæc sapiunt Galeni latices. *Gal.* Tanquam igitur in ijs corporibus, quæ non viuunt, ac putrescunt, primum, quantum eorum iam computruit, separant, dein ei quod reliquum est, in frigidum aerem sublato perspirationem refrigerantem moluntur: ita utique, & putredinem, quæ in viuis est orta, sanabimus, id scilicet, quod iam corruptum est, omni ratione vacuantes: quod reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante perspiratu, ad exactam symmetriam reducentes. Ac vacuationem quidem illius per urinā, deiectiones, vomitum, ac sudores molimur: post hæc dimotiones

11. Meth.
c. 10.

pag. 46.

1. de
Alim.
fac.

11. Meth.
c. 8.

medio-

mediocres, unà cum ambientis bona temperie, adhibebimus. Vec.
 quid igitur minutulus ille pulvis extenuatur amplius in spiri-
 tum refrigerantem, aut in frigidum aerem euadit? *Mac.* diui-
 nasti Vector; pulvis nanque iste, qui frigidus existit, refrigera-
 re profectò & ipse poterit. *Vec.* sinamus quæsò rursus & ipsum
 „ vacare, alacrior prodibit in posterum. *Mac.* non patiar: cumq;
 „ rursus sit etiam siccus, putredinem absumere, & prohibere, nō
 „ aliter, ac sal carnes, & pisces à putredine per multum tempus
 „ præsenuat. *Nau.* grata erit salsamentarijs compendiosa hæc sa-
 pag. 46. „ litura. *Mac.* quī sit, vt videamus puluerem hunc absq; vlla va-
 „ cuatione sensibili, febres sustulisse putridas. Id quod nulla alia
 „ ratione factū putamus, nisi quod sua siccitate putredinē, vel ab-
 „ sumperit, vel succos à putredine immunes reddiderit. *Vec.*
 „ Rumor fuit, accitum te fuisse morbis facillimis curandis, quod
 ex tua narratione confirmatur, quum per se desierit febris.
 „ *Mac.* quisque suo abundat sensu. Tertium proponam inhibens
 „ putredinem, & est ventilatio: Hanc præstant, inquit Galenus
 „ 11. *Meth.* 8. & 13. frictiones mediocres rarefacientes; ita ol.
 „ Chamom, Anethi, vel amygdalarum. *Vec.* Qua de re, ne verbū
 quidem Galenus in locis à te citatis. *Mac.* Confert quoque vi-
 „ nū albū, & cetera per vrinas, aut aliter vacuantia. *Vec.* ea te re-
 „ censere oportebat. *Mac.* sic & pulsus, & respiratio. *Vec.* iterum
 „ malè, *transpiratio*; apta posthac specilla. *Mac.* quamobrem cum
 „ pulvis eam vacuandi, & refrigerandi simul vim obtineat, ven-
 „ tilationem quoque satis abundè afferre valebit. *Vec.* per tran-
 „ spirationem nempe. *Mac.* non hoc volo, sed per deiectionem.
 „ *Nau.* qua ventilatione tepescat, apponendum tibi vis. *Vec.* Vt
 video, malè consulis futuræ putredini, pessimè inhibes, vtinam
 melius iam factam cures. *Mac.* audi, & obstupece, mi homo.
 „ Ab eo quod iam putruit, quum sit omnino alienum, indicatur
 „ euacuatio. *Vec.* ablatio. *Mac.* confundo hæc. *Vec.* & alia pluri-
 „ ma pariter. *Mac.* at euacuatio per hunc puluerem superat om-
 „ nes euacuationes, vt supra indicauimus. *Vec.* Satis infelicitè.

Mac.

Mac. tollit igitur putridum omne noster puluis, quid ais Vec.,
 & or? os ne tibi occlusi probè? Vec. adhuc diduco. Dic tu, ob-
 seruasti? Galeni progressum, & quibus auxilijs putridum iam
 humorem eliminet? Mac. men? veteranum tentas? Gal. putredi-
 nem quæ in viuis est orta, sanabimus, id scilicet, quod iam corru-
 ptum est, omni ratione vacuantes, quod reliquum est, moderatis mo-
 tibus, & refrigerante perspiratu ad exactam symmetriam reducen-
 tes. Ac vacuationem quidem illius per urinam, deiectiones, vom-
 itum, ac sudores moliemur: post hanc dimotiones mediocres, unà
 cum ambiētis bona temperie, adhibebimus. Quemadmodum autem
 horum quodq; rectè administratum sit, paulò æstimabimus. Mac.
 Nostis fauet dictis, prout dudum tibi significaueram. Vec. in
 hanc horam distuli responsum, quod dabit ore tenus idemmet
 Auctor. Gal. Ergo, quemadmodum singulis sit opitulandum, id po-
 stea pro conueniente sermonis ordine disquiremus: cuius initium à
 putredine, quæ totum corpus occupet, quæ ipsa continentes quoque
 febres, quas synochos vocant, excitet, faciemus. Ergo à corporibus,
 quæ sic afficiuntur, expellenda, quæ putruerunt, per urinas, & aluū,
 & sudorem sunt: quod si ad os ventriculi aliquando sua sponte im-
 petum capiant, etiam per vomitiones: aliter autem non est, quod ea
 præter naturam irrites. Ac eorum quidem, quæ iam dictas vacuatio-
 nes promoueat, non parua materia copia est. Sed maior eorum por-
 tio cum calida, siccaque facultate sit, febrem auget. Itaque deligen-
 da M. dico sunt ea, quæ citra calfactionem, siccationemque valen-
 tem supradictas vacuationes præstent: cuiusmodi sunt? cremor ptis-
 sana, & aqua mulsa, & oxymeli, & apomeli, & apij radix in
 aqua, quæ potui datur, incocta. Hæc autem ipsa quoque ventri sunt
 idonea: qui si nihil reddat, injicienda per Clysterem aqua mulsa
 cum oleo est. Vec. audisti, quam deiectionem expetat Galenus,
 & quibus remedijs illam promoueat? Quod superest, enuclea-
 tu nobis modò, sit ne diureticus, aut diaphoreticus tuus iste
 puluis? Mac. si eo modo paretur, quo à principio diximus, su-
 dores, & urinas eliciendi vim propriè non obtinet. Vec. super-
 fluus

fluus igitur erit : præterquam vbi purgandum est . *Mac.* etiam vbi crassiores superstitēs humores post sudorem , & vrinarum copiam , malum minantur . *Vec.* angustis igitur finibus coercetur ditio tui Cerberi in febribus putridis fugandis , quum neque putredinem inhibeat , neq; putridum euacuet humorem , nisi per secessum , neque hoc sine nota , grauique discrimine , vt audies in posterum .

Confectura Pulueris examinatur .

Nau. Potis ne es , vt confecturæ modum enuclees , quò siccā tuā muriā condire in posterum pisces , compendiò rei familiaris , assuescam ? *Mac.* Sacra sacris . *Vec.* heus vos pallentes Erebi vmbrae vagantes , quotquot Nouæ Medicinæ nomen dedistis , hūc adeste ocyus , magnum , recensque excepturæ hodiè arcanum : *Paracelsus* Quid hoc est ? age , fare . *Vec.* cuias es tu ? *Par.* Helueticus , nomine Paracelsus . *Vec.* opportunè venisti Hermeticorum Antesignane , en tibi commilitonem , maria , & moptes nobis pollicentem , nescio quo suo puluere . *Par.* Mendicus est , cui deest quod polliceatur . *Vec.* assentior . *Par.* hoc ergo sedulò deinceps vobis cauebitis , ne cuiquam quicquam sine experientia propria , aut credatis , aut adstipulemini . *Vec.* erit ex usu . *Par.* heus tu , Alchimista ne es ? *Mac.* non quidem , sed Galenista . *Par.* Quid igitur nostra tractas ? *Mac.* communicauit mihi nouum , & mirabile hoc arcanum Dynastes quidam Anglus , cuius est inuentum . At ego usu edoctus , nouam methodum excogitauī . *Vec.* & verè ; METHODVS IN PVLVEREM abitura . *Mac.* non inuideo posteritati arcanum : quapropter publici feci illud iuris . *Par.* si confert , laudaberis ; sin minus , culpaberis ; satiùs enim est noxia suppressere . *Mac.* quid in controuersiam vocas rem verissimam ? multis hæc parasangis antecedit quælibet Medica præsidia , quæ tamen non nisi manus Dei appellatur . *Gal. Medicamenta velut Deorum manus sunt,*

Paracels.
lib. de
Phlebot.

6. de
Med.
Comp.

*sunt, quod iuuent maximè, si is, qui eis vititur, in rationali metho-
do fuerit exercitatus, & cum hoc natura providens. Vec. actum
est de ægrotantibus. Mac. dum nouam hanc ego mihi cudo
methodum, sub signis Hermeticorum, mereor interim dici,
Veteris, nouæque Medicinæ famigeratus caduceator. An ne-
scis, quod vulgi teritur ore, omnia noua placent? Par. Her-
meticus igitur es? Mac. non refugio. Gal. à Sectis nominari vo-
lunt, qui neque eas norunt. Par. quid præstat tuus iste Puluis. Mac.
purgat. Par. sunt autem præposteri illi Medici, qui unicum tantum
emunctorium querunt, vel solos sudores, vel solas sedes, vel solum
vomitum. Quod enim natura vult, id etiam Medicus velle debet.
Omnis purgatio in hoc instituta, & ordinata est ab ipsa natura, ut
stercora tollat, & nihil aliud. Nam ubi causa materialis non est in
Ventriculo, sed in alio loco, id non debet purgari; purgatio enim non
est emunctorium eius, & sic purgatio fieret illo in loco, ubi non de-
liteferet morbus, & morbus potius confortaretur hoc modo. Mac.
At puluerè noster omnes humani corporis ægritudines, dum-
modo à materiæ copia, vel qualitate peccante excitentur, ge-
neratim profigare, experimentis, & rationibus iam demon-
strauit. Febres insuper putridas pulueris istius beneficio spe-
ciatim tolli, & euacuationem per ipsum factam, illam non pa-
rùm superare, quæ vel per venæ sectionem, vel per cætera
medicamenta subductoria præstatur. Par. in phlebotomia con-
sistit arcanum februm adeò potens, ut sine purgatione sufficiat.
Phlebotomia procedit, ac instituitur ex cognitione calî, faciens ad
morbos calestes. Purgatio procedit ex cognitione corporum terre-
norum, & huiusmodi etiam morbis demendis impenditur. Iam
vide, quæ horum inter se ratio sit: vnum est supernum, alterum
infernum, utriusque est Medicina suum seorsum morbum respi-
ciens, non alienum; Calum enim morbos terra non adimit, nec ter-
ra Calî: suos priuatim utrumque tollit. Vec. Iliensis tragædos
conduxit. Par. ex quibus constat Puluis? Mac. ex Antimonio,
Scammonio, & Tartaro. Par. triuialia sunt hæc, & obsoleta. Mac.*

at di-

Gal. lib.
de Ple-
nit. c. 9.
Parac. li.
de Gra-
dibus.

Parac. de
modo
Phar.

pag. 11.

Par. lib.
de Purg.
in Phle-
bot.

pag. 15. „ at diuersus præparandi, & vsurpandi modus est, qui non solum
 „ nouitatem, præstantiam, ac nobilitatem, verum etiam muta-
 „ tionem secundum substantiam huic remedio affert. *Par. sciendum est, processu tali Antimonium tractandum esse, ut nihil in*
 Parac. *sua illud forma dissoluatur; forma enim ipsius arcanum est. Vec. at*
 lib. de Vita longa c. 6. mutatio secundum substantiam non fit absque veteris formæ
 abolitione: nõ igitur erit amplius Antimonium, sed terra dam-
 nata. *Mac. nec Hercules contra duos. Par. Dic mihi, quomodo*
 pag. 16. „ præparas Antimonium? *Mac. accipito Antimonij optimi vnciã*
 „ vnam, Salis Nitri vncias duas: triturentur, & in crucibulo super
 „ carbonem ignitos collocato, quousque calcinentur, quod ter
 „ iteratur. Hoc pacto Antimonium paratum mutatur secundum
 „ substantiam; quia quæ vruntur, Galeno auctore, secundum
 „ substantiam mutantur; quemadmodum infra suo loco demon-
 „ strabimus; nullam adipiscitur caliditatem; & copiosè quidem,
 „ sed iucunde, non enim molestiam infert; suauiter, non enim
 „ prauo odore, non sapore præditum est, corpus nostrum à fri-
 „ gidis, & crassis humoribus, veluti decem mensium spatio sum
 „ expertus, purgat sine vlla ferè virium iactura, non aliter ac alu-
 „ rum omni admixtione liberum, ac purum absque propriæ sub-
 „ stantiæ imminutione, eiusdem Antimonij beneficio redditur:
 „ id quod metallici aurifices, & alij omnes, qui aurum tractant,
 „ in eo defæcando, mundando & depurando benè nõrunt. *Par.*
 „ procedis ne vterius? *Mac. non per Iouem. Par. neque lotioni-*
 „ bus iteratis adimis salis nitri recrementa? *Mac. integrum sic*
 „ propino. *Par. farcimen est ridiculum, inquinatum Mac. fateor,*
 cinis est. *Vec. quid cinis? calx est, inque Antimonium rursus*
 reuiuiscit, prout ego non semel expertus sum. *Mac. quid inte-*
 rest? *Par. plurimum. Nam vnum est mortuum, alterum mortifica-*
 Parac. *tum. Cinis est volatilis, nec in metallum reduci potest, tantum in*
 de Re. *vitrum, vel scoriam. Calx verò metallorum est fixa, & in suum*
 rerum. *metallum reduci potest, Mac. cinerem rebar, ac proinde frigidũ*
 naturã, & siccum, quoniam nullam mordacitatem participat, si
 gusta-

gustaueris. *Vec.* infida est coniectura in metallicis, & vegetabilibus quibusque, quorum cinerem si lambas, nil acre percipies actutum. *Mac.* nostri causam? quia partes calidæ præ crematione abiêre; si qua verò fuit superstes, nouo incendio profligatur. *Vec.* precor veniam, Proceres, dic tu Macer, & eris mihi Magnus Apollo; partes illæ reliquæ, quid sunt, volatiles, an fixæ? *Mac.* volatiles, quod dudum monuit me Præceptor. *Vec.* at mihi fixæ, nam euanuêre volatiles. Volatilis nihilominus cinis est, si calci conferatur, vtpote ignem diutiùs expertus. *Mac.* perseveras adhuc nobis esse molestus tuis cum limitatiunculis. *Vec.* igitur ad sensum te prouoco, tibi que reluctanti empyreuma ob oculos ponam, simulque euincam vltiori calcinatione non nisi acui posse, inq; sua qualitate exaltari. *Par.* non difficile illi erit. *Mac.* sine quæsò experiamur. *Vec.* quilibet cinis producat, vel tuus etiam ex Antimonio. Dissoluatur in aqua fontana, bulliant simul ad ignem, colentur curiosè, iteretur opus, donec nulla supersit in cinere pars calida, quod in vlceribus experieris. Euapora aquam, remanebit tibi in fundo sal mixti cremati. Hunc si igniueris semel, aut bis, euadet in salem acerrimum. *Par.* consona hæc sunt experimentis, nam ea arte tertium nostrum principium in lucem prodit. *Vec.* sic steti promissis; tu verò si à suspicione caloris, calcem hanc, seu Cinerem Antimonij eximere curabas, eluere debebas, eademque arte salem abstrahere. *Par.* conducibile nec non fuisset abigendis recrementis Salis Nitri. *Mac.* parcat mihi dominatio vestra, nam totus comburitur verfoque accuratè, ac diu puluerem carbone, aut ferro ignito. *Par.* haud sufficit. *Vec.* cuius rei in confirmationem produco, quod dudum obseruauì, nempe, post calcinationem superesse pulueris plus minùs vncias tres. *Par.* Iure proinde hæc præparatio damnatur, vtpote rudis, inepta, atque incongrua. *Mac.* quæ nam ergo erit inculpata præparationis norma? *Par.* Audi. *Parac.*
lib. de
Præpar.

Si cum ipso Antimonio morbus alius curatur, alia semper præparatio

De more
rerum.

Paracels.
De rerū
Gener. l.
3.C.7.

tio requiritur, secus esset maximum erratum. Mac. obruis me
Præceptor difficultatibus; an non est aliqua compendiosior pa-
randi via? Adiuua nostrum Tyrocinium. Par. mortificatio An-
timonij est sublimatio, hoc est, ut cum Sale, & Vitriolo sublimen-
tur, tunc vita ipsorum, quæ est spiritus metallicus, unâ cum
spiritu Salis ascendit, quicquid autem in fundo sublimatorij re-
manet, lauctur, ut resoluatur ab eo sal, & habebis terram mor-
tuam, in qua nihil est virtutis. Mac. nullus sum. Vec. Tu, qui
ignaua methodo tantum ocij nactus eras, ut muliercula,
vel mulio Nouæ tuæ Medicinæ exercendæ commodè suf-
ficerent, hæc meditari, & experiri debebas. Sed nimia
docilitate, ne dicam simplicitate, omnia deglutisti. Neque
præterea is sum, qui tam puerili metaphora vsum Antimonij
admittā; ita ut si Aurum repurget, & humanum corpus depuret.
Nam longè dispar, quantum video, est auri temperamentum,
ac hominis. Præterea, esto vtriusque eadem ratio, plurima nec
non alia, quæ aurum defæcant, ut nōrunt Chymici, illudque
exaltant, in vsum corporis humani cederent, quod tamen fal-
lissimum est, & erroneum. Quid enim magis depurat Aurum,
atque examinat, quàm ignis? Hæc tu, si sanus, non negabis,
secus indiges penâ sensûs. Inauditum tibi, atque paradoxon
forfan videbitur, Antimonium, quod tanti facis, tamque fa-
miliare homini prædicas, sola sua hostilitate depurare aurū,
non perficere, sed deprædari. Verum adest opportunus qui
certiorem te faciet. Par. in conseruatione metallorum, primum
cognoscendi sunt hostes ipsorum, ut eo melius à damno conseruari
possint. Sunt igitur præcipui hostes metallorum, omnes aque fortes,
omnes aque Regiæ, omnia corrosiua, omnia salia, sulphur crudum,
Antimonium, & Mercurius. Vt autem specialiter sciamus, quomo-
do ista omnia suam inimicitiam exerant, dico Antimonium suam
inimicitiam in hoc ostendere, quod omnia metalla, cum quibus in
igne liquefit, & cum quibus miscetur, spoliat, aufert, & prædatur
& præterea non absimiliter sulphur suo fumo metallis genuinum,

& na-

& naturalem colorem furatur, & alium substituit. Nau. Equidem tibi obstructum nunc est os probè misera Cornicula. *Vec.* vide proinde, quanta inertia inferas tuo pulveri Antimonium, malè paratum, multiplici vstione acrius redditum, recrementis Salis nitri infarctum, proq; prædicata iucunditate, malè tutum pharmacum, nullo habito patientis discrimine, quacunq; ægritudine tentato offers. *Mac.* Antimonium, quomodocunque aliter paratum, efficacius quidem, negari non potest, vacuat, at quanta cum molestia, & quanto cum periculo, miseri illi, qui tale medicamentum sumpserunt, quiq; hos miseros viderunt, referre possunt. *Vec.* neque tuæ fidèi commissi quærelis carent. Quid igitur anceps auxilij genus in re non desperata experiris? habenas ignarus tractas, neq; effrænem vim bestiae nôsti. *Par. Antimonium venenum est; quod si sumatur, tussis arida, & sicca oritur, & punctura laterum, dolor capitis, suppressio sedum, vel exiccatio, apostemata splenis, ardor sanguinis, & quod mire- ris, scabies, & feditas cutis siccata, Ictericia flava. Vec.* An hoc est splendorem inducere, atq; depurare? *Mac.* concedo, si crudum assumatur, nostra verò arte cicuratur; indicio sit, quòd aluum lubricum in posterum reddit. *Vec.* crudum est, reditque in corpus pristinum, prout conuincit euidencia. Laxitas verò illa ventris inducitur vitio Scammonij malè correcti, qua de re tempus est nos facere sermonem.

Parac.
pag. de
morbis
Metal-
cis.

De Scammonij præparatione per ignem.

Mac. Scammonij nostra præparatio, & eius vires sic habent. Accipitur Scammonij electissimi certa quædam quantitas, ea- que crassiusculè trita, super chartam, exugentem appellatā, extenditur: mox sulphure super ignitas prunas injecto, super fumum, qui ex sulphure attollitur, charta iam dicta eo vsque detinetur; quousque Scammonium liquari, & chartæ adhærere incipiat; nam tunc statim à fumo charta remouenda est; aliàs

pag. 15.

T c

si diu-

si diutius ibi permaneret, vim ex toto amitteret. *Vec.* Nemo tibi inuidebit posthac tale parandi artificium. *Mac.* Mirabar, ni Theonino dēte omnia arroderes. *Vec.* permitto tuis labijs has gustare lactucas. *Mac.* quid sugillas Censor? *Vec.* pessimum parandi modum. *Mac.* ita nobis placet. *Vec.* sed non ægrotis, infirmas Scāmonium, non corrigis. An nescis, quā mala bestia, Macer, sit Scammonium? *Mac.* opprimunt me Vmbrae; parūm fecedite quæso. Quæ noua accedit phalanx prædonum? *Auicēn.* Arabes sumus Medicinæ instauratores. Princeps ego agminis huius moneo te deuium, *venenum esse Scammonem, damnaque inferre non dissimilia Euphorbio, & Lacti Thithymalorum: est nociua stomacho, & inimica ei.* Non ergo audeas dare ipsam, nisi cum necessitas adest. *I. Mesues.* Et rectē; nam Scammonium est medicamentorum purgantium maximum, ut purgatorij nomine simpliciter pronuntiato, per antonomasiam Scammonium intelligatur. Calidum est, ac siccum ordine tertio, acre, min⁹s tamen quā plan-
 ta ipsa, bilem flauam ex sanguine attrahit, etiam à remotissimis partibus, tanta eius est, *ceu furiosi, vehementia.* *Mac.* at si, vt dictum
 est, paretur, medicamentum redditur sine odore, ac sapore efficacissimum quidem ad bilem, cæterosque calidos, & tenues humores blandē, placidē, & absque caliditate, ac molestia, contra ac faciat Scammonium cōmuniter paratum, educendos. quemadmodum in sexcentis ferē ægrotantibus felicissimē sum expertus. *Vec.* & infelicissimē sæpius. Quid præstat fumus ille pulueri? *Mac.* corrigit Scammonium. *Vec.* quin infirmat, sique diutius illo vtaris, perit vis vniuersa illius purgans. Cur abnuis? reddam tibi tua verba, dum satisfacere obijciēti posse te ijsdem ingenijs, ignis, & fumi sulphurei à vulgaribus medicamentis caliditatem auferre, respondebas tu. An non ne vident, quod si his ingenijs sua medicamenta tractent, quod soluendæ alui vim ab eis simul cum caliditate prorsus auferent? *Mac.* ijs rursus subscribo. *Vec.* quid eximit Scammonium ab hac labe, aut quo priuilegio exonerat se caliditate connata, vt au-
 disti,

.4. f. 6. t.
 .c. 6.
 & t. i. c.
 6.

pa. cit.,

pag. 87.,

disti, nouamque ex ignis contrubernio non adipiscitur? *Mac.*
 eandem reperis cantilenam; vsta frigida sunt, & dato etiam
 quòd fierent calida, dico quòd repetitis vstionibus caliditatem
 abijcerent. *Vec.* plura effutis absurda, quàm verba. *Gal. duo*
sunt capita communis orationis iā proponende. Alterum est, an spon-
 te nascentium medicaminum, quæ combusta sunt, calidiora arbitra-
 ri oporteat, an frigidiora? alterum de medicamentis astringentibus;
 nam facultas aduersissima est astringentibus cum acribus: perinde ac
 si malo cydoneo Scammonium intus miscueris: quòd utique inter-
 dum facimus, partes mali, quæ circum semen sunt, excalpentes, de-
 inde cavitatem Scammonio implentes, deinde circumlinentes ac as-
 santes, atque ita malum mandendum exhibentes. Quod nanque
 hunc in modum præparatum est, absque stomachi subuersione aluū
 subducit, facultate, nimirum, purgatrice, quam malum ipsum à
 Scammonia acquisiuit, in ipso vincente, propria autem ipsius mali
 manente: alioqui nec incundum, nec astringens, nec stomacho esset
 utile. Transibo verò ad secundum schema, siue speculationem, haud
 etiam de nomine, & significato eius habendum, verum de rei natu-
 ra. Nam pleriq; existimant, combusta omnia se ipsis effici frigidiora,
 alij contra, combustorum omnium augeri caliditatem existimant:
 utrique sanè errantes. Conspiciuntur enim liquidò quedam cali-
 diora reddita, & ad gustum, & ad tactum, & ad eam quæ in usu
 cernitur facultatem, velut suprà dicebam de acribus, & astringen-
 tibus. Quedam contra ab vstione minùs apparent calida: idq; clarè
 discernimus, tum tactu, tum usu. Dico autem usum, ceu ante dixi,
 cum cuti imposita; alia calidiorem, rubentiolemque partem efficiunt,
 alia exanguem, & frigidam: & alia molem attollunt, alia contra-
 hunt. Igitur Acria multum caloris amittunt vsta: at quæ eiusmodi
 non sunt, assument. Sanè combustorum omnium nullum planè est
 frigidum: relinquitur enim in illis velut *εἰς τὸ πῦρ* hoc est, igni-
 tio quedam, nam ita vocabat Aristoteles. Atque id est, quod per ablu-
 tiones detergitur, ex combustorum substantia subtilissimum: quod
 ubi cum aqua abierit, quod vsti reliquum est, substantia terrena

1. de A-
lim. fac.
c. 1.

9. de sim-
pl. c. 1.

est: si qui dem humidum omne combustio absumit, reliquum autem terrenum est una cum Empyreumate ab Aristotile vocato. Hoc ergo ubi per lotionem, ablatum, ac semotum fuerit, aqua in qua medicamen ablutum est, calidam adsciuit facultatem, eamque tenuium partium: quod reliquum verò est, terreum simul, & frigidum est, desiccare citra mordacitatem potens. De his quidem & supra diximus: ceterum nihilo deterius est in memoriā nunc ea reuocasse, ut repetita illorum memoria, simul quæ dicenda sunt, exactius quis assequatur. Mac. habeo quæ regeram, nempe vltima illa Galeni

pa. 86.

” verba, ne tantillum quidem caliditatis pulueri nostro frigido
 ” afferre: nam loquitur ibi de vna dñtaxat, eaq; simplici vltio-
 ” ne, nos verò de multiplici, & eiusdem rei, & permixtæ cum
 ” alijs rebus. *Vec.* proh bellam euasione! *Nam.* melius dixeris?
 ” turpissimam fugam. *Vec.* ignis igitur ignem destruit. *Mac.* ma-
 ximè. An non audisti, quin impropèrasti dudum? *Vec.* & in-
 properabo in posterum. Simile igitur tibi agit in simile? *Mac.*
 quid tum? *Vec.* Physicam vniuersam eliminas, motum tollis, &
 mutationes quaslibet, quæ fiunt inter contraria. *Mac.* scilicet
 opposita. *Vec.* an opponitur Ignis igni, an verò congener est?
Mac. euolant calidæ illæ partes. *Vec.* quomodo euolant, si fixæ,
 quod tibi ad sensum superius demonstrabam? *Mac.* hanc tibi

pa. 87.

” repono irrefragabilem rationem, Quæ calida iam sunt, igne
 ” tractata caliditatem deponunt, Galeno auctore: sed per te ca-
 ” lorem acquirit mixtum, dic Antimonium, in prima, vel secun-
 ” da calcinatione, aut combustionem: igitur in postrema totam
 ” amittet: percepisti? *Vec.* negatur maior propositio. *Mac.* Tuum
 est Galene tua tutari, nam tuæ me credidi fidei. *Vec.* non est
 cur hunc interpelles, cuius dicta vitiaſti, habet enim, *Acria*
multum caloris amittunt vsta. *Mac.* vide quàm faciant, vel te
 inuito, ad nostrum Scammonium. *Vec.* Longe dispar vtriusq;
 est ratio. *Mac.* verum acria omnia calida sunt. *Vec.* infer. *Mac.*
 ergo acria multum caloris deponunt. *Vec.* iurè igitur etiam in
 hac parte propositio tibi fuit negata; nam sola acria ex calidis,

loc. cit.

non

non omnem, sed multum caloris amittunt. Verum nihil hæc ad Rhombum. *Mac.* dic causam. *Vec.* tuū erat probare, Antimonium deponere empyreuma tertia illa calcinatione: si tua est maior propositio, petis principiū; falsa est, si pro Galenica nobis eā diuendis. Proinde nō mirum, si nupera tua cōclusio tam exorbitet ab instituto. *Mac.* Abominor tua ista sophismata. *Gal.* is mos inter medicos hac ipsa tēpestate in primis inualuit, vt de decretis maximis audaciter statuunt, quū verò redarguuntur, molestè ferūt, eos à quibus fuerint redarguti, Sophistas appellantes. *Vec.* Stat igitur Empyreuma, quia noua calcinatione magis acuitur. *Mac.* nonne animaduertis proprijs in dictis repugnantiam? Acria vsta multū amittunt caloris, eadēq; lucrari calorē vstione. *Vec.* non pugnant hæc, sed benè conueniūt. Dic mihi, febris nonne nouū calorem accendit in corde, & antiquū, innatumq; dissipat? *Mac.* quid inde? *Vec.* insuper ignitio, seu Empyreuma, non solā mihi dicit qualitatem ab igne communicatam, sed nouæ substantiæ generationem, in qua fundatur recens hæc qualitas, præcedenti materiæ aduentitia, & ob id facilè dissolubilis, illi verò familiaris, diūque duratura. *Mac.* quorsum diuertis? *Vec.* proram in te conuerto, neque percipis. Exuitur Mysi, Sori domestico calore, ignis operā, at nouus introducitur simul, & cum nouæ substantiæ generatione, quam tibi ob oculos posui. *Mac.* Combusta igitur, per se, erunt, & non erunt, calida. *Vec.* ita est. Si pristinam spectes materiam, minūs calida sunt, sin recentem, calida absolutè. Neque enim te ignorare puto, quantum inter se se distent cineres, nec non & calces: redolent enim semper antiquæ materiæ naturam, ita vt Sal Flammulæ e. gr. vrat, & insigne sit causticum, Sal Absynthij expediat obstructions Iecoris, purget Rhabarbari Sal, & sic de singulis. *Mac.* redarguet saltem tuam hanc doctrinam euidentia; deberent enim insignem conseruare adhuc mordacitatem combusta, quæ tamen in hunc vsum comburuntur, vt siccent sine morfu. *Vec.* deponere mordicantem substantiam, liquecente sale, præ iterata

de Plen.
c. 3.

lotione. Non ignorauit euentus Pergamenus, atque idest (empyreuma) quod per ablutiones detergitur ex combustorū substantia subtilissima, quod ubi cum aqua abierit, quod vsti reliquum est, substantia terrena est: hoc ergo ubi per lotionem ablatum, ac semotum fuerit, aqua, in qua medicamen ablutum est, calidam asciscit facultatem, eamque tenuium partium. Neglexit verò Galenus aquam illam exiccare, vtpote sibi inutilem: quod si fecisset, nonnisi Sal ibi depræhendisset. Habes igitur ex Galeni doctrina, in combustis substantiam generari liquabilem, subtilissimam, eamque calidam. *Mac.* hæret adhuc mihi aqua. Ignoro nanque penitus vnde huc aduolârit noua hæc substantia *Vec.* nuperrimè fuit genita. *Mac.* at ex quo? *Vec.* ab igne, tanquam promotore, à congenito mixi humido, tanquam materia. *Mac.* reluctaris Galeno dicenti. *Siquidem humidum omne combustio absumit.* *Vec.* absumit omne illud quod combustibile est; præoccupat verò substantia, de nouo genita, & igni reluctatur: quapropter non ineptè Chymici, Sal dicunt Aquam Siccam. *Par.* cur non illi obijcis, reuelari tunc nouum principium, tertium in ordine, causam omnis coagulationis? *Vec.* pace tua dixerim, vestris principijs non acquiescam, donec euidentiâ duce monitum me reddideris, æquè prima singula esse, ac proinde non fieri ex alterutris: quod de re disputatum est aliàs. *Mac.* hanc tuam doctrinam nec adhuc concoquo. *Vec.* ducam te ad fornacem calcariam, ibique per ocium scrutaberis saxum, ignem diu expertum. Pristinam adhuc conseruat figuram, frigidum tactus est, penèque innoxium, si humidum arceas: secus si contingat, feruescet actutum, acrem expirat fumum, dumque præstò sunt fomenta, flammam accendit. *Mac.* rem notam narras, & vulgo, & scholis; fit enim per antiperistasin. *Vec.* haud officiosus es, si perfunctoriè, tamque è longinquo, Naturam salutas, cominus indagandi sunt euentus huius causæ. At neque prior illa, forsân, satisfaciet omnibus: quandoquidem circumuentio nonnisi à

contrario fieri potest, a què verò turgescit calx à frigida, quàm à calida, immò feruente. *Mac.* malè sit tuis obseruationibus. *Vec.* tuæque socordiae. *Mac.* quid igitur illud est, effare. *Vec.* sic cum ebibit humidum naturali propensione, hoc verò Sal liquat, in quo Empyreuma. Quapropter supernatat ille aquæ, postquam deferbuit. Satisne tibi factum? *Mac.* Percepi: ad rem modò. *Vec.* breuibus me expediam. Vitiosæ sunt tuæ præparationes, quoniam empyreuma non arces; inanis est opera per iteratas calcinationes, quibus acuitur magis substantia illa, in qua Empyreuma: præteris lotiones, quarum operâ liquatur Sal, Empyreumatis solium. *Mac.* etiam de Scammonio hæc credis? *Vec.* vñtione illa tua deperit nonnihil de innata Scammonij caliditate, hancq; pari passu sequitur vis purgans; acquiritur verò nouus calor ex combustione, longèque à priorè diuersus. Infirmas igitur, non corrigis Scammonium, quod tibi prædixeram. *Mac.* an non satis est temperare medicamentum, illudq; suaue reddere, vel saltem non abominabile? *Vec.* Innoxium reddere primò stude, quòd vsque adhuc tibi non contigit, magno sumentium cum discrimine. *Io. Mes.* Nostri corporibus valde noxium est Scammonium, quod flatu mordaci ventericulum subuertit ad nauseam, & molestè turbat. Id quod ne contingat, coquitur in pomo, præsertim cum dauco, galanga, semine apij, feniculi, & similibus. Iis enim coquitur vapor eius flatulentus, ferransque, & mordens dissipatur, & noxa præterea eius alie mitescunt. Deinde quòd calore vehementi corpus accendit sitimque inexpletam. Ea autem noxa tollitur, mistis coquendo refrigerantibus, & acrimoniam eius flammeamque caliditatem frangentibus, mucagine psyllij, succo, & carne prunorum, succo, & aqua rosarum, violarum recentium, cydoniorum acidodulcium, rhois, spodio: oleo quoque rosato, aut violato ante coctionem eadem ratione inuoluentum. Tertio loco, vehementer attrahendo, venarum ora immodicè dilatat, unde fluxus ventris ferè fit immoderatio. Quod incommodum vitamus mixtis coquenda, quæ partium harum vires tænen-

tur, & laxam substantiam cogendo roborant: qualia sunt styptica, qua praterea Scammonij acrimoniam superficialiam tollunt, tenuitatem, & penetrandi facultatem reprimunt, ut mastiche, succus, & caro cydoniorum, cydonium ipsum, myrabolani citrae, aloe. Quarto dolores punctorios visceribus rodendo affert, ac intestinis rodendo excoriatis, dysenteriam, vel tenesimum excitat. Hec ne fiant, medicamenta illi miscemus, quod tum citò, ac clementer ipsum velut furiosum deturbent, & corpore expellant, tum virtutem eius seruantem, & acrem obtundant. Prioris generis sunt lubricantia, ut mucago psyllij, caro prunorum, adstringentia, ut mastiche, cydonia post ipsum sumpta, praesertim ubi iam purgare cepit ipsum, eum celeriter descendere, ac egredi compellunt. Aqua quoque calida pota aliquandiu post ipsum sumptum, furiosam eius vehementiam frangit. Idem psyllij mucago cum aqua calente, extracta cum oleo rosato sumpta horis quatuor, vel quinque post Scammonium, efficacissime praestat, Ruso autore: addito horis post duabus myrabolanorum infuso, haec enim ipsum citò deturbant. Secundi generis sunt humida, pingua, & lenta, ut tragacanthum, bdellium, oleum rosatum, & amygdalinum, & similia. Postremo substantiae suae totius proprietate ledit cor, ventriculum, hepar, facultatum quarundam nos gubernantium, seu fontes quosdam. Quibus noxijs per quaedam, proprietate, & facultate contraria resistimus. Nam ab Asino decidisti Magister Macer. Satiùs erat olera te scrutari.

Dictorum Epilogus. De Tartaro nonnulla.

Ver. At verò, qui tantis nominibus Antimonium tuum efferrì audiebat, vix sustinebit pharmaco polycresto, aut panchresto inutilem adiungi farcinam, ne dicam frustratoriam, atque suspectam. Eam nanque, si credis Stibio insitam facultatem, ut corpus humanum, non secùs ac metallicum, ab omni recremento depuret, atq; repurget, quem usum præstabit Scammonium, alterum tui Cerberi infestissimum, atque execrandum caput.

Nam

Nam quod comminisceris, purgare Antimonium, crassos, frigidosue humores tantum, suppetias verò ei ferre Scammonium, hincque resultare pharmacum panchimagogum, neque rei veritati, neque Spagiricorum placitis, neque tibi cohæret. Valde exturbat vniuersos corporis humores Antimonium rite paratum, vixque familiari pituita ex stomacho reiecta, subsequuntur tenues, ac biliosi succi, qui præ potentis pharmaci impetu, mirabili pernecitate deiectionem moliuntur. Hinc P. de Cō.
tr. Tr. 2.
P. Pote-
rius Crol-
lius 880. Noua medicorum Schola tot encomijs vniuersale hoc prædicat, atque extollit arcanum, neque diffitetur vnico Antimonio corpus renouari humanum, innatum suscitari calorem, spiritus, & radicale humidum ab omni inquinamento depurari. Quò te vertes, miserrime transfuga? vix calorum tyrunculus, mox salutata deseris signa. Quum etenim nullum sublequi prouentum ex farcimine illo vsus tandem edocuisset, tantum absuit vt resipisceres, veramque Antimonij præparationem meditareris, vt malo malum congerens, Scammonio purgationem mandares. Et quanquam sit Paracelso in tertia classe purgantium, atque vehementibus æquiparet pharmacis, cap. 3.
3. de En-
d. bus &
compol.
c. 7. imò efficacissimum inter laxantia prædicet; tu inaudito, ac nefario ausu, prægnantibus, atque lactantibus crudum propinas medicamentum, quod tamen iuuenis, & robustus, ex arte paratum, vix admitteret. Iniquo fers animo me crudum appellasse Scammonium sic paratum, at non crudum tantum, etsi ignem expertum, verum incorrectum, & antiquis nominibus humano corpori iafensum ipsum prædico, atque abhorreo. Quantum ab Hippocratica, tutaque parandi norma aberraueris, abundè, nifallor, in superioribus, te nõ reluctante, probatū, quàm verò dissentias à chemicorū placitis, explicabit Nouæ Medicinæ toties inductus Coryphæus. *Parac. ad compositionem receptorum, que pro laxatiuis prescribuntur, duo sunt necessaria, que aduersus laxationem digeruntur, aliud quod confortat & aliud quod mitigat: his igitur ad hunc modū dispositis, cetera omne periculū existit* Parac.
l. 5. c. 2.

*fit recepti descriptio. Principio igitur quod ad confortatiuum at-
tinet, recipe aromata, cinnamomum, caryophyllos, nucem muscatam,
ceteraque id genus; quod autem ad mitigatiuum attinet, recipe ano-
dyna, idque ad minimum pondus. His duabus rebus erumpit corre-
ctio eorum quotquot in recepto sunt. Vec. Resipisces ne Macer, aut
oscitantiam discuties? Audistin' Theophrastum tui pulueris
fortuitam congeriem sugillantem? Quod si obstinato animo
particularem Scammonij exhibēdi formulam à Paracelso ad-
huc exposcis, profert ipse latis à se legibus tam consonam,
quàm tuis dissimilem. Hinc tertia tui Cerberi inutilis excludit-
tur ceruix, Cremor nempe Tartari, quod neutri satisfaciatur
functioni, etsi Paracelso sit specificum curatiuum, quod ex
sua natura, proprietateque putrefactiones omnes tollit, & non
inclinatur ad choleram, nec melancholiam, nec phlegma, nec
sanguinem, sed omne quod inutile est corpori, nec non huic
inferre damnum potest, aufert. Verùm tu indebita dosi, atq;
superflua congerie, laudatissimum alioquin pharmacum,
euirasti.*

Parac.
Arch.
dex. 7.

Perpenduntur observationes pro Pulueris usu.

- pa. 27. „ Mac. Tempus est, observationes, seu animaduersiones, quas
11. Me- „ Galenus tum scopos, tum capita vocat, repetere, primùmque
th. c. „ in quibus ægritudinibus conueniat puluis, de quò est sermo.
14. „ Vec. Abnuitt Galenus, quod mihi haud nouum contingit in
loc. cit. præsens. Mac. En vobis elaboratissimam tabulam. Vec. an non
& alias hoc reuoluisti saxum? Mac. diximus supra, idem quoq;
nunc repetimus, verisimile esse, puluerem hunc, quia corpora
humana ab humoribus, copiâ, vel qualitate peccantibus, tan-
quam à facie purgandi facultatem habet, tutò, & cum certa,
quantùm tamen res humanæ patiuntur, spe, vsurpandum; &
primùm in intemperiebus omnibus, dummodò cum materia
illæ sint cuiuscumq; sortis: quapropter non mirum, si efficacissi-
mus

mus sit in febribus humoralibus finiendis, prout proposito capite demonstraui. *Vec.* non alios expecto effectus, præterquam illos, qui ab incorrecto Scammonio emanant. Totus enim pulvis hic, Scammonea est. *Paulus Aegin.* Quod si fieri possit, ut citra Scammonium ex Aloes copia, magis ipsos euacues, melius feceris, propterea quod Scammonea est stomacho infesta. Purgat similiter, ut Veratrum, & magis flauam bilem, verum magis, quam ista purgatoria, stomacho noxia est. Detur itaque non febrientibus, & stomacho bene affectis. *Mac.* quisnam es tu? *Pau.* Paulus patriâ Aegineta, Galeni assecla, meumque sentiunt quotquot adsunt Græci Medicinæ periti: en tibi in proximo Oribasium, mox subsequitur Aetius. *Orib.* Scammonium nulla parte superatur ab ijs, quæ agitant, & commouent, in acrimonia, neque in viribus, stomachi doloribus confert, graueolens, insuavis, & valde siticulosa est, copiosos vomitus, ventriculi morsus, & vertigines excitat. *Aetius.* Vitanda igitur est ijs, qui debilem stomachum habent, & febricitantibus. Quum enim leuissimum sit, facile abripitur in corpore, & omnem in ipso immunditiam commouet, prohibetur autem à febrili calore, ut ne superfluitates ad excretionem ducat. Dandum igitur est ijs, qui bonum stomachum habent, & non febricitant, atque non facile vomunt, & non facile animo linquntur. His subscribit nec non noster *Actuarius.* *Rasis.* Non sumendum igitur calidis, & siccis naturis, & febricitare paratis. *Vec.* Vide proinde, quantâ incircumspectione puluerem tuum passim exhibeas, illiusq; vsum celebres in curanda intemperie, præcipuè que febrili. *Mac.* at facit nostra præparatio Scammoneam immunem ab illatis censuris. *Vec.* abi in malam rem tua cum præparatione ignauissima, consule modum, apud Medicinæ Coryphæos, Galenum nempe, P. Æginetam, Rasis, & reliquos, quos breuitatis causâ prætereo. De intemperie verò, quæ tibi mens est? *Mac.* tolli hanc euacuatis humoribus. *Vec.* an potest id, quod est posterius, causa statui sui prioris? *Mac.* haud te teneo. *Vec.* Valet ne frigida intemperies,

l. 3. c. 37.

Orib.
Symp. l.
1. c. 17.
& Tetr.
1. ferm.
3. c. 25.

Ætius 4.

l. 5. c. 21.

Gal. de
Alim.
fac. c. 1.
P. Æg. l.
7. c. 4.
Ras. tr. 3.
c. 54.

v. g.

v.g. ventriculi, tolli euacuatione postgenitæ pituitæ? *Mac.* non quidem simpliciter, verum confouente ablato, non difficilis sternitur via Medico curanti. *Vec.* non curat igitur intemperiem euacuatio tua. *Mac.* cui dubium? curatur enim intemperies illa per sua contraria. *Vec.* cur igitur Lectoribus fucum fecisti? *Mac.* at ego aliàs rem patefeci, simulq; testatus sum, aliud genus intemperiei ab humorum affluxu inductum, tolli nostro Cerbero. *Vec.* vacillas mi homo. Si sit adhuc, intemperies non est, sed passio, si facta est, passibilis iam est qualitas, & redit in idem cum superiori. Non enim sat est inhibere materiæ affluxum, aut in vacuitate contentam euacuare, verum necesse est per contraria corrigere discrasiam. *Mac.* Ambigis ne de euacuationis vsu in Tumoribus? *Vec.* ratione causæ antecedentis nonnunquam admitto, coniunctæ improbo, Hippocrate Præceptore. *Hipp.* quicumque autem ea, quæ inflammantur statim morborum inter initia, medicamento solvere conantur, ij nõ solum ab intentâ, inflammataq; parte nihil adimunt, cum non cedat, obsequaturq; quæ adhuc cruda est affectio, verum quoque, & quæ morbo resistentia, & sana sunt, absument, colliquantque; ubi autem corpus imbecille sit, morbus præualet, ubi autem morbus corpori præualuerit, remedium non habet. Potissimum verò, & Iocinoris dolores, & Lienis grauitates, atque inflammationes aliæ, & superiores septo dolores, morborumque collectiones, quas cū scopac dicunt, solui non possunt, si quis primum medicari aggressus fuerit. *Vec.* Vide proinde quàm cautè te gesseris, quamue securitatem in consimilibus affectibus polliceri valeas à tuo pulueris vsu, quo insolubiles reddentur in posterum. *Mac.* valet præterea in morbis in mala compositione. *Vec.* actum est de Chirurgia. *Mac.* quid subfannas nostræ conformationi, in primis, te inuito, consulit. *Vec.* quapropter suadeo tibi, meliori corporis habitu egenti, eximij huius pulueris vsum. *Mac.* nugaris. *Vec.* quid, igitur puluis iste tuus figuram restituit, læuigat, aut exasperat? *Mac.* non, sed meatus expedit replet os, vel obstructos

ab

de V. R.
in Ac. c.
4. t. 22.

t. 25.

ab humoribus, tam cum flatu, & vermibus, quàm sine, & cauitates pariter. *Vec.* quid si conniueant. *Mac.* in similibus puluis non valet. *Vec.* Sat angustis limitibus ditionem tui pulueris coerces, & quod deterius, nonnisi per legatos munera illa conficit. Quid in *magnitudine imminuta*? *Mac.* nihil præstat, sed in *adaucta*, nempe in tumoribus. *Vec.* hos iam explosimus. Quid igitur, partium *Numerum* deficientem, aut superfluum emendabit? *Mac.* in his puluis partem non habet, sicut neque in *Situ*. *Vec.* Neque in *communicatione*? *Mac.* nil præterea. *Vec.* laudo solertiam, quod Athletam viribus integrum, arenæ referues. *Mac.* quid tibi vis derisor? *Vec.* irrideo ampullosas tuas pollicitationes. *Mac.* an non præsto, quæ polliceor? *Vec.* minimè hucusque; nam Intemperies cum materia, vix adoriris, morbos partium organicarum, nec à limine salutasti. Siccine nos decipis, appensa hædera? *Mac.* quid si euincam illius beneficium in *solutione continui*, tam à causa externa, quàm interna? *Vec.* Conclamatum est, Chirurgi. *Mac.* quæ solutio est, aut sensibilis, vt est vulnus, & vlcus, aut insensibilis. *Vec.* nempe vel in superficie corporis, vel in medullis. *Mac.* vt libet. *Vec.* quid præstat tunc puluis? *Mac.* confert vnioni partium dissolutarum. *Vec.* est igitur medicamentum Epuloticum. Qua norma Saucijs applicas? *Mac.* in potione, vel bolo. *Vec.* ludis me ludo tuo. *Mac.* non quidem cuiuscunque, sed quod fluxione tentatur. *Vec.* fluxioni igitur per se debetur, per accidens verò continui solutioni. *Mac.* hoc mihi sat est. *Vec.* verè felix es, qui tua sorte contentus viuus. Sunt ne tibi aliæ obseruationes consimiles? *Mac.* maximè. Secunda in ordine obseruatio est de tempore exhibendi puluerem. *Vec.* nempe hora matutina, aut vespertina. *Mac.* non quidem, sed de vniuersali anni tempore in primis. *Vec.* rem contrahe ad morbos. *Mac.* vt lubet. Igitur constituo in principio morborum, tã vniuersali, quàm particulari exhibendum esse puluerem. *Vec.* primum controuersum est in Scholis, secundum inauditum.

Mac.

Gal. de
D. Mor-
borum
C. 4.

Mac. par est, te ratiocinium nostrum & audire, & admirari. De tempore particulari certa regula assignari non potest, cum tamen cœrtum, ratum, ac firmum sit apud omnes, humores facilius, ac promptius educi, quando sunt in motu, quàm quando sunt firmati. Cùmque qualibet diei, vel noctis hora sui motus principium habere possint, hac de causa qualibet diei vel noctis hora poterit assumi, ea scilicet ipsa hora, qua humores moueri incipiunt, veluti fit in fluxionum, & accessionum ipsarum febrium initijs. Secundò auctoritate Galeni Com. Aph. 2. 29. 30. *Gal.* Circa initia verò illorum morborum, in quibus spectatur agrotus conualiturus, tentanda maiora sunt remedia: de quibus Hipp. dixit. Si quid videtur mouendum, moue. Sunt autem hæc præcipuè quidem venæ sectio, nonnunquam verò & purgatio: quorum neutrum oportet morbo iam consistente adhibere. Vt enim in libro de Crisib. manifestauimus, coctiones morborum tunc maximè fiunt. Vt igitur hæc citius eueniant, melius est circa principia euacuare, quò minorem iam factam materiam, facilius natura possit concoquere. *Mac.* quæ si vera sunt, quemadmodum verissima, tunc erit ad puluerem dandum tempus opportunissimū, quando morbus humoralis incipit, principij nomine accepto, non solum de principio vniuersali, verum etiam particulari. Cur rident omnes? *Vec.* tibi obsecundant, admirantur. An nescis risum prolem esse admirationis? *Mac.* benè est. Cur non rides, & tu, Vector? *Vec.* excutit risum tui commiseratio. Præsente igitur paroxismo, tundetur venæ, scarificabimus crura? *Mac.* talia non suadeo, neque permetterem meis ægrotantibus. *Vec.* at maiora remedia tentanda sunt in principijs, sunt autem maximè quidem venæ sectio, nonnunquam verò & purgatio, vt audisti nuperrimè: igitur venæ sectio conuenit in principio: sed per te principij nomen non solum de vniuersali, verum etiam de particulari dicitur: igitur & in principio particulari, nempe in febrium accessione, conuenit sanguinis missio. Hanc eruditionem ex tua Academia lucramur. *Gal.* multa in super alia par-

de Tot.
mob.
tēp. e. 2.

tim

tim Hipp. partim alij Medici omnes veteres memoria prodiderunt: quibus non primæ accessiones impetum, sed longum magis tempus principium esse, nobis persuadent, nempe quo sanguinem detrahere, & Clysterio uti possimus: Interim si res urgeat, etiam purgare. Præterea ridiculum esse, morbis, qui intra diem septimum finiuntur, & ijs, qui annum durant, quemadmodum interim quartana, æquale principium statuere. Multa sanè de hoc principio etiam in primo de Crisibus libro diximus, ostendentes quomodo primum hoc tempus quispiam cognouerit. Erat autem eius summa morbi cruditas. Vec. quem locum tibi indicatum p. de Crisibus c. 6. tuo cum comodo visitabis. Hipp. Qui à febris fortibus corripuntur, his de Med. purg. medicamenta purgatoria dare non oportet, donec remiserit febris. Mac. Cur hoc, quædò? Hipp. Carnes, enim, ipsorum, & ventres cum calidi sint, medicamentum assumunt, & nihil depurgantur, & febris maior fit &c. Mac. nihil officit hoc præsentī quæstioni, de particulari tempore exhibendi puluerem. Vec. Quinimo plurimum, si attendis; Nam ubi ventres calidi sunt, medicamentum assumunt, & quæ audisti sequuntur. Mac. transeat hoc. Vec. sed in principio febrium quarumcunque ventres calidi sunt. Mac. hoc verò negatur. Gal. accessionis principium fit, calore de V. Ac. 1. c. 46. omni toto ex corpore ad cor, thoracemq; concurrente. densata est hoc tempore, contractaque & cutis ipsa, & quæ ab hac habetur carnea 10. meth. substantia. In febrium accessione, sopore, & comate grauantur egrotantes, quòd hoc tempore cerebrum vehementer refrigeretur; clarissimè enim recedit in plerisque initijs de tota superficie externa sanguis, confluitque in viscera, unde compressiones, & obstructions 3. de Præ. sag. ex Puls. c. 7. fiunt, distentionesque arteriarum præcipuarum, propter quas initijs talium accessionum coniuncti sunt pulsus inæquales. Vec. Concludam proinde; si ventres in accessione calidi sunt, ut testatum nobis reliquit Galenus, fidemque faciunt recensita experimenta, igitur medicamentum assumentī ea damna sequentur, quæ dudum enarrabat Hipp. Amplius ubi deterrimè se habent partium facultates, tunc nulla vis inferenda est Naturæ.

Hipp. l. 4. de morb. l. de V. A. c. 1. t. 46. l. c. de V. Prælag. c. 1. *rx. Hipp. Et si quis iam turbatum adhuc magis perturbet medicamento immisso, nihil miri est ex talibus hominem perire. Mac. quid cunctaris annectere minorem? Vec. mei vicem subibit Galenus. Gal. deterrimè autem habent in accessionum principijs thorax, & venter & remissio pulsus peculiaris est accessionum principijs. Qui languor sit ob stomachum, & facultatem affectum. Vec. inferam liberè: igitur in accessionis principio nulla vis est inferenda Naturæ. Mac. nil hæc nostra tangunt: auxilium enim paramus, non autem noxam. Vec. expecta parumper. Gal. Siquidem remedia, cum in primis omnia præter naturam sunt, necessariò etiam facultatem adhibita vexant. Mac. nunquam proinde remedijs vteremur. Vec. negatur; sed tempus illud eligendum, quando minus vexatur, qualis est declinatio. Gal. modestissime se habent in declinatione. Vec. & interuallis. Mac. neque de hoc controuerfor, sed motu humorum suadeor. An controuerfariis, an humores sint in motu? Vec. quin & calorem totum, sed ad partem determinatam. Gal. in principijs siquidem accessionum calor naturalis totus, & humores in profundum corporis remigrant, quemadmodum Hipp. docuit, & magis in quibus horror, vel rigor, vel fortis partium externarum refrigeratio contingit. Mac. Quid ais tu nouus turdus? Vec. crocitare te adhuc annosam Corniculâ, magnaue incircumspectione obsecundare, non auertere humorum imperum. An nescis improbari hac ratione etiam somnum, laudari vigiliam? Gal. & propterea si in principijs dormierint, symptomata illis protrahuntur, vix febres ad consistentiâ perueniunt. Si qua verò inflammatio sit circa viscera, meritiò augeatur: & si humores aliqui in ventrem confluant, non æquè atque in alijs somnis concoquuntur, sed multò plures fiunt, incocti permanentes. Ob hanc scilicet causam, agrotis vigilias præcipimus tempore illo, eam, quæ sit per vigilias, spiritus, sanguinisque, atque caloris in eis ad exteriora motionem opposcentes: tanquam maximum auxilium aduersus illam, quæ sit in accessionum principijs, sanguinis spiritus, & caloris naturalis ad interiora retractionem.*

Quare

Quare non sine ratione dixerit quispiam, huiusmodi lesiones hoc tempore accidere ex natura accessionis, & ex vigilia prohiberi. Cum vero hac privati fuerint egrotantes, tunc damnum sentiunt manifestius, non quia altera lesio accedat ex somno, sed quia deest illa, qua ex vigilia habetur utilitas. Vec. tunc sic. Studium boni Medici hoc est, ut pugnet, quantum in ipso est, aduersus illam, quæ fit in accessionum principijs, sanguinis, spiritus, & caloris, qui in eis est, ad interiora lationem; sed maximum auxilium, ut est, in vigilia, sic pessimum est in purgatione: ergo in accessionibus febrium interdicienda est, non tantum tua, sed qualiscunque purgatio. Maior est Galeni: pars minoris propositionis de Vigilijs prærogatiua est eiusdem auctoris. *Mac.* negocium hæc mihi non facessunt, & absque repugnantia admitto, nego verò, & pernego minoris alteram partem, in qua pessimam dicis purgationem quamcunque in primo febris insultu. *Gal.* præmittendum est, quod quæcunque per circuitus aliquos ægritudinum accessiones fiunt, ex membrorum dispositionibus ortum habeat, quæ scilicet membra, vel mittunt, vel suscipiunt, vel generant, vel contrahunt superfluitates. *Vec.* Tunc sic. Quàm longissimè à fluxione tentata particula reuellere oportet: sed partes fluxione tentatæ, quæ focus putredinis, sunt internæ: ergo quàm longissimè à partibus internis est reuellendum. At purgatio ad partem internam trahit humores, nempe ad vëtre: igitur inepta est reuulsioni præstandæ in febrium initijs. *Mac.* quinimò humores foras educendo est in causa, ne ferantur ad partes principes, vel principibus consentientes. *Vec.* dic, amabo: qua hora tuum exhibes puluerem? *Mac.* obliuiosus ne es? in paroxifino, in primo febris impetu; satisne tibi factum? *Vec.* quod tempus intercedit ad hoc, ut sollicitet alium: nam amico nostro post tertiam horam cōtigit hoc. *Mac.* plus, minusue, sic consuevit: quid inde? *Vec.* non igitur simul ingurgitatur, & soluitur. *Mac.* an putas deriuari velut per canalem? *Vec.* non puto: nam actio fit in tempore. *Mac.* benè dicis. *Vec.* quid præ-

2. de diff.
feb. c. 11.

p. 79.

stat pulvis intermedio illo tempore? *Mac.* attrahit familiares sibi humores. *Vec.* quorsum? *Mac.* ad ventrem. *Vec.* nulla igitur est tua illa euasio. *Mac.* assigna causam. *Vec.* quia trahit, vel te inuito, ad partem affectam, neque euacuata. *Mac.* at breui euacuabit. *Vec.* interim verò noxa contracta est. *Gal. Secundè*
Gal. de cum naturalia morboſis cauſis permixta ſint, in recidendis cauſis ni-
opt. ſect. hilominus bonorum, quàm vitiſorum detractio ſit. *Vec.* purgatio
cap. 40. igitur peſſima eſt in paroxiſmis, nam trahens ad partem labo-
 rantem, quod reuocari debebat, malum duplicat, & ſuffoca-
 tionis inducit periculum: attractos verò tandem purgans hu-
 mores, depauperat naturæ ærarium, illiq; ſummopere incom-
 modat, quæ damna irreparabilia ſunt, tuq; incaſum ipſa diſſi-
 mulas. *Mac.* ſi in acceſſionibus natura grauatur, ac penè ſuffo-
 catur, & blanda per noſtrum puluerem purgatio tunc admini-
 ſtrata naturam à ſarcina, & à ſuffocationis periculo vindicat,
 ” relaxat, & liberat. *Vec.* obruit copia, dum tumultuâtes humo-
 res allicit ad partes deterrimè affectas, eo tempore, quo natu-
 ra non coquendis, ſed perpeſcendis humoribus maximè inſu-
 dat, verita internecionem, quod non infrequenter accidit in
 paroxiſmis. Laxam tandem, ac defatigatam amicis exuis ſuc-
 cis, & ſpiritibus, auocaſq; ab iniunctis officijs. *Mac.* quæ tu ſomi-
 nias officia? *Vec.* natura nunquam ocioſa eſt, ſemperque ali-
 quid molitur aduerſus cauſas morbiſicas, aut redigit illas in
 ordinem, aut concoquit, aut expellit, prout ſibi autodidactæ
 ex uſu videtur. *Mac.* & noſter pulvis ſatagenti ſubſeruit. *Vec.*
 mendacium eſt: nam deſertores haud reuocat ſtatus olim in
 ſtationes, coctionibus aduerſatur. *Mac.* hoc mihi inauditum,
 & incredibile eſt: minorem enim iam factam materiam, faci-
 liùs natura concoquit, auctore Galeno noſtro. *Gal. purgationes*
4. Acut. coctioni humorum contraria exiſtunt, nempe corpus vehementer
44. mouentes frangunt. *Mac.* ſecùs ſuccedit in purgatione à noſtro
 puluere. *Gal. tali ſiquidem virtute prædita ſunt omnia, quæ pur-*
gant medicamenta. *Mac.* facilè inſuper ſarcitur iactura oblato
 ali-

alimento. Gal. corporum, que expurgata sunt, natura, expurgatio-
ne agitata, labefactataque, tolerare alimoniam non potest, neq; pro-
bè eam conficere, nisi omninò pauca fuerit. Vc. illudque tandem
superpondij loco accedat, si incorrecta Scammonea, alioquin
insensissima stomacho, porrigatur.

Redarguuntur Euaſiones. Perpenditur Aph. 11.

*Et 19. Sect. 1. Libro Quos, Et Quando, Pri-
ſina conciliatur dignitas.*

Mac. sed redcamus in vjam. Vc. quis nam digressus est? an
tu deuie? Mac. dicteria non curo, factumq; aliquando memi-
ni, vt nostra oppugnare tentarint, nescioqui studiosi, obijcien-
tes nostræ obseruationi in exhibendo puluere accessione præ-
sente, vel instante, duos Hippoc. aphorismos, scilicet vndeci-
mum, & decimum nonum primi: vbi interdicit Auctor cibum
in accessione: plurimum verò interest cibum inter, & medica-
mentum, ratumq; est, neq; in commento aliquid haberi, præ-
ter alimoniam opportunam: quare, quod Hipp. hic loquat ur
de medicamento purgante, istorum est purum, integrum, li-
quidumque, nullo referente, commentum. Vc. nonne aliqua
saltem verisimilitudine ducebatur? Mac. maximè. Sic verò
procedebant. Si in accessionibus ab alimento abstinendum
est: ergo multò magis à medicamento purgante. Vc. quid tu?
Mac. negabam similitudinem, & consequutionem; & ratio ne-
gationis inde petitur: quòd si videamus rationes, propter quas
cum Galeno cæteri omnes ex Hipp. præcipiunt, in accessioni-
bus à cibo esse abstinendum, proculdubio, si coeci nò erimus,
luce meridiana clariùs perspiciemus, esse quidem à cibi obla-
tione, tunc desistendum, at non à pulueris exhibitione. Dicit
igitur, & benè Galenus cum cæteris illius loci Interpretibus,
in accessionibus naturam ab humoribus grauari, ac penè suf-

Vu 2 focari:

„ focari: vnde si cibum offeramus, magis, magisque illam grau-
 „ bimus, ac suffocabimus. *Vec.* aliunde illa haulisti, non à Gale-
 „ no in cōmento aphorismōrū, quos recēsebas. *Mac.* addunt etiā,
 „ & meritō quidem nonnulli, per cibi oblationem in accessione
 „ causam morbificam augeri. *Vec.* sed malè; nunquā enim alere
 „ sineret febricitantes: falsum insuper est tam breui spatio con-
 „ fici tunc alimentum. *Mac.* accedit, quòd Gal. expressè monet,
 „ naturam haudquaquam impediendam, dum propria obit mu-
 „ nera, sed iuuandam, At in accessione, eodem Gal. auctore,
 „ natura est in pugna, & varijs afficitur perturbationibus, totaq;
 „ in coquēdo morbo, & causa particularis accessionis proxima
 „ expellenda innititur. Iure igitur, & illo quidem optimo, con-
 „ cludere potest Galenus, non esse, quemadmodum sapientis-
 „ simè præcipit Hipp. tunc distrahendā per cibi oblationem.
 „ *Vec.* vter vestrum caligat? *Mac.* Aduersarij dubio procul, qui
 „ alimento medicamentum substituunt. *Vec.* par tibi, vt audisti,
 „ referre valent. Deierarem tamen non adhuc attigisse te illo-
 „ rum mentem. *Mac.* mihi hæc obijcis, qui publici Interpretis
 „ personam sustineo? *Vec.* nec te ad rem: audi illorum progres-
 „ sum, quantum mihi conijcere datur. Si de quo minùs inesse
 „ videtur, & inest; ergo & de quo magis: sed minùs periculi ex-
 „ hibendo cibum in accessione esse videbatur, quum familiare
 „ naturæ sit, & officit nihilominus: igitur tantò magis medica-
 „ mentum, quod naturæ aduersatur. *Mac.* at ego respondebam.
 „ *Vec.* repudiatae iacent tuæ responsiones: profer, si quid habes
 „ solidioris. *Mac.* si in accessione tota in causa particularis accef-
 „ sionis proxima expellenda innititur Natura, postquam in ac-
 „ cessionibus iudicationes fiunt, teste Gal. *primo de Dieb. Decret.*
 „ *cap. 7.* ergo pulvis noster tunc datus hanc expulsionem iuuat.
 „ *Vec.* plura congeris absurda, quàm verba. Siccine nobis illu-
 „ dis tu Publicus Professor? An non iudicationes, ex tua doctri-
 „ na, fieri deberent semper in morbi principio, cruda materia,
 „ & singulis diebus, quum tamen illaudabilis, infidaq; sit Crisis,
 „ quam

quam Coctio non præcesserit. *Hipp. Coctiones securitatem iudicij portendunt. Cruda verò, & in malos abscessus conuersa, vel longitudinem, vel recidiuam, vel mortem. Gal. quando maxima ex parte morbi in suo vigore constiterint, fiunt iudicationes. Vec. Superare nititur Natura rebellem materiam perpetuo conatu, magisq; in interuallo, quàm in accessione illud præstat, minimumq; in principio, quoniam auocatur. Mac. ociatur igitur. Vec. minimè, sed propellit hostem, corporis arcem inuadentem, cor nempe: huc confluit sanguis, spiritus, calorq; innatus, opem laboranti Naturæ laturi, tunc calent ventres, thoraxq; præsertim, frigent extrema: vide, quod supersit tempus coctioni in tanta rerum perturbatione, vbi subuertitur totius corporis œconomia. Mac. longa conficiuntur obsidione, nisi aggressor spontè, aut coactus secedat. Vec. cogitur quidem. Mac. forsàn à nostro puluere. Vec. ad coruos tuo cum puluere. Colle ctis illa viribus erumpet tandem è finibus propulsatura hostem. Mac. at hæc mihi est expulsio. Vec. vt libet. Mac. huic igitur obsecundabo purgatione. Vec. principio, vnicum ne est Naturæ emunctorium, quo noxiam materiam expellat? Mac. non quidem, sed plura. Vec. eruditior non est ipsa Natura, aut constituit te illa à secretis? Mac. quid blateras, quò diuertis? Vec. cur cogis inuitam ad particulare emunctorium? Hipp. Naturæ morborum Medica, nos autem ministri. Vec. obserua proinde magistram rectè operantem, admirare, operaturam, ne distrahas. Mac. an non in tertianarum principijs, quæ frequentiores, consuevit illa peccantem materiam per alium exonerare? Vec. consuevit quidem procedente morbo nonnunquã, tu verò immemor ne es edicti Hippocratici? Hip. quæ indicatur, in Aph. & indicata sunt integrè, neq; mouere, neq; mouare, neque medicamentis aliter irritare, sed sinere oportet. Vec. iudicantur humores in vnaquaq; particulari febre intermittente, integrè iudicantur post coctiones, quapropter superflua est tua opera. Mac. superflua igitur est ars medica, & auxilia cuncta. Vec. minimè*

Epid.

Aph. c.

19.

Epid.

in Aph.

gentium. *Mac.* quid præstat igitur Medicus? *Vet.* arma Naturæ ministrat, impedimenta arcet, vias sternit, ipsa pugnat, & superat aduersarium. *Mac.* an non & singula hæc præsto ego? *Vet.* pugnantes retrahis, viresq; duplicas aduersario. *Mac.* in tua hac excursione complura tibi exciderunt, quæ nec concoquo, neq; admitto, verum, ne terminos quæstionis violem, aliud in tempus referuo: illud tantum in præsens ad trutinam reuoco, quod dudum dicebas, Naturam nempe, magis elaborare cōtumacem materiam in interuallo, quam in accessione, & præcipue in illius principio. *Vet.* vetus est, coctione arceri putredinem, nec secus illam quiete ministrari: quiescunt verò humores in diebus paribus. *Hipp.* humor enim in corpore a-

4. de
morb. *groti magis turbatur in imparibus diebus, nimirum corpore humorem ad ventriculum transmutante. Et si quis turbatum iam adhuc magis perturbet medicamento immisso, nihil miri est ex talibus hominem perire. Vet.* vno iaculo duas conficit feras. *Mac.* reclamat experientia dubio Auctori. Quod si dixeris id etiam præstare posse cetera medicamenta subductoria, quæ vsq; ad hanc diem usurpata fuerunt? *Vet.* quid respondebis tu Macer acerrime? *Mac.* non valet similitudo, propterea quod medicamenta dicta, vel sunt lenientia, & hæc in accessione locum non habet: quoniam cum ex parte quadam consent, quæ in alimentum possit conuertere, illas noxas in accessione afferrent, quas & alimentum parere supra diximus. *Vet.* egregia euasio, teq; digna. Dic, quæso, pars illa lenientium medicamentorum præuenit, an præuenitur ab alimentosa? *Mac.* ardua res est cognitu, prorsusq; inutilis. *Vet.* primum tibi condono, alterum reijcio. Actiuior est vis illa soluens, quantitati debite maritata: quapropter præuenit omnem alendi suspensionem. Fuga proinde fuit illa tua, non difficultatis solutio. Prætereò, quod multa simplicia, alimenta sint, iuncta verò, medicamenta tantum. Luculentum huius rei tibi dabit testimonium Galenus noster.

de v. a. c.
l. c. 44. *Gal.* Oximel quidem vim medicamenti solam habet. *Vet.* verum mel,

mel, & acetum cedunt aliàs nostrum in alimentum. Irridet potestmodò tuam euasione Aloe: quæ iurata asserit, nemini unquam se cessisse in alimentum, lenisse tamen quàm sæpissimè aluum. *Gal. si quis parum aloes admisceat, causa deijciendi vètris, qui prorsus non deiecerit, nihil laedet.* *Vec.* hæc pro explosis à te nostris Lenientibus. *Mac.* si verò soluentia, quæ apud Veteres erant in vsu, quia nimis calida existunt, & magnam inferunt Naturæ molestiam, idèò in accessione nullo pacto cōueniunt. *Vec.* ignotum ne erat Scammonium Antiquis? vel nostra tempestate, tuaq; industria desijt esse calidum? Plurimam huius malè correcti partem exhibes tu, quò bilem funditùs euertas in primo insultu febris biliosæ, cur & nobis non licebit probè correcti, & congruis rebus admixti in principio accessionis, tuo exemplo portionem modicam exhibere? Nulla Schola subscripsit, subscribituè huic tuo delirio, non Græci, non Arabes, non Hermetici. *Parac. Cum morbus Naturam, & vim suam exierit, non bonum est cum eo agere, sicut cum viro irato nihil agi potest. Quare autem cum eo aliquid agendum est; oportet expectare, donec praterierit ira, tunc est intelligens, ut sermonem, & responsa tua percipere possit, & alacriter respondere. Quæ omnia in ira Naturæ fieri nequeunt. Similiter etiam intelligendum est de morbis exacerbatis. Notate etiam periodos, paroxismos, & accessiones omnes esse iram Naturæ, eiusq; furorem: quanquam aliud genus iræ sit periodus, aliud accessio, aliud paroxismus, aliud exacerbatio: omnia tamen hæc ira nostris sunt, orta ex offensionibus, quas Natura in morbo pati cogitur, aut morbus pati cogitur à Natura, utrisq; enim ira oritur. Sciat igitur Medicus, iram aliam esse Naturæ, aliud quoq; eius tempus, seu sanitatis; aliam verò iram esse morbi, quando ille se ostendit. Hæc respicere decet medicum, ut videlicet iuxta tempus, & horam agat, nihilq; importuno tempore incipiat.* *Vec.* fat ne tibi fecit Chymicorum Antesignanus? en Penorum Princeps accedit, seuerè te moniturus. *Aut.* & non moueas in die paroxysmi aliquid, quantò possibile est tibi, neq; cures

13. meth.

C. 19.

P. cit.

in Aph.

C. 11.

1. 4. f. 1.

tr. 2. C. 7.

febrem, & non enacues per fluxum ventris in die periodi. *Vec.* en-
 tibi togatum Ciuem, quem Romanum Hipp. dixit posteritas.
Mac. Cornelius ne Celsus Hipp. studiosissimus. *Vec.* adnult, &
 1.2.c.32. inquit. *C.Cel.* Seruanda verò illa sunt, ne ante diem tertium ducatur
 (alius) ne vlla cruditate substante, ne in corpore infirmo, diuq; in-
 aduersa valetudine exhausto: nec in eo, cui satis aliis reddit quo-
 tidie, quinceam liquidam habebit, ne in ipso accessionis impetu. *Vec.*
 3. de Conuenit te noster senex. *Hip.* Cum autem irruunt morbi, quie-
 morb. c. scere oportet, & laborantem, & Medicum à curationibus, ne quid
 de pleu. mali fiat. *Gal.* Hoc idem enim de principalibus paroxysmis, id est
 Gal in li. de Diata exacerbationibus vaticinatus est in aphor. nihil enim, quod vel ap-
 Hipp. ponere queat, vel violentum sit, assumendum censeo. Satis sit paro-
 Hipp. 1. xysmi malum, ne simul adsit & hoc, & id, quod ab arte fit. Quem-
 3ph.19. admodum enim fera etiam valde agrestes, si quis eas placide adeat,
 Hip. lib. blandèque demulceat, mansueti redduntur, si verò ipsis irascatur,
 de cap. atq; adoriuntur, agrestiores efficiuntur, ita morbi quodammodo agre-
 Gal. 4. c. 8. stiores effecti, si quis eos in paroxysmis soletur, & mitiget, leuiore,
 ac mansueti euadunt: si verò ex aduerso se opponat, vimq; inferat,
 excitantur, ac exacerbantur. Propter has, & alias id genus causas,
 nec rebus cogentibus, nec alimentis vult uti in paroxysmis, partim
 quidem ob additionem, partim verò ob turbationem, quæ in dispen-
 satione sit. *Hipp.* Quum autem purgaueris, sorbitionibus vitior, ob-
 dev. a. c. 4. t. 3. seruatis ita febrium accessionibus, ut neq; cum adsunt, neque cum
 futurae sunt, exhibeas, sed vel cum cessant, vel quiuerunt, & ma-
 xime à principio recesserunt. *Mac.* parum hæc nostris officiunt:
 agitur enim de sorbitione alimentosa. *Vec.* sed in purgatione,
 audisti quid euincat alimenti opportunitas? decet nec non &
 te denuo Preceptorem audire loquentem. *Hipp.* Sed maximum
 existimato, si id, tãtis per obseruaueris, donec valde incaluerint, de-
 inde id, quod confert, exhibe. *Vec.* quid confert, & alimentum, &
 pharmacum includit. *Mac.* quid rixamur? illegitima est libri
 pars: sisto te ad Galeni tribunal. *Vec.* plura tamen legitima cõ-
 tinet, dignaq; Cõmentario, & admiratione Galeni, inter quæ
 non

non postrema est allata sententia. Vis liberè dicam, ars est
Neotericorum, vt quotiescunq; vrgentur, suspectum dicant
authorem. *Mac.* verum sic expedit. Sciulus quidam nuper as- p. 80.
serebat, medicamentum subductorium exhibere in accessio-
ne, refragari doctrinæ Galeni ratione cõfirmatæ, indicabat il-
le sententiam descriptam in *lib. quos, & quando purgare oportet.*
Gal. nam dum accessio infestabit, à superioribus educes, ubi verò de- l. q. q.
stiterit, quod intermissionem dicimus, ab inferioribus trahes: mul-
tis enim per accessiones vomitus excitatur, & sanguis è naribus
erumpit, non paucis intermissione facta lotium, & aliud fluit. Vc.
quid tu in dolo deprehensus? *Mac.* verum amabò ad melio-
rem mentem, voluntatemq; iste se conuertat. *Vc.* assigna cau-
sam. *Mac.* mitto libellum illum, quemadmodum apud omnes p. 81.
est in confesso, non à Galeno, sed ab Oribasio fuisse conscri-
ptum. *Vc.* non omnes illud credunt, inter quos, & tu es, qui
nonnunquam inter Galeni legitimos admisisti, illiusq; proficis p. 18.
auctoritate. *Mac.* malè sit tuæ memoriæ, meæq; obliuioni. *Vc.*
verum, quid te induxit in nuperam hanc credulitatem? *Mac.*
illud nos adducere potuit, quod neq; in ordine suorum libro- p. 81.
rum, neq; in Catalogo de libris proprijs, talis libelli mentio
habetur, neq; in libris, qui veri germani ipsius Galeni existi-
mantur, vllibi talem sententiam notatam, ni fallor, inuenien-
tes. *Vc.* profundissimæ sunt lacunæ utroq; in Libello, vbi lati-
tare non dubito controuersam tractationem, quæ tamen &
conseribi à Galeno posteriùs potuit, familiaris alicuius sui in-
gratiam, quod non infrequenter illi contigit. *Gal. illa etenim* de lib.
cum non edendi gratia, verum propter amicos, aut discipulos, eo- prop. in
rum, quæ à me audierant, aliquod commentariolum efflagitantes, Proc.
scripta essent, absq; titulis data sunt: qui verò post illorum obitum
ea habuerunt, cum ipsis placerent, vt sua legerunt. Alij, quibus nò-
stra, ab ijs, qui habebant, communicata essent, in patriam profecti,
moratique titulos alios, aliter, fecerunt: postea omnibus temporis
spatio deprehensis, multi eorum, qui ea iterum habuere, meum illis
nomen

C. 12.

nomem inscripserunt, & quoni am inueniebant cum ijs, quæ etiam apud alios extabant, exemplaribus discordare, ad me, quo ipse emendarem, miserant. Cum igitur ea, ut dixi, non ad editionem publicam, verum eorum, à quibus rogabar, & captum, & usum à me scripta essent, par est in alijs productam, in alijs verò contractam interpretationem fuisse, ipsamque præceptorum doctrinam contineri: quandoquidem illi, quibus ea destinabantur, neq; rogabant, neq; poterant exactè omnia percipere, antequam habitum in necessarijs essent adepti. Scripsi autem, & alia multa, me ipsum exercitandi gratia, quorum alia quidem in incendio illo, quo & templum Pacis conflagrauit, perierunt, alia autem amicis data, apud multos adhuc integra, quemadmodum & reliqua nostra extant. Eorum autem, quæ scripsi, commentariorum, quedam ipse amicis dederam, quedam verò à domesticis furtim surrepta, & euulgata sunt, quo deinceps ab alijs, quæ habebant, accepi. Mac. I tu, & rem expiscare, nostro sæculo. Vec. commensalis Athenæus testatur, tot philosophica, & medicinalia volumina tradidisse Galenum, ut scriptores ante se superarit omnes. Mac. diuinandum igitur, aut cuncta volumina pro Galenicis sunt admittenda. Vec. neutiquam, sed norma certissima sunt illa examinanda. Mac. quæ nam illa est? Vec. si Galeni doctrinæ consentiens sit, illiusq; methodum, & loquutionem sapiant. Mac. at sapere Oribasij latices visum est controuersam tractationem, Quos, & Quando. Vec. quisq; suo sensu abundat: mihi verò longè, latèque redolere videtur Galeni ingenium. Non vacat singulas sententias conferre modò, quæ ibi describuntur, similes prorsus ijs, quæ alibi professus est Galenus; quin Præceptor ipse Hippocrates: quæ res forsitan fuit in causa, ut suspicatus fuerit studiosus non nemo Galeni, ab Oribasij collectore fuisse compilatum. Mac. Sat mihi est non esse Galeni. Vec. hoc iterum pernego. Verum etiam hoc dato, non ita malus Auctor est Oribasius, ut illius asperneris animaduersionem, præsertim cum testetur Censor. Oribasij est hic libellus, ex Galeni libris excerptus. Mac. habeo quæ oppo-

opponam. *Ves.* sine adhuc me proloqui. Grauiores ego producam Censores, omnique exceptione maiores, quibus legitimus est Galeni partus *lib. Quos, & Quando. Mac.* qui nam? *Ves.* Emeritus Io. Baptista Montanus, cuius iudiciū præfigitur Galeni operibus, & Clarissimus Præceptor meus H. Mercurialis, sede primore collocatus, hæc habet. *Quinta Classis tractatus perinde Medicis futuris sunt necessarij, ac ignis, & aqua vite nostre.* Collocatur verò in quinta Classe liber tibi suspectus. *Mac.* duo sunt, quæ me reddunt nihilominus ancipitem, primū est, illudque præcipuum, vnde sententiam illam hauserit Austro de non propinando pharmaco in febrium principijs; alterū, quod me angit, est, cur non alibi cauerit, legeque interdixerit? *Ves.* par, æquumque est duplices tuas tenebras fugare ambobus Medicinæ luminibus. *Hipp. Ventres subpurgare oportet in morbis, s. epid.* quum matura fuerint: infra quidem, ubi confidisse videris: signum habes, si neque anxij, aut capite grauati fuerint: & quum calores mitissimi fuerint, aut quum post exacerbationes cessarint. Sursum verò, in exacerbationibus. Tunc enim sua sponte eleuantur, quum anxij, & capite grauati fuerint, ac se iactarint. Quum verò exacerbatio ipsum inuasit, ieiunus medicamentum ne bibat. *Gal. Ea mihi de causa prauas opiniones vetustissimi Medici irreprehensas omisisse videntur, quæ & legum latores antiquissimi maxima scelera inulta reliquerunt. Nam cum per id tempus hominum malitia intra mediocritatis terminos stetisset; nec quisquam alium supremis iniurijs afficere, aut manifestissima quæque impudenter abnegare auderet; quo pacto quis, vel nondum perpetrata castigare, vel non adhuc dicta reprehendere debuit? Postea verò una cum temporis adauctâ hominum malitia, cum neque inausum amplius quicquam, neque non dictum, inueniretur; coacti sunt & legum conditores noua supplicia aduersus maleficos excogitare, & veritatis obseruatores, varijs reprehensionum formulis sciolos coarguere. Id quod in presentia facere nos quoque decreuimus, eos Medicos confutando, qui purgantibus medicamentis in ipso febris initio vtuntur. Mac.*


sed

Hipp. 2.
de morb.
de Med.
Prog. c. 1.

sed rationem confidero. *Vec.* abi in malam rem tua cum ratione, plectendus breui ab Astronomis, quorum legibus aduersaris, puluerem tuum dum propinas in Coniunctionibus, & Oppositionibus Lunæ cum Sole. *Mercurius.* Heus vos malè feriatæ Vmbre, quid hic statis? vestras actutum repetite sedes: quid cunctamini? an non trifaucem cōspicamini Canem hūc aduolantem? *Vmbra.* nullæ sumus, fugiamus monstrum implacabile. *Nau.* remugit æquor, refugiunt vndæ immanis belluæ præ formidine; nauem opportunè, raptimq; soluamus, amici. *Vec.* quid cunctamur? *Nau.* tollite, præcidite anchoras. *Vec.* fuge crudeles terras Nauarche. *Nau.* remis, & aura. *Vec.* caue nunc seriò canem Macer. *Mac.* heu me perditum: facesse toga. *Vec.* timor pedibus addidit alas.


Nos interim pauidas Vmbas, exanimemq; Macrum dubito risu, dum prosequimur, moniti à proximo Horologio, cessimus, salutato Eudemo.





NOX GENIALIS

DECIMA.



„Iamq; dies exactus erat, tempusq; subibat,
 „Quod tu, nec tenebras, nec posses dicere lucem,
 „Sed cum luce tamen dubia confinia NOCTIS.



V M rustica pompa Laruarum nos prope-
 rantes intercipit, Ducebant choreas colo-
 norum nostratum ad instar, saltusque enor-
 mes, summo artificio dispositos simulaban-
 tur. Scandebant alternatim nonnunquam
 ad quartum vsq; ordinem, simulque iunctis
 consensoribus, tripudiabat in orbem, tiliarum canentium
 ad numerum, vniuersa machina, quæ mox dissoluebatur: dum
 illi se præcipientes dant volutatum, & innoxie, magna spectan-
 tium admiratione. Mille obseruauimus iocos festiuissimos,
 donec concedente remora, lenti, lætisque conuenimus, non
 absq; Eudemi risu, qui clam nos cunctabundos per fenestram
 perspexerat. Par est, amici, aiebat Senex, vt pensum hac NO-
 CTE Genialiter absoluamus. In promptu habeo Commen-
 tarium

tarium

tarium in lib. Hipp. de Corde, ab Amico nostro non multis ab hinc mensibus conscriptum: eo præsertim in tempore, quo sæuo pectoris premebatur symptomatis genere, à quo tandem è vita ereptus. Hanc nactus Auctor occasionem, non inutile fore censuit nouam de *Sanguinis circulatione* sententiam examinari, ne suo Hipp. esset iniurius. Si vobis placet hominis huius experiri conatus, cura Pamphilo nostro demandetur: qui obsequens, lubensq; confestim sic exordiebatur.

In Librum Hipp. de Corde.

PRæstantissimus inter animantia cuncta homo, sapientiæ ludentis insigne miraculum, audit non inuitus vniuersæ huius machinæ, quæ ab ornatu *κόσμος* nomenclaturâ indigitatur, certissimum esse compendium, velutq; modulum, cuius ad exemplar maior illa constiterit. Coruscant superiori è sede non ociosa sydera, placidam in temperiem conuenièrè iam altercantia elementa, vegetat cū plantis, sentit cum animalibus, & eminentiori modo, æmulusq; tandem superiorum intelligentiarum, concipit, percipit, neq; longo labore assequitur essentias ab omni materiæ commercio separatas: tanta illi est cum cælestibus affinitas. In hac rerū affluentia vnicus desideratur vitæ princeps, functionum opifex, director eminens, partium instaurator, caloris fomes, atq; auctor, quo fouente cuncta vegetent, ociante labascant, promouente augeant, educante consistant. Vnicus, solusq; Sol est, qui cuncta hæc perfectissimè absoluit in maiori Mundo, æmulum tanti syderis cor, in medio situm pectore, omnia complectitur, quod facit ille in medio cœli residens, vt habet Vates:

„ *In medio residens complectitur omnia Phæbus*

quò se facilem, promptumq; præstet auxiliarem cunctis ex æquo fouendis. Hinc emanat vis illa vitalis, quæ cuncta recreat, promouet, & fouet; hæc destituta actutum concidunt cuncta.

vitamq; cum morte breui commutant. Flagrat innato calore, quin focus in illo est, velutq; lar familiaris, qui congruis canalibus, genuinum partium à generationis exordijs ipsis inditum, sedulus tuetur, recentibus substitutis auxiliarijs tepentem in Regiam reuocat nouis muneribus exornandam. Influit quotidie beneficos radios in membra vniuersa, effluunt ex illius corporatura, bina, illaq; amplissima flumina, quæ vniuersam vberrius alluunt humanam compagem, euasura in subditarum partium alimentum, boni Regis ad exemplar, cui curæ est alimenta in populos distribuere, non corradere, atq; extorquere in propriam commoditatem. Huius in tutelam, machinata est prouida Natura partium cunctarum satellitium: quum enim ex hoc, quasi fonte, calor vniuersus in corpus deriuetur, necesse erat semper flagrare, cæteris verò partibus sat esse poterat, nisi rigerent, verum cum moderatione quadam tepescerent. Exigebatur proinde ad cordis temperiem tuendam, non tam contrariæ qualitatis introductio, quàm eleuatarum fuliginum eductio, quibus breui obrueretur flagrans ille focus, velut lignorum strue depressus. Huic incommodo plura opposuit sagacissima Natura præsidia, duoq; præsertim, respirationem, nempe, quæ frigidioris aeris per pulmones subeuntis iugi opera, deferuescit ad tempus, & cordis ipsius irrequieto motu, qui per Diastolen, & Systolen, dilatationem scilicet vniuersi illius corporis, & arctam constrictionem absoluitur: quam æmulantur eodem temporis articulo annexæ cordi arteriæ, per vniuersum corpus perreptantes, quò impuris fuliginibus detur exitus, & per innatum membrorum calorem tueatur frigidiusculum ambiens. Conspirarunt præterea visceris nobilissimi ad tutelam, non tam locus medius, qui vt præstantissimus, ita inter duos ventres tutissimus est, verum & partium reliquarum circumstantium obsequium. Ambiant vndiq; costæ, velutq; munimentum quoddam versatile iniurias arcent, aut artificio quodam declinant: Pulmonum per-

perpetuis flabris ventilatur, quibuscum valida, & artificiosissima coalescit fistula, aeri intromittendo, & excludendo destinata, cui succenturiat patulum os, naresq; officiosæ. Viscus hoc mirabile, cui commissa est hominis vita, atq; tutela, traxit olim in admirationem philosophantes cunctos, & præcipuè M. illum Hippocratem Medicinæ instauratorem ex Coe Insula Græciæ oriundum: qui particulari in tractatione huius structuram, & partium, simulq; functiones egregiè prosequitur. Hanc nobis tractationem explicandam elegimus, certiores, non absq; summo cum eruditionis prouentu vestrum in beneficium cessuram, Viri ornatissimi, si quod spero, vosq; decet summa attentione excipietis è suggestu docentem Chori-
phaum.

HIPPOCRATES.

Cor figura velut pyramis est.

PArtes nostri corporis substantiæ quum sint corporeæ, ac proindè bina dimensione gaudentes, certa aliqua sub figura contineri par erat. Casu, vel fortuna, quod censebat Epicurus, illas constituisse à vero prorsus alienum est. Nam status ille ordo, nexus, situs, quantitas, numerus, figura, quæ singulis humanis in membris cuiuscunq; particularis indiuidui humana sub specie contenti, præfuisse illius generationi testantur intelligentiam quandam non errantem, quæ firmas cuiq; præscripserit olim leges, præscribatq; in præsens, quæquâ legatitia vtatur formatricis opera. Quod si nō temerè cōstitère partes, constantue in præsens, verum ex præmeditato, verisimile prorsus est, finem sibi præscripsisse: habet verò finis rationem boni, atq; expetibilis. Consuevit autem natura ex ijs quæ absoluuntur, facere semper id, quod melius, nisi impediatur; eaq; propter figuras vnicuiq; membro congruas, aptabit. Quum verò organa quæque in actionem dirigantur,
sint

sint verò corporis nostri partes animæ organa, quibus appositissimè functiones absoluit; necessarium prorsus est, vt quod optimum erat, & actionibus conducibilius, his fuerit ab exordio elargita. Prima, quæ petitur ab accidentibus observatio, figura est, quæ solâ partem eximit à similariu censu, interque organicas constituit. Hanc visceri præstantissimo, tantisque officijs destinato contigisse appositissimam verisimile est: ne si minus apta foret, deficeret animal, vel medio in opere. Irrequieto igitur quum cieri deberet motu cor, illoq; validissimo, hæreere primùm necesse habebat rei alicui solidæ, perquam firmo nexu; nam omne quod mouetur, stabili alicui inniti necesse habet. Figuram insuper obtinere, quàm maximè ab iniurijs quibusq; immunem, & cui non repugnaret in arctum contrahi, atq; extendi. Capacissimam insuper hanc esse oportebat, quò vberes admitteret aduenientes latices, & remitteret iam excultos, vniuersi corporis in alimoniam. Nulla verò, me iudice, aptior figura erat, præterquam pyramidalis: hæc enim basi firmissima innititur, & reliquum visceris corpus sustinet, atque gubernat, ita vt à cono in cuspidem lineæ colliment, quæ breui gradu reuocantur ad basim firmissimo nexu spinæ hærentem, nulloq; periculo extenditur cor, dilatatur, atq; contrahitur, primæuamq; in pyramidis figuram nullo negotio reuertitur. Hæc causa est pyramidalis figuræ, quam noster Hippocrates cordi contigisse autumat in præsentī contextu. Illud tamen non dissimulabo, quod animaduertat idē laudatus Auctor, non omnem pyramidem æmulari cor: nam angulis caret, neq; exactum extenuatur in mucronem, pyramidum ad instar, quæ ab igne nomenclaturam adeptæ sunt. Sat est, si plurima, quæ pyramidi tribuuntur, huic conueniant: cuncta possidere, neq; ipse prætendit Senex, ac proindè suo cum illo velut ditionem figuræ extenuat. Valeret is, qui facundiæ litat hinc locum meditari ad suadendam figuræ congruentiam eum officio. At quoniam cor focus est vniuersi corporis; huic

non nisi figura, quæ ab igne flammante Grecis dicitur, congruè aptetur. Verùm hæc alijs sint curæ, nos relictis nucibus, solidiora prosequamur.

H. I. P. O. C. R. A. T. E. S. *Colore autem abunde puniceum.*

Asi Quantitatis attributis ad qualitatis speciem, à figura ad colores, si modò, progreditur Hippocrates, non est quod illi quis succenseat, nam optimo, congruoq; naturæ ordine progreditur, vt certam in rei notitiam, quantum fas est, nos deducat. Nôstis, enim, quantum conferant accidentia ad cognoscendum ipsum quid est, immo, quæ sensibus assequimur, non nisi accidentia sunt: substantia verò inuisibilis penitus est, nulloq; sensuum assequenda, nisi post particularia sensuum testimonia. Quod si nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu, quæ scita est Præceptoris Stagiritæ sententia; percipiat autem sensus sola accidentia; patet hinc quàm curiosos nos esse deceat in accidentium notitia assequenda: Hæc si constant, benè Hippocrates colorem secundo loco sistit intellectus ad tribunal. Obiectum enim hoc est oculorum certissimum, cui plurimas nosse differentias datum olim est, minusq; cæteris sensuum organis materiæ labe inquinatur; ita vt intellectus ad instar, nullis detentus compedibus, opus genuinum absoluat ad libitum. Saturato puniceo colore splendere cor quorumcunq; sanguine præditorum animalium obseruamus quotidie; quæ res non tam Hippocrati, illud obseruanti fidem facit, quàm nobis præbet ansam indagandi causam rei minimè dubiæ, & quæ singulos cuiuscunque speciei certissimè tangit. At non alio tingi colore poterat viscus illud, quod ex sanguine constabat, & sanguini generando, & quidem copiosissimo à natura destinabatur. Scitum est illud, nulliq; controuersiæ expositum, orta suis debere attestari principijs, sanguine purissimo constare cor, quod cæteris vitam, roburq;

barq; præter, hēno, puto, in dubium reuocabit, nisi forte is, qui punctum illud sanguineum in ouo micans nunquam obseruauerit. Hæc pro generatione primæua cordis ex sanguine, quam consequitur color ille puniceus saturatus. Verum neq; alio colore infici poterat iam absoluto animali: nam, cōminuta illi erat functio, vniuersum sanguinem, aut generandi, aut perficiendi, ita vt in alimentum partium vltimum, ab omni labe, req; aliena defæcatum, cedat; quæ munia non nisi coctione inter media & innato partis calore præside, absolvere potens erat. Hæc verò œconomia in animalis corpore obseruatur. Concoquit pars quælibet primum sibi ipsi, nempe, vt fruatur, quod verò reliquum est, erogat; in vniuersi corporis beneficium, vt ex officio tenetur: exantlatus labor hūc collimat, vt coctione intermedia alimentum sibi penitus assimilet. Notum, puto, vobis non erit, quod omne agens naturale non impediri actiuitatis suæ opera ad extremas vsq; differentias extendit, illasque in passum inducit. Quapropter si vegetissimus ille cordis calor oblato alimenti coctionem assequitur, dubiò procul assimilat, non tam substantiam immutans (qui verus genuinusque est coctionis perfectæ finis: est enim perfectio, quam Græci aptissime *τελειωσις* olim dixere, nosq; examinauimus nostra in *Phys. Lact. Anatyfi*) quam domestica inducens accidentia, nouam illā generationem necessariò consequentia, inter quæ præcipuus est color ille nuncupatus *abundè puniceus*. Stat igitur, Cor, quia ex sanguine, & sanguinis generationi præfuturum erat, nonnisi tali colore præditum esse valuisse, atque valere in animalibus quibusque sanguineis.

Et tunicam leuem circumdatam habet.

Sistit modò nostrum in conspectum cor tunicā propriā velatum, quam non temerè assequitum illud fuisse par est; verum magna Naturæ satagentis industria, quæ tanti visceris indemnitati, atque custodiæ à principijs vsque generationis

sedula incumbibat. Duo verò illa sunt, quantum video in præsens; primum quidem, & maximè necessarium, custodia, nempe, ut membrum præstantissimum, in quo stat summa rerum, & quo incolumi viuimus, vel perquam leuissimè læso denascimur, ab externis tutaretur iniurijs, opposito validissimè velamine, quod cum vniuersam cordis molem exactissimè ambiat, pericardium Græci non ineptè dixêre. Oritur ex cordis basis nervosâ substantiâ, validissimâ, verum *laue* admodum, tactuque molle, præsertim domestica in parte, ne suo contactu, si quid asperi nactum esset, cordi officeret, tuncque præsertim, quum grauib; torquetur affectibus, consuetum illius tonum variantibus. Fido hoc munimento vnde quaque cinctum cor, eludit quoscunque conatus crassiorum flatuum, ex abdomine in thoracem penetrantium per cacos ductus, præsertim querulis in hypochondriacis, quos videre est quantis angantur malis, si qua spiritûs portio, vel in ipsum thoracem penetrârit; ita ut disrumpi, breuique perire se putent pressi, atque oppressi, donec dissoluantur flatus, atque exhalent. Quasnam putatis allaturos fore illos cordi molestias, nisi circum amictus pericardio detrectaret hostis insultus? Grauiora minantur congeniti excrementitij humores, quod succedit in Empyemate, vbi vniuersa thoracis capacitas plena est pure, natantq; pulmones spurcissimo in balneo; quod vel alter morbus, puta Pleuritis, aut Peripneumonia, vel praua destillatio à superioribus partibus, aut congestio in parte ipsa sensim corruperat, atq; aceruauerat. Quid dicâ de Pectoris hydrope, vitio pulmonum, morbo, inquam, heu nimis frequenti hac nostra ætate, quo qui corripiuntur, alteram, vel vtramque thoracis capacitatem infesto Ichore refertissimam habent. Hæc inquam excrementa nisi ad tempus arceret pericardion, quàm misera esset cordis conditio, nostraq; duratio?

HIPPO-

HIPPOCRATES.

Et est in ipsa humor modicus velut urina, ut putare possis in vesica cor dinerfari. Facta est autem ea gratia, ut sanum in custodia florescat.

ALterum verò commodum, quod ex pericardio cor trahit, est iugis quædam irroratio ab humore, capsulâ in illâ contento, ita ut videatur cor, velut in vesicâ quadam diuerfari. Hinc redarguuntur scioli nonnulli, qui negant liquorem illum in pericardio viuentis animalis reperiri, verum in demortuo tantum, concedente tunc copioso vapore in humorem, frigoris ope, & obicis. Quum tamen oppositum euincat euidencia, & nupera Hippoc. authoritas. Si enim veloci manu, & non minori peritia, viuens secuerit quis animal, & præcipuè ex ijs quæ maiori sunt mole, depræhendet dubio procul cor non minus innatare innoxio huic liquori, quam obseruetur in vitâ functis. Argumentum certissimum, id fieri à natura non errante, neque perperam quicquam moliente. Non inuidet nobis Hipp. mirabilis laticis officia, atq; exordia. Illud interim vos monitos velim, ne in errorem labamini seducti à verbis Hipp. qui urinæ meminit in præfenti contextu. Stant illa pro exemplo innatantis cordis, liquorem verò minimè attingunt, quem alium agnoscimus sensuum criterio ab ipsamet urina. Quin substantia hæc ineptissima fuisset cordi recreando, quæ summopere falsuginosa est, æstumq; tunc duplicasset, vbi cor alluisset, delicatissimum viscus, exactoq; sensu præditum. Liquor est, quantum obseruo, purissimus, nullaque peregrinâ qualitate præditus, insipidus insuper, inodorus: puram dicemus aquam, si effunderetur, quod sæpius feci in chrysellinam pateram. Non alius profecto esse debebat qui cordi instaurando destinabatur ros à natura: Æstuat viscus hoc, & irrequieta citatione se exagitat perpetuis, illisque validissimis


conatibus: quod nisi occurreret confestim beneficis humor æstuantis in medelam, actum esset de animalis salute. Madefacit igitur, dulciq; aspergine reficit, restituitq; quod æstus ademerat, sicque consulitur cordis indemnitati.

HIPPOCRATES.

Habet autem humiditatem tantam, quanta satis est æstuantia in medelam.

*Est modus in rebus, sunt certi deniq; fines,
Quos ultra, citraque, nequit consistere rectum.*

ET verò modus quidam status firmusq; debetur humori in pericardio contento, quas leges si præuaricaretur, incommodus penitus est, quandoque verò funestus. Extendi in vnamquamque dimensionem millies, vel singulis in horis, debebat cor: quapropter nisi locus illi esset reliquus, quantumvis refrigerij ab humore lucraretur, tantum læderetur ab opprimente copia, quæ repugnaret laboranti, neq; illud ad libitum, proque animalis indigentia extendi permetteret, repugnante, vel ipsa liquoris mole. Hinc pertinaces ortas fuisse cordis palpitationes sæpius obseruo in praxi, inopinãq; mortem Illustrissimæ cuidam Virgini: cuius corpus dissectum, excreuisse pericardium ad magnitudinem folliis lusorij minoris præsetulit, sordidissima aqua oppletum: quæ à dextra thoracis parte, vbi plurimum eiusdem fordis stagnabat, vi quadam actutum irruit, atque necauit. Dum igitur prospera vitur valetudine homo; tantum illius aquæ congregari debebit, quantum satis est ad cordis æstum temperandum, neque ultra, citraque debent violari illius fines.




HIP.

HIPPOCRATES.

Ceterum hunc humorem cor emungit, bibendo ipsum assumens, ac consumens, pulmonis nimirum potum lambens.

CVius humoris originem scrutari dum studet in præsens Hippocrates, arduam ingreditur semitam, spinis, & sentibus innumerabilibus impeditam, cui vel ipsemet Hippocrates obicem imposuisse visus est, & fidem præsenti tractationi derogasse. Quapropter pedetentim nos procedere in re tanti momenti, æquum, & par est, ne vacillet veritas, atq; eximij auctoris fides, simul & cum dispendio præstantissimæ lucubrationis. Quod sentit Hippocrates, nobisq; inculcat in præsens, illud est, aquam illam, quæ certis legibus in pericardio continetur, ex corde exsudasse, elicente hunc ex proximo pulmone, cui potulenta pridem vberimè communicauerant. Hinc turbæ, hinc rixæ multorum: qui tanquam pro aris, & focis dimicaturi, oppugnant enarratam sententiam, & Hippocratè Hippocrati opponūt in lib. Morb. huic è diametro contrariam ruentem, quin oppugnantem acerrimis rationum momentis. Turbas inter tantas non puto quemquam benè cordatum denegaturum mihi optionem, præsertim si non ex proprio Marte, verum ex auctoris mente, & quàm penitissimè ex illius sensibus veritatem eminus salutem, si non cominùs assequar. Sed præstat interim nostrum Hippocratem audire, communicatam eruditionem, non tam prosequentem, quàm plenissimè absoluentem.



HIPPOCRATES.

Etenim homo multo maximam partem in ventrem bibit, gula enim, siue stomachus, velut infundibulum, potus copiam, & quacun- que volumus, excipit. Bibit autem, & in guttur, ac arteriam, minus verò, & quantum latere possit per rimam illapsam, Operculum enim exactum epiglossis, lingula, siue minor lingua ap- pellata, ne permiserit quidem aliquid amplioris potus penetrare.

Interim dum hæc aguntur, non ab re erit oppositam senten- tiam in 4. lib. de Morbis recensitam, septemq; & pluribus tor- san, argumentis vallatam in medium adducere: vt inde cõ- stet qua confidentia noster Auctor antiquam de potu in pul- mones delabente, & maximè tunc temporis 'plausibilem su- stineat, nulloq; negotio aduersantia diluat. Quorum in con- firmationem adducam primùm contradicentis confessionem, quæ ita se habet. *At hæc ne produxissem quidem ad sermonis mei confirmationem, nisi multi adeo homines essent, quibus potus in pul- monem procedere videtur.* Hæc pro vniuersali consensu mortalium, Sophiæ tunc temporis operam nauantium, quam opinionem mordicis illi tuebantur, non perfunctoriè, quod elicies haud cunctanter ex sublequentibus auctoris verbis. *Et necesse est ad opiniones fortiter inhaerentes (nota) multa argumen- ta adducere, si quis velit auditorem à priore sententia abducere, ac conuertat, vt tuis verbis fidem habeat.* Experiamur quæso, quid, quantumue profecerit nouo hoc conatu, sanèque paradoxo, vt audistis. Primum illius telum, tale iacit.

Primū. Si potus procederet in pulmonem, quum pulmo ex- pletus esset, homo non facitè respiraret, neque loqui posset. Non enim esset, pulmone pleno existente, quod resonaret. Et hoc quidem vnum argumentum est. Verum non tale, quod Hippoc. clypeum perforet, aut lambat. Facitè verò se exped- dit, inque aduersarium tela retorquet. *Gula enim siue stoma- chus*

chus velut infundibulum, potus copiam & quaecumque volumus, excipit; bibit autem & in guttur, ac arteriam, minus verò, & quantum latere possit per rimam illapsum. Operculum enim exactum epiglottis, lingula, siue minor lingua, appellata, ne permiserit quidem aliquid amplioris potus penetrare. Egregiè. Patet igitur ex dictis solutio ad argumentum primum in ordine, cuius fundamentum falsum est, ac proinde negatur; non enim vniuersus potus in pulmonem delabitur, sed exigua illius portio, ob causas præarratas: maior verò pars, atque vberior in ventriculum præcipitatur. Gula enim siue stomachus, velut infundibulum potus copiam, & quaecumque volumus excipit.

2. Argumentum. Deinde si potus in pulmonem procederet, cibi in nobis sicci existentes, non similiter concoquerentur. Atque hæc duo argumenta existunt.

Et quantum video, sat infirma, atque ficulnea. Non nego, si potus vniuersus in pulmonem delaberetur, quod ægrè sicciora conficerentur alimenta in ipso ventriculo, vbi locorum elixatio plenissima fit, verum maxima copia illuc allabatur, quæ coctioni sufficienter deseruit, minima per rimam illam transcolat.

3. Argumentum. Sed & medicamenta aluum subducentia, si in potu sumantur, extra ventrem procederent. Habet autem hæc res hoc modo. Quaecumque medicamenta purgatoria sunt, aut supernè aut infernè, aut etiam utrumque præstant, ea hæc faciunt. Omnia valde vrant. & fortia quidem ex ipsis, si partem aliquam teneram corporis contigerint, eam exulcerant. Mitiora verò turbulentum corporis motum faciunt, quamcumque tandem partem occuparint. Si verò aliquod ex his medicamentis in pulmonem perueniret, videtur mihi magnum aliquod malum inducturum esse. Pituita enim de capite descendens, eum in valde breui tempore exulcerat. Tenera enim & rara res est pulmo, & si exulceratus fuerit, non bene habebit homo ille, ob multas sanè causas. At verò venter à medicamento non exulceratur. Nam res est valida, ac robusta, nimi-

rum velut pellis, & corium. Et pleriq; sanè ex Lybia incolis pecorum pellibus pro vestibus utuntur, ventribus autem pro vitriculis. Robusta enim res venter existit.

Quid erat, cur per tantas ambages, nouasq; tricas dissimularet verissimum Hippocratis sensum, & ceterorum mortalium, qui Sapientiae nomen dederant? Sat est pernegare consequentiam: & ratio negationis est, quia non in pulmones; verum in stomachum, per patulum oesophagum, inducuntur.

4. Argumentum. *Deinde ubi à vino nigro homines repleti fuerint, nigra recrementa excernunt.*

Respondetur admissio experimento, quod tamen non semper respondet, prout nos experimur Florentiae, ubi nonnisi vina nigra bibuntur, quod eodem fallaciae genere praefens laborat argumentum cum superioribus à simpliciter ad secundum quid. Maxima pars ebibiti vini in stomachum repit, minima in pulmones, tingere proinde valebit illa commodè alui excrementa. Verum cuicumque experientiae haud opponimus opportunè in praefens.

HIPPOCRATES.

Signum autem huius rei hoc est. Si quis enim aquam ceruleo colore, aut rubrica temperatam, sitiensi valdè bibendam dederit, maximè Sui, hoc enim pecus non est curiosum, neq; mundiciei deditum. Deinde dum adhuc bibit, ipsius guttur resecat, hoc color ipsum tinctum reperiet: sed non est cuiusvis hac chirurgiae aggressio. Nequaquam igitur fides nostra suspecta esse debet de potu, quod homini in guttur vergat. Sed quomodo aqua acervatim irruens turbationem, ac tussim multam exhibet? propterea, inquam, quod contra respirationem fertur. Quod enim per rimam illabatur, tanquam iuxta parietem delabens, aeris elationi non instat, sed leuem, ac lubricam quandam viam humectatio ipsi praebe.

Quæ quoniam sat dilucida per se sunt, & incredulos ad experimentum vnicum prouocant, dummodo Solertes

tes Chirurghi sint, manuq; prompti, ideo cæptum prosequamur opus.

5. Argumentum in ordine sic habet. *Et ubi allia comederimus, aut aliud quoddam edulium olidum, urinam reddimus, comestæ odore referentem.*

Nil ad rhombum. Cur enim à potu mala fide nunc transit ad solida cibaria? Quis dixit pulmonem allijs vesei, aut illuc penetrare corpus non vsquequaq; friabile? gratis hæc assuntur, & gratiosius negantur.

6. Argumentum. *Si quis cyceonem biberit, aut farinam coctam sorbuerit, aut aliud quid eiusmodi, & hoc ipsum in pulmonem pervenerit, certe arbitramur ipsum ne minimum quidem tempus vivere posse.*

Eodem prorsus cum superiore laborat vitij genere, si quid habet noui, posterius examinabimus.

7. Argumentum. *Vbi enim modicum quiddam pituitæ in pulmonem pervenerit, aut in fistulam ipsius, multa ac fortis tussis oboritur, ac conuulsio.*

Respōdet Hippocrates. *Sed quomodo aqua acervatim irruens turbationem, ac tussim multam exhibet? propterea, inquam, quod contra respirationem fertur. Quod enim per rimam illabatur, tanquam iuxta parietem delabens, aeris elationi non instat, sed leuom, ac lubricam quandam viam humectatio ipsi præbet.* Plana hæc sunt, nulliq; dubitationi exposita.

Instat rursus Aduersarius.

8. Argumentum. *Præterea quomodo lac infantes pueros nutrire posset, si ad pulmonem descenderet?*

Suo adhuc hæret scopulo, eandemq; denuò recoquit crambem. Esto, exigua illa portio lactis per rimam illabentis minus apta sit alere infantem; maxima illa, quæ in stomachum ingurgitatur, satisfaciet plenissimè huius indigentia.

His peractis ades dum, mi homo, paucis te volo. Dic fodes, tua ne sunt: quæ recitabo modò eiusdem voluminis in
prin-

principio? *Ventriculus dum plenus est, omnium horum (humorum) corpori fons est: verum ubi vacuus est, corpore fruitur colliquefcente. Sunt autem alij fontes quatuor, à quibus unusquisque horum humorum in corpus procedit, postquam sanè ipsi à ventriculo acceperunt. — Et sanè sanguini fons est cor, — & fontes trahunt per venas de ventriculo, similis humor similem, & corpori distribuunt. — Nunc autem de sanguine dicam, quomodo, & cur amplior in corpore generetur: postquam bibit, aut comedit homo aliquid, quod sanguineum est, trahit quidem, & totum corpus in se ipsum, trahit autem, & cor sanguineum ad se ipsum. Et ubi plus attrahit, non oboritur cordi dolor. Est enim cor res solida, ac densa, & propterea dolore non affligitur. Et ex ipso procedunt vena crassa, iugulares appellatae, ad quas statim si copiosus accedat, sanguineum illud distribuitur, & illae impletæ breui ad caput, & corpus delegant. Et quum ederet, aut biberit homo quid sanguinei; statim vena iugulares attolluntur, & facies rubet. Accedente verò ad cor, & corpus, sanguine, quàm satis est uberiore, à cibis, ac potibus, & cum alio humore admixto, si non ab ipso egressus fuerit, per aluum, aut vesicam, reliquo humori admixtus, dolorem corpori inducit. Si verò modicus accedat, nō sanè laeserit corpus. — Illud insuper adducam. Vena enim sunt per totum corpus tendentes, aliae tenuiores, aliae crassiores, multae, ac frequentes. Qua doctrina admissa, nil repugnat illius in schola, potulenta, si non intransitu, mox tamen ingesta è ventriculo à corde attrahi, atq; distribui, quod aquae contigit in pericardio contentæ. Sed valeat hic suis dum fontibus.*

Urgeo acrius, experientia duce: vel seducunt Medici egrotantes, vel aliquid per rimulam lingulae necessariò in pulmones delabitur, non tam sub forma tenuioris liquoris, quàm & corpulentioris substantiae. Probo quod assumpsi. In morbis pectoris praescribunt Medici bechica, saponeas, electuaria de Pino, Loch sanum & expertum, diatragacanthum, & mille talia, praeter decocta, & syropos lambendos sensim, non deglu-
tien-

tiendos, ut rectè, ritèq; nil hæc profutura, si in ventriculum præcipitentur: ergo necesse est, ut per tracheam ferantur in pulmonem, ac pectus: aut mentiuntur, ægrumq; perdunt, quod inuerisimile. At observamus frequen- vñu laudatorum præsidiorum impactas materias deliniri, reddiq; expulsi- onis tr- poridi- & cur- omo ali- ons in se- ubi plus- ac densa, venetras- sangui- & corpus- i; sitim- ro ad cor- ribus, & r aluum, ducit. Si- per ad- ra tenui- admittit, itū, mox- quod- suis cum- i; gro- pulmo- iam & morbis- aaria de- mille ri- n deglu- ti- tiendos, ut rectè, ritèq; nil hæc profutura, si in ventriculum præcipitentur: ergo necesse est, ut per tracheam ferantur in pulmonem, ac pectus: aut mentiuntur, ægrumq; perdunt, quod inuerisimile. At observamus frequen- vñu laudatorum præsidiorum impactas materias deliniri, reddiq; expulsi- onis tr- poridi- & cur- omo ali- ons in se- ubi plus- ac densa, venetras- sangui- & corpus- i; sitim- ro ad cor- ribus, & r aluum, ducit. Si- per ad- ra tenui- admittit, itū, mox- quod- suis cum- i; gro- pulmo- iam & morbis- aaria de- mille ri- n deglu- ti-

Concludam tandem, si aqua re vera per tracheam illabitur, quod euincit suo cum experimento Hippocrates, neq; illi per parietes modica in quantitate delabenti repugnat retroactus spiritus, si Medicus suis in operibus illud fateatur, & experi-
men-


mentum conuincit, auctoritas sitientibus consulentis suadet, ut getq; debita animalis custodia, cur verebimur à transmeāte potius quem obseruat curiosi, & qui pirissando, non abliguriendo ingulgitant, sensibilibet, summatq; cum voluptate, atq; emolumento, ad pulmones descendere. Quia quidem ab excursione parum pendere dicitur, si paradoxologus audiat, qui veritati ex animo litet, praesertim quum antiquissima, ut audistis, fuerit Sapientum sententia, illaq; communis ferè omnium, quib; Graciam incolabant, & placuit necnon Diuino Platoni. Non ineopuenit verò, monente Stagiritae, easdem opiniones saepius ad nos reuerti, & quae antiquatae sunt, nouam gratiam assequi, praesertim si rationibus consentiat experimentum, quod in re praesenti, ni fallor, euenire non dubito, praesertim si nullius addictum iurare in verba magistri, nacta illa fuerint veri scrutatorem. Duo supersunt; alterum proprium Auctoribus hisce, commune alterum. Quod ad me attinet, nulla ambitione, vel contradicendi astu concitus, repastinaui aduersantes opiniones, quod ex officio mihi incumberebat, ut valui, absolui, & auctoris mentem fideliter exposui. Quod praestitum, praestaboq; in posterum, si Deus vitam indulserit. Nactus verò speciosam sententiam fulcris verisq; probè innixam, quid me vetat huic subscribere, donec meliora quis edoceat? De Hippo verò bilingui, quid sentiam, si percunctemini; sum in hac sententia, hominem non adhuc Graciae cunctae notum proprii nominis celebritati indulgisse paradoxo illo, cuius in confirmationem octo illa argumenta, quae audistis; Hipp. dignitate indigna, euulgauit. Seniores verò factum, dum librum de corde conscriberet, vetustissimam sententiam extulisse, quae hominis erat integritas, ut etiam proprii nominis, & existimationis cū dispendio, damnatis iuuenilibus disceptationibus, antiquam, securamq; redierit in semitam. His vobis satisfactum iri puto. Quod si contigerit, superest bona vestra cum venia, ut reliqua prosequamur.

HIP.

H A P P O C R A T E S

Hunc itaque humorem cor de pulmone unâ cum aere abducit. Aerem quidem igitur ubi in medelam cessit: necessaria oportet retrò per eandem viam qua adduxit rejicere. Verùm humorem partim in culentem, ac vaginam suam expuit, partim rursus unâ cum aere foras propellit. Quapropter etiam palatum eleuat, quum spiritus recurrit. Merito autem recurrit. Non enim humane naturæ alimenta hec sunt, quomodo enim hominis alimentum sunt, ventus, & aqua cruda? Sed sunt magis cognata affectionis casti-

Properas disputationis ad exitum Hippoc. tenebatur ex iniuncto sibi officio substantijs illis, intra pulmonem, & pericardion versantibus, sedes struere, aut abijcere post assequuta commoda, quod facit in præsens. Abduxit cor de pulmone per arterialem venam aeris plurimum, & humoris proprii æstus in medelam, non ut sibi vtrumque assimilaret, illiusque partibus hæreret, verùm ut flagrantem compesceret, & ad meliorem temperiem deduceret. Quo officio egregie peracto, supererat, ut tanquam inutiles rejicerentur, tum quoniam alterata non amplius refrigerium conciliare valebant, tum etiam quoniam oneri erant, utpote incapacia vterioris perfectionis, quum corpora simplicia sint, & nutritioni animalis, vel illius partibus penitus inepta. Regreditur aer in expiratione per eandem viam, simulque partem trahit ebibiti humoris, reliquam in pericardium seponit, eum, quem diximus, in usum. Plana hæc sunt, & Hippoc. dignissima, minimèque proinde in dubium reuocanda.



H I P P O C R A T E S.

Porro ut ad institutum sermonem reuertamur. Cor musculus est valde fortis non nervo, sed densitate, ac constrictione carnis,

INtermittam diu, absq; vitio tamen, insistit modò viam noster Auctor, & cordis substantiam, despectis reliquis accidentibus communibus, scrutatur in præsens, primoq; loco illud ponit, quod *Cor musculus est*. Quæ res non partiam difficultatem prima fronte nobis incutit. Nam musculi instrumenta sunt motus voluntarij: at exulant in motu cordis cuncta voluntatis arbitria, imperatq; ad libitum naturalis necessitas. Et quod caput est, nervus à spina, & cerebro destituitur, quibus coalescit musculi corpus, inque actiones promouetur. Neque officit, aliudue suadet exiguus ille nervus, qui à Sexto pari descendens, in cor implantatur: nemo enim hucusq; censuit, motuam vim per illum communicari, tam exilis est malèq; aptus ad tantum præstandum opus. Huic difficultati occurrerem, fasus inoleuisse usum, ut musculus is dicatur, qui prænarratis gaudeat conditionibus, quas tamen antiquitus minimè desiderabant, sat rati, si etymon rei propositæ aptaretur. Quandoquidem à minuto mure nomenclaturam ducebant, quod & factum est in superioribus; alijs lacertus dicebatur à figura animalis, cuius turgens corporatura in caput, & caudam desinebat, quod & in muris figura contingere observamus. Cor utraq; sua basi, & cuspidè murem æmulatur, eaq; propter musculi Nomen non malè assequitur, reliqua respuit, atque facessere iubet. Cor igitur prisca in significatione *musculus est valde fortis, non nervo, sed densitate, & constrictione carnis*. Quæ miram Hippocratis solertiam in rebus singulis ad Artem pertinentibus nobis indicant. Nemo enim hucusq; quod viderim, aptè distinxit carnis fortitudinem, quæ à nervo, & quæ à propriæ substantiæ apta compage suboritur: hæc verò inter se plurimum

rimum differre euidencia confirmat. Carnem igitur robustissimam habet cor, non ab insertis nervis, verum quoniam densa carne constat, atq; compacta, ita vt nullum viscus, aliudue membrum compactius illo sit, quæ res plurimum facit ad firmitudinem non aliundè mutuata, verum inquilinam, atque domesticam.

H I P P O C R A T E S.

Et duos ventriculos habet discretos in vno amiculo, ab utraq; parte vnum. Nihil autem inter se similes sunt. Alter enim in dextris ad osculum situs est, contingens alteram venam: Alter in sinistris. Totum enim cor in his sedem suam firmavit. Sed ille etiam omnino amplioris ventris, & magis inanis, quam alter est, neq; extremitatem cordis attingit, sed caudam eius ambit, solidus item est, veluti extrinsecus assutus. Alter autem subter sinistram mammam maxime in directum situs est, ubi etiam saltus ipsius significationem sui præbet. Amiculum autem habet crassum, itemq; foueam. Fovea enim speciem præ se fert similem mortario.

Qua de re plurima est difficultas inter Medicos, & Peripateticos, ijs quidem tres numerantibus, illis verò duos cum Hipp. Neque nostrum est in præsens, li-tem componere, verum obsequi dicenti *ab utraq; parte vnum esse, nilq; inter se similes*, quod verissimum est. Alter enim, nempe dexter, ad venæ cauæ osculū situs est, alter sinistrum occupat locum; ita vt in his duabus vacuitatibus videatur cor, velut vniuersam suam firmasse substantiam, propterea quod illius in basi consistunt, quæ amplissima est, & spinæ annectitur. Neque loco tantum inter se differunt ambo, verum plurima habent inter se discrepantia: qua in re, vt hoc obiter dicam, elucescit, quàm accuratè Antiqui, & Hipp. præsertim, humana secuerint corpora, resectis ab historia anatomica ijs, quæ mi-

nus apta videbantur, quod tamen malè imitati sunt, atq; imitantur Posterì. Ait igitur, quòd dexter ventriculus capacior est suo compari, neq; in cuspidem vsq; cordis penetrare, *sed postremum mucronem relinquit solidus existens velut extrinsecus assutus.* Et verè assutus: nam veluti appendix quædam, atque adiunctum additamentum esse videtur, cauæ ipsius venæ in gratiam. Non sic alter Ventriculus, qui sinistram obtinuit sedem, subtusq; mammam eiusdem lateris pulsum euidentem præsefert. Nam ea substantia, quæ ipsum vndique constituit, quòd siue *septum*, siue *amiculum* dicas, parùm refert, dummodo intelligas vndique ipsum ambientem, crassa est, cordique arctissimè iuncta, quæ foueam intus constituit excauatam, pilæ ad instar. Et hæc pro substantia & canitate Ventriculorum cordis, ac sinistri præcipuè, cuius contubernium cum pulmone, & commoda, mox ipse explicabit.

HIPPOCRATES.

Sedenim hic etiam pulmonem subit cum mansuetudine, & circumiectu ipsius caloris intemperantiam castigat. Etenim pulmo natura frigidus est: sed & inspiratione perfrigeratur. Ambo autem densi, ac asperi sunt interna sui parte, & veluti tuberculosi, magisque sinister, quàm dexter. Nam insitus à Natura ignis non est in dextro. Quare mirum est, sinistrum asperiores fieri, ubi intemperatum aerem inspirauerit. Quapropter etiam roboris caloris custodiendi gratia crassius intus constrictus est.

IVngi & adhærere sinistrum ventriculum pulmoni, magis quàm dextrum, non ita facillè conuincas ab auditore, qui memor sit oculatæ inspectionis. Ambitur nanq; cor vbiq; ex æquo à pulmone, elatior dexter ventriculus est, depressior sinister, in reliquis, si quod confert pulmonis vicinia, vtriq; par contingit. Esto frigida res sit pulmo, ac insuper ab attracto aere refrigeretur: an non intemperantiæ caloris æstuantis cordis,

dis, & ventriculorum aduersabitur paribus viribus? Huic tacitæ obiectioni artificiosè satisfacit modò Hippocrates, & solutio in hoc stat, quòd sinister ventriculus, quò calidior dextro, eò quinetiam promptius perfruitur iugi illo pulmonis beneficio. Calidior verò est: nam insitus à natura ignis non est in dextro. Quæ sententia bellum implacabile indicit Peripato, qua de re vberrimè disputauimus in nostra tractatione de *Regia Anima*. Sat modò est nostri Hippoc. mentem recitasse. Duo sunt interim, quæ pugnant pro Hippoc. sententia tutanda, vtrique ab obseruatione deducta: quorum primum ille nunc adducit, & est substantiæ illius densitas, constituentis sinistrum ventriculum, quæ nonnisi in custodiam innati caloris à Natura potuit institui: alterum, quod vt notum præterijt, est fida sensuum attestatio; nam si digito exploraueris calorem illum ventriculorum cordis, longè maiorem, & diuturniorem in sinistro experieris, quàm in dextro. Tandem perpenſis ventriculis vtrisque extima illorum in parte, & ad inuicem collatis, supererat, vt intrinsecas scrutaretur illorum partes, quod facit in præſens, narratq; quòd *ambo densi, ac asperi sunt interna sui in parte, & velut subcorrosi, magisq; sinister, quàm dexter*. Innuit verò, corrosionem illam, nonnisi à vehemēti calore fieri potuisse, miratur verò quomodo in sinistro contigerit ventriculo, qui aerem frigidiusculum incessanter inspirat?

H I P P O C R A T E S.

Oscula autem ipsis non sunt aperta, nisi si quis cordis auriculas præsecet, aut cordis caput præcidat. Si autem quis præsecet, apparebunt duplicia oscula in duobus ventriculis. Crassa enim vena ex altero excurrentis visum decipit, si fuerit resecta.

AD integram absoluendam historiam cordis, & ventriculorum, supererat, vt meatus explicaret, quos dicit inconspicuos esse, cadere verò sub conspectum, si præsecet

quis illius auriculam, aut cordis basim, quam *caput* nuncupat, præcidat. Vbi verò præsecueris, in vnaquaque apparebunt duo oscula, in sinistro quidem arteriæ venalis, quæ ex pulmone in cor procedit, & aortæ, quæ ex corde in vniuersum corpus excurrit. In dextro cautè procedendum: nam si cauam secueris, visum fallet, vbi verò caput ventriculi, & aurem, vt diximus, excideris, duo meatus fient in propatulo; primus quidem, atque maior à caua vena ad ventriculum ipsam; alter verò minor à ventriculo ad pulmonem, quem constituit vena arteriosa. Quid, quantum; quomodo præsent huiusmodi meatus, vtriusq; ijs annexa, videbimus accuratè in posterum.

HIPPOCRATES.
Hi fontes sunt humana nature, & hi flumina sunt, quibus totum corpus irrigatur.

Verissima sententia, quam amplexata fuit veneranda posteritas, vt videre est apud Platonem in Timæo, quam contradicente perperam Galeno pluribus in locis, præcipuè verò in lib. de Placit. Hipp. & Plat. cuius auctoris mentem, vel non percepit, vel inuidit nobis suo cum malo. A corde, tanquam ab innato caloris eraio, vltimum profluit alimentum sanguineis animalibus, cuius in apparatu, quanquam opem quoquomodo contulerint viscera cuncta functioni huic subcenturiata, absolutionem tamen, vltimumq; complementum à corde accipere par erat, vt qui Præses, & vniuersi corporis moderator alimentum singulis congruum incessante officio distribuere tenebatur. Venarum igitur, & arteriarum patulis canalibus indigentia membrorum subuenit, nullaque non hora est, neque momentum, quo vel minimis quibusque partibus non consulat, velatque fonte quodam cruoris perreni illas irriget, neque arescere permittat. Stant illæ perpetuo in fluore: nam calor, qui nos genuit, nos destruit.

Hipp.

Hipp. obseruatu: dumq; alimenta conficit, apponit agglutinat, extenuat tamen, & in effluuia tandem præter intentionem dissoluit. Quibus incommodis sarcendis nisi consultum fuisset à prouida Natura, noui alimenti irrigatione, venarum, & arteriarum ministerio, iam conclamatum esset, deq; vita animalis nulla spes foret reliqua, Ephemeris illius ad instar, cuius vitam præscribit vnica Solis circumactio.

H I P P O C R A T E S.

Atque hi etiam vitam homini conferunt, & ubi resiccati fuerint, homo moritur.

Consona, & dissona ad Præceptoris aures audio modò. Erudierat ille me olim, tã diù viuere animal, quam diù alitur, facultas namq; vegeta semper est in actu secundo, quicquid blaterent Sophistæ nonnulli maleferiati. Hæc vt mihi perspecta sunt, nulliq; controuersia exposita, sic vix concoquo, quomodo fontes illi cruoris, & flumina, quæ à corde emanant, inq; vniuersas corporis nostri partes distribuuntur, dicantur vitam conferre, an materialiter, an efficienter? Nam quod materiam viuentibus partibus ministrent, illarum in substantiam breui cessuram, & fateor, & lubens, volensq; assenti subscribo. Non ita tamen pronus sum, vt assentiar ei, qui facultatem simul quamdam emanare vitalem credit, atq; euulgat. Quum enim facultates inseparabiles sint ab anima, ritè, purèq; philosophantibus, nequit facultas illa vitalis seorsim ab anima communicari. Et quod magis vrget, vita est animæ in corpore permansio, nilq; proindè viuit animâ absente, & omnia quæ vitam participant, animam habent præsentem, non per tubos illis immisam viuendi facultatem. Audio quid nonnulli dicant, vt se à difficultate eximant: verùm parùm ad rem, minusq; ad mentem Stagiritæ, dum calori, & vitali spiritui cuiusdam tantum opus committi ex arbitrio comminiscuntur: nos

verò, pace illorum, absurda hæc credimus, & sanguinem non nisi materia in præbere futura nutritioni iudicamus: quum incapax sit, facultatem illam qualemcumq; deuehendi, absente animâ, & quod magis est, superuacanea hæc penitus foret, nulliq; vsui illius comitatus, quum pars quælibet nutrienda proprijs viribus vsa alimentum illud adueniens, conficere, atque assimilare deberet, & ex non animato, animatum reddere. Quod si quando in orationis discursu me aliter loquentem obseruaueritis, illud certò nôritis, me cum plurimis tunc, & cum multitudine loqui, sentire tamen cum paucis, illisq; sapientissimis. Est præsentis loci indagare, quo modo flumina illa, atq; fontes à corde in corpus procedant: plurimum nanq; controuersiarum fuit anteaetis sæculis, quæ nostris quinetiam reuulscunt, & adhuc sub iudice lis est. Sobriè tamen me in hac disceptatione continebo, quam suscipio, non animo contradicendi cuiquam: verùm præsentis necessitate adactus, ne si abstinuisssem, dissimulare visus fuisse viderer per ignauiam rediuiuas Antiquorum sententias.

Q V Æ S T I O I

*An Sanguis in venis, & arterijs contineatur,
& quomodo?*

Implicita satis quæstio est, & quæ nisi congruenti tractetur methodo, plurimis exposita sit difficultatibus, quas auferre non adeò promptum esset disputationis in progressu. Quapropter exordiri nos primùm par, æquumq; est ab ipso, an sit, & sub quæstionem reuocare, an sanguis in venis, & arterijs contineatur, nec ne. Cui ambiguitati occasionem dedit olim Erastus Theophrasti coetaneus, cuius & modò non desunt sectatores. Hic enim sensu edoctus, aut conuinctus, manus dabat venas quaslibet naturaliter sanguinem continere; contra, arte-

rias

rias nonnisi spiritu naturali esse oppletas : præter naturam verò sanguinem admittere : quod ubi contingebat , tunc ægro-
tare animal. Si quid diuinare datur, cur homo hic in tam ab-
surdam, sensuiq; repugnantem sententiam deuenerit; suspi-
cor, ne illa sit, quæ Democritum, Epicurum, tandemq; mysten
Lucretium adegit, vt vacuum introducerent. Quum enim mi-
nimè dubia sententia admitteret, spiritum à corde per arterias
communicari per vniuersum corpus, spiritus verò corpora
sint, veritus est, ne Sanguis in arterijs præsens cordis influ-
xui obstatet, quapropter ne spiritum excluderet, sanguinem
negauit, pari cum Antiquioribus illis errore. Hi nanq; vt mo-
tum seruarent, quem alij impudenter negabant, vacuum intro-
duxere, hac ratione decepti. Si motus datur, quod sensus con-
uincit, aut sit per plenum, aut per vacuum : non per plenum,
quoniam corpus corpori repugnat, atq; obstat : igitur per va-
cuum. Sic pari pacto procedebat, forsan, Erasistratus, quem
tamen Galenus acerrimè insequitur, cogitq; experimentis, &
grauibus rationum momentis fateri, sanguinem in arterijs na-
turâ contineri, neq; arterias dilatari, quia implentur, sed im-
pleri, quia dilatantur : facessat proindè Erasistratus suo cum
spiritu, nosq; experientia adaçti fateamur in præsens, tam ve-
nas, quam arterias sanguinem in se continere, à quo corpus
vniuersum irrigatur, & illius partes, vt debita sibi alimonia
perfruantur. Est enim sanguis, vt dicebamus, alimentum vlti-
mum animalibus sanguine præditis, qui vel in pilos, & ungues
deriuatur. Rata hæc sunt, cadit tamen sub dubitationem, qui-
bus nam viribus, & quomodo sanguis ille à corde, si ibi lo-
corum vniuersus oritur, aut pars saltem illius in arterijs con-
tenta tam faciliè exulet, & sui promotoris limites transfiliat. Vel
enim proprio suauis pondere, quod à prædominantibus con-
trahit elementis, spontè in vasa delabitur, vel motu aliquo vio-
lento ad hoc adigitur, qualis est pulsio, vel attractio; attrahunt
verò calor ipse, & vacui metus, quod natura semper reformi-

dat : calore urgente , sanguinem venarum in cor properare ,
 suasibile est , regredi per arterias , & à proprio recedere fon-
 te, nullo caloris illicio, hoc est quod cuncta perturbat. Sed rur-
 sus caloris cæteras exploremus causas : ac primum , subeatne
 sanguis vacui metu in arterias ; nam de venis haud par est dif-
 ficultas. Duo sunt modi, quibus aliquid depletur, aut impletur,
 quod vel nôrunt ij , qui nondum ære lauantur. Primus quidem,
 vbi præ nouæ substantiæ aduentu extenditur id , quod laxum,
 flaccidumq; dudum erat, vt contingit in vtribus , folle, aut ve-
 fica, quas flatu immisso turgescere confestim obseruamus. Al-
 ter modus obseruatur in follibus , præcedit enim eleuatio in-
 strumenti, mox consequitur substantia illa, seu aer sit, seu aqua,
 nullâ, vel breuissimâ quidem intercurrente morâ , alioquin nô
 immunis esset à vacuo, exiguo illo in interuallo . Quodd si sub-
 stantia illa, corpusue præstò non esset, prius disrumperetur fol-
 lis, quàm moueretur fabri ad libitum . Concludamus igitur,
 quod vter dilatatur , quia impletur, follis contrâ impletur,
 quia dilatatur . Vtro horum modorum impleantur arteriæ,
 videbimus posthac ; priorem namque sententiam tuetur Era-
 sistratus, posteriorem Galenus , pugnatque veluti pro aris , &
 focus. Superest pulsio postrema inter motus violentos, præ-
 terque naturam , quæ tamen difficilis captu est , quomodo
 tamdiu duret præter conditionem violenti, quod ab omni
 perpetuitate abhorret; & cur natura , quæ tantis ingenijs con-
 spirauit ad sanguinis perfectissimam generationem , vix abso-
 lutam expellat , inque extremos propriæ ditionis fines rele-
 get. Contingere tamen nihilosecius hæc valere , multi nostra
 ætate credunt, & tuentur. His , ni fallor , occasionem præbuit
 Andreas Cæsalpinus nostras , & Pisani Athenæi decus quon-
 dam fulgentissimum , quod adnotaui in quarta Nocte Geniali
 in lemmate *de rebus nouiter repertis*. Nobilis hic Auctor non
 semel suis in quæstionibus Peripateticis hanc, vt ita dicam, ma-
 nibus, pedibusq; iuit in sententiam , sanguinem in nostro cor-
 pore,

pore, veluti circulo quodam ferri, & à corde in cor definere, quod apertissimè factus quandoq; est, scribens, *Huic sanguinis circulationi ex dextro cordis ventriculo, per pulmones in sinistrum eiusdem ventriculū optimè respondent ea, quæ ex dissectione apparent.* Neque, forsan, defutura illi erant speciosa testimonia Hipp. & Arist. quod tunc notabamus, noui placiti in confirmationem. Foelix cui contigit post mortem nancisci Clarissimum Patronum Guglielmum Harueium Regium Medicum, nobisq; percarum, qui abortiuam illam opinionem excoluit aded, vt nihil cultius nostro sæculo, nilq; mirabilius occurreret curiosis, & amænarum litterarum amatoribus. Hanc ille fulcit varijs experimentorum generibus, rationibus Topicis, & demonstratiuis confirmat, itaut assensum, vel ab inuito aduersario, extorqueat. Substiti admirabundus ego, & quæ mentis meæ est hebetudo, non omnia plenè assequi valui: quapropter veniam ab amicissimo Viro precabor, si quid non contradicendi, verum animi mei exercendi caus dubitabo: securus ab Arist. censura, qui alicubi monebat: *Quod dubitare de singulis, non est inutile.*

Q V Æ S T I O II.

De Motu Cordis, & Arteriarum.

A Diunctas cordi esse duas auriculas, singulā singulo ventriculo, nō auditionis in vsum, imperforatæ sunt, verum nobilioris alicuius officij in gratiā, & ratio suadet, & euincit experimentum: Cōtrario præterea illas motu, quàm cor faciat, ipsas cieri ratū est, ita vt corde dilatato ipsæ constringantur, constricto dilatentur. Non ignorare namq; vos puto, quod vbi occurrit in conspectum nostrum cor viuentis animalis, duplicem in illo obseruari motum, nec non, & duplices quietes, quæ motus illos dirimant: alioquin vnicum euaderet in motum, sic nos erudierat Præceptor. Quatuor igitur motus, totidemque quies:

quietes obseruantur in cordis motibus, respondentes quadruplicibus corporibus, quæ mouentur, nempe duabus auriculis, & ambobus ventriculis. Neque enim sat est ad extenuandum assignatum numerum, quod eodem tempore moueantur auriculæ, & subsequatur ventriculorū motus, vt si decem spatiuntur iuuenes ociosi per theatrum pari gressu, non vnus dici potest motus, vnicūq; corpus moueri, verum quot numero sunt spatiantes; sic pari pacto, & in partibus cordis contingit. Ambiguitas enim hinc orta est, quod nulla temporis hic habetur ratio, quod est mensura motus, verum ipsius motus præscindendo à mensura, qui secundum mobilia numerari debet. Verum his posthabitis, quæ notissima sunt, vel tyronibus in Physica facultate, satius erit in præsens causas inuestigare multiplicis huius motus, & quietis, haud enim verisimile videtur rem tantam suis carere mysterijs. Arist. quamquam cordi plurimum addictus, & ipsi cuius gratia, committit nihilominus causam soli feruori, quod & contingere, vel cæteris in rebus, quæ ferueant, nobis ob oculos ponit. Eleuantur illa calore urgente, atq; materiam extenuante, confidunt mox tamen proprio pondere depressa, repetit actionem calor, & turgescunt, subsident iterum, motusq; obliteratur. Cor verò fernere qui negat, is ignorat fontem illum esse innati caloris, cui demandata est iugis illa alimenti perfectioris coctio, quam cedunt apparati humores in purissimum sanguinē, membrorum nutritioni perquam idoneum. Quum igitur nunquam ocietur cor ab huiusmodi apparatu, quod omnibus est in confesso, nunquam desinet alternus ille motus, & reciprocatio, quæ arterijs eodem temporis momento communicatur, vtpotè partibus à corde enatis, & quæ arctissimo vinculo ipsi iunguntur. Sic motus cordis, & arteriarum, Aristoteli, non finis alicuius gratia, verum ex necessitate materiæ absoluitur, velutq; consequutione quadam ad opus, quod primo loco à natura intenditur, coctionem, nempe sanguinis, quod & videre datur in bullientibus lebetibus.

bus. Hæc pro Arist. sententia, quã ille enucleat in *lib. de Iuuen.*
& Senect. cap. 2. Longè diuersã procedit viã Galenus, neq; ex
 materiæ necessitate illa contingere credit, verùm ex genuino
 naturæ instituto in animalis custodiam. Duo namq; erant, qui-
 bus consulere ex animo illa tenebatur in non cõtrouerso cor-
 dis feruore; primùm quidem, ne excrefceret in immensum cū
 animalis pernicio; alterum ne fulgines, quæ inde eleuantur,
 laboratẽ ex impræmeditato opprimerent. Vtrifq; consuluit
 natura, feruori refrigerium opponens, fuliginibus exclusio-
 nem parans. Fit autem refrigeratio introducto nouo aere per
 arteriarum dilatationem in vocata Diaſtole; abiguntur fuli-
 gines in ſyſtole, conſtrictione nempe, dum cor, & ab illo enatæ
 arteriæ, ſimul, eodemq; tempore arctantur. Moderatur verò
 vtrifq; motibus facultas, neq; cæco ductu ſinit illos progredi;
 nam primò eleuat, & dilatat cor, & arteriarum latera, mox
 pio dilatationis modo ſubingreditur aer in refrigerium æ-
 ſtuantis: cõstringuntur mox facultatis ad normam vtraq; cor-
 pora, vt moleſtans expellant, quæ officia repetunt donec vi-
 uit animal, nec mora, nec requies vlla eſt cum animalis ſalute.
 Hæc Galenus. Succedit tertio loco noua opinio de *mo-
 tu cordis, & arteriarum*, quam non video à ſuperioribus lon-
 gè diuerſam: quòd ſi dixerò eius auctoriſ, non ero iniurius;
 proſtentur nanq; hi, vel in primo controuerſiæ veſtibulo, im-
 pugnare cuncta quæ credidit Antiquitas, velutque nobis per
 manus tradit. Quin neq; vocibus parcunt; nam Diaſtole Ven-
 terum, Syſtole dicunt, & Syſtole, Diaſtole; à quibus tri-
 cis iurè ſe poterant abſtinere: tum quia iniquè turbatur poſ-
 ſeſſio rerum auctoriſ, quorum eſt nomina imponere, tum
 etiam quòd difficilem quæſtionem, penitùſq; paradoxam data
 opera infulcant, inuidetque lectori progreſſum. Credunt
 igitur, motum cordis in hunc finem à Natura fuiſſe inſtitutum,
 vt cõſectum alimentum in corpus diſtribuat, vi quadam illud
 protendens, velut per Siphonem, quod fieri prædicant in Sy-
 ſtole

stole veterum, quæ Diastole ipsis: de Systole verò quantum assequor, nulla his cura, vt neq; à quam facultate irrequietus ille motus oriatur, an sequatur materię necessitatem; quandoquidem non malè Natura vereri sibi poterat ob sanguinis copiam, inq; opprimentē exurgere valebat expultrix, priusquam obrueretur. Vt fidem dictis facerent, extenuarunt prius quæ ab Antiquis de motu cordis, & arteriarum fuere tradita, plurimaque congescere, quæ fidem nouo placito conciliare valerent, quorum nonnulla ad lancem reuocabimus: singula nanque examinare onerosum nimis esset, forsanique superuacaneum.

Hesitantia nonnulla inducuntur.

ET quoniam liberum est vnicuique philosophari, meo in præsens vtar iure, absque vllius iniuria: præsertim quem ipsemet Galenus Medicinæ egregius instaurator, Magnosq; Hipp. semper addictissimus, testatus aliquando sit, se tanto præceptori fidem minimè habiturum, nisi demonstrationum firmissimis momentis propriam sententiam, vbi se ferebat occasio, firmasset. Principiò illud apud me arbitrarium est, aut saltem malè hucusq; firmatum, quòd cor in singula illorum systole, nostraq; dilatatione excludat, quicquid sanguinis reperiatur in ventriculis. Tantum enim abest vt ex partium structura, nouoq; situ illud nobis conijcere liceat, ex quo scientiam habere non datur, vt contrarium potius euincere non æstimem arduū. Extendi cor, & omnia latera dilatari, neq; ipsi diffitebuntur aduersarij. At noua hæc cōstitutio non excludendo humori, vel spiritui apta est, verum excipiendo, inq; proprium sinum admittendo. Neque valet, si dicas, ventriculos tunc depleri: Nam experimentis contrarium oppono experimentum, & semper sanguine onustas obseruavi cavitates illas, nullumque non tempus dari, in quo Sanguis in ventriculis

culis illis non stabuletur, autumo. Neq; pariter valet, si dixeris, acus, vel gladioli apice punctum ventriculum illo in articulo sanguinem eiaculari: nam facit & hoc vena quaelibet faucia, & ad maximam quandoque distantiam. Saluatim egredi sanguinem illum nil magis confirmat, quæ ponunt: nam motus sequitur partis naturam, à qua emanat, contractæque arteriæ per accidens, præterq; naturæ intentionem illum excludunt. Deflorescere motu in illo cor, non arguit sanguinis inopiam, sed refrigerij præsentiam, quod & in auriculis contingit, vt in progressu dicemus. Ac tãdem, quæ posset Natura sanguinis coctioni sufficere, & illius copię parandæ, quæ singulis momentis educitur? Quæ inquires, quæ breuitas temporis, vel paucorum momentorum permittit sanguini moram, ita vt vix admixtus, confestim excludi se patiatur, fraudatus elaboratione, quam perperam sperauerat. Quantuscunque enim sit calor cordis, maximæq; efficacię, agens tamen naturale est, cui repugnat instantanea actione effectum producere, quem non nisi, & quiete, & diurno incubatu absolui par est. Ad copiam quod attinet, quatuor millia drachmarum, & amplius, erogantur horas in singulas, vt constat ex illorum calculo, quas compensare nullo modo potest natura, quouis conatu venæ arteriæ, vt mox videbimus. Quandoquidem nobilis hic Auctor hæc habuit in votis, vt ipse fatetur disertis verbis, in

perfectioribus nimirum, & calidioribus animalibus, usq; adultis, vt in homine, sanguinem de dextro ventriculo cordis per venam arteriosam in pulmones, & inde per arteriam venosam in sinistru ventriculum, & subinde in ventriculum cordis sinistru permeare primum posse, deinde ita fieri contendo. Experiamur igitur hominis conatus, an maximas, quas præuidet, difficultates, sua industria superet. Nam quantum video, arduam insistit viam, & quæ obicem insuperabilem ipsi opponit: à vena namq; arteriaca, per quam sanguinem communicari sinistro cordis ventriculo ille retur, nullus patens, occultusue agnoscitur meatus:

Cap. 6.
in fin.

ita

ita vt arbitrariū omnino videatur placitū, sola nouitatis cupiditate excogitatum. Non satis firma videntur quæ congerit Vir doctissimus, exempla pro re confirmāda, quod enim madens terra, aut sudor per cutem, vrinaue per renum parenchyma conuincunt, vbi expeditissima debetur via, patensq; ductus ad instaurandam expulsi sanguinis copiam. Auxiliarem quem sibi fingit sanguinis impulsū à vena arteriosa, debilis prorsus est, magis enim impinget, vteriusq; sanguinem propellet. Vt.n.ad hoc institutum nemine contradicente, verū illud esse creditur, vt pulmones, viscus præstantissimum, atq; ætuosissimū alat, eisq; perpetua fatigatione laborantibus subueniat, quanquam nouo munere illud onerent in præsens: sic distributio ipsius in minimas radices per pulmonum parenchyma, nullo, aut cæco penitus anastomoseos vestigio, aut arteria venosa, aut lacunula quadam, vbi se deoneret certo certius euincunt, sat illi esse pristinum officium, neq; nouum hoc deferendi sanguinis in sinistrum cordis ventriculum illi committi posse absq; temeritatis, malæue fidei nota: quantumuis illud inculcent fautores, & fieri potuisse, & posse asseuerent: quum tamen, Galeno monitore, rerum euidenter apparentium iudex sit experimentum, non ratio, quam sibi verissimiliter quisq; confingit. Quapropter benè erit, si posthac validioribus medijs nobis submiserint prædicatum hunc transitum, patulamq; indicauerint semitam à dextro in sinistrum cordis ventriculum, qua antiquam explodant viam per septū illud, quo dirimuntur cordis ventriculi ad inuicē. Igitur quod proprii muneris erat, vt confirment, non tamen fieri potuisse, verū & factum, quod sanguis à dextro in sinistrum cordis transeat ventriculum, assertorem adducunt Galenum lib. 6. de Vſ. Part. cap. 10. & 11. vbi locorum plurima habet digna cedro, præsertim verò quæ faciunt ad pulmonum nutritionem, & venæ arteriosæ vsum. Aduerte animum. *Quod tibi puto satis fore ad intelligēdum, aliam rursus natura ad-*

mira-

mirabilem providentiam, si modo memoria teneas ea, quæ in illis demonstravimus, quod partium animalis aliæ quidem crassiori, & (ut ita dicam) feculento aluntur sanguine, quadam autem contra tenuiore, & vaporosiore: atq; etiam quod reliquæ particule omnes, omnium sunt participes, & venæ, & arteriæ, quarum hæc quidem exigui, & eiusdem tenuis, atq; vaporosi sanguinis, ille verò paucissimæ, & ipsæ spiritus, verum caliginosi, ac crassi. Quod si ita est, ut re vera est, corpusq; pulmonis ali est necesse non ut iecoris corpus, limoso aliquo, & crasso alimento, sed tenui, l'ui, ac vaporoso, apparent omnia mirabiliter ab animalium Opifice constructa: unumquodq; enim alimento sibi simili nutritur, quemadmodum id, quodq; demonstravimus. Porro pulmonis corpus leue est, ac rarum, & velut ex spuma quadam sanguinea concreta conflatum, ob eamq; causam puro sanguine, & vaporoso, ac tenui indiguit, non autem, quo modo iecur, limoso, & crasso. Totus igitur in hoc capite est, ut congruens assignet pulmonibus alimentum, quod ex tenuiori conficiat sanguine. Quapropter meritò, & illa subnectit. Et quidem cæteris partibus arteria crassæ, & dense generate paucum omnino, eundemq; vaporosum sanguinem vicinis partibus trahere permittunt: pulmoni verò solum, copiosissimum eiusmodi impartiunt, ut quæ præ raritate, ac tenuitate ipsum continere nequeant. Ex quo efficitur ut nutriendi ratio pulmoni planè contraria sit, ac cæteris omnibus animalis partibus, quemadmodum, & corporis substantia: neq; enim ullam aliam reperiās particulam raram adeo, ac leuem, & spirituosam, neq; quæ sanguine ita puro, & tenui, ac vaporoso nutriatur. Quod itaq; venæ propter crassitudinem suam, ac densitatem alimenti minùs ipsi tribuere possunt, hoc omnes arteriæ compensant, tenuem, syncerum, ac vaporosum sanguinem abundè ipsi dispergentes. Ut ostendat verò tandem necessitatem auricularum, illud sibi assumit. In toto corpore mutua est anastomosis, atq; oscillorum apertio arterijs simul, & venis, transsumuntq; ex se se pariter sanguinem, & spiritum per invisibiles quasdam, atq; angustas planè vias. Quod si os ipsum magnum venæ arterio-

se itidem semper patuisset, nullamq; natura inuenisset machinam, qua claudere ipsum, cum est tempestiuum, ac rursus aperire queat, fieri nunquam potuisset, ut per inuisibilia, atq; exigua oscilla sanguis contracta thorace in arterias transumeretur. Neq; enim similiter omne ex quouis attrahitur, neq; emittitur. Sed, quemadmodum, quod leue est, facilius eo, quod grauius est, dilatatis instrumentis attrahitur, isdem autem contractis exprimitur, ita & per latam viam celerius aliquid, quam per angustam, trahitur, ac rursus emittitur. Cum autem thorax contrahitur, pulsa, atq; intro compressa undiq; fortiter, qua in pulmone sunt, venosae arteriae exprimunt quidem quam celerrime, qui in se ipsis est spiritum, transumunt autem per subtilia illa oscilla sanguinis portionem aliquam: quod nunquam accidisset profecto, si sanguis per maximum os (cuiusmodi est vena huius ad cor) retro remeare potuisset: nunc verò reditu per os magnum intercluso, dum comprimitur undiq; destillat quippiam per exigua illa orificia in arterias. Quid hic dicet doctissimus Dominus? Anastomosi si confirmare satagat, iam manus dedimus, damusq; in praesens, non posse ora venae arteriosae destillare quippiam per exigua illa foramina in arterias delabens. Quid inde? Infert ne, Vir egregius, si malè non ariolor; igitur à dextro ventriculo per venam arteriosam facta, anastomosi cum arteria venosa transfertur sanguis in sinistrum cordis ventriculum? Vniuersus ne, quod necessarium erat? non quidem, nam laudatus ab eo Author habet, *destillat quippiam*. At quantitas quanta destillari debebat, & exprimi ex Haruæi doctrina, & dexter ventriculus penitus exinaniri: Quod si contingeret, non *destillaret quippiam*, sed insignis, neq; extenuanda portio. Et quod caput est, ne rem dissimulem, & inutiliter quæstionem vltius protraham, anastomosis illa, & sanguinis portio, quæ ab arteria venosa in venam arteriosam transfunditur, viceq; versa communicatur, omnis cedit in pulmonis alimentum. Hoc sibi voluit Galenus, ut retuli superius, & concludit modò ex dictis, si libet, ne falsa sibi imponere

Har-

Haruæius arbitretur, quod cæne peius, & angue semper abhor-
rui. Adeat ipsum Galenū in calce illius cap. 10. *Quod quam pul-
moni sit utile, ijs fortasse iam est exploratū, qui ea, quæ de ipsius nu-
tritione scripsimus, meminerunt: si id minus, at ego certè strictim id
percurram, si prius omnem, quæ nunc in manibus est, disputationem
conclusero.* Iam igitur ex disputatis constat, non solum non
favere Doctissimo Haruæio innouanti Galenum producere cū
Anastomosi, verum officere, atq; obliterare omnem suspicio-
nem, quū sanguis ille reciprocus totus absumatur in nutri-
tionem pulmonum, non illos peruadat, & depletum sinistrum
cordis ventriculum oppleat, quod fieri quotidie, haud rectè
asserebant contrarię sententię propugnatores. Sinamus igitur
illos noua in hunc vsū comminisci vasa, quæ illorum est so-
lers sagacitas, dummodo permittant nobis interim perfrui sa-
na Antiquorum doctrina.

H I P P O C R A T E S.

*At verò propè exortum venarum, corpuscula circum ventriculos
conspurgunt, mollia, cauernosa, quæ auriculæ appellantur. Non
sunt autem foramina aurium, non enim clamorem exaudiunt.
Verum sunt organa, quibus natura aerem rapit.*


SVpererant examinandæ cordis auriculæ, apophises, nem-
pè illæ, quæ iuxta vasa appositæ, cōtrario ipsis motu cien-
tur; nam dum cor dilatatur, ipsæ contrahuntur, dum contrahi-
tur, dilatantur: magno equidem naturæ artificio, illoq; admi-
rando. Carneę sunt appendices, figura æmulæ aurium, nisi
quod foraminibus carent: non perperam, aut luxuriantis na-
turæ operâ illic sitæ: verum vsus præstantissimi in gratiam. *Ve-
rū sunt organa, quibus natura aerem rapit, æstuantis cordis in
medelam.* Tanta necessitas fuit, vt visceri huic præstantissimo
consulere natura, vt non vnico ingenio illius æstui consulere
studuerit: verum & varios meditata sit apparatus, quo attra-

ctus aër innoxius foret feruenti visceri. Periculum enim imminabat, ne à frigidiori aëre extingueretur, velut à positiuo contrario innatus illius calor. Quapropter optimo iure solertissima natura, velut tepidarium quoddam molita est, illudq; varijs anfractibus excultum, vt inspiratus aer iam cicuratus cedat flagrantis in subsidium.

HIPPOCRATES.

Et sanè videtur mihi boni, ac praestantis artificis opificium esse. Quum enim considerasset figuram solidam futuram ipsius visceris, propter sanguinis ex venis effusi collectionem, ac concretionem, deinde attractorium ipsum esse totum vidisset folles ipsi apposuit, quemadmodum fabri ferarrij fornacibus solent, quo per ipsis spiritum apprehenderet.

TRahi aerem ab auriculis, non mitti, docet nos modò Hippocrates, cui ego plenissimè assentior, monitus olim, dilatatione attrahi, vt constrictione expelli quicquid corporis, vel spiritus in partibus continetur. Trahunt igitur auriculæ aerem iam in pulmonibus apparatus, illumq; vterius excolunt, mox in sistole dimittunt in cordis ventriculos, vno, eodemq; tempore, vt par vtriusq; succedat subsidium. Quæ apertissimo follium fabri ferrarij explicat exëplo, nulla nostra opera indigo, præterquam si vos admonuero similitudinem in hoc stare, vt quemadmodum apponuntur folles à fabro ad aeris attractionem: pari pacto contingere in auriculis, quarum munus est aerem attrahere è pulmonibus. In reliquis non quadrat exemplum, quod ferè contingit in omnibus, eaq; propter vulgatum est Logicorum in Scholis, exempla vno pede ambulare, claudicare verò duobus.



De Cordis auriculis.

N Il in humano corpore ociosum, in corde verò, quod vniuersi compendium, cuncta, nec ociosa, atq; admiranda. Additamenta illa, quæ ob externam frigiditatem cordis auriculæ, tanquam capiti (ipsius nempè basi) adnatæ sunt, nobilis alicuius vsus in gratiam cōstitisse, verisimile est. Nō ignotum munus est, quod primus omnium mortalium illis dudum tribuebat Hippocrates, vt tanquam appositi folles aerem raperent, cordis in refrigerium. Hæc dum meditor, conspicio illas sui iuris, & cordi gratis ancillantes: nā neq; ab ipso cientur, neq; vis vlla à corde in illas deriuatur: verum neq; beneficium. Contrario nanq; dum cientur motu ab eo, qui cordi familiaris, & hoc dilatato dum constringuntur, constricto, dum dilatantur, sui prorsus iuris nobis esse declarant, gratisq; assistere, ac moderari imminenti incendio. Cōminiscebantur posterius alias nec non vtilitates; quum .n. cor præ caloris excessu calidissimū sit inter corporis nostri partes, ac proindè validissima tractione præditū, periculū imminebat, ne si quando adaugeretur. Calor ille motu corporis, vel animi, & attractio intēderetur, ne cor disrumperetur; quod exsugēti phialā vehementer cōtingere obseruabat Galenus; æquum proindè, parq; fuit semper materias adstare, quas cor attrahere valeat, vbi similes occurrant conatus. Laudo excogitatam prouidentiam: verum non vsquequaq; modus hic satisfacit; Et ratio est, quoniam, vel aerem, vel humorē, promptuariū in hoc reponi censent Si primum, recidit cum Hipp. nuper enarratā sentētiā: si sanguinem; illis ipsis auctoribus nunquā ibi ociosus stabulatur; verum singulis in dilatationibus cordis absorbetur: ita vt vel perpetua sit cordis voracitas, imminensq; rupturæ discrimen: aut malè natura consuluerit hominis indemnitati: quū præuiso periculo nullis præuentionibus, ex congruentis clandestinæ materiæ

De mot.
cor. cap.
17.

apparatu futura mala auerruncauerit. Aliùs se, auriculasque
euexit Gulielmus Haruæus, dexteramq; præsertim, quam pri-
mam viuere, postremam mori obseruauit, primum motorem
sui sanguinis. *Quare necessariæ? ut scilicet sanguinem in ven-
triculum subseruientes infundant: ventriculus verò continuò (se
ipsum contrahendo) iam ante in motu existentem sanguinem com-
modius elidit, & violentius propellit, uti cum ludis, pilam ne for-
tius, & longius à reuerberatione percutiendo, quàm simpliciter pro-
ijciendo, impellere poteris. Quinetiam contra vulgarem opinionem,
quia neq; cor, neq; aliud quicquam se ipsum extendere sic potest,
ut in se ipsum attrahere sua diastole quicquam possit, (nisi ut spon-
gia vi prius compressa, dum redit ad constitutionem suam) sed om-
nem motum localem in animalibus primum fieri, & principium
sumpsisse constat à contractione alicuius particule: idèò à contra-
ctione auricularum conijctur sanguis in ventriculos (ut ante pate-
fecit), & inde à contractione ventriculorum ulterius projicitur, &
transfertur. Quam tamen theoriam non ita planè concoquo,
neq; Antiquorum quispiã admittet, præsertim si dilatationem
cum constrictione, vicèq; versa, vnà confunderit, quod fecit
Haruæus, facitq; in præsens, dilatationem veterum constri-
ctionem nuacupans: qua in re ad summum lis esset de nomi-
ne, non de re per nomen significata. Ut ut sit, grauis emergit
modò difficultas, an prædicatæ cordis auriculæ dilatètur, quia
impleantur: an verò impleantur, quia dilatentur. Denuo im-
pleri iam omnibus est in confesso, depleri consequens flacci-
ditas indicat abundè. Nò desunt ex recentioribus Anatomicis,
qui priori sententiæ manus dent, & dilatari auriculas, quia im-
plentur, asseuerent, quo iudicio, quauè coniectura, hoc est in
arcanis imperij, neque vacat expiscari illorum sensum. Satiùs
proindè duxi nostro hæere coriphæo: qui apertis verbis du-
dum nobis insinuabat, aerem illum æstuantis cordis in mede-
lam absorberi (nota) ab auriculis: itaut præcederet necessum
illarum dilatationem, seu dicas (tuo ex instituto) constrictionem*

nem

nem, seu coarctationem: hancq; tandem subsequi aeris, vel sanguinis introductionem, quod & follium allatum exemplum abundè confirmat. Nam prius hi dilatantur, deindè noua substantia implentur, vt constat experimento. Sub dubio substantiam reliquis; vt enim nihil habeo, quod opponam aeris ingressui in auriculas; sic anceps sum, an subingrediatur cum aere sanguinis portio aliqua redux, quam vena arteriosa erogauerat olim pulmonum in alimoniam. Quot vt contingeret, fas erat, & nullo obstaculo succedere poterat. Non adeò præterea compertum mihi est, an idem sanguis auricularum regrediatur sæpius, quasi circulatione quadam maiorem acquisiturus gratiam, priusquam iam absolutus, dignusque cordis familiaritate, absorbeatur tandem, nunquam rediturus antiquas in fedes. Sed hæc altioris considerationis sunt, neque præsentis occasionis est illa scrutari.

H I P P O C R A T E S.

Signum autem sermonis hoc est. Etenim cor videas ex toto ventilari, aures verò priuatim tum inflari, tum confidere, ac contrahi. Et propter hoc etiam dico, quod vena quidem operantur respirationem in sinistrum ventriculum, arteria autem in alterum. Molle enim magis attrahit, & incrementum capit.

VT verissimum est, cor ex toto ventilari, auriculas verò priuatim inflari, atque confidere, sic mihi dubium in præsens occurrit, quomodo illud nobis futurum sit pro signo, & confirmatione præcedentis dilatationis, quam in follibus contingere dicebamus: poterant enim auriculæ instar vtrûm impleri, hincque dilatari, quod credidit A. Piccolomineus. Respondetur, quod cor ex toto ventilatur per Systolen, in qua fuliginosa corpora excernuntur; superest igitur, vt, si contrario huic motu cieantur auriculæ, fiat per Diastolen, ad quam consequitur sanguinis, vel aeris affluxus, vt ad folliū dilatationem aeris solius.

HIPPOCRATES.

Oportebat autem nobis magis incumbencia cordis tegmina perfrigerari. Est enim calor non in dextris: quare propter hanc affectionem, non acceperunt amplum organum, ut ne in totum ab ingrediente aere superarentur.

T Acitæ satisfacit obiectioni, an ex usu fuerit, tales moliri appendices, quibus aere expletis cordi refrigerium accederet, quum promptiores reperiantur viæ? Præterea si nec sunt, cur natura non maiores illas effecerit ad vberius refrigerium. Respondetur, eas optimè congruere magis ut externæ cordis partes refrigerentur, ne læsio aliqua cordi subsequatur; calore nanque etsi gaudeat dexter ventriculus, non is tamen est ut ferueat, quod in sinistro accidit. Ea; propter *nō acceperūt amplum organum*; maiores, scilicet, auriculas: ne præ intensa refrigeratione à maiori aeris frigidi mole: (in maiori enim mole maior est virtus) *ut ne in totum ab ingrediente aere refrigerarentur*, quod factum fuisset, ni Conditor futuro periculo prouidè consulisset, situ externo auricularum, illarumque exiguitate.

HIPPOCRATES.

Restant dicenda cordis pellicule latentes, opus dignissimum cognitione.

ET verè dignissimum cognitione, in quo mirabile naturæ artificium elucet, obstruitque probè os Epicuro aienti, omnia casu consistere, atque constitisse prima in generatione. Vndecim enim hæ membranæ cordis vasis appositæ, quibus prohibetur, ne materiæ egressæ regrediantur, eadem numero sunt in omnibus, situ, positu, figura, officio, ita ut ne modicum quid varient; qui ordo, nouumq; artificium, nonnisi à præcla-

ro aliquo artifice præscribi poterat: cuius in idea præcesserat olim talium partium mirabilis dispositio: tantum abest, ut casui, fortuitoq; atomorum congressui membranulae nobis modo propositae ab Hipp. sua exordia accepta referant. Est quod gratulemur tanto Auctori, ipsiq; grates plurimas agamus pro collato in nos beneficio: primus enim Antiquorum is fuit, qui nobis talem communicavit eruditionem, & cōditricis Sapientiae arcana, vel in humili hac pellicularum congerie, nobis propalauit.

HIPPOCRATES.

Sunt enim & alia quadam in ventriculis pellicula, velut araneorum tela extenta, quae undiquaque oscula cingunt, & strias, ac segmenta in solidum cor inserunt. Haec mihi nervi ipsius visceris, & vasorum principia aortae esse videntur: est autem ipsarum par unum.

Habet Cor, vel sui in meditullio aliud membranarum genus, quod tamen nil communicat cum superioribus officijs, verum ambiunt ventriculos, ita ut principium aortae vel radicationis, vel exortus præbere videantur. Nervi haec visse sunt Hipp. & nepoti Arist. quapropter cor nervosum scripsit esse principium: cautior noster nervos ipsius visceris appellavit, tanquam faciant ad robur partis, reliquorum nervorum, aut ligamentorum ad instar, quibus membra firmantur.

HIPPOCRATES.

Ceterum osculis singulis tres pelliculae subornatae sunt, rotundae in summo, velut circulus semisectus. Et qui rei intelligentes sunt admirantur, quomodo oscula, & aortarum fines claudunt. Et si quis veteris, eximendi cor mortui, moris gnarus, aliam auferat, aliam reclinet, neq; aqua, neq; flatus immixtus in cor penetrarit.

Situm, figuram, & officium membranarum, quae primo loco, utpote rem dignissimam cognitione proposuerat, in præ-

fens declarat. Ait igitur *tres pelliculas appositas esse singulo osculo*, præterquam vni, quod binas fortitū est: detur hoc artis novitati, nō secus ac quòd omnes figura sint circulares: officium tamen claudendi tam perspectum est, vt omnes in admirationem trahat, præcipuè gnaros anatomicarum administrationum, qui extracto corde ad oculum monstrant, quomodo membranulis illis ritè dispositis, neq; spiritus, neq; aqua in cor penetrant, quod experimentum verissimum est: neq; minus vera est altera observatio, quòd occlusio hæc à membranulis exactior est in sinistro ventriculo, cuius causam mox annectit.

HIPPOCRATES.

Atq; hæc magis in sinistri ventriculi osculis exactius, & meritò sanè subornata sunt. Mens enim hominis in sinistro ventriculo insita est, & reliqua anima imperat.

QUæ preciosa sunt, maiori custodia egent, at nil mente preciosius est, quæ reliquæ animæ imperat: curiosè igitur custodienda: hæc verò sinistro in cordis ventriculo habitat: igitur occludendus hic arctissimè, ne auolet hospes. Notandum, quòd Antiqui, quibus non affulserat adhuc fulgentissimum fidei iubar, animam credebant corpoream, nilque aliud, præter quoddam sublime caloris genus, cor incolentis, & præcipuè sinistrum cordis ventriculum. Distinguebant verò implantatum partium calorem, quem animam vocabant, illiq; ignobiliorem gradum assignabant. Huius rei evidentissimam habetis theoriam penès nostrum Lucretium in lib. 3. de Nat. Rer.

Est igitur calor, ac ventus vitalis in ipso

Corpore, qui nobis moribundos deserit artus.

de sede verò, & officio:

Nunc animum, atq; animam dico coniuncta teneri

Inter

Inter se: atq; unam naturam conficere ex se.

Sed caput esse quasi, & dominari in corpore toto

Consilium: quod nos animum, mentemq; vocamus:

Idq; situm media regione in pectoris heret.

Hic exultat enim pavor, ac metus: hæc loca circum

Latitia mulcent: hic ergo mens, animusq; est.

Cætera pars anima per totum diffusa corpus

Paret: & ad numen mentis, nomenq; monetur,

Idq; sibi solum per se sapit: & sibi gaudet.

Qui reliquas videre auct differentias, adeat cautus ad hominem disertum, ne carminum lepore delinitus læthale ebibat venenum.

HIPPOCRATES.

*Nutritur autem neq; cibis, neq; potibus à ventre, sed pura, & illu-
stri substantia ex sanguinis discretione nata. Adsumit autem
alimentum ex prima sanguinis Cisterna, radios suos eò immit-
tens, & depascens, velut ex ventre intestinorum alimentum
non naturale existat. Quò verò non in mora sit, qui in arteria est
in fluctuatione constitutus cibus, viam in ipsam occludit.*

COrpus quodlibet viventis nutriri debere ratum est, si vi-
uere debet: Tandiu nanq; vivimus, Arist. monitore, quā-
diū alimur. Mentem verò, seu innatum calorem, rem esse cor-
poream, iam audisti, repetatq; Galenus, si placet, 1. Aph. c. 15.
calorem hunc innatum, neq; animalis generatione postero-
rem: *at natura sanè, & anima nihil aliud præterquàm hoc existit,*
ali igitur debet, vt cōseruetur. Non minus certum, simile prorsus
esse debere alimentum alto. Quum igitur præstantissimum
corpus, summèq; elaboratum sit innatus calor, non quocunq;
gregali alimento, sed præstantissimo frui debet. Verùm quo-
niam is, qui stagnat sanguis in aorta, inquinatus plerumq; est, &
nutriri quæq; in humano corpore superius dixerat: ideo defæ-

ca-

catissimo utitur, quem haurit è proxima dextri ventriculi cisterna, ubi radios suos, semet, scilicet, extendit, ut elaboratissima, & illustri perfruatur sanguinis substantia: quæ nulla alia est, præter spiritum inibi genitum. Sic proficit, & augetur despecto alimento exeunte, velut sibi *nonnaturalis*, scilicet naturæ suæ penitus incongruenti. Ne verò obijcias aliunde sibi potuisse alimentum parare, nempe ab arteria aorta, quæ cordi connexa est: responder hunc in *fluctuatione* positum esse, coqui. scilicet adhuc, atq; imperfectum esse; nam *magna arteria ventrem depascitur, ac intestina, plenaq; est alimento non principali*. Quapropter verita provida natura ne alimentum inconfectum illud regrederetur, & innatum calorem inquinaret, maximo cum hominis discrimine; idèò valvulas opposuit, ne regrediens quandoq; sanguis, dilatato corde, illius caulas subiret. Eaque propter sinistrum ventriculum occludere, quod fecit, curiosissimè debebat.

HIPPOCRATES.

Quod autem non nutritur sanguine apparente, & quem videmus, arteria ipsa magna, ex hoc manifestum existit. Macetato enim animali, & sinistro ventriculo dissecto, tota desolata apparet, modo seroso humore excepto, flavaq; bile, ac pelliculis, de quibus iam mihi dictum est. Arteria autem altera sanguine non est destituta, neque ventriculus dexter.

Dictorum in confirmationem: quòd arteria ipsa magna contineat, atq; nutriatur sanguine impuriore: eaq; propter necesse habuisse naturam huius in gratiam, ne ipse recurreret, opponere ad os aortæ pelliculas, observationem adducit in præsens, quæ talis est. Si macetetur animal, & sinister ventriculus secetur, nil in tota arteria superesse observabimus præter serosum humorem, bilem, atq; pelliculas. Oppositum autem vas sanguine non est destitutum, neq; dexter ventriculus. Quæ res fidem facit improbitatis alimenti, & quid præstiterint officiosæ illæ membranulæ,

QVÆSTIO III.

De sanguinis prædicato impulsu.

HÆc observatio redarguit dubiò procul fautores novæ sententiæ, asserentes, pulsione quadam sanguinem ferri in venas, simulq; vtrumq; exinaniri ventriculum, quum tamen modò contrarium asseueret Hippocrates, cuius observationi fidem non adhibere, iniustum penitus esset, ne dicam, quod verius, merum piaculum. Equidem, quid præstet pulsio illa, & cur denuo in campum Medicum producatur, diù, multumq; mecum consideravi, neque rationibus à fautoribus alatis satis acquieui. Quid enim operæ precium erat, tanta vi, atque conatu expellere vix absolutum sanguinem, & vtrumq; deplere ventriculum, quod tamen falsum est Hipp. observatu, vt audistis, nouo labore, atq; irrito euentu? Suspiciari nanq; ne sanguis circulo ferretur, nisi calcaribus ijs additis, minimè firma res est, vt mox demonstrabo: circulo feratur, nec ne, posthac videbimus. Sanguis, vt hinc exordiar, quod non semel cum Aristotele inculcaui, vltimum alimentum est animalibus sanguineis, & singulis illorum membris alimentum familiarissimum, quibus ille vltiò accederet, dum corpus vniuersum irrigat fontis alicuius ad instar, cuius latices plantarum radices lambunt. Attrahunt hæ à nullo edoctæ, nullaq; vi cogente, quantū sibi congruere intelligunt, quod & facerent, si statariæ essent aquæ, dummodo par liquoris probitas non desideraretur. Perperam igitur cietur sanguis, vt ad membra alenda accedat, quum, & statarius peteretur. Adde quòd mēbra singula, quæ ali debent, parum commodam sibi fatentur citationem illam, nam si attrahere, coquere, assimilare, tandemque apponere debent, quæ functiones, vt tempore, sic quiete omnimoda indigent, dubiò procul violentus ille motus planèque momentaneus incommodabit, atque officiet

eden.

edendis muneribus. Parùm commodus erit igitur alimento motus ille per impulsum, incommodus verò prorsus membris alendis. Quorsum igitur introducit? fatebuntur, forsan, non ex singulari instituto naturæ pulsionem hanc contingere, verùm ex quadam consequutione ad astrictiōem cordis, & ventriculorum. Quæ tamen astrictiō cordis, corpus, vt dicebamus, ad latera dilatat, vel ipsis nolentibus, eaque propter pro dilatatione fuit semper habita, ab exordijs vsq; nascentis Medicinæ, eodemq; motu simul, & semel cieri arterias, quascunq; & creditum, & experimento firmatum. Dicant quæso, credantne, præscindendo à quauis opinione, rerumq; statu, an si attollantur suâ spontè arteriæ, attracturæ ne sint obuium humorem, nec ne? mihi quidem improbabile videtur illud naturali organo denegari, quod artificialibus permittitur. At vel ipsis aduersarijs attolluntur: attrahent igitur: aut non attolluntur; vel disrumpentur, nisi præstò sit humor attrahendus. Neq; valet si dicant, atto illi, quia implentur: nam hoc est quod sub controuersiam cadit. Certissimum enim est, præcedere coarctationem, quam dicunt: subsequi tandem sanguinis pulsum: mox arteriarum cunctarum distinctionem. Prima igitur illa citatio non à sanguine irruente fit, verùm à natura. Ergo seclusa etiam qualibet sanguinis copia, potest facultas simul, & semel cunctas corporis cieri arterias, non secus, ac fecerit cor ipsum: & sic impleri ex dilatatione, seu quouis nomine libeat nuncupare citationem illam priorem: dummodo laterum extensioni respondeat materiæ attrahendæ copia. Vana igitur est euasio, vanissima pulsio illa, vbi sua spòte sanguis per arterias vniuersas allectus placidè properat. Altiùs me eueho, mutuorque nonnulla à Philosophis, quò excludam pulsionem hanc, tanquam inutilem, atq; mancam. Illud interest, Sapientum consensu reminisci, inter motum violentum, & naturalem; quòd hic in sui fine semper velocior est, vt alter segnior, atq; tardior, donec corpus illud sensim

redeat ad priorem quietem. Descendat lapis : quò è sublimiori sede decidit, eò maiori pondere donatur, ob idque in profundum magis agitur ; ita vt si casus lapidis sit è turri, cuius altitudo sit vlnarum quinquaginta, tantam sibi pariet foueam, puta pedum quatuor in terra casu, sic è sublimiori turri, puta centum vlnas elata, magis agetur in profundum. Quorum euentuū proportionem demonstrationibus firmatam typis olim edidit Doctissimus Academicus Lynceus, quem adeat, qui dubitat. Violentum motum tardiores esse, non tam in fine ; verum vbi ab impellente vix secessit ; quotidiana suadet experientia. Circumagatur rota còtis aquariæ, vel qua cultros acuunt. manum amoue, & rotari per mitte, obseruabis subsequi statim sequirem motum, donec quiescat omnino. His ita se habentibus, pulsio illa dubio procul motus est violentus ipsi sanguini, quantumvis esset à natura intentus ; per data igitur debet esse tardior in fine, quàm in principio, & definire tandem in immobilitatem : quòd tantò citius succedere debet, quato sanguini magis repugnat pulsio, quàm rotæ circumactio. Neq; valet si dixeris, fatiscentem pulsionem noua pulsione instaurari. Nam incongruentia hæc sunt viribus mouentis, & mobilis. Supponamus pulsionem illam ad spithamas duas, plus, minusue extendi, succedat secunda pulsio, dubio procul non vltra vacuum locum quid occupabit, attende tertiam obstabit præsens sanguinis, aeq; si pene rari permittet. Quid igitur parstrudet partem : at motus proprius iam fatiscit, & mox euanescit. Si implores cordis vires : at illud ex datis non nisi intra duas spithamas ius obtinet. Ad breue igitur spacium motus ille violentus se extenderet, qui tantum abest vt venarum sanguinem cieret, vt neq; ipsum arteriacum ad longam distantiam propellere posset. Pulsio proinde inutilis est, penitusque superuacanea.

G. Gal.
in lib. de
motu g.

QVÆSTIO IV.

De Sanguinis Circulatione.

IAm igitur si constant, quæ hucusq; disputauimus de sanguine, à vena arteriosa prodeunte, qui cunctus absumitur in pulmonum alimentum, nullo, vel minimò sui vestigio relicto, quod & fatebitur passim Hippocrates, qui pro mille nobis stat; insuper, quòd nulla pulsio fit sanguinis à corde, verùm placidissimè attrahitur. Quid est igitur, vt circuitum extollant hi, vbi absumptus est primus canal, viaq; prorsus denegata à dextro ventriculo in sinistrum, vena arteriosa intermedia, quemue siphonem substituunt sanguini in arterias pellendo, & venas quinetiam, si Dijs placet. Ne omninò insalutatae speciosæ quædam rationes concedant, mihiq; has negligenti turpis focordiæ inuratur nota, decreui aliquas ex potioribus seligere, & ad incudem reuocare, pacato animo, nulloq; contradicendi œstro concito: verùm philosophica libertate, veritatisq; amore allesto: quæ res amicitia fines minimè violat, verùm extendit apud benè cordatos, quibus neq; Plato, neq; Aristoteles, tam amici sunt, quàm ipsa veritas. Cap. 9. illius tractationis tria confirmanda suscipit Clarissimus Vir:

Primum in ordine: *Continuè, & continenter, sanguinem è vena cava in arterias in tanta copia transmitti pulsu cordis, vt ab assumptis suppeditari non possit.*

Secundum. *Continuè æquabiliter, & continenter sanguinem in quodcunque membrum, & partem, pulsu arteriarum impelli, & ingredi, maiori copia multò, quàm nutritioni necessarium sit, vel tota massa suppeditari possit.*

Tertium. *Et similiter tertio ab unoquoque membro, ipsas venas, hunc sanguinem perpetuò retroducere ad cordis locum.*

Ex quibus euincere sperat, sanguinis circuitum à corde in arte-

arterias, ab his in venas, ac tandem à caua in ipsum cor. Ut primum confirmet, suppositionibus quibusdam procedit, vt nos in supputationem inducat. Binas vncias sanguinis, vel circiter continere sinistrum ventriculum supponit. Insuper minorem factum ventriculum illum in contractione protrudendo in arteriam immitti partem vel quartam, vel quintam, vel sextam, & ad minimum octauam illius portionis sanguinis, qua Ventriculus ipse repletus in dilatatione reperiatur. Hinc supputat quantis mille vicibus in libra contrahatur: igitur immanis Sanguinis moles per cor transibit, priusquàm ulterius progrediatur, ne in vanum laboret; illud nōrit nos censere dilatationem ad hoc institutam primò, & per se, vt cor refrigeret, systolen vt expurget: per accidens verò, vt prior attrahat, posterior excludat. Non est autem semper ex usu naturæ, vt posteriora hæc opera sequantur, benè quidem priora. Quapropter benè supponitur, exinaniri semper cor vniuersum, vbi coarctatur, impleri dum extenditur, valet enim natura, vel quacumq; arctatione urgente, nil sanguinis excernere, quem ita sibi referuat meliores in vsus, verum concoquit iugè illo incubatu, fitq; feruor ille Aristotelicus, cui incommodat potius subtractio materiæ fulcientis, quàm commodet quicquam. Cadit igitur suppositum: quoniam sanguis in corde perseverat tam in diastole, quàm in systole, neq; vnquam immittitur, nisi à partibus attractus alimenti in gratiam. Hunc tamen minoris habuisse videtur contrariū sectantes quàm reuera sit, finguntq; sibi sanguinem vagum, otiosumq; per canales spatiantem, quum reuera plures absumentur illius vnciæ, vel quoque vnico die. Observabat Sanctorius in sua Statica, desiderari singulis diebus in corpore benè valente, plus minus libris tribus cum dimidia: quæ quantitas non ita exigua est, vt modum non imponat suppositionibus allatis, & supputationibus adductis; quas tamen declinamus, negantes, necessariò, & perpetuò exauriri cordis ventriculos sanguine, quos tamen

frigidum aerem captantes, & fuligines expellentes eundem numero conseruare sanguinem, vel pluribus in pulsationibus si asseruerimus, nil incōgruens rei veritati fore putamus. Hucusq; igitur nulla necessitate adigimur, vt sanguinem remeare credamus.

Secundum suppositum vt confirmet, exemplis vtitur, quæ tamen in ligaturas refert. Has distinguit in fortissimas, & mediocres. Priores omnem confluxum, & refluxum adimunt, nō ita posteriores. Hæc verò lacertis, vel cruribus administratæ euincunt influere sanguinem per arterias, quæ de re nulla inter nos est digladiatio, refluxu per venas ad cor, quod negatur dum valet animal, neque grauibz vrgetur animi, vel corporis affectibus; tunc enim recurrit ad principium properus, vt periclitanti ferat suppetias. Prius verò quàm in arenam descendamus, opæ precium est expendere, quæ idem Auctor ponit, nullum ex Antiquioribus rectè, ritèq; vsum fuisse ligaturis, propter ignorance[m] modi, quo illæ operantur: non enim caloris, neque doloris, aut fuga tandem vacui, attrahunt ad se, atq; reuellunt confluos in partem humores. Magnum petiit hoc, neque inferius prætenso sanguinis circulatione. Dolorem non excitari à validissima ligatura qui negat, pæna sensus erit plectendus: à mediocri mediocriter affici nemo sanus dubitat, & quotidie expertus fatur; Attrahit igitur dolor præter opinionem secus sentientiū. Calorem pari pacto attrahere experieris, si manum exuccam igni admoveas: turgescit enim, mox verò calorem concipit, sanguineq; nouo scatet. Si membrum ligaueris, affluet sanguis, & cum sanguine spiritus, & calor: eaq; propter caleſcet pars à ligatura: ratione vacui eas trahere nemo hucusq; aut dixit, aut excogitauit, quod viderim: benè cucurbitulas, quæ non sunt præſētis negocij. Propterea credit ipse venas ligatura interceptas, aggregare concitū à corde sanguinē, & arterias nec nō, simili modo influenti cū impetu, sanguini esse obstaculo, hūc-

que

que aggregari, non attrahi: quæ res vniuersam peruertit attractionem, illiusq; commoda. Esto aggregetur, cur non sollicitari potest à dolore, vel mediocri? Nunquam cõferet igitur illa sanguinis aggregatio, vel æquè trahet, tùm ab internis, quàm à supernis partibus, & nunquam reuulsionis vice fungitur, quæ hoc habet, vt longissimè à fluxione tentata particula celebrari debeat. Quapropter dum ligaturas reformare pollicentur, omnem ligaturarum vsum nobis adimunt. Hæc pro ligaturarum paradoxa sententia: superest vt reliqua perpendamus; quæ à ligaturis mutuatur idem Author. Posthabita igitur arteriæ ligatura, qua de re nulla inter nos est controuersia (fatemur enim sâguinem per arterias à superiori parte in inferiores distribui) totus in hoc est Auctor, vt probet, ex venarum ligatura sanguinem ascendere ex impressa olim sibi vi à corde. Ascendere verò probat, quoniam ligatura intercepta vena tumescit, quod & reliquis contingit brachij illius partibus. Rata hæc sunt. Tunc sic ratiocinatur. *Aut enim per venas, aut per arterias, aut per cacas porositates infra ligaturam sanguis aduenit: è venis non potest: per cacos ductus minus: ergo per arterias secundum quod dictum, necesse est. Per venas influere non posse, patet; cum non exprimi retrò sanguinem contingat supra ligaturam, nisi ablata omnimò ligatura.* Hic hæret mihi aqua, & nisi mendum sit in scriptura, oppositum potius rei illius, quam intendit, conuincere, videtur. Integram si admisero ratiocinationem, quid officit Antiquæ sententiæ? Facta ligatura in cubito superiores venas modicum quid posse trāsmittere credimus, ita sit, demus hoc disputationi, cacas porositates inutiles esse concedamus, supersunt arteriæ, quas fateri debeamus noui tumoris efficere materiales causas: quibus subscribimus. Siquidem non vnicum est quod tunc succedit, multaq; conspirant in venarum, & cubiti tumefactionem: principio internæ cubiti venæ comparibus cutaneis venis ferunt suppetias; arteriæ quæ infra ligaturam laxo coarctatæ ligamento non

Cap. xi.

impediunt, quominus per anastomofin illarum sanguis cutaneis vasis laborantibus communicetur; quæ œconomia semper obseruatur in humano corpore vt mutuis officijs se iuuent partes. Falsum denique est, non communicare arterias cum venis, neq; sanguinem venosum arterioso communicare, donec per cor transeat: quod experimentis, sensui, & probis authoribus repugnat. Quapropter nisi nouæ succedant turbæ, iam res communibus votis composita videtur, & tumescere venas à ligatura fatemur vnanimis, non quòd à venis superioribus sanguinem mutuentur, neq; à porositatibus, verum ab arterijs per anastomofin, & ab intrinsecis venis partis infra ligaturam. Hæc verò, neq; noua sunt, neq; exosa D. Harueio: habet enim paulò post: *Præterea, cum statim à solutione strictæ ligaturæ in mediocri immissione sanguinis per arterias, continuo venas intumescere videmus infra ligaturam comprehensas, non autem arterias; signum est & sanguinem ab arterijs in venas, & non contra permeare, & aut anastomofin vasorum esse, aut porositates, carnis, & partium solidarum peruias sanguini esse. Item signum est venas plurimas inter sese communicare, cum ligatura mediocri supra cubitum facta, multa attollantur simul, & turgeant: ex vna verò venula, scalpello exitu sanguini dato, omnes statim detumescant, & in illam vnâ sese exonerantes subsistant simul penè omnes.* Perpendamus modò corollaria, quæ infert in proximè sequenti cap. 12. *Quare confiteri necesse est primo, vi, & impetu suppeditari, scilicet, sanguinem: si de vi, quæ fit per attractionem, concedo; si de impulsu, nego & vi impingi ultra ligaturam; plus namq; continent, quàm debeant, in cæteris nulla violentia: vi enim & impulsu exit, nempe, ob coarctationem, & copiam: velut pueri aquas odoratas eiulantur compresso manibus vtriculo, & proinde à cordis pulsu, & robore, quod negatur vis enim & impulsio sanguinis solùm à corde πρὸς τὸν, & hoc negare, meraq; est principij petitio. Prosequitur ille: Deinde à corde prouenire hunc fluxum, & per cor transitu facto è ve-*

nis magnis hac effluere similiter confiteri necesse. Per arterias superiores non viquequaque ligatas posse portionem sanguinis aliquam membro ligato communicari non inficior: totam de integro, nego: præstò nanque sunt inferioris arteriæ partes infra ligaturam, & quod caput est intrinsecæ venæ, cutaneis tunc famulantes: non igitur tam longinquè petendum erat auxilium, verùm ex ipsa parte, vt diximus; *cùm intra* (forſan infra) *ligaturam sanguis per arterias ingreditur, nō per venas.* Per vtraque ingreditur, vt audiſti, neq; vlla eſt repugnantia, & *arteria nuſquam ſanguinem è venis recipiunt, niſi è ſiniſtro vètriculo cordis.* Sat eſſet & è re noſtra: quòd ſi arterijs hoc deneget Harueius, venis ſaltem permittat. Nihilominus magnum rurus eſt hoc petitum, quod neq; Galenus, neque Clafſicorum aliquis, verùm neque Anatomicorum quiſpiam Harueio permittet, certiores, mille ſe obſeruafſe anastoſes non ocioſas venarum cum arterijs. *Neq; omnino aliter ex vna vena (factâ ſupra ligaturâ) tanta copia exhauriri vllò modo potuiſſet, præſertim tam impetuoſè, & affatim, tam facile, tam ſubitò, niſi à cordis vi, & impulſu conſecutio fiat dicto modo.* Quæſo vtrem Vino turgentem, aut alio liquore arctiſſimè liga, vt nulla ſuperſit vacuitas, deinde gladiolo punctim ſaucia, & obſerua quid contingat, & an neceſſaria ſit cordis opera, vel ſola copia in vnum arctata ſit ſufficiens ad *impetuoſè, affatim, facile ſubito* liquorem contentum eiaculandum. Præterea quare ingeminat impetum, qui iam euauit, vt diſputatum eſt ſuperius: cur non obſeruat citationem ſanguinis ſub digitis, quod facit in arterioſo: mihi quidem nulla eſt, nouique plurimos, quibus exactiſſimus tactus ſenſus, qui nullam vſpiam ſe obſeruafſe fatentur, præterquam vbi interceptus recurrit; quod & contingit in tubis coriaceis, vt experiri per ocium quiſq; poterit: nullo deſiderato tunc à corde impetu, re inquam fictitia, atq; arbitraria: ſenſu verò nos docere oportet, non verbis, vt monuit alicubi Galenus noſter.

Quod spectat ad Tertium suppositum, Valuulas eas nihil moror, donec constet de illarum usu, numero, figura, & situ: quod hucusque factum minimè est. Vnum hoc tantum seligam, quod coram Serenissimo nostro contigit. Disputabat Harueius in mei præsentia, & euincere contendebat sanguinis circuitum. Ut motum illius ob oculos poneret, venam manus Sereniss: nostri digito compressit, simulque sanguinem indice expulit. Vacua remansit vena, donec ex inferiori parte sanguis recurreret. Exultabundus, en, Harueius ait, euidenter sanguinis motum, & profectò res satis speciosa videbatur. Inuitus ego dicere sententiam iussus, obieci tunc, & modò rursus repetor: cur eguit venæ pars superior noua indicis opera, ut loco dimoueretur properans: an non satis erat conceptus antea impetus, visque illa à corde impressa, quod & contingit in proiectis quibusque? At permanet, neque abit sanguis ille: igitur nullum concepit motum, neque alieno impulsu agitur. Non impediri à compressione pollicis, tam certum est, quàm quod certissimum: projecta namque, aut vi impulsæ, virtutem assequuta sunt impressam in toto, & partibus, neque à projiciente post iactum pendent, neque in esse, neque in conseruari: sed veluti filius emancipatus, suo vtuntur penitus iure absque alicuius iniuria. Non sat benè igitur hucusque pugnatum est pro sanguinis venosi motu, & circulatione, quod quum intelligeret Harueius nouis rationibus rem denuò confirmare satagit. Verisimilibus primùm procedit: rationesque ipsas sic indigitat; ac primùm: sanguis immotus, longèque à suo fonte, nisi ad ipsum rediret, coagularetur: igitur circulo ferri debet, ut spiritum, & calorem denuò lucretur. Totum negatur Enthymema: neque enim coagularetur, neque re ipsa in extremitatibus congelatur: quin neque redire ea de causa cogitur, quum sibi perpetuas ferri à corde suppetias intelligat, & spiritus, & influentis caloris. Secundum argumentum ducit ex retrigeratis, quos nouo calore, & sanguine indigos dicit, & hoc non absque mo-

tu aduenire posse: quod omninò negatur. Sola nanque qualitas expetitur, nisi emortua penitus fuerit pars præ frigore, quam qualitatem vberimè cor ministrat, liquatque gelatum sanguinem, & partibus impactum: quibus peractis iam restitutus est, neq; longa peregrinatione eget, verùm antiquam tuetur stationem. Tertium argumentum procedit à cordis officijs cōctionis, & distributionis. *Cor*, inquit, publico vsui sanguinem continet, reliquæ omnes partes sui ipsius tantùm causa, & priuato vsui in vasis dumtaxat habent. Prima assumpti pars, vt admittitur, ita & secūda penitus negatur, concinente Classicorum choro: nam Iecur non sibi tantùm, verùm & vniuerso corpori sanguinem parat: secūs quā tantam erogaret, & generaret copiam? Procedamus vltèrius. At locum (iecur scilicet) obtinuit tantùm, vt ad iustitiam apparatus hoc alimentum distribuere valeat; Inferat Harueius, si libet; ergo baculus est in angulo: nunquam enim ex præmissis, directè concludendo, elicies; ergo per necesse elicitur sanguinis circulatio. Postremum argumentum ex sanguinis propensione ducitur, qui ad cor remeare, aut volens, aut inuitus cogeretur, nisi pulsione illa ad motum cieretur. Nulla hñc pro sanguinis circulatione subsidia; data nanq; vel propensio, vel necessitas intra arteriæ fines coaceretur. Præterea fictitia est inducta propensio; nam aquæ gutta (vt allato exemplo vtar) in mensa effusa non ad suum totum recurrit, verùm intra propriam orbitam se cohibet, atq; extuberat, velutq; filius emancipatus sua tuetur, parùm curans de reliquo patrimonio. Neque magis pronus est ad centrum, quàm ad circumferentiam, nisi vi illuc adigatur: neque impulsore indiget, quum puro putoque vtatur motu naturali, cui repugnat, violento simul, & semel agi, vel quocunq; simulato sub prætextu. Quapropter neque propensus est sanguis proprium regredi ad principium, sique propensus foret, malè illi cederet, frustra; insita illi tuisset huiusmodi propensio: quum membranulæ illæ tricuspides aduenientem arcerent ab ingressu.

Nouam ingreditur viam Doctissimus Harueius, vt confirmet motum sanguinis in circulum ex problematum nonnullorum solutione: quæ nonnisi ex admissa sanguinis circulatione commodè solui posse credit. Talia verò sunt. Primum petitur à venenis ictu illatis, quæ confestim cor inuadunt: non inuaderent verò tam promptè, nisi sanguis sua sponte ad cor moueretur. Dato igitur cordis motu, facilis erit problematis solutio. Quid? (interrogo ego): in canis rabidi morfu cuius effera symptomata ad annum vsque durant, immo ad annos non paucos (vt patet ex obseruationibus) an non millies ex illorum calculo cor petijt sanguis ille; neque dum hydrophobiam intulit? Nimium confidenter, vt reor, decernitur modus, quo venena cor petunt: nam quum deleteria sint, nostræque Naturæ insensa, præ maxima, quam obtinere, agendi vi, sanguinem actutum inficiunt: quod videre est in demorsis à Vipera, & Scorpione, quæ venena proprijs, non mutuatis viribus cor petunt, necem illatura: quod & faciunt alexipharmaca robur nouum Principi parti allatura: hoc enim est operari (vt dicitur) à tota substantia. Quare præscindendo à quolibet sanguinis motu, vel agitatione, irrepunt in cor venena propria virtute: si præsentanea sint; sin autem segniora, sensim humores inficiunt, & à parte post partem tandem cōmunicantur. De febribus quod attinet: sanguis, qui circa cor versatur in paroxismo, recurrit tandem, & extremas partes viuificat. Verū is arteriosus est, non è venis: quod & si esset, à re præter naturam, ad naturalem prorsus inferre, improbabile penitus esset. Cur medicamenta nonnulla exterius applicita aluum soluant, quarit Tertium Problema. An quia venarum orificijs admota absorbent aliquid, & intro cum sanguine deferunt. Quid confert hæc consideratio Circulationi? immò incommodat, dum nouo instituto motu, priori penitus aduerso, prope rantem aliò, remoratur.

Quartum in ordine Argumentum longa eget consultatio-

ne cum Afellio, cuius demonstrationes nondum viderat, quum illa scriberet Doctissimus Harueius.

Et hæc satis pro præfenti Quæstione.

C E N S U R A.

SI quis à me percunâetur, quid sentiam de noua hac opinione, quam A. Cæsalpinus primus inuehexit in campum litterarium, & Clarissimus Harueius, & alij complures ad hanc vsq; diem excoluere, atq; excolunt, dicam cum Plauto, multò nequiores esse quæ nunc cuduntur fabulæ, quàm nummi noui: & verè nequiores essent, si vt hætenus, vt videtur, Medicinam subuerterent, quæ inde deducuntur conclusiones; ita vt necesse habere videantur, qui Medicinæ nomen dedere, nobilissimam illius partem Physicam, & Symioticam, forsânq; & Therapeuticam ex parte obliterare, aut immutare si suadeantur: quod tamen difficile futurû credo apud benè cordatos, si res, vt mihi quidè verè videtur, rectè perpèdatur. Monebo interim solertes Veteris Medicinæ cultores peculiaria nō nulla, quæ consequuntur incōmoda nouam hanc sententiam.

Gravissimum illud est, quòd confundunt, quæ à rei natura suasi distinxere olim Medicinæ Parentes, duplicemq; sanguinem vnâ in massam cogunt, tanquam nil intersit è venis num hauriatur, an ab arterijs. Certè Hippocrates horum alterum alimentum dixit, futurum alimentum quod supererat, & præfenti in Tractatione audistis distingui in principale, & non principale. Neque valet, si dicant, fateri se venas sanguinem continere, nec non deteriorein, & iurè præ recessu à suo principio, effatis penè viribus; nam si limites excedit sanitatis, res prorsus est præter naturam, nulloq; ingenio emendanda; sin verò calorem, & novos spiritus expetant; non immutant hæc sanguinem, noua, inquam, mutatione physica, cui necesse est nouam induci formam in subiecta materia; præter enim locum

habent hi sanguinis conditiones specificas, atq; indiuiduas à propria substantia petitas, quibus distinguuntur ad inuicem: tantum abest ut pura refrigeratio, aut effectus priuatiuus, qualis est elongatio à corde, effectum producere valeat positium simul, & cum substantiali mutatione. Non bene igitur confunditur uterq; sanguis: qui res distinctissima fuit apud veteres, alijs quinetiam nominibus illum insignientibus, auctiui, & nutritiui, ut passim videre est apud Peripateticos. Verum manum de tabula. In Pleuritide nullum præstantius auxilium sanguinis missione, monitu Hipp. Observabat verò solertissimus hic Auctor hanc celebrari debere, donec, & quousq; sequatur coloris mutatio, ita ut pro atro, & illaudabili, floridus sequatur. Quæ regula perit, ut sanguinis circulatio fertur. Num deteriore semper à secta vena hunc expectare oportet, nunquã verò floridum futurum, vel saltem eiusdem semper cum priori coloris, quod cunctam pessumdat, & Therapeiã, & Diagnosim.

Præter verò hanc observationem in sanguine mittendo pernecessariam, grauius est, maiorisq; ponderis, quod neq; Pleuritidi, nec Peripneumoniæ, neq; hepatis Phlegmoni tutò mederi valeremus sanguinis missione, quin inutilis, & frustatoria semper esset. Quod facillè probatur. Nunquam, aut perquam rarò in his casibus accitur Medicus, quin sit aliquid iam facti mali; quapropter sola reuulsio, quæ fit ad corporis partes distantissimas inutilis prorsus esset, atq; onerosa. Quandoquidem nulla permetteretur deriuatio, vbi sanguis properat ad superiora, sed vix sola reuulsio. Est verò deriuare, è vicino fonte haurire. At neq; reuulsio succedet: siquidem impulsus ille vehementissimus à corde, quem seruari in sanguine prædicant, obliterabit prorsus reuulsionis conatus, inuitaq; quacunque euacuatione ferri in superiora non desistet. Aut igitur nihil adferet auxilij sanguinis missio, aut officiet debilitatis viribus: quas reseruare in morbis pectoris Medicus omnibus ingenijs debet, ut in declinatione morbi vniuersalis,

educantur per tussim iam concocta excrementa.

Intercipi nec non quandoq; par est fluentes in crura humores; non enim credo illud negabunt (quod omnibus est incomperito) fluere, nempe, indiscriminatim humores quoscunque: quin & statim ad crura, & quod magis est, si pendulum crus moueris, breui temporis spacio pedū venæ intumescunt. His ita se habentibus, data sanguinis circulatione, nulla permittitur interceptio humorum à superioribus partibus affluentium. Probat: nam intercipiendus humor media sistitur in via, at per crus redux ille sanguis (secundum aduersam sententiam) impetu ad superiora properat, igitur neq; potest, neque debet intercipi inanilabose.

Amplius repugnat hæc sanguinis reciprocatio obseruationibus quotidianis, quæ nobis occurrunt in Medicina facienda. Quotusquisq; enim nostrum est, qui non obseruarit, ubi urgent febres mali moris, sanguinem educi, velut à cadauere, atrum, sæculentum, putridum absq; fibris, & consistentia, crassa cute, maleq; colorata, insuper verò dura adeo, ut quamlibet gladij aciem eludat: & hunc sanguinem credemus, bis, terue singula die per dextrum cordis ventriculum in sinistrum deonerari, superstite adhuc animalis vita: quum tamen plerumq; post primam missionem laudabilior succedat, nisi conclamatum sit de ægrotante. Quamto satius fuisset, viam Antiquorum insistere, & Aristotelis præcipuè, qui facile se ab hac difficultate expediret, fassus, naturam, velut solertem patrem familias, optimum alimentum præbere filiis, deteriore seruus, infimum tandem sociis animalibus, per quæ designat extremas corporis partes, ad quas relegat, non impuriorem tantum sanguinem, verum & inutilia excrementa ibi locorū ad tempus impingit.

Nascuntur in cruribus humanis præterea Varices, dilatatis venis, ibiq; stagnante melancholico sanguine, atq; crasso, qui statarius, quandoque putrescit magno cum ægrotantis incommodo, nonnunquam verò, & pernicie. Tunc sic: Vel nullus est san-

sanguinis recursus, vel si admittatur, necesse erat sanguinem illum simul, & remeare: at non remeat: igitur res superflua est, sanguinis circulatio.

Postremò, datur Aneurisma ab externa causa, effluitq; sanguis in spacia membri magno periculo, ne putrescat, & gangrenam, sphacelumq; tandem inducat: quod & contigisse non semel obseruavi. Cur venæ in transitu immorantem sanguinem non resorbent, secumq; adducunt in cor, ex quo arteria, vulnerata præ continua agitatione, ac tanta duritie, impotens est continui solutioni mederi, & palantem reuocare. Ludicra, forsàn, Clarissimo Viro videbuntur hæc, quæ raptim scribimus; verum æquum, parq; est, Amicum Virum boni consulere nostram exercitationem, cuius brauium vnica est veritas, non contentio. Curramus igitur in hoc stadio, sicq; curramus, vt comprehendamus tandem, quantum mortalibus datum est tantis in tenebris.

HIPPOCRATES.
Hoc quidem igitur vas causa fuit, mea sanè sententia, vt pelliculæ ob hæc fura, si in illis perducerentur, neq; viderentur.

DVbio procul arteria magna, seu aorta in causa fuit, vt pelliculæ producerentur, neq; Pythagorica tyrannide illud sibi assumplisse existimes nostrum Hippocratem, si memor es eorum, quæ superius nos docuit de præstantia huius partis, quum ob innatum calorem, quem continet, tum ob mentem, cuius sedes est. Oportebat autem, decebatq; naturam ætissimè hunc custodire, ne auolarent tam præclari hospites, quibus vita, & incolumitas hominis firmatur. Occludunt propterea enarratæ pelliculæ curiosissimè arteriæ os, ne præter superiora pericula, illud quinetiam accederet, quod sanguis refluus, quandoq; (quod in animi affectibus contingere poterat) obrueret innatum calorem, & confestim suffocaretur animal. Huius igitur vasis in gratiâ præcipuè productæ fuere pelliculæ.

HIP-

HIPPOCRATES.

Id verò quod ex dextro fertur ventriculo, etiam ipsum quidem commissura pellicularum clauditur, verum non valdè salit præ imbecillitate. Sed aperitur quidem in pulmonis vasa, sanguinem exhibens ipsis in alimentum.

Cava vena, quæ ex dextro cordis sinu, munitur & ipsa pelliculis, verum longè disparibus, quanquam non valdè pulsatur hic ventriculus, præ imbecillitate. *Sed aperitur quidem in pulmonis vasa, sanguinem exhibens ipsis in alimentum.* Vbi nunc sunt illæ reditiæ, & alimenti redundantia, quibus frui debet sinister ventriculus ex recentiorum arbitrio? Plus credam Hippocrati erranti, quàm ijs toto nixu lucubrantibus, imitarique magis exopto Hippocratis negligentiam, quàm horum observare diligentiam.

Clauditur autem in cor, non tamen confestim, quo ingrediatur quidem aer, non autem multus. Debilis enim est hic calor, frigiditate facultatis superatus.

Neque confestim, neq; curiosè claudit pelliculæ dextrum cordis ventriculū, quò locus præbeatur subeunti aeri. Vbi elucet mirum Hippocratis ingenium, magna; solertia in dissecandis corporibus. Præter id, quod tacitæ satisfacit percuntationi, quomodo aer ille, qui apparatus mendicabatur in auriculis, cordi laturus refrigerium, occlusis ianuis admitteretur. Satisfacit fastus, occludi quidem; verum non exactè, tantamq; superesse rimam, verum exiguam, quæ tantum sufficiat modici aeris ingressui. Haud enim maiori indiget copia, propter caloris imbecillitatem, quod & superius animadvertit. Ne igitur penitus à frigiditate superaretur ex adueniente aere, rimula utitur exigua, qua inter media, & aere fruitur, neq; copia læditur.

HIP-

HIPPOCRATES.

*Sanguis enim non est natura calidus, neq; enim alia aliqua aqua,
sed calefcit.*

HIs aduersari poterat, quòd quum dexter cordis ventri-
culus sanguine semper refertissimus obseruetur. cali-
dus propterea videretur esse censendus. Hunc tamē scrupum
tollit modò Hippocrates, affirmans sanguinem naturā calidum
non esse, veluti neque alius liquor: quod & sensit Aristoteles,
& literarum monumentis hinc edoctus, commendauit; sed ca-
lescere ab innato, scilicet calore, & spiritibus, à quorum præ-
sentia, & calefcit, & floridus redditur, absentibus grumescit,
frigidusq; deprehenditur, vel in viuente animali.

Multis autem videtur natura calidus esse.

OVibus in verbis notare est Hipp. modestiam, qui etsi
contrarium sentiret, & quæ viri erat sublimis scientia,
posset aduersarium conuellere: nihilominus permittit
illum suo abundare sensu, vbi nullum subsequutum erat de-
trimentum insigne mortalibus ex contraria opinione. Nobis
relinquens exemplum, ne sophisticis insenescamus argutolis,
aut proficientes interpellemus inanibus cōtrouersijs, quod fa-
ciunt malè feriat quidā, breui perituræ gloriolę in aucupium.

Et de Corde sanè talia dicta sunt.

Hic limes noster esto, simul & cum gratiarum actione
Omnipotenti Deo Termaximo.

Vix benè desierat, quum senex Eudemus indicto silentio,
festiuè nos alloquebatur. Venimus in portum, Amici, iam tri-
dum superest officiosè erogandum in domesticos, & affines.
Viuite felices, nostriq; memores. Prouoco interim vos ad
ANNVM II. si vitam Deus indulerit.

Sed iam prima mei pars est exacta laboris.

FINIS.

INDEX RERVM MEMORABILIVM

In hoc Opere contentarum

Ordine A'phabetico digestus.

A Bsynthij potio ieiunis utilis. pag. 559
 Acacia quid 296
 Accessionis principiu quando fit 671
 in Accessionum principijs; quae partes pessime se habeant 672
 in Accessione febrium cur agri sopore, & comate grauetur, pulsusq; inaequales habeant 671
 in Accessionibus cur non danda medicamenta purgantia 676
 Accidens duplex, & quid vtrūq; 278
 Accidens non generat substantiam. pag. 259
 Accidentium proprium quid 139
 Accidentium cognitio quantum valeat 690
 Accidentia corrupti nonnulla possunt superesse in genito 394. 396
 Acetū quid, eiusq; generatio 69. 71
 Aceti conficiendi varij modi 70
 alius modus compendiosior 80
 Acetū cur potentius aqua marina 72
 Aceti vsus externus in corpore 72. 73
 Aceti stillicidiū cur validius fomento, & vbi vtraq; adhibenda 72
 Acetum an articulis conferat 72. 73
 Aceti vires & vsus in varijs malis 73
 74. 75. 76. 77. 78
 Acetum an sit calidum, vel frigidū 73
 qua ratione haemorrhagia sistat 73
 Acetum cur recens vulneratis proffit pag. 73
 Acetum calidum esse probantes re-

darguuntur 73. acetum cur sanguinis grumos dissoluat 74. aceti vis rumpēdi lapides & metalla, vnde 74. aceto inesse vermiculos quomodo fuerit obseruatum 74. 75.
 acetum quando partibus natura frigidis, & exanguibus proffit, aut noceat 75. 76. acetum calidum administrandum 76. aceti affundendi calor, quando intendendus, aut remittendus 77. acetum ad Solem affusum, cutis sceditates aufert 78. cur ad vngues scabros cōferat 78. cur ad verrucas formicarias cōferat 78. eius vapor, quibus noxius 79. acetum in principio podagrae eligendum 79. aceti foex eadē prestat ac acetū 80. aceti vis 313. cur citius ignem extinguat, quā aqua ibid. aceti calidi vis in vomitu bilis nigrae 495. 496. aceti facultates 496. acetum cur coctione infirmius reddatur 496
 Acida differunt ab astringentib. 659
 Actia vbi locum habeant, & quibus partibus applicanda 239
 Actio non fit nisi in determinato 77
 ad Actionem absoluendam quid requiratur 32
 Acus in suffusione oculorum tollenda, qualis esse debeat 587
 Aduersarius quidam de malē seruato instituto in Curatione Gangrenae carpitur 208. eius argumenta refutantur 212
 Ac-

I N D E X.

Aedematis remedium	88	ralem lædāt 187. quot modis pos-
Aedificia quę ad habitandum aptio-		sint intercipi 188. alimenta noxia,
ra	522	qua ratione nos lædant 506. alimē-
Aegris Gangręna, aut Sphacelo affe-		tum aliud extrinsecum, aliud in-
ctis ferrum abhorrentibus, quę re-		trinsecum 326. alimētorum prin-
media applicanda 193.	194	cipia 327. alimēta an forinsecus
Aegroti, qui de aquę qualitate iudi-		admota, nutrant 330. 331. alimēti
care nequeant 31. 32.	33	reciprocatio 326. 327. 328. alimen-
Aerugo magis virescit aceti, & olei		tum pulmonum quale 327. alimē-
commerceio	566	ta non possunt subire in viscera,
Aer quid antiquis, eiusq; ante reper-		nec per poros, nec per vmbilicum
tum ferrum vsus	576	333. alimenta in stomachum rapi,
Aeris vis 64. quomodo putredinem		quę suadeant 334. alimenta quo-
conciter	ibid.	modo in intestinorum trāsitu co-
Aer non est alimentum verum	327	quātur 335. alimentum verū quod
Aer turbine agitur cur non igne-		326. 327. alimenti vis 325. alimen-
scat	280	tum vltimum quid, & an desinat
Aer an sit materia ignis	281	esse sanguis. 117. 118. alimentū vl-
an sit aptus ignitioni	283	timum vnde profluat animalibus
Aer Magneticus exploditur	288	sanguineis
Aer ponderari potest	646	Aloes facultas
Aer quantum singulis diebus ē cor-		Alterationis intrinsecus terminus,
pore sano decidat	ibid.	qui 143.
Aestate qualis Caro edenda 526. 527		Alterci vires
Aetas sanguinis missionem, quę pro-		Altio quid, & sub quo contineat-
hibeat	639	tur
Aetates quę phlebotomiam permit-		Aluus astricta quę mala afferat 525.
tant, & prohibeant	378	alui deiectionem quę impediant,
Albugo quid, eiusque sedes	294	aut promoueant 525. aluus pro
Albuginis oculorum curatio ex Ga-		alui excrementis sumitur ab Hip.
leno	ibid.	& Celso 532. alui lubricitas post
Alæ cur grauitur oleant	451	assumptum Puluerem Cornacchi-
Albuminis oui temperies	364	ni, qualis 627. aluum quę mo-
eius vsus in medicina	ibid.	ueant
Alexander Magnus ob aquam frigi-		Anasarca quid, & cur aliquando in
dam conuulsione correptus	42	ea mittatur sanguis
quibus medicamentis curatus	43	Anastomosis quid 558. 565.
Alexipharmaca nonnullorum præ-		739
stantissima ad restaurandas vi-		Aneurisma qualis sit affectus 476. c-
res	372	ius natura, & sedes 472. 473. aneu-
Alimentum leue, & lene quid	547	rismatis causę 473. 474. aneurisma
Alimenta consueta cur ægris conce-		à causa externa 746. aneurismatis
denda	352	ex secta arteria historia Medica,
Alimenta quot modis calorem natu-		474. aneurismate ex interna causa
		laborantis historia

An-

INDEX.

Angeli cur creare non possint 164

Angina indicationes 235. angina quæ periculossima 557. in angina ex quibus partibus extrahendus sanguis 557

Anima quid erat antiquis 728. eiusdem sedes 729

Animam cur in genere definierit Arist. 153. anima cur nequeat carere corpore organico 131. anima in quo calore consistat 365. anima cur nec difformis, nec vniformis dici queat 128. animæ encomia ex Zoaroastr. Hermete Trismeg. Virgilio, Hippocr. & alijs 168. 169. anima cur organis diuersis indigeat 133. anima non potest esse principium agēdi sine organis 148. animæ quæ priores, quæ posteriores 149. anima prouenit à matre 147. anima rationalis non propagatur 152. eam non propagari rationes probantes 155. animam rationalem propagari à Parentibus rationes probantes reijciuntur 154. 155. 156. vsque ad 161. animæ rudimenta an præsent in semine 142. 143. 144. exploduntur 148. 149. 150. 151. anima sensitiua, & vegetatiua, à quibus communicentur fœtui 140. anima vegeta est tempore prior sensitiua. 139. 140. anima vegeta materna est superflua, & inutilis 141. 142. anima vegeta cur nō possit prouenire à matre 140. anima vna manēte qualis motus fiat 155

in Animalis generatione quæ cōcurrant 116. animalia præstatiōra cur genituram, & sanguinem in vnum statumq; vas conferant 116

Animalia imperfecta semine carent 135. animalia spontanea quom. generētur 399. animalia viuētia cur calida, mortua verò frigida videā-

tur 184. de animalibus viuis intra saxa degentibus variæ opiniones proponuntur, & ventilantur 263. 264. 265. animalia quomodo lapidescant 264 265. animal quamdium viuat 709. animalia cur non suauiter oleant 451. animal an possit viuere feriente vetriculo 332. 233.

Anodina medicamina, quæ, & qua ratione dolorem compescant 275.

Antimonij arcanum in quo consistat ex Theoph. Parac. 654. Antimonium quomodo pareretur pro puluere Cornacchini 554. dicta præparatio exploditur, & damnatur 654. 655. 657. antimonium pro varietate morborum varias requirit præparationes ex Theophrasto 656. antimonij mortificatio quæ, & quomodo fiat ex Theoph 656. antimonium qua ratione aurum depuret 656. antimonium est metallorum hostis, & quomodo inimicitiam suam ostēdat ibid. antimonium est Venenū ex Theoph. 657. antimonium assumptum, quæ symptomata afferat ibid. antimonium quales humores purget 665

Anthrax à quo sanguine fiat 38

Apes pulueris tactu pacantur 601

Aphorismus 6. sect. 1. explicatur 345. 346. aphorism. 11. & 19. sect. 1. explicatio 675. 676 677

Aphronitrum quid, eiusque facultas pag. 420

Apoplexiæ, & Paralytis nomen Corn. Celsi tempore confundebatur 554

Apollinaris error de Christo concepto 165

Apologiam de Gangrana cur scripserit Author 182

Aquarum Balnei D. Philippi in agro Senensi vires 269. 464. aquæ bonæ cur non proueniant in locis, vbi va-

INDEX.

varia mineralia & metalla nascuntur 489. aquæ bonæ deficienti substituitur vinum lymphatum 49
 Aquæ calidæ commoda 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 87. 92. 93. 94. 105. 106. 107. aqua calida quomodo sit præsidium paregoricum 24. 105. ab aqua calida, quando, & ubi abstinendum 25. 26. aqua calida cur capitis gravitatem sanat 27. aqua calida cur dolores partium exanguium fedit 24. cur cutem rugosam faciat 22. aquæ calidæ utilitas in spasmo & tetano 23. aqua calida moderata esse debet 28. in aqua calida administranda varij eius gradus à Medico observandi 28. 29. aquam calidam qui non sentiant 31. 32. 33. 34. aquæ calidæ perfusione, qua ratione membra perfrigerentur, & decidat 37. aqua calida in quarto gradu naturæ nostræ est inimica 30. 38. aquam calidam affundens quando in se ipso eiusdem caloris gradum experiri debeat 38. aquæ calidæ immoderatus vsus quæ damna afferat 39. cur noxia 40. 41. aqua calida cur detectis partibus voluptuosa 46. aquæ calidæ incommoda 18. aqua calida, dum applicatur, in quo gradu esse debeat 30. aquam calidam cur appetamus 47. quibus partibus amica ibid. aqua calida est similis aëri nos ambienti 64. aqua calida, & frigida eisdem affectibus prodest 88. aquæ calidæ vires in podagricis 92. aqua calida qua ratione attenuet 92. aqua calefacta stomachum subvertit 284. aqua cur attenuetur coctura 63. aquæ corpori exterius admittæ commoda 16. aquarum destillataram ex vasis plumbeis noxæ, & cur dul-

ces 300. aquæ per tubos plumbeos fluentis damna 300. aqua dura, quæ C. Celso 540. aquæ durissimæ & crudissimæ & subsalsæ quibus profint 489. aquæ dulces & leuissimæ quibus conferant 489
 Aquæ Ficuncellæ vires 488
 Aquæ frigidæ damna 41. 42. 43. 92. 96. 97. cur nocere valeat 44. aqua frigida quibus partibus inimica 47. 96. aquam frigidam cur auersemur 47. aquæ frigidæ potu cur delectemur 48. eius potio non ubique grata est 49. aqua frigida cui anxietati medeatur 48. eam quomodo laudet Hipp. ibid. aquæ frigidæ moderatus vsus quid præstet 465. aqua frigida cur, & quomodo cōducatur in lypothimia 49. 50. quomodo in animi deliquio calefaciat 50. in aquæ frigidæ applicatione quid cauendum 465. aquæ frigidæ immoderatus vsus quæ damna afferat 466. aqua frigida cur papulis rubicundis conferat 84. cur erupuras papulas prohibeat 86. aquæ frigidæ commoda in articulorum tumoribus 89
 Aquæ frig. vires 84. vsq; ad 90. 95. 96. 99. cur inter vera soporifera nō sit numeranda 91. ab eius vsu, in quibus casibus abstinendum 92. 93. cur vlceribus inimica 97. cur cutem obduret 98. quomodo distentionibus prosit, & obsit 99. 100. aqua frigida, quo tempore in articulorum ædematibus applicanda 88. 89. aqua frigidam hauriens inter ludendum iuuenis quidam mortuus 58. aquæ ex glacie, & niue cur praua 11. aqua an fuerit homogenea in creatione mundi, & an fuerit potabilis 9. aquæ inter cutem imminenti signum 533. unde proueniat ibidem. aqua

INDEX

aqua marina cur sui sedanda ine-
pra 8. aquam marinam arte remu-
landi modus 13. aqua marina, an,
& qua ratione pruriginosos iuuet
65. 66. an vlcibus conueniat 67.
quibus malis subueniat 67. 68. a-
qua marinae dotes & vires 67. 68.
aqua marina cur calida melius o-
peretur 69. aqua marina cur impo-
tentior aceto 72. aqua marina con-
crefcit in salem 154. aqua in oph-
thalmia curanda vis 17. an in ea
tollenda, debeat esse calida, an fri-
gida 17. 18. an eius vsus in oph-
thalmia tutus, quomodo applican-
da, & cur modica esse debeat ibid.
aqua omnes salem continent 8.
aqua potabilis cur dicatur dulcis
8. aqua potabilis sub quo aquarum
censu contineatur 11. aqua pota-
bilis vtilitas, & prerogatiua in Of-
ficina Medica 14. 15. aqua potabi-
lis quomodo corpora nostra alte-
ret 16. 17. aqua potabilis quando
infimiffima 30. aqua putrefcit
462. aqua primordia, eiusq; cum
terra factus 8. aqua qualis sanis,
qualisue agris bibenda 489. aquae
quae difficulter minguntur, aluiq;
deiectionem prohibentes, in qua
terra nascantur 489. aquae Rosaceae
frigidae stillicidium cuidam Gan-
granae attulit 466. aquae salae an
distinguantur à mari 11. aquae sal-
ae cur etiam in regionibus vbi nul-
lum est mare ibid. aquae variae spe-
cies 9. 10. 11. aqua scorzonerae
quomodo dysenteriam attulerit
300. aquae stygiae ex quibus paren-
tur, earumq; vis 72. 80. aqua tepida
quae 285. aquae Tetuccianae vires
& dosis in dysenteria 489. aquae
Thermales cur sacrae appellatae 7.
aqua Thermales cur non diu reti-

nende in corpore 488. nimis diu in
corpore retenta, quas noxas affe-
rant ibid. aquis Thermalibus ad
lymphanda vina 489. aquae Ther-
males qua ratione deiectiones &
copiosas vrinas efficiant 489. a-
quarum Thermal. D. Benitij in a-
gro Senensi efficacia in Epilepsia
40. aquae immersa corpora in la-
pidem conuertentes 169. aqua ple-
taq; laedit, sed calida magis, quam
frigida 39
Aquila volans, quid Chymicis 71
Aquositas an sit causa putredinis 462
Arabum opinio de animae preiis ru-
dimentis in semine exploditur 144
Arcanorum secretorumq; Medico-
rum iactatores reprehenduntur
514 515
Archelai Apollidori principia rerum
naturalium 262
Arefacere in quibus affectibus opor-
tet 201
Argenterius perstringitur 122
Aristotelis de finitio seminis explica-
tur, & defeditur 119. 120. eiusdem
opinio de natura, & principijs se-
minis 122. 123. 124. Aristoteles
animam semini denegauit 126. 127.
132. 133. 134. 135
As quomodo sit principium, & for-
ma effectus 125
Arteriae cur prius attollantur & re-
stituantur, quam venae 54. arte-
riarum vsus 186. arterias cur Cor-
nelius Celsus vocauerit venas
520. arteriarum contracta pul-
satio, quid 545. arteriarum pul-
sum quae possint concitare, & re-
soluere 545. arteriae facile turbantur
ibid. arteriarum necessitas 708.
quomodo impleantur 712. cur mo-
ueantur cum Corde 714. arteriae
magna alimentum, quale 730. ar-
teria

I N D E X.

terix unde sanguinem accipiant
739. arteria quot, & quas tunicas
habeant, & fibras 472
Articulorum doleptium remedium
88. quo tempore eis aqua frigida
affundenda 88. 89. 465. articuli
aut indurentur 93. indurati quo-
modo sanandi ibid. articuli non
omnes possunt excidere 599
Artus cur tumescant immersi aqua
calida 22
Ascaridum generatio 400
Ascites hydropis species 551. que re-
media ei conferant ex Corn. Celso
ibid. quale vinum ascite laboran-
tibus propinandum 552. quomo-
do curanda 552. qualis cibus dan-
dus, & ubi secanda vena ibid.
Asellius de venis lacteis 273
Astringentium medicamentorum
temperies, & effectus 420
Athanasius in symbolo explicatur
pag. 165
Athletis cur victum tenue praescri-
bat Hipp. 344
Atomj non possunt esse rerum prin-
cipia 250
Ad Attractionem quales fibres neces-
sariae 336
Auienna explicatur de Cubatione
nephriticorum 494
Aurium sordibus modetur aceto 78
Austriacae constitutionis vis 480
Autumnus quibus noxius 529. quos
morbos faciat, & cur pestilentiae
conciandae opportunus ibid.
Auxilium anceps semper est melius,
quam nullum 104

B

B Accius Baldinus insignis Medi-
cus 542
Baculus quomodo propellat saxum

pag. 174
Balnei repentis vsus in Ephemera-
21. balneum ex aqua tabescenti-
bus quomodo conferat 337. balnei
ex carniū & animalium extre-
mitatum decoctione utilitas 330.
balneum qua ratione concoquat
338. balnei ex lacte vis in Maras-
mo 329. 333. balneum in morbo
Gallico an prosit 485. in balneo ni-
mia mora cur noxia 524. balneum
quando animi deliquium excitare
possit 545. balneo in destillatione,
aut grauedine quando vtendum
556. balnei utilitas in Cholera
morbo 562. balnea, quae crudos
humores agitent 625. balnea qua
ratione euacuent 646. balneationi
marinae insuetis quid agendum 66. ex
balneatione marina quae noxae pro-
ueniat, & quomodo tollenda ibid.
Balsamicorum remedium vis 193.
194. compositio ibid.
Baptisma vinum necessarium in Ec-
clesia 292
In Betrophio Florentino quibus re-
medijs plurimae à malignis febri-
bus liberatae 477. 478
Bilis unde generetur 292. bilis ru-
ginosa in corpore humano quae
mala afferat 508. non auferuntur
nisi eadem expurgetur ibid. bilis
nigrae vomitus quomodo curan-
dus 495. cur ei conferat spongia
aceto calido imbuta 495. 496
Bolsitalis qui 532
Bones lucæ, qui 576
Brassica valet contra ebrietatem 321
Brôzerius peccatringitur 134. 142. eius
opinio & argumenta de animae ru-
dimentis in semine 142. 143. 144.
reijciuntur 148. 149. 150
Bubones in lue Venerea an in quoli-
bet emunctorio apparere possint
485.

INDEX

485. in quibus emunctorijs facilio-
res, difficiliore sue ibid. in bubone
quando aperienda vena 485. ex
qua parte mittendus sanguis 486.
bubo ex lue Venerea quas indica-
tiones præstet 486
Buccij rationes contra Mercurialem
ventilantur 310. iniuste eundem
carpit 311.
Butyri facultas & natura ex Plinio
418. butyrum quale, & in quibus
corporibus magis abstergat 419.
butyri vsus externus, & internus
419. 420.

C

Cachexia quid, eiusq; notæ 332
Cacochymia quid 617. cacochy-
mia vera quæ 618
Cacoëthes quid 569
Cadaver Martyris in Cæmeterio Cal-
ixti Romæ reperiunt, quomodo
lapideum factum 269
Calibes Romanis exossi, & quomodo
ab illis increpati 425.
Cælius Aurelianus perstringitur 100
Cæna à quibus inchoanda 322
Calcinata quomodo calida, & nō ca-
lida dicantur 661. calcinatione quæ
frigidiora, quæue calidiora red-
dantur 659. 660. qua ratione id co-
gnoscat 659
In Calculi vesicæ extractione, quo-
modo æger collocandus 592
Calda vsus apud antiquos 284. cal-
dæ minister, qui, eiusq; officium
pag. 286
Calefactio est actio fortis 29. 30. 38
Calidæ aquæ iudicium, cui commit-
tendum 31.
Calida cur partibus internis proficua
52. calidæ quæ sint dicenda 366.
calidum quot modis dicatur 365.

calidum quomodo refrigeret 37
Calidum innatum quid Hippocrati
169. cur animam vocauerit ibid.
calidum, innatum quale corpus
pag. 185
Caloris innati nomine quid intelli-
gatur, 167. caloris innati essen-
tia, subiectum, & vires 169.
170. 171. calor innatus quid Zo-
roast. Trismegisto, Virgilio, alijsq;
168. 169. caloris innati partes fa-
cultasq; ex M. Alberto 173. calor
cur confluens, & refluus 185. à quo
cōseruetur 186. caloris innati sub-
stantia quo sanguine alatur 187.
cur in Gangræna non possit ali illo
sanguine 198. calor à quibus debi-
literetur, aut extinguatur 187. 188.
190. 191. 464. 465. calori innato
quomodo prospiciendum in Gan-
græna 191. caloris commercium.
quot modis in membris interci-
piatur 191. 192. calor innatus quo-
modo agat 365. eiusdem qualitas
quæ 396. calor, & Natura sunt in-
terdum idem 169. calor extraneus
quomodo fiat 388. calor innatus
quo alimento nutriatur, & vnde il-
lud sumat 729. 730. non nutriri
sanguine apparente, quæ probent
730. calor, qui nos genuit, quomo-
do nos destruat 709. caloris innati
fons & principium 708. calor in li-
gno vnde exciteretur 150. calor est
actiuissima qualitas 69. caloris ele-
mentalıs, & animalis comparatio
292. calor inflammationis, qualis
391. calor, qui generationes, qui
corruptiones efficiat 400. calor ad
generationem Vermium qualis ef-
se debeat 401. caloris quartus gra-
dus naturæ nostræ inimicus 30
Calumnia quid 450
Calx cur affusa aqua ferueat 282. 663

I N D E X.

Canicer unde dictus 182. cancer cum
 Gangræna confunditur à C. Celso,
 alijsq; ibid. in cancro vesicæ cur
 emollientia vitanda 594. eidem
 cancro quantus potus conceden-
 dus, & cur in eius curatione crura
 & pedes ioris ligandi 594. cancri
 ex incisa vesica orti signum 593
Capitis gravitatem cur sanat aqua
 calida 127. 106. capitis gravitas, vn-
 de 106. capiti vulnerato cur grata
 aqua calida ibid. caput cur summè
 indigeat calore ibid. capite imbe-
 cillo prædictis quale vinum biben-
 dum 527. capitis dolor in ieiunio
 quid indicet 528. ad capitis dolo-
 rem remedium 546. capitis dolo-
 rem profusio sanguinis tollit 535
Caput mortuum; quid Hermæicis
 253.
Carcinoma quid, eiusq; Gratiæ 569
 quæ partes ei obnoxie ibid.
Cardani censura in Arist. de natura
 putredinis diluitur 459. vsque ad
 464.
Cardiaco morbo affectis quid pro-
 fit pag. 550
Caro quibus, & quando assa, aut eli-
 xa sumenda 526
Caro ex pudendis prolapsa 521. car-
 nem producetia medicamēta 420
Carteræ argumenta de seminis ani-
 matione proponuntur, & refutan-
 tur 126. 127. 128.
Carunculae tenues in vrinis quid si-
 gnificent, earumq; causa 594
Castorei vires contra convulsionem
 pag. 43
Castrationem marium illicitam esse
 argumenta probantia 424. 425. 426.
 427. 428. castratio, quæ mala af-
 ferat 426. 427. castratio est igno-
 miniosa apud legislatores 427. ca-
 strationem sub quibus penis pro-

hibuerit Constantinus Imper. 429.
 castratio est intrinsecè mala 434.
 castrationem esse licitam in gra-
 tiam vocis argumenta probantia
 Pasqualigi, 430. 431. refutatur 437.
 438. 439. castratio in Iure Casareo
 & Pontificio est prohibita 438.
 439. 440. castratio in Mahumeta-
 na lege prohibita 430. castrati cur
 frigescant 426. qualem corporis
 habitum acquirant 426. quibus
 malis obnoxij 427. castratorum
 mores, quales 427. castrati cur ef-
 freni libidine titillentur 428. in ca-
 stratis, spermatis fôtes alibi erum-
 pere obseruatum est 428. castrato-
 rum vox tempore procedente fit
 ingrata 433. castrati, & castrantes
 quibus penis afficiendi ex Iure 429.
 438. castrandi modus duplex 429.
 castrati à victoribus olim solebant
 hostes victi 427.
Casura deteriora sunt, quomodo in-
 telligendum 215. casura, & exscin-
 denda differunt 216.
Cautela, quid 17
Cauta efficiens in vniuocis, quæ 134.
 causarum sublatio in morbis, per
 quæ fiat 611. 612. 613. causæ con-
 trariæ quomodo eundem effectum
 possint producere 88
Causonis feruorem extinguit frigida
 aqua potio 444
Cauticorum utilitas 239. caustica,
 cur nonnunquam inflammationem
 efficiant 188. quot modis calori in-
 nato noceant ibid.
Cautiones in administranda aqua
 calida, vel frigida 63
Cephalæa, qualis morbus, eiusque
 symptomata 556
Cerberus unde dictus 605. quale re-
 medium, & ex quibus coniter ibi,
 de eo dialogus Medicus a 603. vs-
 que

INDEX.

que ad 684
Cerebrum quale corpus 35. eius partes & membranæ 36. cur frigida aqua tristetur 46. cerebri dolorosa purgationi quæ medeantur 508. cerebri inflammatio quomodo fiat pag. 581
Cervix quid C. Celso, aliisque 588
Cerussa in aquis destillatis ex vasis plumbeis continetur 300. 301
Chelydon. unde dicta, eiusque vires 578
Chirurgi cuiusdam petulantia perstringitur 383. chirurgi cuiusdam ineptus modus curandi vulnera 468. chirurgia est antiquissima 518. chirurgi antiqui præcipui ibi. chirurgi cuiusdam Gangrenam curaturi error 181
Cholera morbus quibus curetur 508. in cholera morbo cur vinum dederit Erasistratus 561. cholera morbum quomodo curet C. Celsus 561. 562
Christus quomodo homini similis factus 165. in Christi generatione qui concurrerint 164. 165. à quo anima rationalem acceperit 166
Chylus ubi fiat, & per quas vias ad iecur deferatur 337
Cibandi scopus qui 342. cibandi in morbis acutis multorum Medicorum errores 341. cibandi tempestiva norma cur in morbis acutis diligentissime observanda ibi. cibandis modus, & tempus in morbis acutis 355. 356
Cibi quales in mense principio sumendi 322. cibi electio, & quantitas à quibus indicentur 345. 346. cibi electio plurimum valet 354. cibi qui dandi in febre tertiana ibi. cibi sunt varijs facultatibus præditi 291. cibi an dentur biliosi, pituitosi, melancholici & sanguinei

292. cibi festinatione qui magis indigeant 522. cibi quales assumendi vere, aut hyeme 526. cibi concoctu difficiles, quibus fugiendi 527. cibi teneri, qui C. Celso 563. ciborum delectus in morbis acutis 339. 340. ciborum incongruorum oblatio quas noxas afferat 340. ciborum varietatis noxa 341. ciborum consuetudinis vis 351. cibum in morbis acutis quando præbendus 341. cibum cur interdum in ipsa morbi invasione Medici concedant 356
Cinis Cyprius, quid 564 ex cineribus quomodo fiat sal 655
Circulationem sanguinis qui adferant 712. 713
Circumcisio est prohibita 438
Citta quid 422
Clerici sibi virilia amputantes, quibus penis mulcandi 439. 440
Clysteres quando purgationi substituantur 333. clysteres qua ratione nonnunquam in stomachum perveniant 334. clysteres an nutrant 333. 334. clysteribus quomodo nonnunquam vita ægri protrahatur 337
Coagulationis principium Hermetici quale 268
Coctiones gradarie in nutritione cur necessariæ 330. coctio quid Erasistrato 332. coctio primo & per se ubi fiat 336. coctio quot modis intelligatur 391. coctio humorum, quos morbos curet 508. coctionis perfectæ finis 691. eiusdem necessitas ibid.
Colicis prodest aqua calida 19
Color diu malus sine morbo regio, quid indicet 532
Compositam quæ variare possunt 260. compositi essentia in quo consistat 261

I N D E X.

Coniectura administrandorum remedi-
 orum vnde petenda 77
 Constantinus iniquus C. Celsi cen-
 sor, & corrector reprehenditur 516.
 eiusdem errores in Corrigendo
 Cornelio Celso 516. vsq; ad 599
 Contactus quid 56. quod duplex 20. est
 causa contagij 224. 225. ex conta-
 ctu cur interdum non timenda læ-
 sio 227.
 Contagium partium vbi vitetur, quid
 agendum 216 219. contagium in
 partibus quæ prohibeant 228
 Continui solutio quam indicationem
 habeat 468. in continui solutione
 quæ nonnunquam communem il-
 lam indicationem impediunt ibid.
 Contrariorum eadem est scientia 47.
 contraria contrarijs curantur 493.
 611. 613.
 Contusiones quæ, & quando in pus-
 vertantur 383. 384. 385. contusio-
 nem cur sequatur tumor 384. con-
 tusiones graves aliquando in ne-
 chrosin & syderationem degenerent
 386
 Cōulsio an possit accidere ex aqua
 frigida 42. quomodo fiat, eiusque
 causa ibid. & 613. eiusdem reme-
 dium 105
 Copernici error 276
 Corallij nomine C. Celsus intelligit
 leucoion 564
 Cordis auriculæ quæ 721. earum mo-
 tus à cordis motu contrarius 713.
 721. 723. earundem munus 722.
 723. 724. priuatim inflantur, con-
 sident, ac contrahuntur 725. cur
 parua à natura factæ 726. earum
 substantia, & utilitas 721. 722. 723.
 cor cur semper calere debeat 41.
 687. cordis caro qualis 705. cor
 caloris insiti est fons 708. cor quo-
 modo communicet corpori calo-

rem 184. eius commercium cum
 membris, cur, & quomodo con-
 seruandum 191. cor cur capax esse
 debeat 689. cordis color qualis, &
 cur puniceus 690. cordis compa-
 ratio cum Sole 686. cor cur non
 affligatur dolore 700. cordis figu-
 ra quæ 688. cur figuræ veluti py-
 ramidalis 689. cordis fontes quo-
 modo vitam conferant 709. cordis
 fontes resiccari, sunt causa mortis
 ibid. cordis humor qualis, eiusque
 vsus 693. 694. eius copia quanta
 esse debeat 694. eius nimia copia
 quæ mala afferat ibid. cordis hu-
 mor vnde proueniat 695. humor
 cordis quomodo tam in mortuis,
 quam viuis animalibus deprehen-
 datur 693. cor cur humorem & æ-
 rem attrahat 703. cor à quibus a-
 ctutum langueat 226. cordis mo-
 tus à quibus fiat 687. cordis motus
 causa ex Aristotele 714. eiusdem
 motus causa ex Gal. 715. in cordis
 motu quot obseruentur motus, &
 quietes 713. 714. cordis motus cur
 à natura institutus ex opinione
 quorundam recentiorum 715. cor-
 dis munera 691. cor, an, & qualis
 sit musculus 704. cor à noxis quò.
 defendatur 692. cordis oscula
 quot, & quæ, & quomodo sectio-
 ne deprehendantur 707. 708. cor-
 dis pelliculæ, earumque vsus 726.
 earum situs, figura, & officiū 727.
 728. cordis pelliculæ cur productæ
 746. cor cur perspiratione frigida
 egeat 41. cor est principium vitæ
 in animalibus ex Arist. 184. cordis
 percussi signa 567. cordi cur pri-
 mò prospiciendum in Gangrænâ
 197. cordis refrigeratio quomodo
 fiat 715. cordis sedes, & præstantia
 686. eius structura & connexio
 687.

INDEX.

687. cordis temperiei conseruan-
da, quæ sint necessaria 687. cordis
tunica, quot, & quæ 691. earum
vſus 692. cordis ventriculi duo,
eorundem forma, poſitio, & diſfe-
rētia inter ſe 705. 706. cordis ven-
triculus dexter, cur non valde pul-
ſet, & cur frigidior ſiniſtro 747.
cur non ita arctè ſit ocluſus ibid.
cordis ſiniſter ventriculus cur ca-
lidior dextrò 707. cur craſſior &
aſterior ibid. cur arctiſſimè oclu-
ſus 728. 730. cordis ventriculorum
pelliculæ quem cordi, aortique
vſum præbeant 727. cor quando
vicietur 41
Cornacchini Pulvis ex quibus pare-
tur, curque Cerberus vocetur 605.
à quo acceperit hoc remedium.
604. 652. eiſdem vires & enco-
mia ex eodem Cornacchi. 606. ex
nimia eiſu doſi quæ mala proue-
niant 610. Cornacchinus perſtrin-
gitur 607. 608. 609. & vſq; ad 683.
Cornacchinus ad quas egritudi-
nes pulverem ſuū cōmendet 606.
610. 614. Cornacchini noua me-
thodus exploditur 634. 635. eiſu
rationes probantes purgationem
per pulverem præferendam eſſe
ſanguinis miſſioni proponuntur,
& reſelluntur 614. vſq; ad 627
Cornarius perſtringitur 75
Cornelius Celfus quo tempore flo-
ruerit 516. Romanus Hippocrates
merito appellatus 517. eiſu quere-
la 17. Cornelij Celfi antiqua lectio
tanquam genuina, retinēda à 516.
vſq; ad 599. Cornelij Celfi loci ali-
qui diſſicillimi reſtitiuntur 542.
570. 571. 573.
Corpus animatum cur, & quando
declinet 377. corpus fluidum quo-
modo reddatur 503. corpus huma-

num cur ſit res fluxa 351. corpus
humanum cur veſtibus egeat 45.
quænam auerſetur 46. corpora
imputa, cur quò magis nutriantur,
eò magis lædantur 340. corpora
nutriti poſſe feriente ore & ventri-
culo, quæ ſuadeant 329. corpus cur
immoderato calidæ vſu refrige-
ſcat, frigidæq; è contra vſu caleſcat
63. corporum viuentium & ſan-
guineorum materia, quæ 365. cor-
pus cur poſt calidam exiſcet 64
Corrumpi quæ dicantur Galeno 455
Corruptionis cauſæ 184. 185. 186. 198.
corruptio in profundis cur peſſi-
ma 232. corruptio vera ſanguinis
quæ Galeno 618. corruptio quan-
do, & à quibus fiat 461. corruptum
in corpore cur ſtatim remouēdum
193. eiſu longior in corpore mora
quas noxas afferat 193.
Corticis Sinenſis hiſtoria, vires in fe-
bre quartana & quotidiana 446.
eiſu qualitates 446. 484. præparan-
di, & aſſumendi modus ac tempus
ibid. eiſu vſus cur periculofus ibi.
eiſu eiſu eiſu nō improbat 447
Craſſitiei quid opponatur 635
Creatio quam potentiam requirat
164. quibus impoſſibilis ibid.
Crises bonæ, vel malæ quæ 677
Critici, Authorumque antiquorum
iniuſti Cenſores carpuntur 516
Cruda in principio quando purgan-
da 623
Cruditatem poſt febres relictam quæ
tollant 547
Cucurbitulæ an in febribus putridis
curandis ſint præferendæ phlebo-
tomix 490. cucurbitulæ qualem
ſanguinem educant 491. cucurbi-
tulas in febribus putridis curadis
noxias eſſe quæ perſuadeant 491.
nōnunquam phlebotomix vicem
gerunt

I N D E X.

gerunt 493. cucurbitula quantum
penetrent cutem 120. *ibid.*
Cura coacta quæ 85. curationis for-
ma vnde petenda 233. curatio pro-
miscua quando adhibenda 235
Cutis quot modis indureretur 19. quo-
modo mollis reddatur *ibid.* cutis
distentionis causæ, & quomodo
laxanda *ibid.* cutis nimis diu in
aqua calida detenta cur rugosa
fiat 22. quomodo rugæ illæ possint
impediri *ibid.* cutis humana nul-
lius coloris est particeps 22. quo-
modo colorata reddatur *ibid.* cutis
cur ob aquam frigidam nigra eva-
dat 43. cutis, cur tam frigida, quàm
calida indigeat 52. 53. cur non om-
nino orbata sit calore 53. cutis in
vtraq; corporis parte cur tam à ca-
lida, quàm frigida lædatur 53. cu-
tis duritiem, & scabietates acetum
aufert 78. 79. cutis vitia absque fe-
ctione quando adhuc emendari
possint 196. cutis cur plerunque
lædatur illæsis subiectis partibus
195. 196. cutis plana circa umbili-
cum & pubem quid indicet 530
Cyema quid 422
Cynoglosson quid 568
Cystis fellea à quo nutriatur 324

D

Antis Poëtæ versus de femine
pag. 120
Debilibus natura, quæ pharmaca
danda 608
Decocti Hordei vires in febricitan-
tibus 356
Decubitus supinus quas noxas affe-
rat Nephriticis 494. decubitus
pronus, & supinus quid præstent
495. decubitus supinus cur ab A-
uicenna suadeatur Nephriticis 495

Definitioni Physicæ quæ necessaria
pag. 120
Deiectiones, quibus æstimanda 608
pag. 610
Deliquij animi causa 41. in animi de-
liquio cur frigida aqua prodest 49
Democritus Abderita anatomiz stu-
diosissimus 271.
Dentium ardori prodest acetum 76.
in dentibus qualis fiat ciborum al-
teratio 335. dentium vsus 290. 335.
ad dentium dolorem remediū 579
Depletionis modi, quot, & qui 712
Deriuare quid 744
Destillationes nimix in corpore te-
nui quid indicent 533
Deus an Generationis causa, promo-
torque dicendus 125. Dei munifi-
centia erga homines 5
Diætæ nimis seueræ in morbis noxæ
pag. 343
Dialogus de Cerbero siue Puluere
Cornacchini 603
Diaporesis quid 558
Diaphoresin quæ possint facere 484
Diarrhæa laboranti, cur, & quale vi-
num bibendum 563
Diafoles utilitas 715. 735. diafole
quid cōsequatur 725. diafole ve-
terum à nonnullis systole dicitur
715. 735
Dilatatio quomodo fiat 712
Dispositio ad putredinem concipiē-
dam, quid 631. à quo pēdeat *ibid.*
Disputatio Pædagogica duorum de
litterarum pronuntiatione 513
Diuretica quando in dysenteria, pro-
ficua, aut noxia 562
Dolere qui dicantur 46. dolor quid
46. 91. dolores quando potissimum
siant 99. eis cur aqua frigida ini-
mica *ibid.* dolores cur sedet aqua
calida 105. dolore vehemente ve-
zati cur non sentiant aquam cali-
dam,

INDEX

- dam, aut visionem 34. dolores cur
 demulceat aqua frigida 90. 163
 dolorem quæ interitum subsequa-
 tur 228. in dolore capitis ex ebrie-
 tate quales cibi dandi 362. dolori
 interdum, posthabitis omni-
 bus cæteris succurrendum 465. 494.
 § 10. dolor in partibus internis
 quomodo curandus § 11. dolorum
 vis 494. 495
 Dominus suorum membrorum ne-
 mo esse potest 437
 Domitianus Imperator laudatus à
 Martiali quod Spadones fieri ve-
 tuerit 428
 Dormientium pulsus, quales 274
 Dubitare de singulis non est inutile
 pag. 65
 Ducciarum calidarum utilitas 340
 Dulcia quomodo amarescant 291
 Dysenteria causa in quodam nobili
 pag. 300
 E
 Brietatis causa 319. ebrietatem
 quæ impediunt 321
 Echinosus quid, & quomodo pro-
 moueat 20. qualis sit affectus
 pag. 476
 Estaminatio quid, & cur ita dicta 39
 Effectus quilibet non eger causa præ-
 senti 150. effectus idem quomodo
 à contrariis causis produci possit 88
 Egere quid 59
 Elementum quid 255. elementa cur
 non possint esse rerum principia 251
 Elephantes, boues Lucæ dicebatur 576
 Elephantiacis qualis victus præscri-
 bendus § 54. in elephantiasi cur par-
 tiatur sanguinis missionem C. Cel-
 sus 553
 Embrocorum vis, & utilitas 40
 Embryo quando animeretur, & augea-
 tur 125. quot vitæ gradus habeat
 pag. 138
 Emollientia quomodo differat à pus-
 mouentibus 393. emollientia cur
 in Cancro Vesicæ vitanda 594
 Empedoclis principia rerum natura-
 lium 262
 Emplastica medicamenta ubi adhi-
 benda 201. emplastica quam fa-
 cultatem habeant 393. emplasti-
 corum & astringentium differentia
 420. 421
 Emplastis pus mouentibus, an, &
 quando liceat iungere medicame-
 ta purgantia 566. emplastrum pro-
 batum ad Gangranam Auicennæ.
 pag. 204
 Empyothoronon quid, eiusque cau-
 sa 23
 Empyema quid 692
 Empyreuma quid 659. 661. quomo-
 do auferatur 659
 Empyricorum error in administran-
 do pleno victu in morbis acutis
 pag. 342
 Emulsionis sem. frigidorum in fe-
 bricitantibus comoda 356
 Enchantides quid, curq; ita dicte 96.
 eandem remedium ibid.
 Ephemera quomodo nonnunquam
 in hecticam abeat 21
 Epiglottis quid, eiusque usus 696
 Epiphanius Ferdinandus de Taran-
 tulis fusè scripsit 302
 Episthoronon quid, eiusq; causa 23
 Equus ob frigidissimam aquam hau-
 stam extinctus 61
 Erasistrati opinio de Ventriculo 290.
 iniuste à Galeno carpitur 291. Era-
 stratus sanguinem in arterijs non
 esse credens reprehenditur 711
 Erasii rationes, cur opinatus fuerit
 sanguinem non esse in arterijs 711
 Eruca viuens quomodo fiat ex Bras-
 sicæ 139 140
 Ery-

INDEX

Erysipelas liuidum non est amplius
dicendum erysipelas 237. eius cau-
sa, & curatio. 237. 238
Esihiomenos quid 215
Euacuationes quot modis fiant 624.
625. euacuatio extrema periculo-
sa 633
Euacuantia remedia, & qualiter in-
qualiterque euacuantia, quæ, & qua-
ratione id faciant 637
Eunuchorum uilitas 436. ipsi ab Ec-
clesia matrimonium interdicitur 428
Eunuchis in veteri testamento non
licebat ingredi Ecclesiam 439. eu-
nuchi non possunt fieri Clerici, &
cur 439. 440. plura de eunuchis
quærantur in tit. Castrati.
Excrementum quid, & de quibus
prædicetur 118. excrementum quid
Galeno 211. excrementa cur ne-
cessario succedant coctioni 187.
eorum retentionis noxæ ibid. ex-
crementa fuliginosa quomodo à
natura expellatur 389. excremen-
ta quomodo cocta dici possint
391. excrementorum vitia quos
communes habeant scopos 621.
excretio nigrorum in torminibus
diurnis vexato cur lethalis 537
Expergesactionis causa 273. exper-
giscientium pulsus quales 274
Expiratio fatida ægrotum quid indi-
cet 452
Extrema remedia quæ, & quibus in
morbis adhibenda 241. 242

F

Facultatis alteratricis necessitas
336. facultas concoctrix, quibus
partibus insit 336
Facultas expultrix quot modis mo-
ueat 485. facultatis generantis in-
strumenta 170. facultatis genera-

tiue nomine quid intelligatur 179
cui tribuatur ibid.
Fecunditatis causa 169. 179
Femina vim omnem agendi ademit
Arist. in generatione 140. 141. fe-
mina cur ex se non generet 142.
femina cur mangonio oculorum
utatur 295
Fasij interpretatio probatur 37. 45.
52. reprehenditur 25. 88. 90
Fator putredinis signum 225. fator
an sit signum necessarium excen-
dis putredinis 450. 452
Fetorem non esse perpetuum signum
putredinis, probantes nonnullor-
um rationes adducuntur 454. re-
felluntur ibid. & 455
Fatoris causa 451. fator quid indi-
cet 453
Fator ab Hipp. & Gal. diligenter ob-
seruatus 453
Fæus an alatur per extrinsecus ad-
mota, & quomodo id fiat 337. 338.
339. fæus an sanguine puriore a-
latur 421. 422. fæus qualem san-
guinem attrahat 422. fæus lapideus
265. fæus unde articuletur
137. per quam formam uiuificetur
139
Fex aceti quid 80. cur summè acida
ibid. eius varij usus tum in œco-
nomia, tum spagyrica ibid. easdē
vires habet ac ipsum acetum ibid.
Famis noxæ plurimæ 353. famem
qui facilius toleret ibid. fame exo-
luti, quomodo reuocandi 358.
360. famis quid, eiusque causa 49.
fames cur difficilius toleretur esta-
te, quam hyeme 522
Febre præsentē an febris ali possit
pag. 346
Febres malignæ, quibus remedijs in
Betrophio Florentino curatæ 477.
in febribus morbo Gallico iunctis
quid

I N D E X.

- quid agendum 484. Febris post morbum atquatū periculosa 530. in febris augmēto cur nō mittēdus Sanguis 538. febris, vt febris, quālibus medicamentis indigeat 626. in febribus cur purgantia calida adhibeamus ibid. febris putridæ causā 630. Febris ephēmera est remedium foruitum ignis Sacri 570. febres putridæ vt radicis tolantur, quæ necessaria 630. in febres putridas qui nō incidunt 641. febres per quæ curentur 642. februm curatio in quo consistat ex Theophr. Paracelso 653. febribus fortibus correpti cur non purgandi, donec remiserit febris 671. in februm accessione cur ægri Sopore & comate grauentur 671. in febribus tertianis, quibus cibis vitendum, & à quibus abstinendū 354. 355. febris tertiana notha lūi Venereæ iuncta quomodo curanda 484. ad febrem quartanam & quotidianam remedium 484. 486
- Febricitantibus cur copiosam frigidam propinare noxium 61. febricitantibus quando cibis dandus 356. 344. febricitantibus qualis victus conferat 483. 649. febricitantibus etiam medicamenta calida conveniunt 484. febricitans ex ebrietate quomodo curatus fuerit à Cassio 508
- Ferretto di Spagna quid, eiusq; vsus pag. 297
- per Ferrum quid intelligat Hip. 241
- Ficus nutriunt 316. Fici lactis vis pag. 541
- Fieni argumenta contra Bartolinum 161. 162
- Figurarum vis in latione 288
- Filamenta non sunt necessaria in inguinibus, aut alis incisis 583
- Finis alicuius in gratiam an omnia fiant 402
- Finis habet rationem boni ibid. finis, qui 130
- Fistulæ antiquæ antequam claudantur, quæ obseruanda 536. fistulæ, quæ faciles, difficilesue curatu 572. fistula merallica quando, & quomodo hydropicis imponenda pag. 590
- Flamma quid 283
- Flarus, quid 21. flatus an possit humectari 20
- Floccos colligere in febribus acutis, est signum lethale 531
- Fluidi, & solidi sympathia 257
- Fluminum materia 10. 11
- Fluxioni qualis debeat reuulsio 350. fluxio vagabunda, quæ 223
- Follis quomodo impleatur 712. vt impleatur, quæ requirantur ibid.
- Fomentum vniuersale, & particulare, & quid vtrumque 18. fomenta, cur sint validiora quàm perfusiones 18. fomentorum utilitas 338. fomentorum vsus in pleuritide, 509. 510. fomenta quæ, & cur pleuriticis præscripserit Hipp. 510. 511
- Fontium materia 10. 11. fontes quomodo in flumina excrescant 11. fontes cordis resiccati, sunt causa mortis 709
- Forma quid 131. formarum materialium conditiones 132. forma quælibet apta exposcit materiam 137. formarum inchoamenta in generatione conualluntur 146. forma, quomodo generari dicatur 147. 157. 158. formæ particulares cur non generentur 147. formæ vnicuiq; sua debetur materia 146. forma pulchra in quo consistebat apud Græcos 295. 296
- Fortib, natura q̄ pharmaca dāda 608

INDEX.

Fossula oculorum, quæ Fasio 94. ca-
rum remedium ibid.
Fracturam calcanei ex saltu quomo-
do curet Hipp. 26
Frictionum utilitas in horroribus fe-
brilibus 547
Frictiones, quæ ratione euacuent 646
Frigefactio est actio fortis 29. 30. 38.
frigidum quomodo calefaciat
50. 102. frigida potus quæ mala,
quosue morbos inferat 58. 61. fri-
gidum cur ulceribus inimicum
87. 89. 97. frigidum non omnibus
articulorum doloribus prodest 88.
frigidi plurimæ noxæ 97. 98. 99.
frigida appellatione quid intelli-
gatur 123. frigida potio cui noxia
ibid. frigidam potionem quæ pro-
hibeant 146. frigus quibus parti-
bus inimicum 47. frigus cur mor-
dax dicatur 97. quibus partibus sic
mordax 128. frigus cutem perurit
31. frigori assuescere à pueritia an
conferat 98. reprehenditur à Gale-
no talis consuetudo ibi. frigus ex-
cedens cur mortificet 188. frigus
ante febres cur morbi genus ap-
pellet C. Celsus 146
Fruberti error refellitur 63
Fructus horarij quomodo præseruen-
tur à corruptione 464
Fuligines quomodo à Corde expel-
lantur 687
Furunculorum generatio 86. furun-
culi ventriculus, quid 171
vnde dixerit Hipp. 21

G

Galeni contradictio de sanguinis
missione conciliatur 497. 498.
Galeni Opera multa alijs titulis,
& aliorum nomine euulgata 681.
682. Galeni multa volumina in-

cendio conflagrarunt 682
Galiæus Florētinus insignis Mathe-
maticus 276
Gangrænæ nomenclatura 183. eiusdē
nomenclaturæ abusus ibid. gan-
grænæ causæ 187. 188. 189. eiusdē
causæ ex Aquapendente 208. gan-
grænæ causa materialis, & conti-
nens 198. 199. 217. 236. gangrænæ
indicationes curatiuæ, & præser-
uariuæ à 190. vsq; ad 197. gangre-
næ signa & differentia 189. 190.
gāgrænæ Idæa & essentia ex Hipp.
183. gangræna quando curationē
admittit, aut respuit 183. gangre-
na quid 186. quæ propriè dicatur
183. gangræna à phlegmone 188.
gangræna corripientiarum partium
signum 238. 188. gangræna quan-
do in syderationē degenerat 190.
in gangræna quibus partibus præ-
cipuè prospiciendum 197. gangre-
na à Sphacelo plurimū differt 209.
eius & Sphaceli nō potest esse ea-
dem curatio ibid. gangræna non
est excrementum 211. gangræna à
frigide aquæ rosaceæ longo stillici-
dio excitata 466. gangrænæ con-
uenientia remedia 180. Gangre-
na quæ curatu non difficilis 200.
in gangræna curanda quid præci-
piat Hippocrates 200. quid Gale-
nus 201
In Gangræna cur necessaria scarifica-
tio 235. gangrænā quomodo cu-
ret Actuarius 202. gāgrænæ leuio-
ri quibus medicamentis medeatur
C. Celsus 202. gangrænā in co-
le quomodo curet idem Celsus
ibid. ad gangrænā curandā va-
ria remedia probata, ex Auicenna,
Petro de largelara, Guid. de Caulia.
co. Ioanne de Vico, Fabritio ab
Aquapend. &c. 203. vsq; ad 209
Garga-

I N D E X.

Gargarizationū leuigantium vsus, & ex quibus parentur 566
 Gasp. Bartholini argumenta, quibus probat propagationē humanę animę 159. 160. 161. 162. 163. refutatur 164. 165.
 Generans absens quomodo mouere possit 167. generans an præbeat sensitiuam solitariam 141. generatio quid 146. 155. generatio quando incipiat 150. generatio alia naturalis, alia Spiritualis 166. generationis principia quę 116. de generationis Promotore varię opinioniones 125. 126. generationis opus a quo absoluitur 171. generationis particularis exordia, & modus 258. genitura quid 115. 167. a semine differt 115. geniturę vox nonnunquam cum semine cōfunditur ibid. de geniturę facultate prolifica cur author scripserit 113. pag.
 Genitura quale sit excrementum 124
 Geniturę impressa morio, quę, quodque principium effectiuium 167
 Germani prisci, aliq; cur infantes natos mōx aquę gelidę immerferiur pag.
 Gibbis cur fædus halitus 452
 Gingiuarum atrophię signum 588
 Glacies cur leuiter in aqua 287. 288. 289. quęstionis huius occasio 287. glacies cur plus minusue immergatur aquę 289. gleba quid, & ex quibus constet 254
 Gomezij de membrorum mutilatione opinio reprehenditur 437. 438. pag.
 Gorgon quid 113
 Granchio, d' Granfo quid Italis 43
 Graueolentia differt ab insauitate pag.
 Gravidę quo tempore medicandę,

vel non 639. grauidis quādo liceat sanguinem mittere ibid.
 Grumos sanguinis cur dissoluat accretum 74
 Gula siue stomachus est velut infundibulum 696
 Gurgulio ex qua materia fiat 399
 Gutta humoris in oculo, quid C. Celso 586
 Gymnasticę Studium tabis causę pag. 553

H Abitus Corporis medius, qui, & in quo consistat 632. 633
 Hæmorrhagię cur aqua calida noxia 25. 26. hæmorrhagia insignis cur mortem afferre possit 33. hæmorrhagiam cur aqua calida faciat 47. hæmorrhagię remedium 73. 108. hæmorrhagiam cur damnauerit Hipp. in febribus quartanis 443. 444. hæmorrhagia enaribus an soluat febrem quartanam 442. 443. 444. hæmorrhagia cui febri quartanę conueniat 443. hæmorrhagię cur quartanarijs incommoda 445
 Hæmorrhoides atrę bilis vomitum solunt 647
 Haruæ opinio de nouo motu Cordis & arteriarum eiusq; rationes a 715. vsq; ad 721. exploditur ibid.
 Haruæ opinio de auriculis Cordis 724. rejicitur ibid. Haruæ rationes & experimenta, quibus probat sanguinis Circulationem, proponuntur & rejiciuntur a 735. vsque ad 746
 Hæcticorum sudores vltimis temporibus quales 537
 Hepatico morbo quę officiant 560. hepatis vomica quomodo aperien-

INDEX.

- rienda ibid.
 Heracliti, & Hipparchi principia re-
 rum naturalium 262
 Hermes Trismegistus de anima quid
 senserit 168
 Hermeticorum principia, quorū, &
 quā 251. eorundem conatus in in-
 vestigatione principiorum lauda-
 tur ibid. eorum principia refellun-
 tur 252. 253
 Herniæ à frigore contrahuntur, à ca-
 lore laxantur 590
 Herpes exedens à quo humore ge-
 neretur 107. à quo iuuetur ibid.
 Herpes miliaris, qui, eiusque cau-
 sa 87. cur aqua frigida ei noceat
 87. 107. herpes Serpens cur carno-
 similis dicatur 570
 D. Hieronymus quid senserit de mu-
 sica in rebus sacris 432
 Hieronymus Mercurialis notatur de
 Vsu Caldæ 285. eiusdem rationes
 probantes vinum non nutrire 309.
 à quibus refutata fuerint ibid. vin-
 dicatur à Censura Buccij 310. 311.
 pag. 312
 Hippocratis profapia 5. cur Magnus,
 ac Diuinus appellatus ibid. eius-
 dem beneficentia in mortales ibid.
 ex eius tumultu nutrices mel pete-
 bant ad infatū vlcuscula 6. Hip-
 pocrates de aqua falsa & marina
 loquens explicatur 11. Hippocra-
 tis textus emendatur 55. explica-
 tur 59. Hipp. ab iniurijs C. Aure-
 liani, & P. Æginetæ vindicatur
 100. 101. 102. Hippocrates qua ra-
 tione aquam frigidam in Tetano
 suaserit 102. 103. Hippocrates cō-
 ciliatur 346. Hipp. sententia 6. E-
 pid. explicatur 505. 506
 Hirūdines quomodo pullorum suo-
 rum oculis medeantur 578
 Hispani Psalmodores quomodo vul-
 neribus medeantur 467
 Historia Medica de quadam nobili
 Virgine Florentina Gangrena la-
 borante 179. 180. &c. historia me-
 dica de quadam Magnate hydro-
 pe laborante 367. 368. 369. 379.
 Medicorum circa eundem agrum
 dissensio & opiniones 370. 371.
 372. historia de quadam vasa ter-
 rea clanculū deuorante 532. hi-
 storia de Virgine ex nimio Peri-
 cardij humore mortua 694
 Homo hominem generat, quomo-
 do intelligendum 157. homi-
 nis in beneficium Deus præcipuè
 omnia creauit 260. homo semper
 est obnoxius morbis, & morti 529.
 hominis præstantia, & enomia
 686. homo mortuus, non est am-
 pliùs homo 398. hominis optimè
 dispositi signa 506
 Horroris in febribus causa, eiusdem-
 que curatio 547
 Humani Ingenij vis, & encomia 249
 Humectatio est quid debile 29
 In Humeri luxati repositione quid a-
 gendum 599
 Humores alieni qui 619. humorum
 alienitas à propria natura, quid
 631. humores an sint in alimentis
 290. 291. 292. humores quomodo
 attrahantur à Pharmacis 65. hu-
 mor concrefcens quid Celso 568.
 humor Cordis qualis, eiusq; vsus
 693. 694. eius copia quanta esse
 debeat 694. eius nimia copia quæ
 mala afferat ibid. humor Cordis
 vnde proueniat 695. idem, quan-
 do, cur, & quorsum iterum eua-
 cuetur 703. humor crudus in
 morbi principio quomodo simul
 coqui, & putrescere dicatur 392.
 humorum omnium æqualis eua-
 cuatio per quæ fiat 616. 617. hu-
 morum

I N D E X.

morū euaporatio quid valeat 273.
 humor glutinosus, quis, quidq; ei
 opponatur 635. humores quando
 integrè iudicentur 677. humores
 liquantur ab aqua calida 40. hu-
 morum mistio quid, eiusq; vis 506.
 507. humor molestans, vt absque
 molestia educatur; quæ necessaria
 628. humorum obstruētium afflu-
 xus per quæ compescatur 647. hu-
 morem putridum quomodo elimi-
 net Galenus 649. 651. Pro putridis
 humoribus expellendis, quæ reme-
 dia eligenda 651. humores, quibus
 diebus quiescant, quibusue mo-
 ueantur 678. humoribus synceris,
 aut contumacibus, quæ medica-
 menta opponenda 508. humorum
 viriosorum euacuatio, in quibus
 partibus facilius fiat 621.
 Hydatidæ vnde generentur 381.
 Hydrocephalus quid 556.
 Hydropem cur nonnunquam inferat
 frigida potus 61. in hydrope cur
 non mittendus sanguis 381. 382. in
 quali hydrope sanguis mitti possit
 382. hydrops pectoris qualis mor-
 bus 692. hydropicis quando, &
 quomodo fistula metallica impo-
 nenda 599. hydrops siccus, quis;
 eiusq; signum 533.
 Hypochondriacorum dolores, vnde
 proueniant 692.

I

Ichoris putridi vnciæ 42. singulis
 diebus è cruribus hydropici efflu-
 xere 368.
 Ictericis quæ conueniant 553.
 Idem numero non potest esse sub no-
 ua forma 139.
 Iecoris actio qualis 332. cui Sanguini
 nem parer 741.

Ieiuni cur graue cleant 451.
 Iezabel oculos pinxit 293.
 Ignis quæ sanet 241. ignis quomodo
 ex filice excutatur 279. eius mate-
 ria quæ 281. ignis in qua materia
 ardeat 283. ignis cur facilius extin-
 guatur ab acero, aut vino, quam à
 sola aqua 311. 312.
 Ignis sacri remedium fortuitum cur
 dicatur ephemera 570. ex igne sa-
 cro putrefactio 222.
 Iliacis aqua calida medetur 19.
 Imbecilla quæ dicantur 363.
 Intestina cur calida oblectentur 62.
 Intestinis facultas cōcoctrix inest 326.
 Intestina cur constructa ibid. quid
 conferant chylo 337.
 Intestinorum substantia qualis, & cui
 similis 336.
 Intestina cur, & quales fibras habeant
 ibid. Intestinorū vlceris causa 301.
 Itali erga exteros officiosi & benigni
 pag. 515.
 Indicationes humorum quid, & quā-
 do fiant 676.
 Iulebbi ex Smilace aspera vires in-
 febribus curandis 484.
 Iulius Cæserius perstringitur 271.
 Iusculum ex Butyro nidoroso quo-
 modo parent Germani 419.

L

Lac humanum tabidis prodest 61.
 Lac ex quo generetur 415. eiusdē
 generationis modus 416. lac du-
 plex dari, quæ persuadeat 415. 416.
 quid, vtrumque, eiusque vñs 417.
 Lactis definitio 417. lactis materia
 secundū Hipp. ex Martiano 405.
 406. lac non generari ex sanguine,
 quibus rationibus probare con-
 tur Marrianus, a 406. vñq; ad 410.
 Lac in sanguinem muratur 332.
 Lac

I N D E X.

- Lac nunquam fursum repit ex vtero 411. lactis superfluum per quæ va-
sa expurgetur 412. lacte deceden-
te cur noua affluat materia ibid.
lactis nomen non conuenit cui-
bet humori albicanti ibid.
Lactantes an purgare liceat 408
Lactifica facultas vbi resideat 411.
417. quomodo vtero inesse dica-
tur 411
Lactea venæ cognita fuere Gal. Ari-
stoteli, & alijs antiquis 272.
earum situs ibid.
Lacertus quid, & cur ita dictus 704
Lacrymarum oculorum remediū 93
Lacus vnde fiant 10
Lassio est morte tolerabilior 196
Læuare quid 566
Lanæ vsus in medicina 83. lanæ frigi-
ditatis, aut astrictiōis gratia adhi-
bitæ, quibus liquoribus imbuendæ
ibid. lanæ sulphuratæ vsus in do-
lore lateris 559
Lapis fruticosus quomodo genere-
tur 254. lapides vnde varias figu-
ras nanciscantur 264. 265. lapides
propriū sal cōtinent 268. lapides
sulphure scatent 281. lapides, qui
non ita facillē scintillam emittunt,
& cur 282
Lapsis ab alto cur sanguinis missio
prosit 498. 499
Lassi ex itinere quomodo tractandi
522. 523. lassis cur caput primò ir-
rorandum 524
Lateris dolori quid conferat 559
Laudani vires 91
Leges variæ Castrationem prohiben-
tes 429
Leoniceus perstringitur 124. Leoni-
cent opinio de lue Venerea 480
Leporini coaguli facultas 564. ceteris
omnibus coagulis præstat ibid.
In Leihargo sternutamenta quibus
excitantur 550
Leucoma quid, eiusq; curatio ex Ga-
len. 294
Libani perstringitur 71
Liber de Vsu liquidorum est legitu-
mus Hippocratis 6. 39. 88. eiusdem
libri stylus qualis 6. de quibus li-
quoribus tractet 7
Liber, quos, & quando purgare o-
portet, est Galeni 681. 682
Lienosis quæ proficit 561
Ligaturarum vis 736. de ligaturis o-
pinio Haruæi reijcitur 736. 737. li-
gaturæ quomodo, venas & Cubi-
tum tumefaciant 737. 738
Ligna semicremata cur ædificijs sup-
ponantur 260
Limonis succi vis in eluendis macu-
lis 311
Lingua subiectæ parti iuncta loquu-
tionem impedit 589. quomodo se-
paranda ibid.
Linteola medici quæ, eorumq; præ-
stantia 26
Liquidorum perfusio quot modis
fiat 109
Liquores applicandi cur lana exci-
piendi 83
Liquor acidus ex aceto 71
Liuioris causa 199
Lixiuum ad gangrenam è quibus ei-
neribus parandum 207
Lochia, quid 409
Lotionis vtilitas 66
Ludouicus Mercatus refellitur 135
Lues Venerea an antiquis cognita
479. cui Regioni familiaris, eiusq;
origo ibid. Lues Venerea cur Nea-
politana dicatur à Gallis, ab alijs
lues Gallica 480. de lue Venereæ
natura variæ variorum opiniones
479. 480. lues Venerea, quæ mem-
bra primò inficiat 481. in quo cum
peste conueniat, differatque ibid.
lues

I N D E X

lues Venerea an proueniat à nímio Veneris vfu 483. in lue Venerea quando nonnunquam à Decoctis calidis abstinendum 483. lue Venerea laborantes rarò sunt immunes à febre 484
Lumbrici ex quo generentur 400
Lumbrici quot, & quæ symptomata hominibus afferant 403.
Lumbrici an sint res naturales, vel nò naturales 404
Lupinorum decocti facultas ad vlcera 205
Luxationes magnæ, quæ, & cur in ijs non sentiatur aqua calida 35
Lypothimia quid, eiusq; causa 47
Lypothimiam quid inducat ibid. eâ cur mors interdû subsequatur ibi.
Lypothimix cur, & quomodo conferrat aqua frigida 49.

M

M Acer cur aliquis dicatur 632
Machaon qualis Medicus 518
Macies, quid 632
Maculæ ex atramento, aut Vino in linteis quomodo emendentur 311.
maculæ ex vino cur difficulter eluantur ibid. maculas atramenti cur affusa aqua reddat rubiginosas ibid.
Madefactio est quid debile 29
Magati noua methodus curâdi vulnera exploditur 470.
Magnitudo morbi, quæ sanguinis missionem indicet 378.
Malagmata stomachica, quæ, & cur ita dicta 565
Malienſis historia ex Hipp. 232
Malum Cydonium & Cotoneum, est idem 558
Mammæ à quibus inflentur 413. 414.
mammæ an sint præditæ facultate

lactifica 411. 412. 416. 417. ad mamas quomodo feratur sanguis ab utero 418. mammæ cur iterum tumescant post exsuctum lac ab infante 412
Manardi opinio de natura luis Venereæ 480
Mangonium oculorum quid, eiusq; materia 296. eiusdem finis 295
Manus inter extremas partes numeratur 56. manus refrigeratæ recalesfactio, an prius in parte externa, aut interna fiat ibid. manibus flocos legere, in febribus acutis quid indicet 531
Mare unde dictum 12. cur necessarium falsum ibid. an semper fuerit falsum ibid.
Margaritæ à quo dissoluantur 313
S. Maria Mater Dei quomodo concurrerit ad generationem Christi 164. non generauit totam naturam humanam 165
Marmor cur non scintillet 282
Martianus perstringitur 59. 414. eiusdem opinio de lactis materia, & argumenta probantia proponuntur, & refutantur 406. 407. 408. 409.
Materia est non ens per accidens 141. materia est contrariorum receptiua, & quomodo 145. materia inuisa, quæ 9
Matrimonij necessitas 426. quibus interdictum 428
Maxillæ fractæ cur ligatura suadeatur 598
Mechanici cur trochleas suas smegmate illinant 73
Medicamenta astringentia pro vlceribus 83. medicamentum Balsamicum expertum Authoris ad membra sphacelata exiccanda 194. medicamenta varia ad Gangrænam

I N D E X.

grenam ex Gal. 202. ex Actuariol.
C. Celso, Gariopontio, Auicenna,
Petro de Largelara, Ioanne de Vi-
co, Paræo, Fabricio ab Aquapend.
&c. à 202. vsque ad 209. medica-
menta qualia debeant poni in cir-
cuito loci cancerati, & qualia su-
pra ipsum 204. medicamentis nil
proficientibus, quid agendum 241.
medicamenta varia ad febrem
quartanam 447. 448. medicamen-
torum securitas preferenda est eo-
rundem insuauitati 620. medica-
menta purgantia cur in febribus
periculosa 626. medicamenta quæ
combustione calidiora aut frigi-
diora fiant 639. 660. qua ratione
id discernatur 659. in medicamen-
torum laxatiuorum compositione
quæ obseruanda ex Theoph. Pa-
racello 665. 666. medicamentum
cur optimum in alimento 81
Medicina præcipua instrumenta quæ
ad 11. medicina studium cur cor-
pori inimicum 119. medicina pars
quæ difficillima, & præstantissima
ibid. in medicina, tam ratio, quam
experientia sunt necessaria 520.
medicina cur *spæxi* dicta ab Hip.
447. ad medicine finem nullus
adhuc peruenire potuit ibid.
Medicus quomodo res considerare
debeat 31. Medicus quando assen-
tiatur affectui 191. Medici offi-
cium 192. 197. 222. 228. 340. 396.
Medicus debet imitari naturam,
eiusque esse minister 195. Medici
tam temerarii nimis, quam ociosi
reprehenduntur 196. Medicus
quando, & cur impunè secare, aut
vrere possit 196. Medici qui cru-
deles, quiue adulatores 233. 234.
Medici sunt conuocandi in rebus
difficilioribus 244. Medici volu-

ptuosi, qui, eorumque errores 342.
Medicorum Diæreticorum erro-
res 343. Medici cuiusdam natura-
nei error in Consilio habito pio
quodam Magnate 372. 373. eius
rationes ibid. refelluntur 374. 375.
376. remedia ab eo proposita 372.
377. 378. Medicus qui-
dam cur ægros Catheticis mor-
bis affectos inuisere recusauerit
449. Medici sunt Vulgi Calumnijs
obnoxij 450. Medici nonnulli, non
ægris, sed crumenæ propriæ con-
sulūt 487. Medicorum multorum
errores in cibando in morbis acu-
tis reprehenduntur 341. 342.
Mediocritas in quo consistat 632. a
mediocritate exacta cur nonnun-
quam recedendum 45
Medullæ nerui cur tribuatur septien-
di functio 36
Mel quomodo amatum reddatur
291. mel ex rumulo Hipp. cur pe-
æbant nutrices 100. 101. A 36
Melancholia hypochondriacæ si-
gna pathognomica 375. melan-
cholicorum color qualis 376. me-
lancholicus humor in febribus quo
tempore stimulandus ad motum 548
Membrana cui sensationis causa 36
Membrana pia quid, & cur ita dicta
ibid. membrana scleretica quid ib.
membranas tenues, cur quibusdā
paribus concessit natura 36
Membrorum proportio inter se ex
Hipp. 52. membra cur fecer Hipp.
reliæta adhuc exigua parte 228.
membri virilis glans cur natura
frigidior 61. membrum quid Bal-
do 437. membrorum suorum ne-
mo potest esse dominus ibid. mē-
brorum mutilatio, quando, & cui
liceat 432. 433.
Mensa à quibus cibis inchoanda 322
Men-

Menstrua tardigrada quomodo promouenda 26
Menstrua in muliere sunt materia seminis 141. **menstruorū suppressio cur grauidis multū officiat** 422
Menstrua erumpentia sanguinis vomitum soluunt 647
Mentis, seu animi sedes 728. eius nutrimentum, & vnde illud assumat pag. 729
Mercurius cur non possit esse rerum naturalium principium 252. **Mercurij degenerare in sulphur probatur experientia** ibid. **Mercurij inunctio in lue Venerea, quomodo fiat** 482. **ab Arabum inunctione in scabie quomodo differat** ibi.
Mercurij dulcis facultas in scabie pag. 482. ibid.
Meretrices cur sæpius aqua frigida se lauent 86
Meretricis cuiusdam quotidie aquæ frigidae se immergentis funestus casus 86.
Mespilus Pruno insitus an vetere meretineat animam 156
Metallorum precipui hostes qui 656
Mezentij Tyranni execrabile tormentum 1225
Mingētes sanguinem in frigido, qui, curq; aqua frigida eis noceat 96
Minister caldæ, & frigidæ apud Antiquos, qui, eiusq; officium 286
Minister naturæ debet esse Medicus 195. **ministri naturæ nomen, qui non mereatur** 195.
Mixtio propriè quid 505
Moderatione vtendum est in curando 29
Modus seruandus est in administrandis remedijs 27.
Mola in vtero quid, eiusq; signū 413
Morbus acutus, qui 358. 543. **in morbis acutis incrementibus, quo tem-**

pore remedia danda 543. **in morbis acutis qui victus institutus** 340. 341. **in morborum acuterum principio quando purgare liceat, & quæ circa purgationem consideranda** 626. **circa morborum acuterum principia cur raro purgandum** 629. **morbi quando agrestiores aut leniores euadant** 680. **morbi augmentum, quod** 507. 671
In Morbis Chronicis non statim mutanda sunt remedia 29
Morborū coctio, quomodo fiat 507. **morborum coctiones, quo tempore potissimum fiant** 670. **morborū causa** 700. **morbum crudum quæ vrinx indicent** 531. **morbos curari posse vnde desumatur** 195. **morbus an curetur per sanitatem** 493. **morbi definitio** 405. **morborū differentia triplex, & quibus partibus quælibet cōueniat** 613. **morbi cur exacerbantur quibusdā anni temporibus** 458. **morbus formaliter quid** 330. **morborū genus duplex, & quid vnicuiq; debeat** 612. **in morbis inchoatibus à materia, cur si quid videatur mouendum, moueri suadeat Hipp.** 622. 623. 670. **morbi incrementales, qua ratione cohibendi** 507. **morbi, qui insana-**
biles Hippocrati 179. **morbi magni non omnes vendicantur per critim** 531. **morbus, & malū sunt synonyma** 611. **morbi principium vnde sumatur** 392. **morbi principium quod** 507. 671. **morbi, qui nō soluuntur adhibita primò purgatione** 623. 668. **in quo morbi tempore purgandum** 672
Mordax quid, eiusq; nomenclatura 97. **cui propriè debeat** ibid.
Morofycon quid, eiusq; varius apud Aegyptios vsus 549

Ccc 2 Mors

INDEX.

Mors quid, eiusque causa 184. 185. 186.
 mortis signa in morbis acutis 531.
 morti proximis qualis sudor 567.
 mortem non formidandam persua-
 dere conatus est suis myrtis T. Lu-
 cretius Carus 179.
 Mortificationis membrorum causa
 201. mortificatio cui propriè con-
 ueniat 214.
 Motus, & sensus an per vnum idēq;
 organum fiant 33. motus cuiusque
 conditiones 115. 116. motio differt
 à facultate 173. motio impressa,
 quibus conueniat ibid. motum esse
 causam caloris, experimentis, &
 historijs probatur 276. rationes
 negatiuæ adducuntur, & refutan-
 tur 280. vsq; ad 283.
 Motus quomodo sit causa caloris
 277. 278.
 Motus naturalis, & violenti discrim-
 en 732.
 Motus cur non detur ad substantiam
 146. motus violentus in fine est tar-
 dior 733.
 Mouere in morbis quid 624. mouen-
 di corporis superfluitates quot, &
 qui modi 624. 625.
 Mucus propè articulos quom. non
 nūquam in gypsum degeneret 73.
 Muci vsus in iuncturis 73. ibid.
 Mulieribus cur acetum inimicum 79.
 Mulieres omnium maximè sāguine
 abundant 407.
 Mulier cur frigidior esse debeat ibi.
 cur minùs venosa ibid. mulieres
 cur sanguine abundant 407. 409.
 cur in principio conceptionis per-
 turbentur 408. mulieribus cur e-
 uacuatio multitudinis humorum
 necessaria 409. mulieres nullū lac
 habentes, quæ 415. mulieres gra-
 uidæ cur primis mensibus in par-
 tibus superioribus Plethora labo-

rent 414. mulieres grauidæ cur se-
 pè meliorē lucentur corporis ha-
 bitum, ac pinguescant 421. mulie-
 res grauidæ cur pallidæ euadant,
 vtiq; cibos appetant 421. cur
 prauis humoribus repleantur ibid.
 Mulieres grauidæ, quo tempore me-
 dicandæ 639. quibus, & quando
 liceat sanguinem mittere ibidem.
 Mulieri non grauidæ lac habenti,
 menstrua deficiunt 415.
 Multitudini quid opponatur 631.
 633. 634. 635.
 Musculus vnde dictus, eiusque vsus
 pag. 704.
 Musculi auris non fuisse Galeno 271.
 Musculi masseteres qui, eorumque va-
 lus 596.
 Musicæ vis in multis morbis curati-
 dus 302. 303.
 Musica cur delectemur 305. de mu-
 sica in rebus sacris quid senserint
 D. August. & S. Hieron. 432. 433.
 Mutatio cur inter contraria verferet
 144. mutatio momentanea nō da-
 tur 118. ad mutationem Physicam
 quid requiratur 743.
 Muri quomodo sensus suos signifi-
 cent 31. 32. muri cuiusdam Batuli
 lepida historia 32.

N

Narcotica quæ, eorumque facultas 91.
 quomodo dolorem sedent ibid.
 à Narcoticorum vsu cur abstinē-
 dum in Phreniticis 549.
 Natatores cur Tetano corripiantur 43.
 Natio vnde deriuetur, & quibus cō-
 ueniat 553.
 Nationes quælibet suos habent ci-
 bos singulares 351.
 Natura, qua ratione cauerit rerum
 omnium incertum 115. 425. natu-

INDEX.

ra animalium, quid 185. naturæ
morborum Medicæ 195. 607. natu-
ræ cur maturè succurrendum
196. 197. natura, & Calor sunt Sy-
nonima Gal. & Hipp. 211. naturæ
liber, quid 254. naturæ similitudo
quantum valeat 257. naturæ ordo
in concoctione 292. natura quan-
do non distrahenda 350. 676. na-
tura quid agat in morbi principio
392. naturæ cum Vitis Conditorè
comparatio 415. naturæ quomodo
specierum perennitatem conser-
uet ibid. naturæ inimici, sunt Eu-
nuchi 438. natura quomodo vul-
neribus simplicibus proprijs viri-
bus medeat 469. natura nostra
quæ ratione seruetur 506. natura
plurimis morbis sanguinis eua-
cuatione medetur 547. natura cū
viro irato comparatio 679. naturæ
ira, quæ, & quæ eius tempora ex
Theoph. Paracelso ibid. naturales
res in quid resoluantur 254
Nauigatio cur corpus exlicet 553
Nephriticorum decubitus qualis es-
se debeat 494. 495
Nervus, quale corpus, eiusq; partes
36. nervi dolentibus cur longa
sub Sole mora conferat 528. in-
neruorum dolore quando liceat
mouere sudores, vel non 554. ner-
uorum conuulsiones quando sine
periculo 557
Nicticoracis oui facultas 294
Nigredinis causa 108. eius reme-
dium ibid.
Nigredo quomodo inducatur eui-
pag. 43
Nix cur partibus refrigeratis conse-
rat 103
Nive cur manus, aliæque partes inea-
lescant ibid.
Nudatores rerum & sententiarum

reprehenduntur 269
Numeri non sunt rerum principia 250
Nutrices cur non possint perferre
longam phlebotomiam 406. nu-
triciis assumpto cibo & potu per
quæ vasa lactis materia ad mam-
mas ascendat 414
Nutrire quæ possint 315
Nutritio quibus partibus primo tri-
buatur 310. nutritio vt fiat, quæ
requirantur, tam in statu naturali,
quam præter naturam 330. nutri-
tio an possit fieri per alias partes,
quam per ventriculum 329. 330.
331. 332. 333
Nux myristica ex oleo eiusdem diu
asseruato in Stolonem excreuit, al-
teramq; nucem produxit 266

O

Obstructio an primò & per se cu-
retur purgantibus, an verò rese-
rantibus remedijs 501. 502. 503.
504. obstructio quoruplex, & quæ
vnicuique conferant 504. obstru-
ctionibus an conferat sanguinis
missio 504. obstructio vt tollatur,
quæ necessaria 504. 648. obstru-
ctiones an, & quas tollat sangui-
nis missio 641. obstructionibus
quibus necessaria sint post sangui-
nis missionem extergentia & dis-
secantia, quibusue non 641. 647.
648. obstructionum differentia
641. 647. quibus tollantur ibid.
Oculi quomodo indurescant à frigi-
da 64. oculorum varijs malis à qua
calida cur proficit 94. oculorum
temperies ibid. oculorum intensa
rubedo unde 95. oculis dolentibus
an proficit aqua frigida ibid. oculi à
quibus causis rubere possint 95.
96. oculorum mango. nium quid &
cur

I N D E X .

- cur inuentum 293. oculorū quales
 tunicæ possint tingi ibi. oculorum
 mangonium à Ieremia Proph. im-
 probatur ibi. reprehenditur à Ter-
 tull. & Cypriano 300. oculos, tin-
 gentia remedia 294. 295. 296. 297.
 oculi qui pulchri 295. in oculo-
 rum mangonio an externæ, inter-
 næue partes pingantur 298. 299. o-
 culis laborantibus qualis decubi-
 tus conferat 575. oculi tabescentis
 causa 577. oculis scabris quæ pro-
 sint 578. oculum incidendi modus
 585. oculus ablata caruncula. cur
 semper humorem emittat ibid. in
 oculi incisioe quæ obseruanda
 587. qualis acus esse debeat, &
 quomodo immittenda ibid.
 Odoris differentia, quot, & quæ, ea-
 rumq; causæ 451. odoris natura,
 quæ, & in quo consistat 452. ex o-
 dore graui quid conieciatur ibid.
 odor fetidus ab insuauis differt
 455. odor gratus, ingratusue qua-
 ratione dicatur ibid. odoribus gra-
 uibus alij delectantur, alij eos a-
 bominantur ibid. odoribus iisdem
 vnum eundemque hominem lædi
 & iuari ostenditur proprio expe-
 rimento 456. odor in quo fundetur
 pag. 540
 Odorata res cur diuretica ibid.
 Olei dores 7. 66. oleum rancidum
 quo nodo corrigatur 15. olei Ma-
 gni Ducis Etruriæ aduersus vene-
 na vsus internus in febribus mali-
 gnis 477. eius dosis ibid. non esse
 calidum probatur 478. eiusdem
 basis & præcipua ingredientia quæ
 ibid. oleum Rosaceum semper no-
 minat Rosam C. Celsus 546. olfa-
 ctus præstantia, & officium 451.
 olfactus cur necessarius Medico
 ibid. olfactu in Medicina quæ est i-
 mentur
 Oonæ gentes vnde dictæ 359
 Operationum naturalium auctor
 quis 392
 Ophthalmia quid, eiusq; cura 17. oph-
 thalmia sanguinea quomodo cure-
 tur 24. in ea an conferat aqua
 frigida 95. 96
 Opinionum nouarum inuectores in
 Medicina reprehenduntur 743
 Opium quid, & quomodo fiat 578
 Organorum necessitas 133
 Ovis resolutio in pueris, aluo cita fi-
 nitur 535
 Os cadaueris an sit idem cum osse
 viuentis 140. os cariosum à con-
 tigua fistula quomodo diiudice-
 tur specillo 573. ossibus denuda-
 tis cur aqua calida grata 106. os-
 sum in fractura prodest aqua ca-
 lida 26. 106. ossa circa iuncturas
 cur à natura mucos illita 73. ossis
 nomine aliquando Caluariam in-
 telligit C. Celsus 588. ossa vbi præ-
 cidenda 228. ossisamenta in vul-
 nere magno quomodo separanda
 598. ossa non reposita cur non a-
 lantur 599. ossa vitata & corrupta
 quomodo cognoscantur, & curentur
 597
 Oui albuminis temperies, & quali
 calore doratum 363. oui albumi-
 nis vsus in Medicina 364. oua
 quomodo augeat calorem in cor-
 pore 366. oua an calida vel frigida
 362. 363. 364. 365. ouorum diffe-
 rentia variæ 357. oua exclusa in
 sinu cuiusdam helluonis potantis
 315. oua aqua indurata quem vi-
 ctum præbeant 360. 361. oui lu-
 reum & candidum car membra-
 nis distinguantur 364. oua an in
 morbis acutis exhibenda 357. 358.
 Rationes suadentes ibid. oua in
 mor-

INDEX.

morbis acutis non exhibenda rationes suadentes 361. 362. ova in quibus morbis acutis possint concedi 359. ova posita in aquis D. Philippi per horæ quadrantem, putrescunt 464. ova subuentanea cur inanimata 175. cur insalubriora 357. ova sorbilia cur crassio rem pituitam faciant 339. ouis quomodo succi bonitas competat 360. ouorum temperies, & natura 361. 362. oua qualem victum præbeant 341. 358. oua an vires reficiant 359. oua cur vulneratis applicentur 361. 364. ouiparæ famina animam vegetam præbeant ouis pag. 142
Oximellis vsus cur cautus esse debeat in mulieribus 29. oximel est tantum medicamentum 678
Oxirrhodini componendi modus, eiusq; facultas 546

P

Papaueris facultas 91. papaueris lachryma, quæ 578
Papularum variæ species, earumque causæ 86. papulæ milio similes, quæ, & cur ijs aqua frigida noceat 87. papularum rubicundarum remedium 84
Παραδύσινος, quid 580
Paræo familiaris fuit sectio partium pag. 228
Paraly sis quid 466. eiusdem definitio à quibusdam allata exploditur ibi. paraly sis, & Apoplexia C. Celsi tempore confundebantur 554
Paraplegia quid 32. 33. paraplegiæ vitia congenera quibus imputanda pag. 32
Paregoricon quid 24
Parentibus an liceat castrare filios ob paupertatem 441

Patotidarum species 581. in quibus reprimētibus vti liceat ibid.
In Paroxysmis cur nec cibis, nec medicamentis vtendum 673. 674. 680
Pars indicat modum remedij 76. 77. pars putrida quomodo sanam inficiat 230. pars sincera cur interdum non inficiatur ex emortuæ contactu 224
Partes anteriores quæ dicantur 51. partes anteriores cur minus perferant aquam calidam, quàm posteriores ibid. partes corporis, quæ frigida lædantur 47. 96. partes calidiores, aut frigidiores quæ 62. partes quæ calida, & quæ frigida magis gaudeat 47. 48. partium denigratarum remedium 108. partium exanguiū dolor vnde vltimum proueniat 24. eisdem cur aqua calida comodissima 51. partes externæ cur minus calida aqua gaudeant 51. cur citò multa percipiant, tardè autem resurgant 53. partes extimæ in medicina q̄ 332. partes frigida cur calida gaudeant 51. partes frigidam alias abhorrentes, cur eam nonnunquam aduocent 61. partes frigore quasi enectæ, quomodo restituatur 103. partes genitales cur natura frigidiores 62. partes internæ impatientes sunt nuditatis 52. partes internæ cur citiùs recalescant, quàm externæ 56. partes nervosæ cur à frigida lædantur 61. partium nigrescentiū causæ 216. quæ minus periculosa ibid. partibus profundis in corpore cur frigida infesta 61. partes putrida cur à Medico præscindenda 222. 223. 230. partes putrida cur interdum sponte decidat 227. parti resolutæ quæ prosint 554
Pasqualigi rationes probantes castra.

INDEX

- tionem esse licitam 430. 431. refu-
tantur 434. 435. 436. eiusdem re-
sponsiones rejiciuntur 437
Paulus Aegineta reprehenditur 100.
101.
Pectoris morbis, quæ remedia con-
ueniant 700
Pedes cur ex calidæ perfusione per-
frigerati deciderint 37. pedes qui-
bus malis obnoxij, & cur, eorumq;
curatio 89. pedes virides, aut nigri
facti, quomodo tractandi, curque
statim scarificandi 237
Perdices ex afflatu concipiunt. 577
Pererij opinio de aqua ante tertium
diem à creato mundo 9
Perfectio qualibet proprium respi-
cit perfectibile 138
Pericardium quid, & unde dictū 692
eiusdem origo, substantia, & usus
692.
Pericranij exortus 548
Peripneumoniciis qualis aer conferat
559 560. in peripneumoniæ prin-
cipio, quæ profint 560. à peripneu-
monia reualescenti, quæ vitanda
pag. ibid.
Perniones cur putredine corripian-
tur 199. cur inflammentur 237.
pernionum curatio ex Rhase ibid.
Perspirationis necessitas 186
Persica cur non comedenda post a-
lios cibos 322. ea post eam sum-
menda quæ persuadere possint 323
Pestis in quo cum lue Venerea con-
ueniat, & differat 481. in pestilen-
ti Constitutione qui vltimum
euaferint tempore Hipp. 223.
Pharmaca bilem, pituitamque eua-
cuantia cur euitanda 607
Phlebotomiam in febribus putridis
dissuadentes rationes 490
Phreniticorum capita cur non ra-
denda nouacula 548. phreniticis
qualis aqua potui danda 549. in
phreniticis cur ab externo vfu nar-
coricorum abstinendum ibi. phre-
nitis quomodo in lethargum de-
generet ibid. phrenitici quomodo
tractandi 549. 550
Phygethlu quid, eiusq; signum 571.
eius iam ferè suppurati indicium
ibid. in phygethlo quando repti-
mentia, quando digerentia & resol-
uentia adhibenda 571. 572
Phymatis ventriculus, quid, & quan-
do appareat 571
Pica quid, quibusue familiaris 532
Pinguedo est signum probè confecti
sanguinis 315
Pinus adulta floret 560. pini floris vi-
res in morbo hepatico 560. ibid.
Pisces qualem victum præbeant 539.
pisces qui minùs noxij 540. ibid.
Piscatores cur aquæ frigidæ sint pa-
tientes 31
Pituitæ color naturalis, qui 575
Pix virtute est calida 25. vlcera cale-
facit 575. ibid.
Plenitudo quoduplex 498. 501. an-
semper sit necessaria dum mittitur
sanguis 499. plenitudo athletica,
quæ, quidq; ei opponatur 633
Plethora an semper indicet sanguinis
missionem 500
Pleuritidis differentiæ 509. cur fo-
menta, & qualia ei conueniant
509. 510. in pleuritide cur venæ se-
ctio sit preferenda purgationi 643.
pleuriticis qualis vena secanda ibi.
pleuritis qualis morbus ibid. cur
purgatio in illa vitanda ibid. pleu-
ritidis remedium præstantissimum
pag. 744
Plinius butyro astringendi vim tri-
buens corrigitur 419. 420. 421
Plumbea vasa ad destillandum rejici-
untur 300
Plu-

I N D E X.

Pluuiarū generatio, & necessitas 10
 Podagra cur, & quale acetum profic
 pag. 80
 Podagra absq; vlcere remedium 89
 Podalirius, qualis Medicus 118
 Podici cur frigida infesta 96
 Polipodij querni sapor qualis 129
 Pomorum vsus in autumnō quando
 noxius 127
 Potentiam alicuius habere, quid 148
 Potionem cur grauiorā sequantur
 symptomata, quā satietatem 123.
 potus quantus in arteriam & gut-
 tur feratur 696. potum non proce-
 dere in pulmones argumenta pro-
 bantia proponuntur, & refutantur
 696. 697. 698. 699. potus aliquam
 portionem in pulmones descen-
 dere qua experientia probet Hipp.
 698. potum in pulmones penetra-
 re probantes rationes 700. 701. 702
 Prandium tempore ætatis cur de-
 beat esse breue 126. prandium à
 quibus inchoandum 322
 Prima quæ 153. ab ijs est incipien-
 dum
 Primum & principium est idem Ari-
 stoteli 251
 Princeps qua ratione dicatur medius
 pag. 403
 Principium effectiuū seminis, quod
 171. principiorum maxima digni-
 tas 250. principia rerum natura-
 lium indagantur 250. eadem prin-
 cipia quas condiciones habere de-
 beant 251. 252. principia rerum
 naturalium noua proponuntur &
 approbantur 254. 255. 256. eorun-
 dem inter se sympathia vnde pro-
 ueniat 256. 257. qualia fuerint à
 mundi principio, & in præsens
 258. principia noua. quænam illa
 sint 254. vnde contraxerint sua
 primordia, & quomodo perennent

258. 259. principia rerum natura-
 lium secundum Anti quos 261. 262
 Priuatio quid 144. ab omni forma
 gradu nudatur ibi d. priuationis
 quidditas in quo consistat ibi. pri-
 uatio cur ens vocetur 145
 Psillorum modus extrahendi venena
 pag. 236
 Ptisana Græcis erat familiaris 357
 Pudendorum nigredinis causæ, &
 quomodo curetur 74
 Puer semen quomodo habere dica-
 tur 136. puerorum calor qualis
 394. pueri valde tenelli cur ver-
 mibus minùs obnoxij quā adul-
 tiores 401. 402. pueri cur, & in qui-
 bus fæminis in vltero calcitent, &
 ante decimum mensem egredi se-
 stinent 415. pueris ex lacte phar-
 maca propinauit Gal. 621. pueris
 an liceat sanguinem mittere 639
 Puerperis per quæ vasa sanguis fera-
 tur ad mammas 410
 Pulmonum frigida intemperiei cau-
 sæ 371. pulmonum remedia speci-
 fica 372. pulmonum per consen-
 sum, & essentiam affectorum signa
 374. pulmonicorum in facie color
 qualis 376. pulmo Vulpinus in dif-
 ficultate respirandi quomodo de-
 tur à C. Celso 557. pulmo cur faci-
 le exulceretur 697. in pulmones
 quomodo penetrent medica men-
 ta 702. in pulmones per quas vias
 deferatur potus 701. pulmonibus
 æstuantibus homines præditi sunt
 bibacissimi
 Pulmo natura frigidus, perspiratione
 etiam perfrigeratur 706. pulmonis
 substantia qualis 719. pulmonum
 alimentum congruum, quale ibi.
 Pulmonibus, quæ partes alimentum
 tribuant 719. 720.
 Pulmones, quomodo, & quo ali-
 me-

INDEX.

- eo nutriantur 720. 734
Pulmonem repletum quomodo eu-
rauerit Hipp. 734
Pulsus cur sint inaequales in accessio-
nibus febrium 671. pulsus dormien-
tium qualis 274. pulsus ex pergi-
scentium qualis ibid.
Pulvis Cornacchini, quare Cornac-
chini pulvis. 392
Pulvis niger ex Bellonio pro oculo-
rum mangonio 297
Purgantium Pharmacorum vsus in
variolis cur noxius 505. purgantia
medicamenta, qua ratione attra-
hant humores 609. purgantia me-
dicamenta quid faciant, & quan-
do exulcerent 697. purgandum
quando in morbis futurum, aut in-
fra 683. purgari medicamentis quos
prohibeat Hipp. 638
Purgatio in vniuersali variolarum de-
clinatione cur noxia 504. 505
Purgatio, in quo sanguinis vitio pre-
ferenda sit sanguinis missione 618.
purgatio vt probe fiat, quae requi-
rantur 628. purgatio quo morbi
tempore instituenda 672. purgatio
cur in febrium initijs, & paroxys-
mis noxia 673/674. purgatio à su-
perioribus, aut inferioribus, in ac-
cessionibus, quando instituenda
681. ad purgationes, qui minùs
apti 628. in purgatione nisi via
probe praeparantur, quae mala con-
sequantur 630. purgationes, ante-
quam corpus fuerit fluidum, quae
dauna afferant 503. purgationes
inferiores, & superiores, quae 681.
purgationis vox, quae comprehen-
dat 625
Puri qui vocentur, & cur aqua mari-
na eis noceat 67
Puris generationem quae impediunt;
105. 395. puris generatio, illiusq[ue]
- modus 388. 389. pus an possit fieri
ex re putrescente 389. pus quid vo-
cetur in partibus inflammatis ibi,
ad puris generationem, quae requi-
ratur 390. pus quomodo possit di-
ci coctum ibid. puris efficiens cau-
sa 390. 391. 455. pus à calore natu-
rali effici probantes rationes 392. 393.
394. explicantur 394. 395. pu-
ris proxima materia 389. pus qua-
do fiat feridum 396. puris optimi
signum praecipuum 455
Pustulis quibus prosit, aut noceat
qua frigida 84. 85. 86. 87. pustulae
acuminosae quum humorem indi-
cent 84. pustulae rotundae in Cor-
pore eusateo quae humorem in-
dicent 85. sunt nonnquam Cri-
ticae ibid. pustulae rotundae docthi-
nes in quibus corporibus fiant 85.
eae cur non eleuentur in acumen
pag. 85. ibid.
Putei quomodo aquis abundant 10
Putredo vt fiat, quae requiratur 385.
462. putredo olida quae 396. putre-
do non potest esse sine calore 452.
putredo quid Aristoteli 460. 492.
631. putredo quid Galeno 631. pu-
tredo à quo calore fiat 460. 461.
putredo quomodo tollatur phle-
botomia 491. putredo quas cura-
tius indicationes habeat 649. pu-
tredo humorum quid faciat 222.
putredinis variae causae 184. 185.
186. 195. 388. eiusdem signum 225.
putredinis plures gradus 396. pu-
tredinis causa ex Cardano 459.
460. rejicitur ibid. putredinem
quam consideret Medicus 454. pu-
tredine vltiorem partium quid
prohibeat 193. putredinem quae
inhibeant 649. 650. 678. In putre-
dine insigni curanda medicamen-
tis praecalidis etiam vitendum 478.
pu-

INDEX.

putrefactio quid 46 i. putrescere
proprie quæ dicantur Galen. 45 i.

455. 787-887 original - 1 record of
Pyramis vnde dicta 1689

Pythagoræ principia rerum natura-
rum

Q Valitates alię manifesta, alię oc-
cultę 107. quomodo lædant ibi.

Quartanam an soluat hæmorrhagia
è naribus 442. cui quartanæ hæ-

norrhagia conferat 443. quartanę
fomes, & sedes 445. quatuor cur

hemorrhagia incommoda ibid.
quartanam quibus remedijs curēt
Hæm. 2. Col. 2. 8.

Hipp. & Galen. 447. 448. quarta-
na curanda nouum remedium.

446. 447. ad quartanam qua re-
media proponat C. Celsus 449.
quartana simplex quomodo pon-

quartana simplex quiescente non-
nunquam in duplicem, triplicem-
que degeneret 448. quartana, quæ

futura longa § 37. quantana reli-
quias frictio discutit § 47. in quar-

tana cur exercitationes profint, &
quò tempore ea instituendæ 548.

quartanam vehementissimæ ani-
mi commotiones aliquando eli-

minant ibid. in quartana quando
propinandum medicamentum ex

Q. Rhemnij Fannij modus quo possit
penitentiæ salis pondus

comjerians pondus 13

D Aders caput nouacula cur non

Ratio cur necessaria Medico 510

ratio an possit fidem recipere ab
experientia 220. ratio quid Em-

Refrigerati cum manna aqua calida

immergentes dolorem sentiāt &c.
refrigeratis: quomodo calor resti-

tuatur 613. 614. refrigerata quæ
non calefacienda 613

Recidivas in morbis quę faciant 502
 Restitudo à Medicis pluri facien-

Rectum est index sui, & obliqui 493

Relationes Plenitudinis, quot, &
que 499
Recedit profectibus, quando

Remedia profectibus quibus
utendum 29. remedia parua in
quibus morbis adhibenda 32.

remedia magna, quæ 378. reme-
dia maiora, quæ 670. & quando

adhibenda ibid. remediij. modus â
quo indicetur 76. 77.

Renibus dolentibus cur. decubitus
supinum suadeat Auicenna 495.

renum phlogosi aqua Ficuncellæ
medetur 488. renibus affectis Po-

ma acida nocent §61. renum vlce-
ribus quæ profint ibid. renum cali-
ditate §62.

Repletio sub quo predicamento po-
natur. 61. repletiois nomine.

quid intelligant Hipp.& Gal.616.
repletio immoderata cur pericu-

lofa 633. repletio vt auferatur, quid
indicer 633. 634

Respirationis necessitas 186. respi-
randi difficultati quæ profluit § 57.

358.
Reuulſionis utilitas ꝛc. reuulſio ad

quas partes facienda 737.744. re-
nulsio cur in Gangræna necessa-

Rigor à frigore quomodo cursur

403. rigores an pollint heri line
febre 44. rigore affecti cur facile
fabricant. *ibid.*

Rödelerij opinio de origine luis Veneris 170

Rorarius Auicennam explicans per-

- stringitur 494
 Ros quid, eius materia, & genera-
 tio 59
 Ructuosus morbus, qui, eiusq; cura-
 tio 570
 Rutubuth, quid, eiusq; natura 515.
 qui ei similes ibid.
 S
 Aecharū Saturni ex quo fiat 577
 Sal Calcinatione fit acrior 655. sal
 cur aqua sicca vocetur à Chymi-
 cis 662. sal in combustis unde ge-
 neretur ibid. sal qua ratione lique-
 scat 256. salnitrum quid 541. an-
 tiquis erat incognitum ibid. sal
 plantarum fruticat 277. sal Vini
 quid 70. est fixus 71. ex eo non po-
 test extrahi spiritus ibid. salia om-
 nia balsamica virtute sunt prædi-
 ta 74. salis absynthij vires 661. sa-
 lis ex Cineribus conficiendi mo-
 dus 655. salis Flammulae facultas
 661. salis pondus quomodo conij-
 ci possit 13. salis Rhabarbari vires
 664. salis facultas 420. sal sedinis
 maris causæ secundum varios & æ
 propria authoris 12.
 Saliva quid, eiusq; materia 120
 Salonij argumentum probans Ca-
 strationem esse licitam 430. reijci-
 tur 433
 Saltus à quibus maxime organis co-
 eitur 305
 Salute desperata non sunt applican-
 da remedia 104
 Sanatio quid 500
 Sanguinis arteriosi natura 476. san-
 guis qua ratione calidus frigidus-
 ue dicatur 43. 614. sanguis quo ca-
 lore incalcescat 360. 386. 557. 748.
 sanguis an sit natura calidus 748.
 sanguis quomodo calidus dicatur
 365. Sanguinis circulationem quomo-
 do probet Haruzius 734. 735. vsq;
 ad 743. reijcitur ibid. sanguinis
 circulationem vt probaret Har-
 uzius, quid egerit coram Sereniss.
 Mag. Duce 740. eiusdem alia ra-
 tiones refutantur 741. sanguinis
 Circulatio omnino exploditur
 743. sanguinis circulatio si dare-
 tur, quæ sequerentur incommoda
 743. 744. sanguinis circulationem
 quæ dissuadeant 744. 745. sangui-
 nis circulatione admissa, quibus
 morbis sanguinis missio non pro-
 dederet ibi. sanguis collectus quan-
 do absque putredine pus fiat 395.
 sanguis quot modis consideretur
 386. sanguis in cōtusionibus quot
 modis educatur 384. sanguinis
 plures corruptiones an detur 387.
 sanguis corruptus quando iterum
 possit fieri bonus 618. sanguis cor-
 ruptus & putrescens, quæ ratione
 educendus 621. sanguis quomo-
 do communicari possit per arte-
 rias superiores vsque quæ ligatas,
 membro ligato 739. sanguis in
 Corde quando imminuat 735.
 sanguis à Corde quomodo perue-
 niat in venas, & arterias 711. 712.
 sanguis duplex 743. sanguis an in
 plethora semper euacuandus 499.
 sanguis floridus, è selecta vena ef-
 fluens cur sistendus 445. sanguinis
 fons qui 700. sanguis in mammas
 per quas vias concedat 410. 418.
 sanguis maternus vbi contineat-
 ur 141. an mittatur, aut trahatur
 in constituendo conceptu ibi. san-
 guinis missio quando debeat præ-
 cedere purgationem 376. sangui-
 nis missio in affectibus frigidis
 quando noxia ibid. quando possit
 ad-

INDEX.

administrari 377. sanguinis missio
 à qua morbi magnitudo indice-
 tur 379. sanguinis missionem quæ
 indicent 378. sanguinis missio qua-
 le remedium ibid. sanguinis missio
 in quodā magnate ab extero quo-
 dam Medico proposita exploditur
 à 376. vsq; ad 382. sanguinis missio
 quomodo refrigeret 381. 642. san-
 guinis missionis utilitas in Syco-
 cho 444. sanguinis missio an con-
 ueniat in Bubone 485. 486. sangui-
 nis missio cur aliquando admini-
 stratur in variolis, scabie, & exan-
 thematis 487. sanguinis missio-
 nem qui homines absq; plenitudi-
 nis signis, facillè tolerant 498. san-
 guinis missio cur plethoræ conue-
 niat 497. 498. sanguis cur sine ple-
 nitudinis præsentis signis mitti
 possit 498. 504. sanguis an in omni
 plenitudine mittendus 499. san-
 guinis missio præcellit omnibus a-
 lijs euacuationibus 615. in morbis
 acutis est celestimum remedium
 615. 644. sanguinis missio cur in
 sanguine putrescente, & corrupto
 præferenda purgationi. 616. vsque
 ad 621. sanguinis missio, in quibus
 morbis principalis 623. sanguinis
 missionis contraindicationes 638.
 sang. missio, an, & quas obstructio-
 nes tollat 641. sang. missio, qualis
 sit euacuatio 637. 644. cur purga-
 tioni præferenda ibid. sanguis quo-
 modo morbos in corpore generet
 700. sanguinæ multitudini quid
 opponatur, & per quæ curetur 632.
 633. 634. sanguinem omnem in
 Cordis ventriculis existētem non
 excludi in singula diastole, quæ
 conuincant 716. 717. sanguinis pa-
 rum cur in foetum attrahatur pri-
 mis duobus mēsis 422. sanguis

quot modis peccet 616. sanguis in
 Pleurit. dū extrahitur, quæ obser-
 uanda 744. sanguis non est propē-
 sus ad proprium regredi principiū
 741. sanguinis pulsio in venas reij-
 citur 731. 732. 733. sang. pulsio in
 venas cur inutilis, & noxia ibid.
 cur esset violenta 733. sang. putre-
 scendo quid 619. sang. putrescens in
 quos humores degeneret ibid. san-
 guis cur nō statim putrescat extra
 venas 386. sanguinem extra vasa
 effusum non putrescere argumēta
 probantia 385. 386. reijciuntur 387.
 388. sanguis qualis in febribus ma-
 li moris 745. sang. debita quanti-
 tas, debito debetur corporis habi-
 tui 632. sanguis quantus singulis
 diebus in corpore sano desiderē-
 tur 735. sang. reciprocationē quo-
 modo probet Andreas Celsipinus
 274. 275. sang. redundantiam, quæ
 auferant 499. 500. sanguis synce-
 rus non reperitur in corpore 38.
 sang. suppurantis signa 394. san-
 guis cur nō possit transire à dextro
 in sinistrum Cordis ventriculum
 718. sanguis turgidus, & liquidus
 vasa potest disrumpere 41. sanguis
 transfusus bifariam consideratur
 394. sanguis an contineatur in ve-
 nis, & arterijs, & quomodo 710.
 711. sanguis an viuac 387
 Sanitas ex sanitate contingit 493. sa-
 ni qualia ædificia inhabitare de-
 beant 522. sanorum victus 344. sa-
 nos quom. degere conueniat. 522
 Sapa quid 320
 Sapor amarus vnde fiat 12. saporis
 falsi causa 13
 Sarzæ patillæ qualitas, & vires 484
 qua ratione sudorem moueat ibi.
 Saxum Alberette vnde dictum 266
 Scabiei pertinacis remedia 482

Scap.

Scaligeri argumenta de semine refu-
 rantur 127. eiusdem opinio de se-
 minis animatione examinatur, &
 rejicitur 136. 137. 138. 139.
 Scalpellatio quando instituenda in
 Gangræna 203. 204. 205.
 Scammonij preparatio pro puluere
 Cornacchin. 657. damnatur 658.
 scammonij qualitates, noxæ & da-
 mna ex Auicenn. Mesue, alijsq; 629.
 658. 663. 664. 667. scammonium
 quomodo præparet Gal. 659. scam-
 monium vstione debilitatur 663.
 eius vis purgans in quo consistat
 ibid. scammonium cum noxium
 corpori ibid. quibus corrigatur à
 Mesue ibid. scammonij acrimonia
 & caliditas, quibus remedijs emen-
 detur 663. 664. scammonij penè-
 tratiuam & corrosiuam facultatem
 quæ corrigant ibid. scammonium
 quibus dandum, vel non 667.
 Scarabæus ex qua materia fiat 399.
 Scarificationis profundæ vsus 236.
 scarificationis utilitas 237. scarifi-
 catio quæ sanguinis missionem æ-
 quet 492. scarificationibus quali-
 bus utebantur Ægyptij, & Æthio-
 pes ibid. scarificationis utilitas in
 Gangræna 213. 217. 243.
 Scopi communes excrementorum
 vitij medentes, qui 721.
 Scorbutus, qualis morbus, & vbi fre-
 quens 85.
 Scorpionum temperamentum 479.
 scorpiones ictu suo quæ afferant
 symptomata ibid.
 In Sectione quæ cauenda 200. 207.
 231. sectio an instituenda in Gan-
 græna 211. argumenta pattem ne-
 gatiuam probantia proponuntur,
 & examinantur à 210. vsq; ad 215.
 exploduntur à 215. vsque ad 224.
 sectione cur vtendum in Gangræ-
 na 216. 219. 222. 223. 224. sectio-

nem qui facilius tolerent 227. se-
 ctionis locum quid definiat 228.
 Semen quid 115. 116. quid Epicuro,
 & Democ. 136. 137. vnde proueniat
 116. sub quo censu partium corporis
 ponendum ib. cur non sit colliqua-
 mentum, nec alimentum ibid. semen
 quomadicatur alimentum 131. semen
 an animetur à testibus 123. semen
 an animetur 126. semen animari
 argumenta probantia proponuntur,
 & refelluntur 126. 127. 128. 129.
 173. 173. 174. 175. semen quomo-
 do animatum vocari possit 133.
 134. 135. 136. 174. semen non ani-
 mari rationibus, & autoritatibus
 probatur à 127. vsq; ad 133. semen
 brutum quid 149. semen quæ be-
 neficia contrahat à membrorum
 commercio 124. feminis definitio
 Recentiorum proponitur, ventila-
 tur, & exploditur 119. 120. 121. se-
 minis definitio Aristotelica defen-
 ditur, & explicatur 119. 120. semen
 duplex cur non detur in animali
 123. feminis emissio prior cû mi-
 nus fecunda, quàm posterior 175.
 semen, an, & quale sit excremen-
 tum 117. 118. 124. semen non ef-
 se excrementum vltimi alimenti
 argumenta probantia rejiciuntur
 117. 118. semine excreto cur ani-
 mal concidat 170. feminis facul-
 tas prolifica vnde 176. semen se-
 mineum cur non admittat Peripa-
 thetici 123. semen cur Genitura
 vocetur 119. feminis cum dormi-
 te Geometra comparatio 175. se-
 minis motus qualis, & vnde pro-
 ueniat 130. 133. 134. 155. 136. se-
 minis Natura & principium à 127.
 vsq; ad 125. semen an sit aliquid
 vniiforme 127. semina quomodo
 fructus producant 258. semina vi-
 uere quom. intellexit Arif. 174. 175

INDEX

Senes cur minus obnoxii morbis ac-
cutis 343. 344. cur facile ieiunium
ferant ibid.
Sennertus perstringitur 151. 152.
153. eius argumenta, quibus pro-
bat animarum propagatione 153.
Sennerti rationes probantes ani-
me rationalis propagationem 154.
reijciuntur 155. 156. Sennerti opi-
nio de Tarantulis 303. eiusdem
opinio de generatione Vermium
397. exploditur 398. eiusdem opi-
nio de primordiis Variolarum da-
mnatur 458. eius opinio de Aneu-
rismate examinatur, & refellitur
473. 474. 476. perstringitur pleu-
ritidem à lateris dolore distinguēs
509.
Sensatio unde fiat 35. sensationis ve-
rum organum 36. sensus cur per-
eat illatio motu 32. sensus excitantia
remedia 516
Septu cur agere abscessus toleret 534.
Serpens vivus marmore inclusus
quo vivere potuerit 266. 267. 268
Silex an ignem contineat 280. silex
silice percussus, quas scintillas e-
dat 282
Similitudo generantium, & genera-
torum, quæ 121
Sinapi vires in spasmo Cinico 556.
sinapisinas ex quibus fiat, & cur
adhibeatur 579
Sireon quid 320
Siris quid, eiusque causæ 49. 701. à
quibus partibus excitetur ibid.
Smilacis asperæ vires in febribus q-
randis 484
Solidi & fluidi mutus nexus 257.
solidum & fluidum sunt principia
nova rerum naturalium à 240. vs-
que ad 262
Somnus cur exciteretur affusione a-
quæ calidæ 23. somnus quid, eius-

que causa 273. somnum quæ con-
ciliant 516. somnus longus quas
noxas afferat 525. somni medio-
cris commoda ibid. somnus ple-
nus qui, quibusque proferat 524. so-
mnus cur damnetur à Gal. in prin-
cipio accessionum 672
Sorbitio cur in ipso morbi augmen-
to concedenda 356. sorbitiones
quando dandæ in febribus 680
Spadones, quære Castrati, & Eun-
chi.
Spasmus quale symptoma, eiusque
causa 23. spasmus an possit fieri ab
aqua frigida, & quomodo fiat 42
Specillo incidendi modus 584
Sphacelata membra an arte separari
debeant à corpore 219. sphacela-
tus pes quo remedio arefactus
fuerit, ac spontè deciderit 194.
sphacelus quid, eiusque à Gangræna
differentia 209. quæ cura ei debeat-
ur ibid. sphacelus cur improprie
dicatur augeri 216. sphacelo quæ
corpora obnoxia 217. sphacelo
pudendorum quidam intra pau-
cas horas mortuus 522
Spirituum varia significatio 21. spi-
ritus exardescētes in corpore quo-
modo temperandi ibid. spiritus
quomodo deriuntur in uniuersum
corpus 53. spiritus in corpore
quot, & qui, secundum Medicos,
& Peripatheticos 121. spiritus Vi-
tifici præstantia 123. spiritus re-
tentio inter exercitationes nume-
ratur 155
Spongia aceto imbuta cur conferat
bilem nigram vomentibus 495
Spasmescentia cur albescant 121
Ad Sputum sursum excreandum,
quæ conferant 421. sputum inten-
sè fatidum, quid indicet 453
Squalori ex laboribus contracto qua-
lis

INDEX.

his cibis conueniat 362
 Stephani Rod. de Castro Carmina
 de Pulvere Cornacchini 602
 Stibium quid, eiusq; vsus in oculo-
 rum mangonio 297. 298. 299
 Stomachi dolori, nausæ, & vom-
 itioni ex assumptis purgantibus quæ
 conferant 620. Stomachi infirmi
 signum 528
 Stomoma quid 576
 Stupescientia remedia quæ 90. stu-
 por modicus cur dolorem soluat
 pag. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.
 Substantia quomodo agat 396. sub-
 stantiam an producant accidentia
 259. substantia deperdita corpo-
 ris an possit restitui 330. substantia
 quomodo visibilis reddatur 690
 Sudor illotus cur scabiem excitet 65.
 sudor qualis mori proximis 567.
 sudorem quomodo excitet Sassa-
 parilla 484
 Suffocationis ex carbonum fumo re-
 medium expertum 76
 Suffusio oculorū quomodo acutū-
 randa 587
 Suis exenterati vires in restituendo
 motu, & sensu 466.
 Superbiæ sedes 295
 Supercilia oculorū quom. tingantur
 297. supercilia quibus instrumen-
 tis producantur 299. supercilia
 quomodo pinxerint tæminæ Pero-
 ticæ, & Græcæ, & cur 299
 Suppurationem quid impediatur 99.
 suppuratione multi sanati fuerunt
 tempore Pestis 223. suppuratio-
 nis in pectore futuræ indicium 543
 Sutura vna, quæ 588
 Syderati leuiter qui dicantur 32. cur
 non sentiant aquam calidam 33
 Sympathiæ & symboleiratis discrim-
 en 151
 Symptomati quando debeat cura

tio 611. Symptomata varia in con-
 stitutione pestilenti tempore Hip-
 poc. 223
 Syncope quid, & cuius partis propria
 passio 35. 318. in syncope a tenui-
 bus succis orta qualem victum in-
 stituat Gal. 358. 360
 Systoles quid, eiusque utilitas 715.
 725. 735. systolen veterum non-
 nulli diastolen vocant 715

T

TAbes ad qualesnam vomicas, aut
 fistulas sequatur 535. 536. tabes
 in Virginibus aut inueniculis quæ
 difficilior curatur 536. tabes qua-
 arate potissimum oritur 553. ta-
 bidis indicium 533. tabidi ex hæmo-
 pyssi cur non immergendi aquæ
 calidæ 25. 26. tabidis quæ prosint
 329. 337
 Tactus verum organum 35. eius ori-
 go secundum Medicos, & Peripa-
 theticos 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.
 Tangens omne mouet 20
 Talus quid, 552. improprie tribuitur
 homini 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.
 Tarantula vnde ita dicta, & ubi fre-
 quentes 302. tarantularum mor-
 sus quomodo curetur 302. taran-
 tula cur delectentur musica 303.
 tarantularum varia genera varijs
 modulationibus gaudent ibid. a
 tarantula demorssi eür ad saltandum
 moueantur 304. eür musicam ament
 305. tarantula cur magis homines,
 quam alia animalia ad saltum mo-
 ueat 304. a tarantula demorssi ob
 verecundiam saltare nolentes in
 grauissima incidunt symptoma-
 ta 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.
 Tartari facultas ex Chymicis & Em-
 piricis 628. tartari Vitriolati vires,
 & do-

INDEX.

- & dosi pro præparandis humoribus 619. tartari cremor an humores præparare valeat ibid. tartari cremor est specificum curatiuum Theoph. Paracelso 666
- Telescopij inuentor, eiusq; vsus 276
- Temperamentum à quo constituitur 185.
- Tempus in morbis duplex 543
- Tertiana exquisita quomodo curanda 381. tertiana notha quomodo curata 484. tertianarius quadrimestris, fame quasi rabidus factus quomodo iterum sanatus fuerit 345
- Testium officium, & utilitas 122. testes an animam præbeant semini, 123. testium vsus, & necessitas 426. 427. sunt pars princeps 433. testiculorum historia & descriptio ex C. Celso ibid.
- Tetanus, quale symptoma, 23. eius causa ibid. tetanus quid Hipp. 43. ex solo vsu frigida fieri potest ibi. eius Curatio 104. In tetano an aqua frigida damanda 100. eiusdem utilitas 101. 102. argumenta contraria refelluntur 101. 103. tetano affectorum historiz aqua frigida curatorum 104
- Thal. Milefij principia rerum naturalium 261
- Theophrasti opinio de facultate Acti, & Vini 313
- Theophrasti Paracelsi patria quæ 652. eius opinio de instituenda purgatione 653. eius sententia de necessitate phlebotomiz in febribus ibid.
- Thlibias, quis 429. thlibias facere quid ibid.
- D. Thomæ Aquin. de membrorum mutilatione sententia 432
- Thorax quid 38. cur frigoris impatiens 57. an inter partes anteriores numerandus 58
- Tibicinum vis in quibusdam morbis curandis 302
- Tinctores cur non ledantur ab aqua bulliente 31
- Ad Tonsillas exulceratas Gargarismus 380
- Tophus quid 73. ad tophos experimentum remedium ibid.
- Torminum in purgatione causæ 609. torminibus diuturnis vexatorum signa lethalia 537
- Torpor mentis quid, eiusq; causæ ex Gal. 40
- Torpor cur dolores soluat 465. torpora quibus excutetur ibid.
- Tradux quid Terrulliano 152
- Transpirationis necessitas 186. eiusdem commoda 213. in transpiratione laesa propter obstructionem cur conferat sanguinis missio 500
- Tubi optici inuentor qui 275
- Tumoris efficiens causa immediata 363. tumoris ex contusione causa 384 cur contusionem sequatur ibi. tumores in hydropicis cur nõ subsideant 536. in tumorum principio an sit purgandum 668
- Turundæ in quibus partibus non necessariæ 583
- Tussi aridæ, & humidæ quæ conueniant 558
- Tussis quomodo excutetur potu acervatim irruente 698. 699
- Tychio Brahe Mathematicus 276

V

- Valetudinarium quid, & unde dictum 530
- Vallesius refellitur 173. 392
- Varicum in cruribus causa 745
- Variolæ unde dictæ, earumq; primordia 456. 457. 458. an Arabibus, Græcisue cognitæ ibid. Arabes cur nullam fecerint mentionem va-

INDEX

- riolarum 456. variolæ qualis morbus 458. variolæ quantam stragem attulerint Indis 457. variolis cur tantum semel, aut bis infestetur homo 459. variolæ in pestilentiam degenerare possunt 458
- Vasa in euacuatis, & deliquium passis, quæ prius, quæ posterius attollantur 54
- Vasa ferrea & aenea à quibus mudentur 15. cur facillè rubiginem contrahant ibid. eorum olim in Arte Medica vsus 15. ibid.
- Vas in pectore rumpendi signum 41
- Venæ aliæ prius, aliæ posterius frigidam moleste ferunt 53. 54. venæ aliæ prius, aliæ posterius attolluntur 55. venæ cur calida gaudeant, frigida tridentur 57. venæ causæ origo 747. venis facultas sanguificæ inest 336. venæ fontes sanguinis & caloris erant Priscis 55. venarum nomine arterias nonnunquam intelligit Hipp. 53. venæ cur ex vinculo intumescant ultra locum apprehensum, & non citra 274. venæ cur intumescant à ligaturis 738. venarum lactearum & stomachicarum officium 321. venarum iugularium ortus & vsus 700. eadem post cibum & potum sanguineum cur statim attollantur, & facies rubeat ibid. venarum mescraicarum officium 329. venarum necessitas 708. venæ spiritui accommodatæ, quæ 520. vena secta quando iterum statim occludenda 445. venarum vsus 273
- Venenorum vis 304. venena assumpta quomodo interficiant 742
- Venus corpora refrigerat 170. venenis vsus Paralyticis noxius 555
- Veterinus cur calida delectetur 62. venter cur non facillè exulceretur à medicamentis 697. in ventris inflatione vomitus à Cibo est noxius 552. ventriculus cur frigoris impatiens 57. 59. cur egeat, curque naturaliter patiat 59. cur frigidus potu delectetur ibi. ventriculus cur fonti comparet Plato 272. ventriculus qua vi cibos solidos atterat 290. à quibus partibus ambiatur 324. ventriculi coarctatio an detur 325. ventriculo, oreque feriente, aliunde corpus posse nutriri quæ suadeant 329. ventriculi utilitas 331. eius actio an necessaria 331. 332. à quibus partibus trahat 335. T primò, & per se celebrat coctionem 336. quomodo purget cibaria ibid. ventriculum ægrè concoquentem quæ iuvent 338. ibid. 339
- Vera quæ sint censenda 441
- Verbenæ vires in doloribus articulo- rum 456
- Vermes in aceto obseruati, & an in eo viuere possint 747. 75. vermes in quali aceto tepentur 75. eorum materia ibid. cur in aceto debili possint generari ibid.
- Vermium causæ ex Sennerto, & Scalligero 397. 398. exploduntur 398. 399. vermium proxima materia, quæ 399. 403. eorum vera causa, 400. vermibus quæ etas magis, minusve obnoxia 401. vermes in animalibus rei alicuius in gratiam fieri rationes suadentes 402. 403. reijciuntur ibid. & 404. 405. vermes quando morboſi iudicandi 405. sub quo morbi genere ponendi ibid.
- Verrucarum fornicatarum remedium 78
- Veruena quid 563
- Vesica quomodo humectetur perfusione aquæ calidæ 20. cur natura fri-

- frigidior 32. nō nutritur lotio 324.
 vesicæ Canceri signum 393. in eo
 quid suadeat C. Celsus 394.
 De Vespe salu à Tarantula morse 304.
 Veternus quid, curq; adstricta alius
 in eo lethalis, diarrhæa v. pposi-
 tua 336.
 Victus instituendi rationis necessitas
 340. 341. victus qualis instituendus
 in morbis acutis ibid. in Chroni-
 cis qualis debeat esse 344. victus
 imbecillus, qui 363. victus plenus,
 quis 346. victu pleniori in quibus
 morbis interdū augendæ vires 345.
 victus subita immutatio, cur peri-
 culosa 352. victus tenuis, quis 352.
 360. 349. victus tenuis cur fallax, &
 periculosus 349. de victu tenui du-
 bia quædam proponuntur 349. 350.
 in victu tenui agros peccare, quo-
 modo intelligendum 347. victum
 tenuem quæ prohibeant 353. victus
 tenuis à quibus morbis indicetur
 353. victum tenuem, etiam indica-
 tum, quæ prohibeant 353.
 Videndi facultas unde proveniat 386.
 Vigilia cur imparentur in accessio-
 num principijs 672.
 Vina ætfectant an, & quō possint re-
 dire ad vini naturam 618. vinū an
 alat 309 non alere, rationes probā-
 tes Mercurialis 309. 310. vinū alere
 rationes probātes 314. 315. 316. vi-
 num quibus non sit alimentum ex
 Hipp. 314. 315. vinū quos alat 315.
 vini auster vsus in vlcerib. 82. vi-
 nū Caprii quid, & cur ita dictum
 286. vini crassitudinis causa ibid.
 vina durabant ducentis annis ibid.
 vini dulcis vsus in medicina 81.
 vina dulcia alere, quæ suadeat 319.
 vinum dulce an inebriet 316. 319.
 vinum dulce, qua ratione ebrieta-
 tem aseat 311. vinum dulce cur
 inodorum 319. 321. vina dulcia
 cur citius digerantur in ventriculo
 320. vina dulcia quæ sub vini cen-
 su contineantur, quæ non 320. vini
 encomiū, & facultates 317. vinum
 copiosissimè haustum cur per uri-
 nam seceratur 314. vina an lym-
 phanda aquis Thermalibus 489. vi-
 ni lymphati vtilitas, & vires 49. vi-
 ni maculae cur sint cōtumaces 311.
 312. quō eluendæ ib. vina medica-
 ra conficiendi modus, eorumq; vti-
 litas 82. vinum nigrū cur aliquan-
 do excrementa nigra faciat 698. vi-
 na quæ magis nutriant 316. 320. vi-
 num Pulmonibus inimicum 368.
 vino indulgentes qui pinguescant
 315. vinum quale præferendum in
 vlceribus 81. vini proprietas 318.
 vina quæ aptiora sanguini generā-
 do 320. vinum cur Temetū dictum
 320. vina vetusta & spissa quō di-
 luebant antiqui 286. vinū cur sta-
 tim vires resciant 317. 318. vinum
 vinosum, quid, eiusq; facultas 319.
 Viperis quā vtendum in quartana 548.
 Vires quō statim resciantur 317. 318.
 Viscera quæ virtutis alicuius origines
 233. viscera toti corpori vtilia ibi.
 Visio pfecta vt fiat, quæ necessaria 293.
 Vira quid 175. 184. 709.
 Vitalis facultas unde, eiusq; neces. 687.
 Vitiligo quid, eiusq; remedium 77.
 Vitrioli Cyprii vis in curandis vulce-
 ribus 468.
 Viventium ab animalibus differentia
 153. viuere quæ dicantur 133.
 Vlous quid 57. 82. 361. quid indicet
 ibid. & 233. vlcera ambusta, & des-
 quamata cur in superficiei frigidā
 molestè ferant 60. vlcera ambu-
 storum, desquamatorum, Pisea-
 torum, & Cuniculorum curatio
 67. 68. vlcera causæ externæ, &

INDEX V.

internæ 218. in vlcere Chironio cur
sanies sit tenuis, curq; odor non sit
malus 570. vlceribus Cataplasmata
quando, & quom. applicanda 470.
vlcera quæ Cataplasmata nō feriāt
ibid. vlcera cur calida gaudeāt, læ-
danturq; à frigida 56. 57. 107. vlce-
ribus quibus aqua calida incōmo-
da 105. vlcerib. quibus medicam.
acria applicanda 233. vlcera cur ex-
siccatione egeant 67. vlceribus an
aqua marina proſit, & cur 66. 67.
vlcera quom. tractet Hipp. 470. vl-
cerum recētium inflammationem,
quæ impediāt 471. 472. ex vlceri-
bus recentibus cur permittendus
effluere ſanguis 472. vlceris ſe-
cūri ſignum 105. vlcus Thymium
quid, eiꝯq; cauſa 569. vlcera cur
non vellicanda 68. vlcerū vnionē,
quæ impediāt 471. vlcus, & vulnus
cōfunduntur à C. Celſo 569. vlcus,
& vulnus antiquum, ſunt idem 81
Vmbilicus poſt natum infantē nō eſt
amplius aptus ad nutriendum 332
Vnguētū armariū. vnde dictum, eiꝯ
inuentor, vtendiq; modus 467. ex-
ploditur 469
Vnguēta nutriētia reiſciuntur 333
Vnguēta rācida quom. corrigantur 5
Vnguibus ſcabris quid proſit 78
Vola manus quali ſenſu prædita 33
Voluptatis cauſa 307. voluptatem cur
ſentiant aqua calida vtētes 45. ea-
dem voluptas quid indicet. ibid.
Vomitiones ſcetidæ quid indicēt 453
Vomitùs nigræ bilis quom. curandus
495. vomitùs, antequā corpus fue-
rit fluidum, quæ damna afferat 503
Vomitùs à Cibo in inflatione ventris
cur noxiuſ 552. vomitùs in inflam-
matione ventris cur bonus ibi. vo-
mitū qui, & cur prouocant 525
Vox quale ſit bonū 435. vox puerorū
eſt præferenda Spadonū voci ibid.
Vrina quando fiat 535. urinā mouen-
tia 540. vrina pura in Cancro Veſi-
cæ quid indicet 594
in Vſtione quæ cauenda 200
Vter quid antiquis 555. vteri nomine
quid intelligat C. Celſus 590. vtero
cur frigida noxia 96. vterus an ha-
beat facultatem lactificā 411. vte-
rus arctiſſimē continet ſemen 141.
vterus quom. reliquū corpus poſſit
calefacere 415. in vtero ſanguine
nimium morāte, quæ mala poſſint
accidere 315
Vua nutriūt 316. Vua quæ pars, eiꝯq;
nomina 582. vua madentior, quā-
do dicatur 581
Vulnus antiquum idē eſt, ac vlcus 81
Vulneribus antiquis cur vinum dulce
conferat ibid. vulnera quæ peiora,
quæ peſſima 567. vulnerib. recētib.
cur nō conferat vinum dulce 81.
vulnera volūtaria quæ 106. eorū
remedium ibid. vulnerum curatio
per primam intentionem quæ 389.
cur noſtra ætate infrequens ibid.
vulnerum variæ prodigioſæ cura-
tiones 467. 468 in vulnerib. curan-
dis quid præſtet natura, quidq; Me-
dicus præſtare debeat 469. 471

Z

Acuti opinio de lue Venerea 479.
perſtringitur 480. vſq; ad 483. ei-
uſd. error in ſecunda vena in Lue
Gallica 485
Zoroaſtro quid Anima 168

F I N I S.

REGISTRVM.

a ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ. Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Vv Xx Yy Zz. Aaa Bbb Ccc.
Omnes ſunt Quatern. præter Cce, quæ eſt Quintern. & a, quæ eſt Ternio.

